

## Task1 css:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    .first-div{
      height: 150px;
      width: 100%;
      box-sizing: border-box;
    }
    .f1{
      height: 100%;
      width: 5%;background: #3a63e7;
      box-sizing: border-box;
      float: left;
      border-top: 30px solid red;
    }
    .f2{
      height: 100%;
      width: 5%;background: #3a63e7;
      box-sizing: border-box;
      float: left;
      border: 3px solid yellow;
      outline: 2px solid yellow;
      mask-border-outset: 2px;
    }
    .sec-div{
      height: 300px;
      width: 100%;
    }
    .box1{
      height: 100%;
      width: 25%;
      box-sizing: border-box;
      background: yellow;
      border-left: 30px solid white;
      border-top: 30px solid white;
      float: left;
    }
    .box2{
      height: 100%;
      width: 25%;
      box-sizing: border-box;
      background: yellow;
      border-left: 30px solid white;
      border-bottom: 30px solid white;
```

[illegible]



```
</div>
<div class="f2">

</div>
<div class="f1">

</div>
<div class="f2">

</div>
<div class="f1">

</div>
<div class="f2">

</div>
<div class="f1">

</div>
<div class="f2">

</div>
<div class="f1">

</div>
<div class="f2">

</div>
<div class="f1">

</div>
<div class="f2">

</div>
<div class="f1">

</div>
<div class="f2">

</div>
<div class="sec-div">
    <div class="box1">

    </div>
    <div class="box2">

    </div>
    <div class="box1">

    </div>
    <div class="box2">

    </div>
</div>
</body>
</html>
```

Output screen:

