
4.6 4.7 5 5.2 0.18 0.07 0 0 0.04 0.03 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0
9.7 10 9.9 10 0.76 0.26 0.06 0.13 0.08 0.05 0.1 0.07 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0.01
15 15 15 14 1.6 0.58 0.25 0.15 0.1 0.15 0.18 0.12 0 0.07 0.03 0.01 0.03 0 0
20 21 20 20 3.1 1.1 0.33 0.26 0.16 0.21 0.18 0.18 0 0.05 0 0.01 0.01 0 0.01
25 25 25 24 4.6 1.5 0.45 0.41 0.24 0.09 0.2 0.24 0.05 0.07 0.04 0.04 0 0.02 0
30 29 31 30 6.8 2.1 0.3 0.28 0.28 0.3 0.26 0.23 0.02 0.07 0.02 0.04 0 0.07 0.02
36 35 35 34 9.2 2.5 0.21 0.37 0.26 0.31 0.29 0.37 0.07 0.16 0 0 0.02 0 0
40 40 41 40 13 3.5 0.33 0.27 0.39 0.27 0.24 0.18 0.05 0.08 0.08 0.08 0.05 0.05 0
46 45 44 43 16 4.9 0.56 0.53 0.43 0.33 0.36 0.3 0.16 0.16 0.03 0.13 0.06 0.06 0
51 52 49 49 20 5.1 0.88 0.55 0.37 0.33 0.18 0.15 0.03 0.29 0.18 0.07 0.07 0.03 0
56 54 54 53 23 6.7 0.63 0.44 0.36 0.2 0.2 0.32 0.32 0.36 0.07 0.07 0.07 0.16 0
61 60 61 60 30 6.4 0.44 0.26 0.31 0.31 0.44 0.22 0.31 0.22 0.04 0.08 0.18 0.13 0
66 65 65 63 36 8.2 1.4 0.78 0.51 0.55 0.37 0.32 0.32 0.14 0.04 0.04 0.04 0.09 0
71 72 70 70 42 9.1 0.92 0.77 0.36 0.51 0.46 0.31 0.26 0.26 0.05 0 0.1 0.15 0
74 74 73 73 44 11 1.1 0.76 0.61 0.46 0.31 0.05 0.41 0.71 0.05 0.05 0.05 0.1 0
80 81 80 81 53 11 1.2 0.58 0.12 0.12 0.23 0.63 0.52 0.05 0.17 0.05 0.05 0 0
85 84 85 85 57 15 1.6 1.1 0.79 0.48 0.36 0.36 0.91 0.36 0 0.06 0.24 0.06 0
90 90 89 89 65 15 1.3 1.4 0.74 0.5 0.43 0.74 0.68 0.56 0.19 0.12 0.06 0.25 0
95 95 96 96 71 18 1.2 1.3 0.53 0.26 0.59 0.2 0.73 0.79 0.33 0.2 0.13 0 0
100 100 100 100 82 18 2.1 1.2 0.69 0.69 0.62 0.62 0.62 0.55 0.06 0.21 0.06 0.06 0
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
← Increasing Instrumentation Density
Bugs sorted by Decreasing Detectability →