Nama : Atkaan Syukur
Kelas : A. Sains Data
Nim : 2510514026

1. a) $D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$

$D_1 = 20 + 9(1) + (2 \bmod 7) - (6 \bmod 5) = 20 + 9 + 2 - 1 = 30$
$D_2 = 20 + 18 + 4 - 2 = 40$
$D_3 = 20 + 27 + 6 - 3 = 50$
$D_4 = 20 + 36 + 1 - 4 = 53$
$D_5 = 20 + 45 + 3 - 0 = 68$
$D_6 = 20 + 54 + 5 - 1 = 76$
$D_7 = 20 + 63 + 0 - 2 = 81$

Data = {30, 40, 50, 53, 66, 76, 81}

Mean $= \bar{x} = \frac{400}{7} = 57.11429$

Median : 53

Modus : —

Range $= 81 - 30 = 51$

Standar Deviasi $= \sigma \approx 16.14$

1. d Analisis (Tulis Tangan)

Toko yg paling konsisten adalah toko dengan nilai mendekati rata-rata seperti sekitar 50-53 karena penyimpangannya kecil. Toko yg paling bergejolak adalah toko dengan nilai ekstrem seperti 30 dan 81 karena jarak besar rata-rata.

Date: /

Dipindai dengan CamScanner