



PRESEQ

PREVENCION - SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO

TEL. 443 320 71 06

443 445 01 38

443 209 62 41

www.preseq.com.mx

capferv2@hotmail.com



DEDICADOS A LA SEGURIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL,
CUIDANDO EL BIENESTAR DE SU EMPRESA Y SU FAMILIA,
BRINDANDOLE SERVICIOS QUE EXCEDEN SUS EXPECTATIVAS
TRABAJANDO CON EL MEJOR DE LOS ANIMOS EN PRO DE SU
BENEFICIO. GARANTIZAMOS NUESTRO SERVICIO CUMPLIMOS
CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PROTECCION
CIVIL, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ASI
COMO DE SECRETARIA DE ECONOMIA Y PROFECO



MISION

PROVEER DE MANERA
CONSTANTE Y CONFIABLE
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE
CALIDAD, OTORGANDO
SEGURIDAD A SU EMPRESA Y A
SU FAMILIA.



VISION

SER EL MEJOR Y MAS CONFIABLE
PROVEEDOR EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL, CON CALIDAD EN
NUESTROS PROCESOS Y
PROFESIONALISMO DE NUESTRO
PERSONAL.



NUESTRO SERVICIO Y GARANTIA NOS A PERMITIDO ESTAR ESTABLECIDOS A LO LARGO DE 19 AÑOS EN LA CIUDAD DE MORELIA, CRECIENDO EN PRO DE USTED

MATRIZ: PUNHUATO NO. 86 COL LOMAS DE GUAYANGAREO

SUCURSAL: AV MADERO OTE # 2414 D, COL VASCO DE QUIROGA
MORELIA, MICH.



RAZONES SOCIALES

- ▶ ORGULLOSAMENTE CON 18 AÑOS ININTERRUMPIDOS DE CUMPLIR COMO PROVEEDORES DE COCA COLA FEMSA
- ▶ RAZON SOCIAL PARA EQUIPAMIENTO Y EXTINTORES:
JESSICA YUNUEN TIRADO PEREZ N/P 0006003913
- ▶ RAZON SOCIAL: DICTAMINACION Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION CIVIL
GRUPO FARMERTIR N/P 4101078



COBERTURA

SERVICIO, PRODUCTOS, CAPACITACIONES
Y RECARGAS:

MICHOACAN

GUANAJUATO

JALISCO

QUERETARO

GUERRERO

VERACRUZ

TLAXCALA

ESTADO DE MEXICO



SERVICIOS



CAPACITACIONES

▶ PROTECCION CIVIL

PREVENCION DE INCENDIOS

FORMACION DE BRIGADAS

PRIMEROS AUXILIOS

EVACUACION

BUSQUEDA Y RESCATE

▶ STPS

NOM 002 STPS

NOM 026 STPS

NOM 017 STPS

NOM018 STPS

NOM 009 STPS

NOM 022 STPS

NOM 025 STPS

NOM 019 STPS

NOM 030 STPS



DICTAMENES Y ESTUDIOS

PROGRAMAS INTERNOS DE
PROTECCION CIVIL

ESTUDIOS EN BASE A LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS STPS

DICTAMENES ESTRUCTURALES

DICTAMENES ELECTRICOS



PRODUCTOS



**EXTINTORES
SEÑALAMIENTOS**

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

DETECTORES HUMO Y MULTIGASES

**EQUIPOS, UNIFORMES Y HERRAMIENTAS DE
BOMBERO**

**EQUIPOS DE RESCATE, ESPACIOA
CONFINADOS**

EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS



EXTINTORES NUEVOS

**EXTINTORES DE POLVO
QUIMICO SECO (PQS) PARA
VEHICULOS**



**EXTINTORES DE POLVO
QUIMICO SECO (PQS)
PORTATILES**





UNIDADES MOVILES DE PRESION

CONTENIDA PQS,

EXTINTORES PORTATILES Y


UNIDADES MOVILES DE BIOXIDO

DE CARBONO (CO2)





EXTINTORES PORTATILES Y
UNIDADES MOVILES DE
PRESION CONTENIDA
DE AGUA, Y ESPUMA AFFF



IDEAL PARA APAGAR MATERIALES
SOLIDOS Y LIQUIDOS
MADERA, PAPEL, CARTON, DIESEL,
GASOLINA, RESINAS



EXTINTORES PORTATILES AGENTES
LIMPIOS PRESION CONTENIDA
DE HFC236-A

IDEAL PARA LA PROTECCION DE EQUIPOS



EXTINTORES PORTATILES
CAPACIDAD 1 KG Y 2 KG

EXTINTORES PORTATILES
CAPACIDAD 4,5 Y 6 KG



EXTINTORES AUTOMATICOS

AGENTES LIMPIOS

PRESION CONTENIDA

DE HFC236-A

IDEAL PARA PROTEGER EQUIPOS

ELECTRONICOS Y MATERIALES

SOLIDOS



EXTINTORES AUTOMATICOS CON DETECTOR

DE HUMO Y SIN DETECTOR DE HUMO

CAPACIDADES DE 4,5 Y 6 KG



EXTINTORES PORTATILES

AGENTES LIMPIOS

PRESION CONTENIDA

DE CLASE “ K “

IDEALES PARA AREAS DE COCINA
INDUSTRIALES, FUEGOS
OCACIONADOS EN ESTUFAS, NO

DAÑA LOS ALIMENTOS






RECARGA DE EXTINTORES

CONTAMOS CON TALLERES CERTIFICADOS PARA
LA RECARGA DE LOS DIVERSOS AGENTES
EXTINGUIDORES EN EL MERCADO

SECOS

POLVO QUIMICO SECO (PQS)

PURPURA K





GASES LIMPIOS

BIOXIDO DE CARBOMO CO2


CLENGUARD, CLASE K Y

HEXAFLOUROPROPANO (HFC236 A)



HUMEDOS

AGUA Y ESPUMA AFFF





GABINETES

GABINETES ACERO INOXIDABLE (sobreponer)

MOD. GM-1	MOD. GM-2	MOD. GM-30
gabinete c/puerta 04.5 y 6 kg.	mod.gm-2 gabinete c/puerta 9 y 12 kg.	Gabinete C/puerta y Cuna Empotrar P/hidrante 30 mts.
		

GABINETES PARA EXTINTORES

Para extintor de: 1 y 2.5 kg. Medidas: 15x18x43.5 cm.	Para extintor de: 4.5 y 6 kg. Medidas: 21x29x65 cm.	Para extintor de: 9 y 12 kg. Medidas: 21x37x78 cm.	Para extintor de: 4.5 y 6 kg. Medidas: 15x18x43.5 cm.	Para extintor de: 9 y 12 kg. Medidas: 21x29x65 cm.
				
INFANTIL	MOD. E-1	MOD. E-2	MOD. 1 C/PUERTA Y CHAPA	MOD. 2 C/PUERTA Y CHAPA

GABINETES PORTAEXTINTOR C/ CENICERO (acero inoxidable)

MOD. PCP-1	MOD. PCP-2	MOD. PCP-3	MOD. PCE-1	MOD. PCE-2	MOD. PCE-3	MOD. PCE-4	MOD. PCM-1	MOD. PCML-1	MOD. PCCE-1
									
Pulido para: 1 y 2.5 kg.	Pulido para: 4, 6 y 9 kg.	Pulido para Co2: 10 lbs.	Especo para: 1 y 2.5 kg.	Especo para: 4, 6 y 9 kg.	Especo para Co2: 10 lbs.	Especo y pulido para Co2: 15 y 20 lbs.	martillado para: 4.5 y 6 kg.	Especo y pulido para: 4.5 y 6 kg.	Especo para: 4.5 y 6 kg.



CHALLENGES



SR1052 AM SR1052 AZ SR1052 NJ SR1052 VD



SR1049 AZ SR1049 BC SR1049 CK SR1049 GP SR1049 GR SR1049 VD



SR1049 NE SR1049 NJ SR1049 NJHV SR1049RJ SR1049 RS SR1049 VDM



SR10471



SR1038 NJ



SR1038 AM

SR1040 AM

SR1040 NJ

SR10471



SR1014 AZ



SR1014 RJ



SR1039 AM



SR1039 NJ



SR1039 RS



SR1014 VD



SR1014 RS

SR10471



SR1013 AM



SR1013 NJ



SR1014 NJ



SR1014 AM



SR1039C AM



SR1039C NJ



PROTECCION PARA MANOS



SG1037



SG1038



SG1039



SG1040



SG1041



SG1042



SG1043



4121



SG1018



SG1019



4122



KRATOS



GUANTE ANTI IMPACTO
PALMA DE CARNAZA CALIDAD «A»
REFUERZOS DE PVC E INSERTOS
DE NEOPRENO



Katana



GUANTE ANTI-CORTE
ANTI-IMPACTO TPR





SG1029 AZ



SG1029 RG



SG1012



SG1013




SG1031



SG1026



SG1036






PROTECCIÓN CORPORAL





PROTECCION AUDITIVA





LINEA INDUSTRIAL VIAL





CALZADO DE PROTECCIÓN

113-STPS



113-STPS



SP1042 BC



SP1042 RJ



SP1042 VD HV



SP1042 NJ



SP1042 AZ



SP1042 NG



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



PROTECCION FACIAL Y OCULAR





CASCOS DE SEGURIDAD





ROPA PROCTETORA

DUPONT

FDA CE



SP1001 A



SP1001

FDA CE



SP1003 AZ



SP1003 BC



SP1003 VD

FDA CE



SP1004 AZ



SP1004 BC



SP1004 VD





EQUIPOS PARA BOMBEROS

- ▶ CASCOS
- ▶ MONJAS
- ▶ GUANTES
- ▶ HACHAS
- ▶ LLAVES DE COPLES
- ▶ HERRAJES
- ▶ CHIFLONES
- ▶ HERRAMIENTAS
- ▶ MANGUERAS CONTRA INCENDIOS
- ▶ EQUIPOS AUTONOMOS
- ▶ BOMBAS PARA RED DE IRRIGACIÓN



EMPOTRAR CUNA



EMPOTRAR DESPLIEGUE





SEGURIDAD INDUSTRIAL



SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD

DETECTOR DE OXIGENO Y GASES

DETECTORES DE HUMO

CINTAS DELIMITADORAS

BANDEROLAS

MEGAFONO

FUNDAS PARA EXTINTOR

ALARMAS CONTRA INCENDIOS

HERRAJES

HERRAMIENTAS





EQUIPOS PARA RESCATE Y TRABAJOS EN ALTURAS

ESCALERAS DE RESCATE



CINTAS TUBULAR, CUERDAS
ARNES



EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS

CAMILLAS

COLLARINES

SUJETADORES

BOTIQUINES DE P.A.

CHALECOS

FERULAS





SISTEMAS DE ALARMA

- ▶ DETECTORES DE HUMO
- ▶ SISTEMAS DE DETECCION
- ▶ SENSORES DE CALOR
- ▶ ESTACIONES DE JALON
- ▶ ALARMAS CONTRA INCENDIOS
- ▶ SONORIZACION





ACCESORIOS DE SEGURIDAD VIAL

Boya Chica Ojos de Gato

Color Amarillo Tráfico que garantiza menos mantenimiento
Protección UV para mantener el color

Alta Durabilidad
Fácil Instalación

Reflejes Integrados

USOS Y APLICACIONES:
 • Separador de carril
 • Cede pistas
 • Divisor

Boya Chica Ojos de Gato

Modelo	Resistencia	Resistencia
Modelo 1	Resistencia a la tracción: 100 kg	Resistencia a la tracción: 100 kg
Modelo 2	Resistencia a la tracción: 100 kg	Resistencia a la tracción: 100 kg
Modelo 3	Resistencia a la tracción: 100 kg	Resistencia a la tracción: 100 kg
Modelo 4	Resistencia a la tracción: 100 kg	Resistencia a la tracción: 100 kg

Calcular la boya espaciando los reflejes desde el borde del carril según el ancho de la vía

Perforar con broca 1/4"

Verificar la posición de los reflejes

Tapar con disco de 1/4" x 1/4"

Tapete espaciado 1" x 1/4"

Clase 1" x 1/4"

Clase 1.5" x 1/4"

Proponer a nuestros especialistas la recomendación de ancho de boya y la separación de la que se requiere



Tope Reductor

Color Amarillo Tráfico que garantiza menos mantenimiento
Protección UV para mantener el color

Reflejes Integrados

Alta Durabilidad
Fácil Instalación
Espacio para personalizar
Zona Peatonal

USOS Y APLICACIONES:
 • Reductor de Velocidad
 • Calles y Avenidas

Tope Lateral

Modelo	Resistencia
Modelo 1	Resistencia a la tracción: 100 kg
Modelo 2	Resistencia a la tracción: 100 kg
Modelo 3	Resistencia a la tracción: 100 kg
Modelo 4	Resistencia a la tracción: 100 kg

Tope Central

Modelo	Resistencia
Modelo 1	Resistencia a la tracción: 100 kg
Modelo 2	Resistencia a la tracción: 100 kg
Modelo 3	Resistencia a la tracción: 100 kg
Modelo 4	Resistencia a la tracción: 100 kg

Calcular el tope espaciando los reflejes desde el borde del carril según el ancho de la vía

Perforar con broca 1/4"

Verificar la posición de los reflejes

Tapar con disco de 1/4" x 1/4"

Tapete espaciado 1" x 1/4"

Clase 1" x 1/4"

Clase 1.5" x 1/4"

Proponer a nuestros especialistas la recomendación de ancho de tope y la separación de la que se requiere

Tope Estacionamiento

PRESEQ
 PREVENCIÓN · SEGURIDAD · EQUIPAMIENTO

isseg Farmacias

Reflectividad amarilla ↑

Reflectividad blanca ↓

isseg Farmacias



SOMOS DISTRIBUIDORES DE MARCAS COMO:

ROMAK FIRE^{MR}
EQUIPO CONTRA INCENDIOS

