AXAL.

> AGT PLUS · AI-практикум

ЗАНЯТТЯ 3.

Claude Code, skills і ваші автоматизації

6 листопада 2026 · AGT PLUS × AXAL

сьогодні.

14:05

Ваші домашні роботи

Що вийшло і як перевіряти результат

14:17

Чат, Code, режими

Карта Claude, агенти і режим плану

14:40 · наживо

Skills і артефакти

Інструкція, яку Claude запускає сам. Збираємо «Мої задачі» наживо

15:30

Ваші автоматизації

Які бувають, що ламається, cron чи розклад Claude

Головне сьогодні — ваші питання. Пишіть у чат Meet одразу, розбираємо в кінці кожного блоку. Практика — вдома, у ДЗ.

ЧОТИРИ ПИТАННЯ.

01

Що віддати AI?

Спершу чек → рядок таблиці. Повна автоматизація — потім

02

Як описати?

Точне правило і винятки, а не загальне бажання

03

Як перевірити?

Паралельний ручний розрахунок. «?» замість здогадки

04

Хто відповідає?

Які дані куди можна. Файл локально, а не в хмарі

Описувати задачу ви вчитеся самі з практикою. Перевіряти результат треба вчитися окремо.

> висновок досліджень Anthropic про те, як люди працюють з Claude

КАРТА CLAUDE

ЧАТ

Розмова і файли

Знання — у Project

КОНЕКТОРИ

Доступ: Drive, Gmail, GitHub

CODE

Папка або репозиторій

Правила — у CLAUDE.md

CLAUDE

одна модель

SKILLS

Як робити

Працюють і в чаті, і в Code

РОЗКЛАД

Коли запускати

Claude сам, без вас

ЧАТ, ЗАДАЧА, CODE.

Модель одна. Різне — що вона бачить і що може зробити сама.

ЧАТ

Репліка за реплікою

Бачить те, що ви дали

Навичка: уточнювати по ходу

> міркування правильне чи просто впевнене?

ПЕРЕДАТИ ЗАДАЧУ

Віддаю задачу — отримую файл

Бачить папку і підключені сервіси

Навичка: бриф — результат, дані, нюанс

> що зробило б результат хибним?

CLAUDE CODE

Будую те, що працюватиме знову

Бачить проєкт, файли, термінал, git

Навичка: прояснити ціль до запуску

> що ти припустив?

ЧАТ ЧИ CODE: ЩО ДЕ.

	Чат	Code
Тексти, аналіз, ідеї	так	так
Файли	завантажити в розмову	папка або репозиторій
Знання	Project	CLAUDE.md і файли
Skills	так	так, у .claude/skills
Розклад	так	так, хмарні задачі
Результат	відповідь, файл	зміни в репо, звіт, скрипт

Майже все з чату можна в Code. Code — для того, що має жити довше за розмову.

«Проєкти» в Code — інша річ: координують кілька паралельних сесій. Бета, на Team поки немає.

ЯК ПРАЦЮЄ CODE.

1
Зібрав контекст

2
Зробив

3
Перевірив і знову

> у вас уже так

Чат claude.ai/code → GitHub → Сервер → **≈60 автоматизацій за 4 місяці**

ТЗ — у чаті. Виконання — в Code.

ВИ — КЕРІВНИК.

Agentic engineering: ви ставите ціль і перевіряєте, Claude з командою агентів виконує.

ВИ

Ціль, план, перевірка

Що має вийти, як зрозуміти, що вийшло, що не можна чіпати

→

CLAUDE CODE

Головний агент

Розбиває задачу, роздає частини, збирає результат

→

EXPLORE
Шукає в репозиторії, лише читає

PLAN
Готує план до змін

ВАШІ
Рецензент, тестувальник — файл у .claude/agents

Кожен субагент працює у своєму контексті й повертає коротке резюме. Витрачає той самий ліміт.

РЕЖИМИ CODE.

Хто вирішує: ви чи Claude. Перемикач — під полем запиту.

PLAN · ПЛАН

Думає, нічого не змінює

Читає, розпитує, пише план. Змін немає, доки ви не затвердите

Коли: початок будь-якої нової задачі

ACCEPT EDITS · ПРАВКИ

Файли сам, команди з дозволу

Змінює файли без питань, на інші дії питає вас

Коли: виконуєте план і хочете бачити кроки

AUTO · АВТО

Робить усе, охоронець стежить

Окрема модель зупиняє ризиковані дії. Питає рідко

Коли: довга задача, напрям уже ясний

MANUAL · ВРУЧНУ лише в застосунку на комп'ютері: питає дозволу на кожну дію, крім читання. У веб-Code його роль виконує Accept edits.

Один запит у режимі плану: `/plan` на початку запиту.

SKILL — ЦЕ РЕЦЕПТ.

«Проєкти зберігають знання, skills виконують задачі» — Anthropic

ЗАВЖДИ	**Назва і опис**
КОЛИ ТРЕБА	Текст інструкції — задача підійшла або ви написали /назва
ЗА ПОТРЕБИ	Шаблони, приклади, скрипти

Опис вирішує, чи спрацює skill. Пишіть словами, якими ви самі просите.

Коли робити: ви вдруге пояснюєте той самий формат, тон і приклад.

ШЛЯХ ЗАДАЧІ.

1 · ЧАТ

Вирішили задачу один раз

2 · SKILL

Записали, як це робити

3 · РЕПОЗИТОРІЙ

Працює в будь-якій сесії Code

4 · РОЗКЛАД

Claude запускає skill сам

Розклад = відкладений запуск skill.

Project дає знання, skill — порядок дій, розклад — час запуску.

що для чого.

Потрібно	Де	Коли завантажується
Знання по темі	Project	у чатах проєкту
Правила завжди	CLAUDE.md	завжди, повністю
Як робити	Skill	коли потрібно
Однаковий результат	Скрипт у skill	запускається
Доступ до сервісу	Конектор, MCP	коли підключений
Коли запускати	Розклад, cron	за часом

`> у вашому репозиторії`

CLAUDE.md — 25 КБ, і просить читати ще 1,9 МБ щосесії

Скільки з цього Claude справді утримає?

Розділи правил → окремі skills

CLAUDE.MD: СКІЛЬКИ І ДЕ?

Окремий CLAUDE.md на кожну автоматизацію — не обов'язково.

КОРІНЬ РЕПОЗИТОРІЮ

Один на всіх

Читається в кожній сесії. Лише загальні правила. До 200 рядків

ПАПКА АВТОМАТИЗАЦІЇ

За потреби

Читається, лише коли Claude працює в цій папці. Особливості: чий логін, що не чіпати

SKILLS

Як робити

Процедури: нова автоматизація, перевірка, новий ключ. Читаються, коли задача підходить

Обов'язково для кожної автоматизації — запис у реєстрі: що робить, коли, під чиїм логіном, хто власник, як перевірити.

ПРИКЛАД: ЧЕК → РЯДОК.

```
---
name: chek-v-riadok
description: Перетворює чек, рахунок
або акт ремонту авто на один рядок
журналу робіт. Використовуй, коли
надсилають документ про ТО чи ремонт.
---
Витягни: дата | номер | пробіг |
роботи | запчастини | сума.
Поверни один рядок через |.
Поля не видно — постав «?». Не вгадуй.
Приклад: 12.10.2026 | AA1234BB | 184200 | ...
```

3 ІНГРЕДІЄНТИ

Формат

Які поля і в якому вигляді

Тон

Для кого і як має звучати

Приклад

Один результат, який вам подобається

АРТЕФАКТИ.

Жива сторінка, яку Claude публікує з розмови: дашборд, список задач, порівняння.

ДЕ

Посилання на claude.ai

Відкривається з комп'ютера і з телефона

ХТО БАЧИТЬ

Лише ваш акаунт

Поки не поділитесь посиланням. На спільному акаунті — усі, хто в ньому

ЯК ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Нова версія за тим самим посиланням

Ви просите Claude — або розклад Claude робить це щоранку

ДАНІ

Свої записи і живі дані

Галочки й нові задачі зберігаються. Дані з Drive, Gmail — через конектори

Не сервер: щоб подивитися й відмітити — артефакт. Щоб працювало саме вночі — cron або розклад.

МОЇ ЗАДАЧІ: ХТО ЩО РОБИТЬ.

Одна задача — усе, що ми сьогодні розібрали.

Сторінка з задачами на телефоні й комп'ютері	АРТЕФАКТ Claude будує і публікує
«Додай Олені задачу на п'ятницю, терміново»	SKILL dodaty-zadachu: кому, що, дедлайн, пріоритет
Задачі з Бустера кожні 15 хвилин	CRON Сервер, чітке правило, без Claude
Голосове в Telegram → задача	БОТ НА СЕРВЕРІ Голос → текст → та сама логіка, що в skill
О 8:07: що кожному робити першим	РОЗКЛАД CLAUDE Прочитати все, розставити, написати три головні

Порядок той самий: план → один раз руками → перевірка → на годинник.

ЯКІ SKILLS ВАМ ПОТРІБНІ.

Те, що ви пояснювали Claude знову і знову — за вашим журналом сесій.

`check-automation`

«Чому не прийшло?»

Лог, останній успішний запуск, вхід, блокування

`add-secret`

Новий ключ або скринька

Перевірити, чи вже підключено, унікальна назва

`new-automation`

Нова автоматизація

Одразу з перевіркою результату і сигналом при збої

`bb-question`

«Скільки задач у …»

Питання по Бустеру через API. Частково вже є

`monthly-report`

Місячний звіт департаменту

Один шаблон замість п’яти заходів

`nethunt-leads`

Питання по лідах

Лише читання, без ризику для CRM

Ознака: ви вдруге пояснюєте той самий формат, тон і приклад.

ЗБИРАЄМО SKILL РАЗОМ.

12 хв

1 Ви називаєте задачу, яку пояснювали двічі

2 Я пишу запит, Claude ставить питання

3 Ви відповідаєте — як замовник

4 Нова сесія — перевіряємо, чи спрацює

Самі зробите таке вдома — у ДЗ, крок 3

```
Створи skill у .claude/skills для задачі: [назва].
Формат: [розділи, обмеження].
Для кого і яким тоном: [хто читає].
Приклад, який нам подобається: [встав].
Спершу запитай, коли ми це використовуємо і що таке хороший результат.
Опис skill напиши нашими словами. Шаблон: templates/SKILL-template.md
```

Показую на навчальному репозиторії agt-claude-practice.

ПЕРЕВІРКА.

1

Завантажився?

Попросіть звичайними словами, не називаючи skill. У міркуваннях Claude видно, що він його читає

2

Схоже на приклад?

Що довелося виправити руками — те і допишіть у skill

3

Де він помилиться?

Дайте важкий випадок: розмите фото, порожнє поле. Поставив «?» чи вигадав?

```
> онови skill: [що виправити]
```

ЩО ТАКЕ АВТОМАТИЗАЦІЯ.

	ПРАВИЛО	ПРАВИЛО + КРОК AI	АГЕНТ
	Ліди без реакції → задача Без AI. Дешево, передбачувано, однаково щоразу	**Лист → AI визначає тип → задача** AI лише там, де треба зрозуміти текст	**«Підготуй звіт і перевір»** Claude сам обирає кроки. Гнучко, але треба перевіряти
ЗАПУСК	За часом: щоранку о 9:00	За подією: прийшов лист	Вручну: /skill, кнопка
ДЕ	Сервер: cron	Claude: skills, розклад	n8n, Make, Zapier — наступне заняття

ЗАВЕРШИВСЯ ≠ ЗРОБИВ.

1
Cron запустив

2 · у лозі все добре
Скрипт завершився

3 · ніхто не перевірив
Результат є?

> Контроль задач тижнями не міг увійти в Бізнес Бустер, а підсумок у лозі був «помилок 0»

> Cron щодня запускає файл, якого вже немає. Помилка є тільки в лозі, який ніхто не читає

Перевіряйте результат, а не факт запуску.

ЩЕ ТРИ ВИПАДКИ.

ЧУЖИЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

Задачі пішли колезі

Нова сесія записала інший логін у спільний .env під тим самим ім’ям. Скрипт почав входити під іншою людиною

ТИША

Задачі просто перестали йти

Один запуск завис і не зняв блокування. Щохвилини: «попередній ще триває» — і вихід. Помітила людина, не система

ДОБРЕ, АЛЕ ДОРОГО

Пошта → задачі кожні 2 хв

Фільтр до AI, кеш, безпечний збій — зроблено правильно. Але це 34% усіх витрат на API

Cron уміє тільки запускати. Він не знає, чи був результат.

5 ПИТАНЬ ДО ЗАПУСКУ.

01 Як я зрозумію, що спрацювало? Не «скрипт завершився», а «створено N задач, N > 0»

02 Хто дізнається, якщо зламалось, і як?

03 Під чиїм обліковим записом? Що буде, коли людина змінить пароль або піде?

04 Що буде, якщо запустити двічі?

05 Де код і хто власник?

```
> Зламай це навмисно: неправильний пароль, порожні дані. Покажи, що станеться і хто про це дізнається
```

ВІД ЗАДАЧІ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ.

1 · PLAN

План

Claude розпитує і пропонує кроки. Ви виправляєте план, а не код

→

2 · ACCEPT EDITS

Зробити один раз

Задача руками, результат перед очима

→

3 · ПЕРЕВІРКА

Перевірити

«Що ти припустив?» «Зламай навмисно». Одну цифру — руками

→

4 · НА ГОДИННИК

Автоматизувати

Правило → cron. Прочитати й написати → розклад Claude

Не автоматизуйте те, що ще жодного разу не спрацювало руками.

Крок 4 — знову з режиму плану: «Як це запускати щодня і як я дізнаюсь, що зламалось?»

CRON ЧИ РОЗКЛАД CLAUDE.

CRON НА СЕРВЕРІ

Будильник запускає той самий код

від 1 хвилини · пам’ять у файлах і базі
доступ до закритих систем · майже безкоштовно
потрібен сервер і нагляд за збоями

РОЗКЛАД CLAUDE

Claude щоразу виконує інструкцію заново

у хмарі — від 1 години · без пам’яті між запусками
тільки дозволені сервіси · витрачає ліміт плану
без сервера · прив’язаний до акаунта

Кожен крок — чітке правило? Claude один раз пише код, cron його запускає.

Треба прочитати, порівняти, написати? Розклад Claude.

Найкраще разом: скрипт рахує, Claude пояснює.

КУДИ?

3 хв

- Лист → задача кожні 2 хвилини
- Замовлення Епіцентру кожні 30 хвилин
- Прострочені ліди → задача
- Відсоток зростаючих статистик
- Ранковий PR-пакет
- Нові закони раз на місяць → задачі бухгалтеру
- Чек → рядок таблиці
- Ваша задача?

ДОСЛІДЖЕННЯ.

якщо є час

1

Інструмент

Факт — пошук. Багато джерел — Research

2

Бриф

Яке рішення, критерії, розділи звіту

3

Контекст

Ваш бізнес і ваші документи + інтернет

4

Перевірка

2 твердження і першоджерело однієї цифри

5

Повтор

Вдалий бриф → skill → розклад

```
> Мені треба вирішити [що] до [дати]. Контекст: [бізнес]. Порівняй [варіанти] за [критеріями]. Для кожної цифри — джерело. Познач, у чому не впевнений.
```

ДОМАШНЯ РОБОТА.

Дві автоматизації, бот, що щоранку пише звіт, і свій список задач на телефоні.

1 · 15 ХВ

Telegram-бот

@BotFather: ім'я, адреса, токен. Натиснути Start

2 · CRON

Звіт о 9:05

Спершу план, потім Claude на сервері пише скрипт і ставить розклад

3 · ЗАДАЧА CLAUDE

Skill за розкладом

Claude читає, пише висновок і питання

4 · 15 ХВ

Опис

Claude Code питає, ви відповідаєте

5 · АРТЕФАКТ

Мій список задач

Як на занятті, але свій. Відкрити з телефона

У MOODLE

Скриншот звіту, що прийшов сам · @ім'я бота · скриншот задачі Claude · файл опису · скриншот списку задач

НАСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ n8n, Make, Zapier: ваші звіти — в робочі процеси

ГЛИБШЕ.

Чотири питання з вашої роботи. Оберіть, з якого почнемо.

«Чому не прийшло?»

Одна автоматизація щоранку перевіряє всі інші й пише, навіть коли все добре

→ SKILL «СТОРОЖ»

«Цифри є, а висновків нема»

Скрипт рахує точно, Claude пише, що це означає і що робити

→ SKILL ЗІ СКРИПТОМ

«Claude забуває мої правила»

Довга інструкція заважає. Розкладаємо: правила, процедури, довідка

→ КОРОТКИЙ CLAUDE.MD

«Як перевірити Claude?»

Другий агент бачить лише результат і джерела та шукає помилки

→ СПИСОК, ЩО ПЕРЕВІРИТИ РУКАМИ