

8-'( 2;83&<\$§32!='(381!2& ,!8+' 6'\$;8<1 ;!§9§\$!£ '9<£;9 3( !8!1!;'&g 1!8 @  
ooooo ooooooooooooooo ooooo ooooooooooooooooooooo

'8(381!2\$'3(%o‡-2\$, 9 !9'& 32  
32;!-2'8 '9§2+ !;!

(PDLOKDRU #PDLO V\vx HGX FQ

6FKRRORI3K\VLFV

32+,!3 | m

'8(381!2\$'3(%o‡-2\$, 9 !9')

%o‡^š ^œ ^c š

8-'( 2;83&<\$§32!='(381!2&,!8+' 6'\$;8<1 ;!§9§\$!£ '9<£;9 3( !8!1!;'&g 1!8 @  
ooooo ooooooooooooooo ooooo ooooooooooooooooooooo

<; £ - 2 '

● 8 - '( 2;83&<\$§32

● !='(381!2&,!8+' 6'\$;8<1

● ;!§9§\$!£ '9<£;9 3( !8!1!;'89

● <11!8 @

8-'( 2;83&<\$§32!='(381!2& ,!8+' 6'\$;8<1 ;!§9§\$!£ '9<£;9 3( !8!1!;'&g 1!8 @  
•ooo ooooooooooooo oooo ooooooooooooooooooooo

; '9 § 2 + &!; ! ! 2 ! £ @ 9 - 9

: H K D Y H W H N + \$ 0 \$ 0 \$ 7 6 8 3 0 7 Q G D E R X W 9 7 3 0 Z Q  
W K H F R Q W D L Q H U V \ V W H P : H F D Q R E W D L Q W K

V V 3 0 7 S H U I R U P D Q F H T X D O L F D W L R Q V V

S D U D P H W H \$ 0 \$ 0 \$ 7 6 8 3 0 7 1 1 9 7 3 0 7		
+ 9 # * D L 1 Q	9	9
3 ' (	!	!
' & 5	N + ]	N + ]
3 9	!	!
U L V H W L P H	Q V	å
I D O O W L P H	Q V	å
) : + 0	æ	å
U H V R O X W L R Q		

7 K H 0 D L Q D L P R I W H V W L Q J G D W D D Q D O \ V L V L V  
D Q G F K H F N Z D Y H T X D O L W \ R I R Q H 3 0 7

£ 3 > \$ , ! 8 ; 3 ( ! 2 ! £ @ 9 - 9 6 8 3 \$ ' & < 8 '

32+, !3 | m

' 8 ( 3 8 1 ! 2 \$ ' 3 ( % o f - 2 \$ , 9 ! 9 ' 8

%₀ ≠ ^☒ Š    ^ŒP    ← c ← Š




















































## 各个参数的统计结果-DCR


# 各个参数的统计结果-Gain

Gain Histogram of Qualified R12860 PMTs




# 各个参数的统计结果-P/V

PV ratio Histogram of Qualified R12860 PMTs




# 各个参数的统计结果-rise time

Risetime Histogram of Qualified R12860 PMTs




# 各个参数的统计结果-fall time

Falltime Histogram of Qualified R12860 PMTs



# 各个参数的统计结果-FWHM

FWHM Histogram of Qualified R12860 PMTs




# 各个参数的统计结果-Resolution

Signal Resolution Histogram of Qualified R12860 PMTs




# 各个参数的统计结果-S/N

SNR Histogram of Qualified R12860 PMTs




## 各个参数的统计结果-HV

vendor and fit HV of all PMT







# 抽屉因子的比较

factor\_1 是我的结果， factor\_2 是张海琼的结果。 $y = 1.148x + 0.998$







图：抽屉因子和现场使用值的对比

# 参考管稳定性





# 参考管电压稳定性

新DAQ对系统的性能产生了影响，高压平均值发生了变化：



# 暗计数



# 上升时间和下降时间分布

