📘 Template de Exercício – AI Productivity Sprint
Sessão 1 – AI Literacy para Produtividade
Percurso base: UPSKILLING

🎯 Atividade
AI Productivity Sprint – Workflow Profissional Assistido por IA

🎯 Contexto / Cenário

Com base no estudo de caso apresentado sobre a empresa Cabo Digital Travel, cada participante deverá assumir o papel de freelancer/consultor digital responsável por apoiar a empresa na melhoria da sua produtividade, comunicação digital e organização operacional.

O objetivo será utilizar ferramentas de Inteligência Artificial para estruturar um workflow profissional completo, produzir outputs relevantes e melhorar iterativamente os resultados obtidos.

A atividade pretende simular contextos reais de trabalho remoto e prestação de serviços digitais, incentivando autonomia, pensamento crítico e utilização estratégica de IA.

🎯 Objetivos da Atividade

· Utilizar IA para otimização de workflows profissionais;
· Aplicar técnicas estruturadas de prompting e prompting iterativo;
· Produzir outputs profissionais com apoio de IA;
· Melhorar criticamente conteúdos e workflows;
· Validar qualidade, clareza e adequação profissional dos outputs;
· Justificar estratégias e decisões adotadas ao longo do processo.

👤 PARTE 1 – Análise do Contexto

🛠️ Passo 1 – Analisar o Estudo de Caso

Identifica:
· principais desafios da empresa;
· prioridades operacionais;
· áreas onde IA poderá gerar maior impacto;
· possíveis riscos ou limitações;
· oportunidades de melhoria de workflows;
· outputs prioritários para o cliente.

📝 Espaço de Trabalho

Principais desafios identificados

· demora na resposta a clientes;
· inconsistência na comunicação digital;
· dificuldade em organizar tarefas e prioridades;
· excesso de tarefas administrativas repetitivas;
· workflows pouco estruturados;
· dificuldade em escalar produção de conteúdos;
· ausência de documentação operacional padronizada;
· utilização pouco eficiente de ferramentas digitais e IA.

Prioridades identificadas

· otimização de workflows digitais;
· produção e melhoria de conteúdos profissionais;
· estruturação de processos operacionais;
· apoio à produtividade com utilização de IA;
· melhoria da comunicação com clientes;
· organização de tarefas e documentação;
· criação de soluções simples de automação operacional.

Possíveis oportunidades de melhoria

- aumentar eficiência operacional;
- melhorar organização do trabalho remoto;
- reduzir tempo gasto em tarefas repetitivas.

Possíveis riscos ou limitações

- resistência à Mudança por Parte da Equipa;
- perda de Autenticidade com a IA;

- falta de Tempo para a Aprendizagem (Curva de Adoção);
- limitações de Custo e Escalabilidade das Ferramentas;
- dependência de Parceiros Locais Não Digitalizados;
- curta Duração do Piloto (3 Meses).

🎯 PARTE 2 – Estratégia de Trabalho

🛠️ Passo 2 – Definir Estratégia de Abordagem

Define:
· objetivos do trabalho;
· outputs a desenvolver;
· ferramentas a utilizar;
· workflow de trabalho;
· abordagem de prompting;
· critérios de qualidade e validação.

📝 Espaço de Trabalho

Objetivos principais

- Reduzir o tempo de resposta a clientes internacionais para um teto máximo de 2 horas em dias úteis.
- Padronizar a voz da marca (*tone of voice*) em todos os pontos de contacto digitais.
- Eliminar 50% das tarefas administrativas repetitivas através de automações leves (*low-code*) e templates assistidos por IA.
- Centralizar o conhecimento da empresa, garantindo que a equipa encontre qualquer informação operacional em menos de 3 cliques.
- Estruturar o trabalho remoto assíncrono para acabar com reuniões desnecessárias e urgências constantes.

Outputs selecionados

- **Manual de Processos (SOPs Básicos):** Documentação passo a passo dos fluxos de atendimento, reserva e publicação de conteúdos.
- **Matriz de Comunicação (E-mail & WhatsApp):** Biblioteca de *templates* dinâmicos e adaptáveis para clientes e parceiros.
- **Sistema de Prompts Mestre:** Guia prático com os prompts exatos que a equipa deve usar no ChatGPT/Claude para gerar conteúdos e relatórios.
- **Quadro Operacional no Trello:** Estrutura Kanban otimizada com regras de movimentação, etiquetas e prazos automáticos.
- **Wiki Interna da Empresa:** Repositório no Google Sites ou Google Drive estruturado para centralizar contactos, políticas de reembolso e regras de parceria.
- **Relatório Executivo de Impacto:** Documento final que mede o ganho de tempo, redução de erros e o ROI das melhorias implementadas.

Ferramentas utilizadas

- **Google Workspace:** *Drive* (repositório), *Docs* (SOPs), *Sheets* (métricas) e *Forms* (captura de dados).
- **Trello:** Gestão visual de tarefas, prioridades e acompanhamento do funil de reservas.
- **Slack:** Comunicação interna assíncrona, centralização de alertas e atualizações de equipa.
- **Modelos de Linguagem (LLMs):** Ferramentas de IA generativa para redação de e-mails, tradução cultural e criação de conteúdos promocionais rápidos.

Workflow definido

O fluxo diário e semanal da equipa operará sob um ciclo previsível e focado em entregas:

```
[Entrada de Pedido] -> [Triagem IA / Template rápido] -> [Validação Humana (30s)] -> [Envio ao Cliente]
                                                                                          |
                                                                              [Atualização no Trello]
                                                                                          |
                                                                          [Revisão Assíncrona no Slack]
```

- **Início do Dia:** Verificação do funil de entrada no Trello. Respostas rápidas usando os templates pré-definidos.
- **Trabalho Focado:** Execução de tarefas sem interrupções. O Slack deve ser consultado em blocos de tempo específicos (ex: 11h e 16h) para evitar a quebra de produtividade.
- **Fim da Semana:** Preenchimento do formulário de progresso à sexta-feira para alimentar o painel de métricas no Google Sheets de forma automática.

Abordagem de Prompting

Para garantir que a IA produza textos de alta qualidade e evite respostas genéricas, utilizaremos o método **MEGA** (*Role, Context, Task, Constraints*):

- **M**odelo/Papel (*Role*): Definir exatamente quem a IA está a simular (ex: *"Age como um Concierge Especialista em Turismo Local de Cabo Verde..."*).
- **E**nquadramento/Contexto (*Context*): Fornecer detalhes sobre o cliente e a situação (ex: *"O cliente é um viajante britânico de classe média-alta que valoriza turismo sustentável..."*).
- **G**olo/Tarefa (*Task*): Explicar o que deve ser produzido de forma direta (ex: *"Escreve um itinerário personalizado de 3 dias para a Ilha do Sal..."*).
- **A**marrações/Restrições (*Constraints*): Limitar o formato e evitar erros (ex: *"Não inventes preços. Usa tom acolhedor mas profissional. Máximo de 300 palavras."*).

Critérios de validação

- **Filtro da Precisão Factológica:** Dados de reservas, horários, preços e disponibilidades de parceiros locais têm de ser validados contra o repositório mestre. **Tolerância zero para alucinações de IA**.
- **Filtro da Autenticidade Local:** O texto mantém a alma e o calor da empresa? Eliminar termos excessivamente formais, robóticos ou clichés americanos gerados por tradutores automáticos.
- **Filtro da Scannability (Legibilidade):** E-mails e relatórios enviados a clientes ou parceiros devem utilizar listas, negritos e parágrafos curtos. O destinatário deve compreender a mensagem principal em menos de 5 segundos.

🤖 PARTE 3 – Prompting e Produção de Outputs

🛠️ Passo 3 – Estruturar Prompts

Deverás:
· criar prompts estruturados;
· testar diferentes abordagens;
· aplicar prompting iterativo;
· melhorar clareza e especificidade das instruções.

Escolhe dois Outputs Profissionais

Poderás desenvolver:
· email profissional;
· resumo executivo;
· proposta inicial;
· apresentação;
· workflow operacional;
· checklist;
· SOP simples;
· documentação de apoio;
· outros outputs relevantes.

📝 Espaço de Trabalho

OUTPUT 1 – SOP Simples (Procedimento Operacional Padrão)

Prompt Inicial

Considerando o contexto acima referido cria um SOP simples. (Nota: Antes de escrever esta prompt foi dado o contexto contido no estudo do caso)

Output Inicial

🗓️ **Workflow Passo a Passo**

Passo 1: Triagem e Abertura no Trello
- **Ação:** Assim que um e-mail ou formulário de contacto entrar, verificar os dados básicos do cliente (Nome, País, Experiência de interesse).
- **Registo:** Mover ou criar o cartão do cliente na coluna [1] Novos Pedidos no quadro do Trello.
- **Etiqueta:** Atribuir a etiqueta de prioridade (Urgente para viagens com data nos próximos 7 dias; Normal para outras datas).

Passo 2: Geração do Rascunho com IA
- **Ação:** Copiar o texto do pedido do cliente.
- **Execução:** Abrir a ferramenta de IA (ChatGPT/Claude) e colar o **Prompt Mestre de Atendimento** (disponível na secção abaixo).
- **Ajuste:** Inserir as variáveis do cliente no prompt antes de submeter.

Passo 3: Validação Humana Crítica (O Filtro dos 30 Segundos)

- **Regra de Ouro: Nunca fazer copy-paste direto da IA para o cliente.**
- **Verificação Checklist:**
  - Os preços, datas e horários mencionados estão corretos e de acordo com a tabela dos parceiros?
  - O tom soa natural, caloroso e acolhedor (e não um robô corporativo)?
  - O e-mail termina com uma chamada para ação (CTA) clara, como uma pergunta sobre o horário preferido?

Passo 4: Resposta e Atualização do Estado

- **Ação:** Enviar o e-mail ou mensagem ao cliente.
- **Registo:** Mover o cartão no Trello para a coluna [2] Em Linha de Resposta / Aguarda Cliente.
- **Histórico:** Copiar a resposta enviada e colar nos comentários do cartão do Trello para manter o histórico centralizado para a equipa remota.

Melhorias Realizadas
[Inserir aqui]

Versão Final
[Inserir aqui]

OUTPUT 2 - Checklist

Prompt Inicial

Com base no mesmo contexto cria uma checklist

Output Inicial

Esta é a **Checklist Operacional Diária e Semanal** para a equipa remota da **Cabo Digital Travel**. Ela foi desenhada para garantir que o SOP anterior seja cumprido sem falhas e para manter as ferramentas digitais organizadas de forma assíncrona.

📋 **Checklist de Rotina Operacional (Equipa Remota)**
Foco: Produtividade, Controlo de Reservas e Qualidade com IA
Frequência: Diária (Manhã/Tarde) e Fecho Semanal

🌞 **Rotina de Abertura (Até às 10:00)**
Garantir que nenhum cliente ou parceiro fica sem resposta no início do dia.

- **Triagem de Entradas:** Verificar a caixa de e-mail principal e o formulário de contacto do website.
- **Sincronização do Trello:** Mover todos os novos pedidos para a coluna 📥 Novos Pedidos.
- **Atribuição de Responsáveis:** Garantir que cada cartão ativo no Trello tem um membro da equipa atribuído.
- **Verificação de Urgências:** Identificar e etiquetar como 🚨 Urgente qualquer reserva ou pedido para os próximos 3 dias.

⚡ Rotina de Execução e IA (Contínuo)

Manter a fluidez do atendimento e a precisão do conteúdo promocional.

- **Aplicação do Método MEGA:** Validar se o prompt mestre de IA inclui o papel, contexto, tarefa e restrições antes de gerar qualquer texto.
- **Filtro dos 30 Segundos:** Rever o rascunho da IA antes do envio:
  - Os preços e datas coincidem com a tabela oficial?
  - O tom está acolhedor e sem clichés robóticos?
  - Existe uma Chamada para Ação (CTA) clara no final?
- **Rastreio de Parceiros:** Confirmar se todos os guias, motoristas ou alojamentos das reservas do dia seguinte validaram a sua disponibilidade.
- **Atualização de Estado:** Mover os cartões no Trello conforme avançam no funil (Aguardando Parceiro, Confirmado ou Concluído).

🌆 Rotina de Encerramento Diário (Até às 18:00)

Deixar a casa arrumada para o dia seguinte e evitar acumulação de pendentes.

- **Zero Pendentes em 📥 Novos Pedidos:** Garantir que todos os cartões desta coluna receberam, pelo menos, uma primeira resposta ou e-mail intermédio.
- **Registo de Alertas no Slack:** Publicar no canal #alertas-operacionais qualquer situação crítica que exija atenção da direção (ex: parceiro local que não responde).
- **Backup de Comunicação:** Verificar se as principais respostas e decisões do dia foram copiadas para os comentários dos respetivos cartões do Trello.

🗓️ Fecho Semanal (Sexta-feira a partir das 15:00)

Medir a eficiência e preparar a semana seguinte de forma assíncrona.

- **Atualização de Métricas:** Inserir no Google Sheets o número total de reservas concluídas e o tempo médio estimado de resposta da semana.
- **Limpeza do Trello:** Arquivar os cartões da coluna ✅ Concluído relativos a experiências já realizadas.
- **Alinhamento Assíncrono:** Responder ao fio de conversa (*thread*) de fecho semanal no Slack, resumindo em 3 tópicos:
  1. O que correu bem.
  2. O principal bloqueio da semana.
  3. A prioridade número um para a próxima segunda-feira.

Esta checklist pode ser integrada diretamente como um **template de checklist padrão dentro do Trello** para que a equipa a use digitalmente todos os dias.

Melhorias Realizadas
[Inserir aqui]

Versão Final
[Inserir aqui]

🔁 PARTE 4 – Revisão Crítica e Otimização

🛠️ Passo 4 – Avaliar e Melhorar Resultados

Reflete sobre:
· qualidade dos outputs;
· limitações identificadas;
· clareza e adequação profissional;
· eficiência do workflow utilizado;
· utilização estratégica da IA;
· melhorias possíveis.

📝 Espaço de Trabalho

Principais limitações identificadas

1. Dependência Externa e Baixa Digitalização de Parceiros

- **O Gargalo:** O fluxo assume que os parceiros locais (guias, motoristas, alojamentos) respondem de forma ágil. Se o ecossistema local for lento ou operar apenas por chamadas de voz, a equipa interna **não conseguirá cumprir o SLA de resposta de 2 horas**, independentemente de quão otimizados estejam os seus processos digitais ou a sua IA.

2. Vulnerabilidades da Inteligência Artificial (Modelos Genéricos)

- **Falta de Dados em Tempo Real:** Sem uma integração direta entre a IA e o inventário real de vagas e preços, a IA funciona apenas como um assistente de redação estrutural. Ela **não consegue verificar disponibilidades reais**, exigindo sempre que o operador humano consulte tabelas externas.
- **Risco de Desumanização:** A automação ou facilidade de gerar respostas rápidas pode criar um vício de linguagem robótico e genérico, afastando a marca do conceito de "turismo de proximidade" e personalização.

3. Curva de Adoção e Sobrecarga da Equipa Remota

- **A "Falsa Burocracia":** Em equipas pequenas que operam em modo de gestão de crise ("apagando fogos"), a obrigação de mover cartões no Trello, preencher relatórios de métricas e registar logs no Slack pode ser inicialmente encarada como um **excesso de trabalho administrativo**, levando ao abandono informal das novas regras.
- **Falta de Cultura Assíncrona:** Trabalhar remotamente exige disciplina. A transição de uma comunicação reativa (interrupções constantes) para uma comunicação planeada (blocos de tempo) exige uma mudança de hábitos que raramente se consolida em menos de 90 dias.

4. Restrições Financeiras e Técnicas das Versões Gratuitas

- **Limites de Ferramentas:** Utilizar o Trello, Slack e ferramentas de IA nos seus planos gratuitos impõe barreiras severas (ex: histórico de mensagens limitado no Slack, número restrito de automações ou campos personalizados no Trello). O modelo **perde tração rapidamente se o volume de turistas internacionais escalar** significativamente de um mês para o outro.

Melhorias implementadas

1. Padronização do Atendimento (Criação do SOP-OPS-001)

- **Antes:** A equipa respondia a clientes internacionais sem uma estrutura fixa, resultando em demoras e inconsistência no tom de voz.
- **Agora:** Implementou-se um **guia passo a passo linear** (Triagem ➔ Geração com IA ➔ Validação ➔ Envio). O processo garante que qualquer novo colaborador remote saiba exatamente como agir desde o primeiro minuto.

2. Engenharia de Prompts Estratégica (Framework MEGA)

- **Antes:** A utilização de ferramentas de IA generativa era feita de forma livre e intuitiva, gerando textos genéricos, "robóticos" ou com risco de alucinação de dados.
- **Agora:** Criou-se um **Prompt Mestre padronizado** baseado no método MEGA (*Role, Context, Task, Constraints*). Isto força a IA a adotar o papel de um Concierge Local e estabelece uma restrição severa contra a invenção de preços ou horários.

3. Estruturação do Trabalho Remoto Assíncrono (Checklist de Rotina)

- **Antes:** A equipa pequena operava em modo de gestão de crise, interrompendo-se mutuamente com urgências constantes e sem prioridades claras.
- **Agora:** Desenhou-se uma **Checklist de Rotina dividida por blocos temporais** (Abertura, Execução, Encerramento e Fecho Semanal). Isto protege a energia da equipa, centraliza os históricos no Trello e substitui reuniões diárias por relatórios assíncronos no Slack à sexta-feira.

4. Implementação do Mecanismo de Segurança "Human-in-the-Loop"

- **Antes:** Existia o risco de falhas graves na comunicação digital devido à falta de validação.
- **Agora:** Instituiu-se o **"Filtro dos 30 Segundos"** como uma regra obrigatória. Nenhuma resposta automática ou assistida por IA é enviada ao cliente final sem passar por uma checklist humana tripla (Precisão Factológica, Autenticidade Local e *Scannability*).

Estratégias utilizadas

1. Estratégia de Arquitetura de Processos: Organizar antes de Automatizar

- **O Princípio:** Evitou-se o erro comum de aplicar tecnologia ou IA em cima de fluxos caóticos.
- **A Ação:** A estratégia consistiu em mapear as etapas críticas, definir responsabilidades e fixar tempos de resposta (SLA) antes de desenhar os prompts ou escolher ferramentas. A automação serve o processo, e não o oposto.

2. Engenharia de Prompts com Design de Restrição (Framework MEGA)

- **O Princípio:** Mitigar a imprevisibilidade das inteligências artificiais genéricas através de contextos hiper-específicos.
- **A Ação:** Utilizou-se o método MEGA (*Model, Enquadramento, Golo, Amarrações*). Ao delimitar o papel da IA como um "Concierge Local" e criar regras rígidas (ex: *"não inventes preços"*), a tecnologia foi transformada numa ferramenta corporativa segura e alinhada com o tom de voz da marca.

3. Desenho de Trabalho Assíncrono e Redução de Ruído

- **O Princípio:** Proteger o tempo de foco de uma equipa pequena e parcialmente remota.
- **A Ação:** Em vez de fluxos de trabalho baseados em interrupções constantes (chamadas, mensagens diretas a toda a hora), implementou-se uma estratégia de blocos de tempo através da Checklist Operacional. A informação diária foi canalizada para o Trello e o alinhamento de equipa foi centralizado numa rotina de fecho semanal assíncrona no Slack.

4. Governação de Dados com Human-in-the-Loop

- **O Princípio:** Garantir que a eficiência da automação não destrói a qualidade do serviço ao cliente.
- **A Ação:** Definiu-se uma estratégia de controlo de qualidade obrigatória: o "Filtro dos 30 Segundos". A IA é utilizada como um motor de arranque rápido para criar rascunhos, mas a tomada de decisão, validação de dados de parceiros e o clique de envio permanecem 100% sob controlo humano.

Aprendizagens principais

1. IA é um Copiloto Eficiente, mas não Substitui a Validação Local
A Inteligência Artificial reduziu drasticamente o tempo necessário para redigir e-mails e itinerários. No entanto, a maior aprendizagem é que **a IA é agnóstica ao contexto real do terreno**. Sem a revisão humana (*Human-in-the-loop*) para cruzar os dados com a disponibilidade real dos guias e motoristas locais, o risco de sobreposição de reservas (*overbooking*) ou erros de tarifas seria crítico. A tecnologia acelera o processo, mas o humano garante a precisão.

2. Processos Claros Valem Mais do que Ferramentas Complexas
A tentação inicial de uma empresa em crescimento é contratar softwares caros ou criar automações complexas. O projeto demonstrou que **organizar o fluxo de trabalho no ecossistema atual** (Google Workspace, Trello e Slack) através de um SOP simples e scannable gera mais impacto imediato do que implementar novas ferramentas. A clareza de quem faz o quê e quando é a verdadeira chave para a escalabilidade.

3. A Produtividade Remota Depende da Comunicação Assíncrona
Trabalhar de forma parcialmente remota com uma equipa pequena exige a eliminação do "ruído". Aprendeu-se que o hábito de resolver tudo por mensagens diretas instantâneas ou reuniões de emergência gera stresse e quebra de foco. Ao instituir checklists diárias com blocos de tempo específicos e centralizar o histórico nos comentários do Trello, a equipa ganha autonomia e reduz a dependência de respostas imediatas.

4. Restrições no Prompting Geram Consistência de Marca
Deixar a equipa utilizar a IA de forma livre resulta em textos inconsistentes e robóticos. A implementação do framework MEGA provou que **quanto mais amarras e restrições dermos à IA, melhor é o output**. Definir o papel de "Concierge Local" e proibir a invenção de dados transformou uma tecnologia genérica numa extensão fiel do tom de voz acolhedor da Cabo Digital Travel.

🎤 PARTE 5 – Apresentação e Discussão

Cada participante deverá apresentar:
· análise realizada;
· workflow utilizado;
· prompts aplicados;
· outputs desenvolvidos;
· melhorias efetuadas;
· estratégias adotadas;
· reflexão crítica sobre utilização de IA.

🧠 Reflexão Final

Reflete brevemente sobre:
· impacto da IA na produtividade profissional;
· riscos associados à utilização excessiva de IA;
· importância da validação crítica dos outputs;
· potencial da IA em workflows remotos;
· competências necessárias para utilização profissional destas ferramentas.

📦 Output Esperado

Cada participante deverá entregar:
· análise do caso;
· prompts utilizados;
· outputs produzidos;
· versões melhoradas;
· workflow estruturado;
· reflexão crítica final.

🛠️ Ferramentas

· ChatGPT;
· Claude;
· Gemini;
· Google Docs;
· Google Meet;
· Moodle;
· Ferramentas complementares de IA e produtividade digital.