نمونه سئوالات درس توسعه وب مقدماتی – پایه یازدهم

۱. قواعد مشترکی که اتص	اتصال رایانه های شبکا	به یک دیگر را اه	مکان پذیر می کنن	ېه نام دارند؟
الف) سرویس ب	ب) پروتکل	ج) پيوند	د) وب	
۲. دستورات سازنده ML [.]	HTM چه نام دارند؟			
الف) Hyperlink	ب) Anchor	ج) Script	د) Tag	
۳. درنشانی help.html/	ebsitename.com/h	http://www.v	ا کدام بخش نام	نه است.
ebsitename.com (الف	<u>web</u>	нт	ج) help.html	www (2
۴. در یک موتور جستجو	و كدام بخش وظيفه ب	ِنامه ریزی برای	بررسی پیوندهای	جود در وب را برعهده دارد؟
الف) <u>crawler</u> ب	robot (ب	indexer (ج	د) nker	
۵. کدام یک از فایل های	ای زیر برای تبادل اطلا	ات در بستر وب	کاربرد بیشتری د	Ş
الف) HTML	ب) XML	ج) XHTML	د) DTD	
۶. در یک موتور جستجو آ	بو كدام بخش عبارات	ارد شده توسط ک	کاربر را مورد بررس	ارار میدهد؟
الف) crawler	robot (ب	indexer (ج	د) nker	
۷. کدام مهارت طراحان ر	ن وب جهت بهینه ساز	ی سایت برای ش	ناسایی موتور جس	<i>ب</i> و استفاده می شود؟
الف) RSS <u>ب</u>	<u>ب) SEO</u>	ج) BROBOT	WE	MARKUF
۸. کدام گزینه یک زبان ن	ی نشان گذاری (arkup	۸) می باشد؟		
الف) PHP	ب) JavaScript	ج) SP.	А	HTML
۹. کدام گزینه یک زبان ند	رنشان گذاری (arkup	N) <u>نمی</u> باشد؟		
الف) XML	ب) SGML	<u>C (چ</u>	د) TML	
۱۰. به سرویس گرافیکی ا	َى اينترنت جهت انتقال	اطلاعات	گفته می ش	
الف) شبکه راه دور	ب) پست الک	رونیک	ج) فيلم فلش	د) وب
۱۱. به آدرس منحصر بفرد	فرد در اینترنت	گفته می شود.		
<u>الف) URL</u> ب	ب) Web site	ج) HTML	د) TTP	

۱۲. کدام یک از برچسب های زیر نشان دهنده برچسب پایانی است؟								
	د)	(ج	<title></title> (ب	الف) <title></td></tr><tr><td>En کدام گزینه باید انتخاب</td><td>Notepac در قمست coding</td><td>ذخیره فایل در ا</td><td>ی از زبان <u>فارسی</u> هنگام</td><td>۱۳. به منظور پشتیبان</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>شود؟</td></tr><tr><td></td><td>ta (د</td><td>ج) UTF</td><td>ب) Farsi</td><td>الف) UTF-8</td></tr><tr><td></td><td>ی گیرد؟</td><td>ىفحە وب قرار م</td><td>کدام بخش از کدهای ص</td><td>۱۴. برچسب <title> در</td></tr><tr><td></td><td>د) <script></td><td>ج) <body></td><td>جا <link</td><td>(head> (الف</td></tr><tr><td></td><td>ہی گیرد؟</td><td>م برچسب قرارم</td><td>سی JavaScript در کداه</td><td>۱۵. کد های برنامه نوی</td></tr><tr><td></td><td>د) <title>د</td><td>ج) <meta</td><td>جا <link></td><td>الف) <script</td></tr><tr><td></td><td>نیب چیست ؟</td><td>Declarat به ترت</td><td>Eleme، Attribute، Eleme</td><td>۱۶. معنی واژه های ent</td></tr><tr><td>د) اعلان، مشخصه،عنصر</td><td>ج) مشخصه، عنصر، اعلان</td><td>خصه، اعلان</td><td>شخصه ب)عنصر،مش</td><td>الف) عنصر، اعلان، منأ</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>نجمن وب چیست؟</td><td>۱۷. نشانی وب سایت ا</td></tr><tr><td>ف و ج</td><td>د) ال<u>www.w3</u>c.</td><td>org (ج</td><td>www.web.com (ب</td><td>الف) www.w3.org</td></tr><tr><td colspan=5>۱/. کدام یک از گزینه های زیر قالب صفحاب وب است ؟</td></tr><tr><td></td><td>د) html,.utf.</td><td>ج) utf,.ht.</td><td>.ht,.html (ب</td><td>الف) htm,.html.</td></tr><tr><td colspan=5>کدام یک از برچسب های زیر را نمی توانند در بچسب <head> قرار داده شوند؟</td></tr><tr><td></td><td>د) <script></td><td>ج) <title></td><td><u>-ب) <body</u></td><td>الف) <meta</td></tr><tr><td colspan=6>ه۲. Metatag در کدام برچسب قرار می گیرد؟</td></tr><tr><td></td><td>د) <html</td><td>ج) <meta</td><td><head> (ب</td><td>الف) <body></td></tr><tr><td></td><td>را در تگنوشت.</td><td>ورگر بایستی آن</td><td>مبارت در نوار عنوان مرو</td><td>۲۱. جهت نمایش یک ع</td></tr><tr><td><title></title> (2	ج) <body><</body>	<hea< td=""><td>d>(ب</td><td>الف) <html>(html)</html></td></hea<>	d>(ب	الف) <html>(html)</html>
		تر انتخاب کرد؟	یتوان اندیس برای کاراک	۲۲. توسط کدام تگ م				
	د) <dus></dus>	ج) <small></small>	ج) 	الف)				

۲۳. تگمتن را به همان صورت که وارد شده است در مرورگر نمایش می دهد.						
	د) د)	<bdo< td=""><td>ج) ‹و</td><td>ب) <pre></pre></td><td>الف)</td></bdo<>	ج) ‹و	ب) <pre></pre>	الف)	
دهد؟	ىفحە نشان مى	ب بر روی ص	را بصورت مورى	نه عبارت Book	۲۴. کدام گزی	
د) Book	Book<	ج) <p <="" td=""><td><i>Book<!--</td--><td><u>i> (ب</u> <u>Bc</u></td><td>الف) <ok< td="" u<=""></ok<></td></i></td></p>	<i>Book<!--</td--><td><u>i> (ب</u> <u>Bc</u></td><td>الف) <ok< td="" u<=""></ok<></td></i>	<u>i> (ب</u> <u>Bc</u>	الف) <ok< td="" u<=""></ok<>	
دام تگ استفاده می کنیم؟	، ظاهر گردد از ک	ِ برجستگی	كمترين مقدار	هیم یک متن با	۲۵. اگر بخواد	
	<	د) <h7< td=""><td>ج) <h1></h1></td><td>ب) <h5></h5></td><td>الف) <h6></h6></td></h7<>	ج) <h1></h1>	ب) <h5></h5>	الف) <h6></h6>	
	می شود؟	دی منتقل	تن به سطر بع	۰	۲۶. توسط تگ	
	<	د) <d\x< td=""><td>ج)</td><td><hr/> (ب</td><td>الف) <pr></pr></td></d\x<>	ج)	<hr/> (ب	الف) <pr></pr>	
، کاربرد دارد؟	صر درون صفحه	هی به عنا	یر برای سبک د	، از صفت های ز	۲۷. کدام یک	
S	د) tyle)	valu	e (ج	ب) property	id (الف	
ام الویت دارد؟	، باشد اعمال کد	دهی شده	ند روش سبک	ی از صفحه با چ	۲۸. اگر بخش	
شده داخلی	ج) سبک تعبیه	رجی	ب) سبک خا	ت مرورگر	الف) تنظيمان	
a ₁ ^{b<td>ıp>^{2<td>ی گردد؟ <p< td=""><td>دام خروجی مہ</td><td>رو باعث تولید ک</td><td>۲۹. کدام روبر</td></p<></td>}</td>}	ıp> ^{2<td>ی گردد؟ <p< td=""><td>دام خروجی مہ</td><td>رو باعث تولید ک</td><td>۲۹. کدام روبر</td></p<></td>}	ی گردد؟ <p< td=""><td>دام خروجی مہ</td><td>رو باعث تولید ک</td><td>۲۹. کدام روبر</td></p<>	دام خروجی مہ	رو باعث تولید ک	۲۹. کدام روبر	
	:	د) _{a1} b2	<u>a₁b2 (چ</u>	a¹b₂ (ب	a ₁ b² (الف	
۳۰. اثر برچسب ‹i› را با کدام یک از برچسب های HTML5 می توان ایجاد کرد؟						
	<	ج) <h1< td=""><td><stronç< td=""><td>ب) <p< td=""><td>الف) </td></p<></td></stronç<></td></h1<>	<stronç< td=""><td>ب) <p< td=""><td>الف) </td></p<></td></stronç<>	ب) <p< td=""><td>الف) </td></p<>	الف) 	
۳۱. تصاویر بکار رفته در وب بیشتر دارای پسوندمی باشند.						
	<u>د) jpg.</u>	ج) gif.	.bm	p) ب	الف) tga.	
ىد?	ی چند فریم باش	، تواند حاو	مول در وب می	مت تصویری مع	۳۲. کدام فره	
		د) psd	ج) png	gif (ب	jpg (الف	
	رار می گیرد؟	ب ق	شخصه برچس	صویر در کدام م	۳۳. نشانی ت	
	1	د) title	ج) bi	ب(src	alt (الف	

۳۴. در دستور <'img src="logo.gif"> تصویر در کجا قرار دارد؟						
<u>ری</u>	ئنار صفحه وب جار	ب) مستقیماً ک	عه وب جاری	سایت یا صفح	الف) در آدرس	
رایو C	د) روی د	.هنده وب جاری	، غیر از سرویس د	ں دھندہ وب	ج) روی سرویس	
	بان می دهند؟	عدی تصویر را نش	۷ بر اساس چه واح	heigl و vidth	۳۵. مقادیر nt	
		د) Inch	ج) CM	ب) Point	الف) Pixel	
	ی شود؟	سب استفادہ مہ	مرتب از کدام برچ	ـ لیست های	۳۶. برای ایجاد	
		د) <dl></dl>	د) 	<u>ج) ‹اه›</u>	الف) <ii>ا</ii>	
	فاده می شود؟	۔ام برچسب است	بدون ترتیب از کد	د لیست های	۳۷. برای ایجاه	
		د) ‹ii›	<u>ج) </u>	 (ب	الف) <dl></dl>	
	ه می شود؟	برچسب استفاده	توضیحی از کدام ب	د لیست های	۳۸. برای ایجاه	
		د) <il></il>	<u>ج) <lb></lb></u>	 (ب	الف) 	
۳۹. از کدام گزینه برای ایجاد فضای خالی درون صفحات وب استفاده می شود؟						
	د) nsbp	ج) anbsp	nbsp	ب) (ب	الف) :	
۴۰. برای ایجاد جدولی حاوی سه ردیف و چهار ستون داده ای، چند برچسب > مورد نیاز است؟						
		د) ۷	ج) ۱۲	ب) ۴	الف) ۳	
۴. از کدام مشخصه برای ادغام خانه های یک ردیف می شود؟						
cellspacing (Ce	ج) ellpadding	rowspan	ب) ۱	colspan (الف	
	ه می شود؟	ت ستون استفاد	دغام خانه های یک	شخصه برای ا	۴۲. از کدام ما	
cellspacing (Ce د	ج) ellpadding	rowspan	ب) (ب	colspan (الف	
	ی شود؟	بسب استفاده م	جدول از کدام برچ	۔ یک سطر در	۴۳. برای ایجاد	
	د) <row< td=""><td><u>ج) </u></td><td><</td><td>ب) ﴿</td><td>(table الف</td></row<>	<u>ج) </u>	<	ب) ﴿	(table الف	
نود؟	مد مشخص می ش	شدن صفحه مقم	تگ <a> محل باز ش	م خصوصیت	۴۴. توسط کدا	
	د) align	src (ج	href	ب) f	target (الف	

۴۵. کدام گزینه در برچسب ‹a› مشخص می کند که صفحه مقصد در کجا نمایش داده شود؟						
alt (د	target (ج	dest (ب	src (الف			
۴۶. برای اینکه یک برچسب ‹a› به بخشی در همان صفحه منتقل شود ازقبل از نام برچسب استفاده می شود؟						
	د) *	ج) \$	<u>الف) #</u> ب) &			
	گیرند؟	ون چه علامتی قرار می	۴۷. دستورات CSS در			
د) <>	ج) ()	ب) (}	الف) []			
<p style="colo</td><td>r:red;">Welcome</p>	CS از چه نوعی است ؟ ·	۴۸. در دستور روبرو S				
د) این دستور اشتباه است.	ج) درون خطی	ب) داخلی	الف) خارجی			
۴۹. برچسب فراخوانی فایل css. خارجی کدام است؟						
د) <href></href>	ج) <style></td><td>جا <link</td><td>الف) <rel</td></tr><tr><td></td><td>ار می گیرند؟</td><td>.ام قسمت از برنامه قر</td><td>۵۰. کدهای CSS در کد</td></tr><tr><td>c) <es>></td><td>ج) <meta></td><td><head> (ب</td><td>الف) <title></td></tr><tr><td>لامتی استفاده می شود؟</td><td>هی به یک ویژگی از چه ع</td><td>های CSS برای مقدار ده</td><td>۵۱. در ساختارهای کده</td></tr><tr><td></td><td>د) ==</td><td><u>ج) :</u></td><td>الف) =</td></tr><tr><td colspan=7>۵۲. برای اینکه برای تمامی صفحاب وب سایت یک سبک بندی یکپارچه اعمال شود از کدام روش سبک دهی CSS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>استفاده می شود؟</td></tr><tr><td>د) امکان پذیر نیست.</td><td>ج) درون خطی</td><td>ب) درونی</td><td>الف) خارجي</td></tr><tr><td colspan=7>۵۳. برای سبک دادن به یک عنصر براساس شناسه (id) عنصر از کدام کاراکتر استفاده می شود؟</td></tr><tr><td></td><td><u>د) #</u></td><td>ج) %</td><td>الف) . ب) @</td></tr><tr><td colspan=6>۵۴. برای ایجاد یک کالاس در CSS از کدام کاراکتر استفاده می شود؟</td></tr><tr><td></td><td>د) \$</td><td>ج)!</td><td><u>الف) .</u> ب) #</td></tr><tr><td></td><td>CS استفاده می شود؟</td><td>متن از کدام ویژگی در S</td><td>۵۵. برای تعیین رنک ه</td></tr><tr><td>txt-color (כ</td><td>text-color (ج</td><td>color (ب</td><td>الف) text</td></tr></tbody></table></style>					

۵۶. برای تعیین رنگ پس زمینه از کدام ویژگی در CSS استفاده می شود؟						
bcolor (১	background-color (ج		bkg-color (bg-color (ت	الة	
ود؟	ں استفادہ می ش	زمینه از کدام ویژگ _و	ویر برای پس ز	۵. برای استفاده یک تصو	٧	
د) bimage	background	–image (ج	bg-image (ب image (ط	الة	
	فاده می شود؟	از کدام ویژگی است	ش یک عنصر	۵. برای تغییر نحوه نمای	А	
dis	e د) p	ج) lement	type (ع) display (ب	الا	
جابجا شود از کدام گزینه استفاده می	گرفتن در صفحه	وقعیت عادی قرار أ	ىر نسبت بە م	۵. اگر بخواهیم یک عنص	٩٧	
				ود؟	ش	
stat	ic(د	ج) fixed	relative (ع) absolute <u>ب</u>	الة	
?.	ستفاده می شود	نوع فیلدی در فرم ا	ن فایل از چه	؛. به منظور upload کرد	۶۰	
file-uploa	د) d	ج) upload	text (ب file (ط	الا	
۶۱. برای ارسال اطلاعات دکمخ داخل فرم از کدام نوع باید باشد؟						
sen	د) d	ج) button	submit (ب reset (ب	الة	
۶۲. برای پاک کردن اطلاعات فرم از دکمهاستفاده می شود؟						
	د) reset	ج) kill	cancel (ی clear (ب	الذ	
۶۳. برای ایجاد امکان انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه از نوعاستفاده می شود؟						
د) button	text fields	check ج)	ebox (ب	radio buttons (ف	الذ	
ge	et (د	post (ج	form (ب field (ت	الة	
می گیرد؟	ورد استفاده قرار	۔ فایل های html. مر	ىال و دريافت	۶. کدام پروتکل برای ارس	۵	
				https (ب http		
				۶. کدام ویژگی صفحه من		
sourc		src (ج	action (

الف) جام تگ برای قرار دادن کدهای JavaScript مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف) جام تگ برای قرار دادن کدهای الف علی الف) جاها الف (غالب الف) جاها الف) جاها د ستورات زیر دستور خروجی است؟
الف) window.alert (جاها الف) عمدار ثابت در JavaScript از کدام کلمه کلیدی استفاده می شود؟
الف) JavaScript با الف و ب عدر الف و ب الف و ب