(distanza tra le file – distanza interfila)	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Paglia/Fieno?
ZUCCA (160-???) ZUCCHINE (140-60) (tonda, Albenga,)				dal 25									
FAGIOLI (50-5) CICERCHIA FAVE (70-20) PISELLI (70-20)		(S)									dal 1°		
ANGURIA MELONE (100-100)													
POMODORI (70-50) MELANZANE (70-50) PEPERONI (70-50) CETRIOLI (100-50)	*			dal 25								(* *)	
CAVOLI (50-40) (verza, broccoli,) CIME DI RAPA						CIME DI RAPA *							
AGLIO (20-10) CIPOLLA (25-20) FINOCCHIO (50-20)	Ø						dal 15?			Ø *	dal 1°		
PATATE RADICCHIO (30-25)			metà mese										
CAROTE (seme) PORRI (40-30)							1						
CEREALI (grano, farro, mais)										ALLEGATION OF THE PARTY OF THE			
API				SCIAMI Trappola farfalle	SCIAMI		OSSALICO (entro il 31)	Trappola vespe					

* semina in vaso/semenzaio

Se non diversamente indicato quindi si indica la semina in pieno campo o trapianto dei piantini. La distanza tra le file e tra i piantini sulla stessa fila (interfila) sono i valori minimi recuperati sul web Nel caso di pacciamatura, se non diversamente indicato è indifferente il materiale usato (paglia o fieno).







Fiend

Alcuni link:

https://www.vitaincampagna.it/orto/cosa-trapiantare-nellorto-luglio/