

-  **Alpha & Opacity**
video 07:39
-  **Transitions in CSS**
video 10:05
-  **Transform - Rotate**
video 05:02
-  **Transform - Scale**
video 03:12
-  **Transform - Translate**
video 01:53
-  **Transform - Skew**
video 02:49
-  **Box Shadow**
video 03:21
-  **Background Image**
video 04:31
-  **Card Hover Effect**
video 08:22
-  **Position Property**
video 14:15
-  **Simple Smiley Face**
video 12:46
-  **Assignment Questions**
pdf
-  **Assignment Solutions**
pdf

CSS – Next Steps



Alpha Channel

Sets the **opacity** for a color

Ranges from 0 to 1

hidden



color : rgb
Red Green Blue

rgb a

alpha → opacity

Red 0-255

Blue 0-255

Green 0-255

Alpha 0-1

rgba(255, 255, 255, 0.3)



EXPLORER

<> index.html

style.css

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

style.css > div

```
1  div {  
2    height: 200px;  
3    width: 200px;  
4    background-color: #4dff00a1;  
5  }  
6
```



Opacity

α - color
opacity - element


Sets the **opacity** for the element

Ranges from 0 to 1

hidden 

opacity : 0.5





EXPLORER

css

- PracticeQs
- index.html
- # style.css

```
# style.css > #opacity
1  div {
2    height: 200px;
3    width: 200px;
4    background-color: #4dff00ff;
5  }
6
7  #opacity {
8    background-color: #ffa511;
9    opacity: 0.5;
10 }
11
```



heading

heading

click me!



CSS Transitions

Transitions enable you to define the transition between two states of an element.



EXPLORER

1

✓ CSS

- > PracticeQs
- <> index.html
- # style.css

style.css > div: hover

```
1  div {
2    height: 200px;
3    width: 200px;
4    background-color: #4dff00ff;
5    transition: 2s;
6  }
7
8  div: hover {
9    background-color: black;
10
11 }
12
```







02:41 / 10:05





EXPLORER


✓ CSS

- > PracticeQs
- <> index.html
- # style.css

style.css > div

```
1  div {  
2    height: 200px;  
3    width: 200px;  
4    background-color: #4dff00ff;  
5    transition: 2s;  
6  }  
7  
8  div:hover {  
9    background-color: black;  
10   border-radius: 50%;  
11 }  
12
```





03:34 / 10:05



Transition Shorthand

property name | duration | timing-function | delay

transition: **margin-top 2s ease-in-out 0.2s;**



EXPLORER

<> index.html

style.css X

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

style.css > div

```
1  div {
2    height: 200px;
3    width: 200px;
4    background-color: #4dff00ff;
5    transition-duration: 1s;
6    transition-delay: 1s;
7  }
8
9  div:hover {
10   background-color: black;
11   border-radius: 50%;
12 }
13
```



- ▼ transition-*
- transition
- transition-delay
- transition-duration
- transition-property
- transition-timing-function
- translate
- unicode-bidi
- user-modify
- user-select
- vertical-align
- view-transition-name
- visibility
- white-space
- widows
- width

properties being affected by a [transition effect](#).

Try it

CSS Demo: transition-timing-function

RESET

transition-timing-function: `linear`

transition-timing-function: `ease-`

transition-timing-function: `steps`

transition-timing-function: `cubic`

Hover to see the transition.

In this article

- Try it
- Syntax
- Accessibility concerns
- Formal definition

This, in essence, lets you establish an acceleration curve so that the speed of the transition changes over its duration.

This acceleration curve is defined using one [easing-function](#) for each property to



EXPLORER

<> index.html

style.css 1 X

CSS

> PracticeQs

<> index.html


style.css

1

style.css > div

```
1  div {
2    height: 100px;
3    width: 100px;
4    background-color: #4dff00ff;
5    margin: 0 auto;
6    margin-top: 10px;
7  }
8
9  div: hover {
10 }
11
```





EXPLORER

<> index.html

style.css X

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

style.css > div: hover

```
1  div {
2    height: 100px;
3    width: 100px;
4    background-color: #4dff00ff;
5    margin: 0 auto;
6    margin-top: 10px;
7    transition: margin-top 2s ease-in 0.2;
8  }
9
10 div: hover {
11   margin-top: 400px;
12   background-color: pink;
13 }
14
```

armankhan082020@gmail.com





amankhan082020@gmail.com



EXPLORER

<> index.html

style.css

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

style.css > div

```
1  div {  
2    height: 100px;  
3    width: 100px;  
4    background-color: #4dff00ff;  
5    margin: 0 auto;  
6    margin-top: 10px;  
7    transition: margin-top 2s ease-in-out 0.2s;
```

Equivalent to cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1.0).

✕

ease-in-out

```
10  div:hover {  
11    margin-top: 400px;  
12    background-color: pink;  
13  }  
14
```

armankhan082020@gmail.com





amankhan082020@gmail.com



CSS Transform

This property lets you **rotate, scale, skew, or translate** an element.

(i) Rotate

```
transform : rotate (45deg);
```





CSS Transform

This property lets you **rotate, scale, skew, or translate** an element.

(i) Rotate

transform : rotate (45deg);



EXPLORER

CSS

PracticeQs

index.html

style.css

index.html × # style.css

index.html > html > body > section > div#five

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7      <title>CSS</title>
8      <link rel="stylesheet" href="style.css" />
9    </head>
10   <body>
11     <section>
12       <div id="one">1</div>
13       <div id="two">2</div>
14       <div id="three">3</div>
15       <div id="four">4</div>
16       <div id="five">5</div>
17     </section>
18   </body>
19 </html>
20
```



EXPLORER

<> index.html

style.css

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

style.css > div:nth-of-type(3n)

```
1  section {
2    margin-top: 100px;
3  }
4  div {
5    width: 200px;
6    height: 50px;
7    text-align: center;
8    background-color: #7aa874;
9    border: 2px solid black;
10   margin: 10px;
11 }
12
13 div:nth-of-type(2n) {
14   background-color: #f7db6a;
15 }
16
17 div:nth-of-type(3n) {
18   background-color: #ebb02d;
19 }
20
21 |
22
```




CSS Transform

This property lets you **rotate, scale, skew, or translate** an element.

(i) Rotate

`transform : rotate (45deg);`



armankhan082020@gmail.com




CSS Transform

(ii) Scale

`transform : scale (0.5);`

`transform : scale (1.5);`




CSS Transform

(ii) Scale

`transform : scale (0.5);`

`transform : scale (1.5);`



EXPLORER

<> index.html

style.css X

CSS

> PracticeQs


<> index.html

style.css

style.css > #two

```
9   border: 2px solid black;
10  margin: 10px;
11  }
12
13  div:nth-of-type(2n) {
14    background-color: #f7db6a;
15  }
16
17  div:nth-of-type(3n) {
18    background-color: #ebb02d;
19  }
20
21  /* transform */ arman Khan082020@gmail.com
22
23  #one {
24    transform: rotate(45deg);
25  }
26
27  #two {
28    transform: scale(0.5);
29  }
30
```





armankhan082020@gmail.com



CSS Transform

(iii) Translate

`transform : translate (50px, 50px);`

`transform : translateX (10px);`

`transform : translateY (10px);`

armankhan082020@gmail.com



EXPLORER

<> index.html

style.css

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

style.css > #two


```
9   border: 2px solid black;
10  margin: 10px;
11  }
12
13  div:nth-of-type(2n) {
14    background-color: #f7db6a;
15  }
16
17  div:nth-of-type(3n) {
18    background-color: #ebb02d;
19  }
20
21  /* transform */
22
23  #one {
24    transform: rotate(45deg);
25  }
26
27  #two {
28    transform: scale(2, 0.5);
29  }
30
```



armankhan082020@gmail.com

02:40 / 03:12





EXPLORER

<> index.html

style.css

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

style.css > #two


```
9   border: 2px solid black;
10  margin: 10px;
11  }
12
13  div:nth-of-type(2n) {
14    background-color: #f7db6a;
15  }
16
17  div:nth-of-type(3n) {
18    background-color: #ebb02d;
19  }
20
21  /* transform */
22
23  #one {
24    transform: rotate(45deg);
25  }
26
27  #two {
28    transform: scaleX(0.5);
29  }
30
```



armankhan082020@gmail.com

02:53 / 03:12





CSS Transform


(iii) Translate

transform : translate (50px, 50px);

transform : translateX (10px);

transform : translateY (10px);






EXPLORER

- css
 - PracticeQs
 - index.html
 - style.css

style.css > #three

```
9   border: 2px solid black;
10  margin: 10px;
11  }
12
13  div:nth-of-type(2n) {
14    background-color: #f7db6a;
15  }
16
17  div:nth-of-type(3n) {
18    background-color: #ebb02d;
19  }
20
21  /* transform */
22
23  #one {
24    transform: rotate(45deg);
25  }
26
27  #two {
28    transform: scale(0.5);
29  }
30
31  #three {
32    transform: translate(100px, 100px);
33  }
34
```





EXPLORER

<> index.html

style.css



CSS

> PracticeQs

<> index.html


style.css

style.css > #three

```
9   border: 2px solid black;
10  margin: 10px;
11  }
12
13  div:nth-of-type(2n) {
14    background-color: #f7db6a;
15  }
16
17  div:nth-of-type(3n) {
18    background-color: #ebb02d;
19  }
20
21  /* transform */
22
23  #one {
24    transform: rotate(45deg);
25  }
26
27  #two {
28    transform: scale(0.5);
29  }
30
31  #three {
32    transform: translateX(100px);
33  }
34
```

armankhan082020@gmail.com





amankhan082020@gmail.com



EXPLORER

<> index.html

style.css X

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css


style.css > div

```
1  section {
2    margin-top: 100px;
3  }
4  div {
5    width: 200px;
6    height: 50px;
7    text-align: center;
8    background-color: #7aa874;
9    border: 2px solid black;
10   margin: 10px auto;
```

armankhan082020@gmail.com

```
11 }
12
13 div:nth-of-type(2n) {
14   background-color: #56a;
15 }
16
17
18
19
```

20



amankhan082020@gmail.com



EXPLORER

<> index.html

style.css

CSS

> PracticeQs

<> index.html


style.css

style.css > #three

```
12
13  div:nth-of-type(2n) {
14    background-color: #f7db6a;
15  }
16
17  div:nth-of-type(3n) {
18    background-color: #ebb02d;
19  }
20
21  /* transform */
22
23  #one {
24    transform: rotate(45deg);
25  }
26
27  #two {
28    transform: scale(0.5);
29  }
30
31  #three {
32    transform: translateX(-100px);
33  }
34
```

armankhan082020@gmail.com





amarikhan082020@gmail.com



CSS Transform

(iv) Skew

transform : skew (30deg);



CSS



EXPLORER

<> index.html

style.css

✕

✓ CSS

> PracticeQs


<> index.html

style.css

style.css > #four

```
12
13  div:nth-of-type(2n) {
14    background-color: #f7db6a;
15  }
16
17  div:nth-of-type(3n) {
18    background-color: #ebb02d;
19  }
20
21  /* transform */
22
23  #one {
24    transform: rotate(45deg);
25  }
26
27  #two {
28    transform: scale(0.5);
29  }
30
31  #three {
32    transform: translateX(-100px);
33  }
34
35  #four {
36    transform: skew(30deg);
37  }
38
```





EXPLORER

<> index.html

style.css



CSS

> PracticeQs

<> index.html


style.css

style.css > #four

```
12
13  div:nth-of-type(2n) {
14    background-color: #f7db6a;
15  }
16
17  div:nth-of-type(3n) {
18    background-color: #ebb02d;
19  }
20
21  /* transform */
22
23  #one {
24    transform: rotate(45deg);
25  }
26
27  #two {
28    transform: scale(0.5);
29  }
30
31  #three {
32    transform: translateX(-100px);
33  }
34
35  #four {
36    transform: skew(-30deg);
37  }
38
```

armankhan082020@gmail.com





EXPLORER
APNA
COLLEGE

> PracticeQs

<> index.html

style.css



armankhan082020@gmail.com



00:40 / 02:49



EXPLORER

<> index.html

style.css X

CSS

> PracticeQs

<> index.html


style.css

style.css > ...

```
15 }
16
17 div:nth-of-type(3n) {
18   background-color: #ebb02d;
19 }
20
21 /* transform */
22
23 #one {
24   transform: rotate(45deg);
25 }
26
27 #two {
28   transform: scale(0.5);
29 }
30
31 #three {
32   transform: translateX(-100px);
33 }
34
35 #four {
36   transform: skew(30deg);
37 }
38
39 #five {
40   transform: rotate(30deg) translateX(150px);
41 }
42
```

armankhan082020@gmail.com





armankhan082020@gmail.com



Box Shadow

It adds shadow effects around an element's frame.



box-shadow : 2px 2px 10px green;



Box Shadow

It adds shadow effects around an element's frame.



box-shadow : 2px 2px 10px green;

blur radius
↓
x offset y offset
color



EXPLORER

<> index.html

style.css X

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

style.css > div

```
1  div {  
2    width: 200px;  
3    height: 50px;  
4    text-align: center;  
5    background-color: #7aa874;  
6    margin: 10px auto;  
7    box-shadow: 2px 2px 8px yellow;  
8  }  
9
```



box



Background Image

Lets you set an image as a background.

```
background-image : url("../somepath/..img.jpg");
```

```
background-size : contain / cover / auto;
```



EXPLORER

<> index.html

style.css X

CSS

> PracticeQs

bgimage.jpg

<> index.html

style.css

style.css > div


```
1  div {  
2    width: 400px;  
3    height: 200px;  
4    background-color: #7aa874;  
5    margin: 10px auto;  
6  }  
7
```

armankhan082020@gmail.com



00:59 / 04:31





armankhan082020@gmail.com



EXPLORER

<> index.html

style.css

CSS

> PracticeQs

bgimage.jpg

<> index.html


style.css

style.css > div

```
1  div {  
2    width: 400px;  
3    height: 200px;  
4    background-color: #7aa874;  
5    margin: 10px auto;  
6    background-image: url("bgimage.jpg");  
7  }  
8
```

armankhan082020@gmail.com





Background Image

Lets you set an image as a background.

background-image : url("../somepath/..img.jpg");

background-size : contain / cover / auto;

armankhan082020@gmail.com



Background Image

Lets you set an image as a background.

background-image : url("../somepath/..img.jpg");

background-size : contain / cover / auto;

↓
crop x
scale x
repeat

↓
crop ✓
scale x

↓
stretch





EXPLORER


✓ CSS

- > PracticeQs
-  bgimage.jpg
-  index.html
- # style.css

style.css >  div

```
1  div {  
2    width: 400px;  
3    height: 200px;  
4    background-color:  #7aa874;  
5    margin: 10px auto;  
6    background-image: url("bgimage.jpg");  
7    background-size: contain;  
8  }  
9
```





armankhan082020@gmail.com



EXPLORER

- ✓ CSS
 - > PracticeQs
 - bgimage.jpg
 - index.html
 - # style.css

```
# style.css > div
1  div {
2    width: 400px;
3    height: 200px;
4    background-color: #7aa874;
5    margin: 10px auto;
6    background-image: url("bgimage.jpg");
7    background-size: cover;
```

Scale the image, while preserving its intrinsic aspect ratio (if any), to the smallest size such that both its width and its height can completely cover the background positioning area.

cover







EXPLORER

CSS

PracticeQs

bgimage.jpg

index.html

style.css



index.html

style.css

bgimage.jpg

style.css > div


```
1  div {  
2    width: 400px;  
3    height: 200px;  
4    background-color: #7aa874;  
5    margin: 10px auto;  
6    background-image: url("bgimage.jpg");  
7    background-size: auto;
```

Resolved by using the image's intrinsic ratio and the size of the other dimension, or failing that, using the image's intrinsic size, or failing that, treating it as 100%.



auto





Creating a Card Hover Effect

CSS



**Rahul Kumar**

Data Analyst

**Neha Sharma**

Software Engineer



EXPLORER

CSS

PracticeQs

index.html

man.jpg

style.css

woman.jpg

index.html × # style.css

index.html > html > body > div.card

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7      <title>CSS</title>
8      <link rel="stylesheet" href="style.css" />
9    </head>
10   <body>
11     <div class="card">
12       
13       <div class="desc">
14         <h3>Rahul Kumar</h3>
15         <p>Data Analyst</p>
16       </div>
17     </div>
18     <div class="card">
19       
20       <div class="desc">
21         <h3>Neha Sharma</h3>
22         <p>Software Engineer</p>
23       </div>
24     </div>
25   </body>
26 </html>
27
```



EXPLORER

<> index.html

style.css X

CSS

> PracticeQs

<> index.html

man.jpg

style.css

woman.jpg

style.css > .card

```
1  .card {  
2    width: 200px;  
3    height: 200px;  
4  }  
5  
6  img {  
7    width: 100%;  
8  }  
9
```

armankhan082020@gmail.com



**Rahul Kumar**

Data Analyst



armankhan082020@gmail.com

Neha Sharma

Software Engineer



EXPLORER

<> index.html

style.css

CSS

> PracticeQs

<> index.html

man.jpg

style.css

woman.jpg

style.css > .card:hover

```
1  .card {
2    width: 200px;
3    height: 200px;
4    border: 2px solid black;
5    display: inline-block;
6    margin: 10px;
7    border-radius: 5px;
8    box-shadow: 0 4px 8px black;
9  }
10
11  .desc {
12    padding: 0 2px 0 2px;
13  }
14
15  img {
16    width: 100%;
17    border-radius: 5px 5px 0 0;
18  }
19
20  .card:hover {
21    box-shadow: 0 8px 16px black;
22  }
23
```

**Rahul Kumar**

Data Analyst

**Neha Sharma**

Software Engineer



armankhan082020@gmail.com



EXPLORER

css

PracticeQs

index.html

man.jpg

style.css

woman.jpg



<> index.html

style.css X

style.css > .card

```
1  .card {
2    width: 200px;
3    height: 200px;
4    border: 2px solid black;
5    display: inline-block;
6    margin: 10px;
7    border-radius: 5px;
8    box-shadow: 0 4px 8px black;
9    transition: 1s;
10 }
11
12 .desc {
13   padding: 0 2px 0 2px;
14 }
15
16 img {
17   width: 100%;
18   border-radius: 5px 5px 0 0
19 }
20
21 .card:hover {
22   box-shadow: 0 8px 16px
23 }
24
```





Kumar

Analyst



Neha Sharma

Software Engineer



armankhan082020@gmail.com

Position

The position CSS property sets how an element is positioned in a document.

The **top**, **right**, **bottom**, and **left** properties determine the final location of positioned elements.

- static
- relative
- absolute
- fixed



Position - Static

The top, right, bottom, left, and z-index properties have no effect.
This is the **default** value.

armankhan082020@gmail.com



EXPLORER

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

<> index.html



style.css

style.css > #static

```
1  div {
2    height: 100px;
3    width: 100px;
4    background-color: green;
5    text-align: center;
6    border: 3px solid black;
7    margin: 20px;
8    display: inline-block;
9  }
10
11  #static {
12    background-color: yellow;
13    position: static;
14    top: 100px;
15    left: 100px;
16  }
17
```



Static Demo





EXPLORER

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

<> index.html • # style.css


<> index.html > html > body > section > div#relative

```
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7 <title>CSS</title>
8 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
9 </head>
10 <body>
11   <section>
12     <h2>Static Demo</h2>
13     <div></div>
14     <div id="static"></div>
15   </section>
16   <section>
17     <h2>Relative Demo</h2>
18     <div></div>
19     <div id="relative"></div>
20   </section>
21 </body>
22 </html>
23
```


abc Relative



Static Demo



Relative Demo



Position - Relative

the offset is **relative to itself** based on the values of top, right, bottom, and left.





EXPLORER

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

<> index.html


style.css

```
# style.css > #relative
1  div {
2      height: 100px;
3      width: 100px;
4      background-color: green;
5      text-align: center;
6      border: 3px solid black;
7      margin: 20px;
8      display: inline-block;
9  }
10
11  #static {
12      background-color: yellow;
13      position: static;
14      top: 100px;
15      left: 100px;
16  }
17
18  #relative {
19      background-color: yellow;
20      position: relative;
21      top: 100px;
22      left: 100px;
23  }
24
```


APNA
COLLEGE

armankhan082020@gmail.com

Static Demo



Relative Demo



Position - Absolute

The element is removed from the normal document flow, and no space is created for the element in the page layout.

It is positioned **relative to its closest positioned ancestor**, if any; otherwise, it is placed relative to the initial containing block.



EXPLORER

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

<> index.html


style.css

style.css > #absolute


```
6   border: 3px solid black;
7   margin: 20px;
8   display: inline-block;
9   }
10
11  #static {
12    background-color: yellow;
13    position: static;
14    top: 100px;
15    left: 100px;
16  }
17
18  #relative {
19    background-color: yellow;
20    position: relative;
21    top: 100px;
22    left: 100px;
23  }
24
25  #absolute {
26    background-color: yellow;
27    position: absolute;
28    top: 100px;
29    left: 100px;
30  }
31
```




Static Demo



Relative Demo



Absolute Demo



index.html × # style.css

index.html > html > body > section > div

```

4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7      <title>CSS</title>
8      <link rel="stylesheet" href="style.css" />
9  </head>
10 <body>
11   <section>
12     <h2>Static Demo</h2>
13     <div></div>
14     <div id="static"></div>
15   </section>
16   <section>
17     <h2>Relative Demo</h2>
18     <div></div>
19     <div id="relative"></div>
20   </section>
21   <section>
22     <h2>Absolute Demo</h2>
23     <div></div>
24     <div id="absolute"></div>
25     <div></div>
26   </section>
27 </body>
28 </html>
29

```



index.html × # style.css

index.html > html > body > section > div


```

4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7      <title>CSS</title>
8      <link rel="stylesheet" href="style.css" />
9  </head>
10 <body>
11   <section>
12     <h2>Static Demo</h2>
13     <div></div>
14     <div id="static"></div>
15   </section>
16   <section>
17     <h2>Relative Demo</h2>
18     <div></div>
19     <div id="relative"></div>
20     <div></div>
21   </section>
22   <section>
23     <h2>Absolute Demo</h2>
24     <div></div>
25     <div id="absolute"></div>
26     <div></div>
27   </section>
28 </body>
29 </html>
30

```



Static Demo




Relative Demo

anmarkhan082020@gmail.com



Absolute Demo




Position - Fixed

The element is removed from the normal document flow, and no space is created for the element in the page layout.

It is positioned **relative to the initial containing block** established by the viewport.

armankhan082020@gmail.com





```
# style.css > #fixed
12  background-color: yellow;
13  position: static;
14  top: 100px;
15  left: 100px;
16  }
17
18  #relative {
19  background-color: yellow;
20  position: relative;
21  top: 100px;
22  left: 100px;
23  }
24
25  #absolute {
26  background-color: yellow;
27  position: absolute;
28  top: 100px;
29  left: 100px;
30  }
31
32  #fixed {
33  background-color: yellow;
34  position: fixed;
35  top: 100px;
36  left: 100px;
37  }
38
```

fixed


The box's position is calculated according to the 'absolute' but in addition, the box is fixed with respect to some reference. With the 'absolute' model, the box's margins do not collapse other margins.

Relative Demo


Absolute Demo

Fixed Demo






Relative Demo




Absolute Demo




Fixed Demo




Static Demo



Relative Demo




Absolute Demo



Fixed Demo





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aspernatur hic sed dolores qui, quis totam veritatis, illo placeat corrupti dolorem quae consectetur autem ducimus, ab impedit distinctio
 exercitationem ea, ut officii esse deleniti, in sed explicabo voluptates sapiente laudantium? Dolorem nisi aut commodi nam natus reprehenderit omnis iure qui repellendus reiciendis
 consequuntur corrupti, ut labore velit cum, expedita dolore? Quaerat voluptates exercitationem, odit ad in asperiores sed animi laudantium, voluptatum id nam, porro rerum provident ipsa odio?
 Quam illo sequi voluptates minus quae hic at voluptatum voluptatem delectus numquam. A repudiandae odio perspiciatis harum cum, autem eum beatae cumque? Veniam laudantium esse, ratione ex
 repudiandae quasi, voluptatem aut nulla laborum similique error provident, optio quia necessitatibus modi natus totam. Beatae exercitationem perspiciatis rem nam animi illum quisquam pariatur
 dolorem consectetur quas, ad illo quibusdam veniam quam dignissimos reiciendis? Porro consequatur facere debitis dolore a voluptatem temporibus laborum nulla esse? Magnam modi aperiam
 corporis, quia reprehenderit exercitationem, maxime beatae numquam animi expedita eaque. Atque nobis in maxime saepe modi aut, quam molestiae porro? Itaque laudantium tempore sed totam, minus
 amet. Iste, unde omnis doloremque necessitatibus perspiciatis eaque inventore quia minima expedita mollitia porro illo dignissimos sit harum hic impedit et? Voluptate laborum suscipit error corrupti,
 atque quidem adipisci numquam recusandae. Dolorum voluptatem nisi consequatur quidem, velit at, sed atque laboriosam neque culpa, fugiat autem architecto minima. Eos nemo autem repudiandae
 explicabo necessitatibus, sapiente tempora doloremque alias praesentium error enim sit. Quod ipsa quaerat dicta ullam magni ad dolorem quis aliquam id quam ex aperiam totam vel voluptas, unde
 dolores perferendis ut nam eius veritatis officii? Voluptatem dolorem nisi incidunt perspiciatis. Nobis voluptatem enim sunt magni error inventore quos maxime cupiditate id quasi praesentium et,
 voluptas necessitatibus consequuntur, labore impedit, rem quidem iure assumenda expedita? Ipsum voluptates vero id maxime consequuntur! Perspiciatis, quasi. Explicabo adipisci eaque dolores animi
 nesciunt enim suscipit, modi at eos id iusto provident impedit neque veniam. Quasi quaerat odit totam soluta pariatur sit laboriosam tenetur magni labore. Non minima quod aliquam eveniet quibusdam
 autem possimus accusamus corporis ipsum nisi tenetur fugiat ex impedit odit, vero facere quo distinctio itaque fugit voluptatem repellat beatae nam nesciunt! Laudantium vero
 eligendi hic! Sapiente, atque odio saepe inventore labore distinctio, vero ullam veritatis autem veniam totam dolore quae corporis eius facere dicta eos neque illo, ut
 ipsum. Deserunt unde temporibus deleniti facilis, exercitationem modi laborum quas in, soluta architecto facere vitae nesciunt reiciendis, voluptate quo? Similiter
 facilis quidem. Vel aut inventore consequatur nobis ullam eaque similique explicabo, accusamus praesentium corrupti odit, assumenda voluptatibus numquam
 perspiciatis quod expedita natus totam quasi laboriosam consequatur deserunt! Velit, quasi magni voluptates totam in hic exercitationem voluptatum corporis
 deleniti quo minus sint porro blanditiis libero exercitationem, asperiores corrupti nihil quibusdam laborum dicta. Ad possimus hic eveniet itaque atque sunt
 Reprehenderit alias assumenda odit tenetur! Quibusdam totam numquam quos minima adipisci! Ducimus vitae minima ullam debitis sunt laborum. Facere
 illo dignissimos fugiat exercitationem accusantium eos maiores neque, recusandae aut quo consectetur pariatur expedita molestias? Suscipit at harum ut
 modi aspernatur, rerum dicta deserunt nobis odit quisquam incidunt sint qui, molestias eius illo temporibus laudantium natus, reiciendis quis nulla autem
 Nulla perferendis vel culpa in? Reprehenderit saepe blanditiis minima nam, officia commodi quam, delectus adipisci, quis asperiores est. Voluptate eligendi
 quam unde fugit. Eligendi. Unde adipisci deleniti harum amet excepturi repellendus dolor iste fuga necessitatibus fugiat sunt nobis dolorem, odio at ob
 illum fuga esse eius dolorum alias? Enim, similique reiciendis maiores quisquam, iure ea officia corporis fugiat a praesentium recusandae! Dolore asper
 quidem ut adipisci laudantium architecto cupiditate assumenda, nobis vitae! Blanditiis rem, odio, architecto illum impedit aliquid voluptates commodi
 repudiandae quibusdam dolorum necessitatibus accusamus consequuntur maxime sapiente eius! Velit itaque ut quas quisquam! Sint praesentium accusantium
 laboriosam ut aliquid excepturi accusantium similique laudantium repellat libero velit aspernatur animi sunt nobis, veritatis magni! Explicabo perferendis

suscipit velit eaque fugit, labore expedita nisi. Velit perspiciatis optio eos explicabo maiores rem tenetur, possimus corporis doloremque quos dolorem? Illum perspiciatis consequatur quis necessitatibus. Minima esse ab quam aliquam, culpa nisi praesentium, sapiente similique cupiditate iure eos animi suscipit vitae. Nostrum dolorem aperiatur consecetur vitae a odio nisi dignissimos? Dolorum, tenetur, consequatur quam, obcaecati exercitationem veritatis nemo mollitia voluptatem voluptate culpa eveniet accusantium ratione iusto ab in minima numquam. Totam, quibusdam nostrum commodi necessitatibus cupiditate nesciunt magni hic ex. Dolores, totam nulla mollitia voluptatum sed ipsam modi. Quis neque doloribus ad quo, dolore suscipit qui at expedita dicta facere quod, quam ab minus ex fugiat ipsum cum cumque quasi. Incidunt, nulla sequi voluptatem impedit facere quam recusandae laudantium unde sapiente dignissimos ab officia voluptas eum deleniti sit praesentium, optio facilis temporibus at excepturi vitae nam. Asperiores dignissimos sit atque. Eum repudiandae corporis deserunt debitis maiores dolorem ex accusantium repellendus minima quibusdam, sequi obcaecati delectus expedita saepe explicabo a odit dolore provident voluptatibus adipisci at? Alias, vitae quo! Quibusdam voluptas quam totam praesentium aspernatur iusto doloremque amet repudiandae delectus illo est neque distinctio ex, at consecetur consequuntur accusamus quae eligendi blanditiis. Molestias esse consequatur voluptatibus fuga placeat? Quo dicta impedit dolor culpa assumamus nemo quasi quia. Magnam debitis ea dolorum voluptates, minima temporibus, animi ex laudantium asperiores quisquam error fugit velit at, sed sequi exercitationem? Ipsa libero labore quam in eius, soluta, a, odio dolores accusantium incidunt impedit optio harum quo vel minus deserunt dolorem. Ducimus necessitatibus possimus quasi dolorem in quia assumenda. Similiter eos sed atque distinctio architecto voluptate explicabo iste repudiandae qui facilis corrupti ipsam odit quae veritatis provident animi voluptatem tempora cumque assumenda ea qui molestiam, est perferendis. Quidem. Asperiores ducimus quidem dolores nobis quae soluta, doloribus hic temporibus cum, dolorum recusandae enim corporis debitis architecto perspiciatis unde. Unde doloremque ea iste placeat quos recusandae temporibus sed, eaque atque! Consecetur magnam incidunt corporis autem reiciendis molestiae ratione culpa voluptatibus. Eaque in explicabo, reprehenderit quas adipisci, accusantium dignissimos ad perferendis repudiandae debitis officia nobis nulla laboriosam porro commodi esse incidunt. Quam tempora inventore distinctio tempore. Assumenda provident minus repudiandae nihil a exercitationem, corrupti asperiores sint doloribus officia cumque. Id aut sint dolorum, eos quia laudantium tempore nisi provident debitis deserunt? Asperiores cumque porro recusandae ex ipsum minima repellat qui, officia illo tempore quis in dolorem quisquam ut quibusdam quo laborum ea necessitatibus alias est similique incidunt, consequatur mollitia saepe. Sint! Beatae corporis dolores quod eum rem! Quasi repellendus quibusdam provident adipisci quas maxime esse error non nulla iure unde placeat consequatur id, numquam neque qui officia laboriosam, iusto et aspernatur. Iste obcaecati accusantium, temporibus corrupti commodi illum consequatur saepe ipsa tenetur quidem quo exercitationem placeat doloremque adipisci quam. Explicabo, asperiores. Alias sunt voluptatum repellat quibusdam consecetur provident, ex ea temporibus. Vitae consequatur, ex corporis cum possimus impedit laudantium culpa explicabo. Voluptatum suscipit ea illo molestias impedit maiores perspiciatis praesentium, aliquid eum eos repellendus obcaecati asperiores unde culpa minima voluptatibus dolorem. Commodi dicta obcaecati, blanditiis pariatur facere, molestiae quo impedit veniam distinctio mollitia numquam aperiatur, eligendi vero iusto molestias eos fuga? Culpa minima quidem ipsa voluptas a neque molestias alias ipsum! Autem repudiandae modi magnam corrupti nisi ratione pariatur perferendis cumque nihil et amet fuga hic, ad, accusamus esse unde omnis at id quod exercitationem! Mollitia animi placeat debitis. Aliquam optio ab fuga, ut laboriosam culpa inventore quis assumenda, odit soluta ea sequi. Quia labore, laborum exercitationem itaque sint maxime dolores porro quidem blanditiis quam inventore. Modi repudiandae non totam at dolore delectus, vitae quis blanditiis quia ducimus debitis sit officia temporibus consequuntur quod eligendi maxime recusandae rerum deleniti. Repellendus maiores officiis vitae? Aliquam perferendis odio deserunt amet voluptas eaque nesciunt quo expedita laudantium temporibus dolores repudiandae, voluptatibus ea similique tempore deleniti! Eos, quidem. Laboriosam cumque officiis ipsum alias corporis ab tempore, maxime distinctio repellat nemo repellendus quaerat magni necessitatibus eaque? Quas dignissimos rerum quis laborum provident maxime? Sequi fuga sapiente placeat magnam, quas exercitationem adipisci repudiandae dolore eligendi omnis nulla, architecto pariatur libero modi excepturi reiciendis? Voluptate, dignissimos dolor? Voluptatem placeat fugiat minima quasi id necessitatibus cupiditate vel itaque numquam assumamus obcaecati quia corporis deleniti officiis, modi eius voluptate. Officiis voluptatibus porro quia! Ad sint, asperiores illum deserunt perspiciatis doloribus eveniet voluptatibus corporis obcaecati animi odit iure tenetur necessitatibus. Aspernatur impedit expedita doloremque voluptatem. Quae! Voluptate delectus ipsum assumenda praesentium officiis at aliquid, minus deleniti quisquam odio eius qui possimus ratione dolore molestiae officia, consequuntur porro maiores, animi ex beatae reprehenderit odio vitae veritatis eligendi accusamus architecto voluptas omnis quod voluptates cupiditate corporis iusto. Arcus excepturi earum error numquam! Repudiandae quis deserunt temporibus perferendis non odio, quos iure ut. Dolore at numquam modi ducimus maxime placeat velit facilis, aperiatur totam assumenda suscipit vero quia. Quod perspiciatis, pariatur, maiores nam eius alias voluptate, sunt est harum incidunt sed quod, quisquam dolores dicta porro voluptate laboriosam, repellat delectus quos? Saepe eligendi explicabo nulla hic cumque quidem, illo labore veniam voluptatem sequi vitae rerum culpa dolorem asperiores consequatur fuga minima, possimus dolorem soluta. Quibusdam nesciunt culpa dolorem perferendis illum



paint-order

perspective

perspective-origin

▶ place-*

pointer-events

position

print-color-adjust

quotes

resize

right

rotate

row-gap

ruby-align 🧪

ruby-position

scale

▶ scroll-*

The **position** [CSS](#) property sets how an element is positioned in a document. The [top](#), [right](#), [bottom](#), and [left](#) properties determine the final location of positioned elements.

Try it

CSS Demo: position

RESET

```
position: static;
```

```
position: relative;
top: 40px; left: 40px;
```

```
position: absolute;
top: 40px; left: 40px;
```

```
position: sticky;
top: 20px;
```

The rest of this text is only supplied to make sure the container overflows, so as to enable you to scroll and see the effect.

Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the western spiral arm of the Galaxy lies a small unregarded yellow sun. Orbiting this at a distance of roughly ninety-two million miles is an utterly insignificant little blue green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are a pretty neat idea.

In this article

Try it

Syntax

Description

Accessibility concerns

Formal definition

Formal syntax


Syntax



Creating a Simple Smiley Face



Creating a Simple Smiley Face



border-radius: 0 0 50px 50px



EXPLORER

1


css

- PracticeQs
- index.html
- # style.css



style.css > .mouth

```
1 .face {
2   width: 400px;
3   height: 400px;
4   background-color: #ffa511;
5   border-radius: 50%;
6 }
7
8 .mouth {
9   width: 200px;
10  height: 75px;
11  background-color: brown;
12  border-radius: 0 0 50px 50px;
13 }
14
```






Creating a Simple Smiley Face



border-radius: 0 0 50px 50px

Creating a Simple Smiley Face



border-radius: 0 0 50px 50px





EXPLORER

css

PracticeQs

index.html

style.css

index.html

style.css

style.css > .mouth

1 .face {

2 width: 400px;

3 height: 400px;

4 background-color: #ffa511;

5 border-radius: 50%;

6 }

7

8 .mouth {

9 width: 200px;

10 height: 75px;

11 background-color: brown;

12 border-radius: 0 0 50px 50px;

13 position: absolute;

14 top: 250px;

15 left: 100px;

16 }

17

APNA

COLLEGE

arnankhan082020@gmail.com



EXPLORER

CSS

PracticeQs

index.html

style.css

armankhan082020@gmail.com

<> index.html • # style.css

<> index.html > html > body > div.face > div.eyes

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7      <title>Smiley Face</title>
8      <link rel="stylesheet" href="style.css" />
9    </head>
10   <body>
11     <div class="face">
12       <div class="mouth"></div>
13       <div class="eyes">
14
15     </div>
16   </div>
17 </body>
18 </html>
19
```



EXPLORER

CSS

> PracticeQs

<> index.html

style.css

<> index.html



style.css

style.css > .right-eye

```
9    width: 200px;
10   height: 75px;
11   background-color: brown;
12   border-radius: 0 0 50px 50px;
13   position: absolute;
14   top: 250px;
15   left: 100px;
16 }
17
18 .left-eye,
19 .right-eye {
20     width: 50px;
21     height: 50px;
22     border-radius: 50%;
23     background-color: black;
24     display: inline-block;
25     position: absolute;
26     left: 100px;
27     top: 100px;
28 }
29
30 .right-eye {
31     left: 250px;
32 }
33
```



Creating a Simple Smiley Face



border-radius: 0 0 50px 50px

armankhan082020@gmail.com

