

Nom : MEKUE FONGANG

Prénom : ARMANDE FLORE

Date : 13 mai 2026

Cours : TP Programmation Web

COMPTE RENDU DU TP7 DE PROGRAMMATION **WEB**


THEME : INTRODUCTION A JAVASCRIPT-VARIABLE, CONDITIONS ET FONCTIONS

INTRODUCTION

Après avoir maitrise la structure des contenus avec html et leur mise en forme visuelle via CSS, ce projet marque une étape importante dans le développement web : Le passage de la page statique à l'interactivité. L'objectif de ce travail est d'introduire le langage JavaScript pour insuffler de la logique et du comportement à nos interfaces. En exploitant les concepts fondamentaux tels que les variables, les conditions et les fonctions, nous visons à transformer une simple page d'affichage en une application capable de réagir.


1. Préparation du dossier de travail

-création du dossier :




2. Première zone interactive dans la page d'accueil

Résultat :



3. Ajout du premier script JavaScript


Résultat :




4. Amelioration avec une condition

Résultat :

-Cliquer sur le button sans saisir de nom




-Saisir un nom




5. Ajout d'un deuxieme champ : choix du domaine

-Section interactive : Résultat




-Remplacement du script




6. Test du programme


- Aucun nom saisi et aucun domaine choisi




- Nom saisi, mais aucun domaine choisi



- Domaine choisi, mais aucun nom




- Nom saisi et domaine choisi



7. Mini-exercice

Résultat :



8. Réponse aux questions de compréhension

- I. Le JavaScript dans une page web a pour rôle de permettre à la page de réagir à ce que l'utilisateur fait.
- II. La différence entre le HTML, le CSS et le JAVASCRIPT est que : le HTML sert à décrire la structure de la page ; le CSS sert à améliorer l'apparence et le JAVASCRIPT sert à ajouter le comportement à la page.
- III. La variable sert à stocker une information pendant l'exécution du programme.
- IV. Le mot-clé moderne qui permet de déclarer une variable en JavaScript est : le mot-clé let
- V. La différence entre = et === est que : le symbole === permet de comparer deux valeurs en JavaScript tant que le symbole = permet d'affecter une valeur à une variable.
- VI. Une condition if / else sert à prendre une décision dans un programme.

- VII. Une fonction sert à regrouper plusieurs instructions sous un même nom.
- VIII. La fonction est appelée en JavaScript depuis un bouton HTML par : `<button onclick=...>`
- IX. `Document.getElementById()` sert à afficher le message dans un paragraphe.
- X. La propriété qui permet de récupérer la valeur saisie dans un champ est : la propriété `let nom`.
- XI. La propriété qui permet de modifier le texte est : `style`
- XII. Il faut tester plusieurs cas d'utilisation d'un programme pour déterminer s'il fonctionne bien, s'il n'y a pas d'erreurs

CONCLUSION

Rendu au terme de notre devoir, après avoir respecté toutes les étapes et toute les consignes régissant l'amélioration de notre site web. Nous obtenons une résultat plus appréciable et stylé.