

Kwaliteitsboek

Groen



gemeente

Zoetermeer

Kwaliteitsboek Groen

november 2003

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Ingenieursbureau Stadswerken Zoetermeer
T.J.C.M. Sluijs
N. Sonneveld

In samenwerking met:
Oranjewoud
F. van der Neut
S.J. de Vries

Inhoud

Blz.

• <i>Inleiding</i>	3
• <i>Begrippen</i>	4
• <i>Tabel schematische kwaliteitsniveaus</i>	7
• <i>Kwaliteitsbladen</i>	8

1 Inleiding

Begin 1999 heeft de gemeente Zoetermeer de kwaliteit van het openbaar groen vastgelegd in een kwaliteitsboek. De gemeente Zoetermeer heeft ervoor gekozen het boek te vernieuwen.

Het resultaat is dit 'kwaliteitsboek groen' waarin de actuele groenkwaliteit in beeld en omschrijving is vastgelegd. Daarnaast zijn de onderhoudsmaatregelen die ten grondslag liggen aan het gewenste kwaliteitsniveau uitgewerkt.

Doel

Het kwaliteitsboek is in eerste instantie samengesteld voor intern gebruik. Het geeft de kwaliteitsniveaus en de groencategorieën duidelijk en beeldend weer. De werkpakketten die ten grondslag liggen aan het kwaliteitsbeeld zijn tevens verwerkt in het groenbeheersysteem van de gemeente. Het kwaliteitsboek maakt het onderhoud dat in het beheersysteem is vastgelegd inzichtelijk.

Steeds vaker wordt het groenonderhoud uitgevoerd aan de hand van beeldbestekken. Het is dan ook belangrijk dat de kwaliteit waarvoor gekozen is duidelijk is vastgelegd. Daarnaast kan het kwaliteitsboek aannemers een duidelijk en geïllustreerd beeld geven van de in het bestek opgenomen kwaliteitseisen. Hiermee kan een nauwkeurige prijsbepaling plaatsvinden.

Status

In de bestekken staan de exacte maatregelen, hoeveelheden en kwaliteitseisen vastgelegd. Dit 'Kwaliteitsboek Groen' vormt een aanvulling op het bestek. Bij eventuele onduidelijkheden gaat het bestek altijd vóór het kwaliteitsboek.

Opbouw

Elke groencategorie is op een afzonderlijk formulier weergegeven. Bij de naamgeving is uitgegaan van de categorielijst. Van elke groencategorie wordt het onderhoudsniveau (cultuurlijk of semi-natuurlijk etc.) aangegeven. Van elke categorie worden de volgende aspecten aangegeven:

- Karakteristiek: het type beplanting wordt omschreven
- Kwaliteitsbeeld: zowel voor technisch als verzorgend onderhoud
- Beheerstrategie: dit is uitgewerkt in werkpakketten voor het beheer in de eerste drie jaar en het reguliere beheer daarna. Conform het beeldbestek zijn voor het beheer zo veel mogelijk de resultaatsverplichtingen (zoals RAW B of NL schoon A) aangegeven. Voor het technische onderhoud zijn overwegend inspanningsverplichtingen (frequentie en bewerkingspercentage) aangegeven.

De kwaliteitsbeschrijvingen worden geïllustreerd met enkele foto's.

2 Begrippen

In het bestek en het kwaliteitsboek worden een aantal begrippen gehanteerd. Deze worden hieronder kort toegelicht.

NL Schoon: De Stichting Nederland Schoon (NL schoon) heeft 5 niveaus voor de netheid en schoonheid met betrekking tot zwerfvuil opgesteld. De NL schoon methode is een kwalitatieve methode, gebaseerd op visuele beelden, met referentiefoto's. Overeenkomstig de RAW systematiek voor onkruiden gaat het bij deze kwaliteitsbeelden om de ondergrens. Op geen enkel moment gedurende de voorgeschreven periode mogen de aangegeven beelden overschreden worden. De kwaliteitsniveaus beschrijven het moment waarop de aannemer geacht wordt in te grijpen. Wordt een vak schoongemaakt, dan dient de aannemer dit vanzelfsprekend geheel schoon op te leveren.

Zoetermeer past deze NL schoon systematiek toe:

- *NL schoon A+:* zeer schoon, kan niet beter, komt overeen met een vak dat heel grondig is schoongemaakt;
- *NL schoon A:* schoon, een groenvak dat grondig is schoongemaakt;
- *NL schoon B:* matig schoon, kan er mee door;
- *NL schoon C (vuil) en D (zeer vuil)* worden niet toegepast in Zoetermeer.

SNS beelden zwerfvuil in
groen

NL schoon A+: zeer schoon



NL schoon A: schoon



NL schoon B: matig schoon



SNS beelden zwerfvuil op
verharding

NL schoon A+: zeer schoon



NL schoon A: schoon



NL schoon B: matig schoon



Zwerfvuil: In aanvulling op de Standaard 2000 (hoofdstuk 51.01.04) worden tot het zwerfvuil ook stenen gerekend groter dan 4 cm. Tot het grof vuil ook winkelwagentjes. Accu's, jerrycans met olie en andere als chemisch afval aan te merken stoffen dienen te worden verwijderd indien dit mogelijk is met de aanwezige middelen.

RAW onkruidbeheersing in beplanting: Zoetermeer hanteert de RAW systematiek voor onkruidbeheersing in de beplanting (conform de Standaard 2000, hoofdstuk 51.02.22), met een geringe aanpassing voor niveau B:

- RAW kwaliteitsniveau A: onkruidbeheersing intensief: bedekking max 20%, hoogte max 10 cm, bedekking door verspreide resten max 10%, geen verzamelde resten onkruid;
- RAW kwaliteitsniveau B: onkruidbeheersing standaard: bedekking max 40%, hoogte max 20 cm (in afwijking van de RAW standaard van 30 cm), bedekking door verspreide resten max 25%, geen verzamelde resten onkruid;
- RAW kwaliteitsniveau C: onkruidbeheersing extensief: hoogte maximaal 50 cm, geen zodevorming;
- RAW kwaliteitsniveau D (onkruidbeheersing extensief) wordt niet toegepast in Zoetermeer.

RAW gras maaien: Zoetermeer past de RAW systematiek voor het maaien van gras toe (conform de Standaard 2000, hoofdstuk 51.02.20). Daarbij wordt voor vlak gras gehanteerd *recreatief grasveld, kwaliteitsniveau B*: hoogte voor maaien 60-100 mm, hoogte na maaien 30-50 mm, toegestaan hoogteverschil 15 mm).

Beheer: Zoetermeer maakt onderscheid in verschillende beheergroepen: cultureel en natuurlijk. Binnen het culturele groen staat corrigeren centraal, de beheerder grijpt regelmatig in om een begroeiing en vooral bepaalde soorten in stand te houden. Bij het natuurlijke beheer staat de ontwikkeling van de begroeiing centraal, soorten mogen zich spontaan vestigen en concurrentie is heel gewoon.

- *cultureel*: kwaliteitsniveau **hoog**, er valt nauwelijks iets op aan te merken, kwaliteit en conditie zijn goed, nauwelijks tot geen schade, goed gesloten en volledige beplanting of grasmat, geen opslag van ongewenste soorten, goede afstemming van sortiment ten opzichte van het vak.
In dit niveau is de aandacht voor het groen intensief en dit beheer beperkt zich tot zeer intensief bezochte, kleinschalige locaties met een representatief karakter;
- *semi-cultureel*: kwaliteitsniveau **basis**, er valt wel wat op aan te merken, maar de kwaliteit en conditie zijn voldoende, enige schade is zichtbaar maar niet storend of hinderlijk voor de instandhouding, er zijn geen achterstanden, grotendeels gesloten beplantingen of grasmat, enige opslag van ongewenste soorten is acceptabel, snoei-behoefte of onderlinge verdringing is acceptabel;
Dit niveau betreft een groot deel van de woonwijken en buurten binnen het stedelijke gebied;
- *semi-natuurlijk*: komt vooral voor in parken, recreatiegebieden en langs de belangrijkste verbindingswegen. Kwaliteitsniveau **extensief** is van toepassing. Dit komt in grote lijnen overeen met **basis**, maar de nadruk ligt op de spontane ontwikkeling en natuurlijke processen. Er valt wel wat op aan te merken, maar de kwaliteit en conditie zijn voldoende, enige schade is acceptabel, evenals enige snoei-behoefte of onderlinge verdringing, er zijn geen achterstanden, de beplantingen of grasmat zijn grotendeels gesloten;
- *natuurlijk*: betreft voornamelijk bos en komt hoofdzakelijk voor in enkele grotere recreatiegebieden.

In de werkpakketten wordt onderscheid gemaakt in het beheer voor de verschillende leeftijdsklassen:

- *ontwikkelingsbeheer*: eerste 3 jaar direct vanaf moment van aanleg, gericht op het tot sluiting en ontwikkeling komen van de jonge beplanting;
- *regulier beheer*: de stabiele fase na het 3e jaar, gericht op de instandhouding van volwassen en gesloten beplanting.

Daarnaast wordt in de werkpakketten onderscheid gemaakt naar het doel van de beheermaatregelen:

- *technisch beheer*: gericht op duurzame instandhouding en ontwikkeling van het groen (zoals maaien, snoeien, dunnen, knippen, inboet etc.);
- *verzorgend beheer*: gericht op het schoon en netjes houden van het groen (zoals papier en zwerfvuil verwijderen, onkruid bestrijden etc).

3 Tabel schematische kwaliteitsniveaus

In de onderstaande tabel staan schematisch de belangrijkste kwaliteitsniveaus voor de verschillende groentypen beschreven. Daarbij worden door de gemeente de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Beheer in jaar 0–3: om te komen tot een snelle sluiting van de beplanting en een verzorgde indruk moeten er intensief verzorgende maatregelen worden uitgevoerd. Het ontwikkelingsbeheer is van toepassing op de eerste drie jaar na aanleg van de beplanting.

- *cultuurlijk:*
 - onkruidbeheersing RAW kwaliteitsniveau A;
 - NL schoon A;
- *semi-cultuurlijk:*
 - onkruidbeheersing RAW kwaliteitsniveau A;
 - NL schoon B;
- *Natuurlijk:*
 - Onkruidbeheersing RAW kwaliteitsniveau C;
 - NL schoon B;
- *semi-natuurlijk:*
 - onkruidbeheersing RAW kwaliteitsniveau C;
 - NL schoon B.

regulier beheer:

- *cultuurlijk:*
 - onkruidbeheersing RAW kwaliteitsniveau A;
 - NL schoon A;
- *semi-cultuurlijk:*
 - onkruidbeheersing RAW kwaliteitsniveau B;
 - NL schoon B;
- *Natuurlijk:*
 - onkruidbeheersing RAW kwaliteitsniveau niet van toepassing;
 - NL schoon B;
- *semi-natuurlijk:*
 - onkruidbeheersing RAW kwaliteitsniveau niet van toepassing;
 - NL schoon B.

4 Kwaliteitsbladen

Op de volgende pagina's staan de kwaliteitsbladen voor de volgende groencategorieën:

Categorie	Onderhoudsniveau
• <i>Bos struweel</i>	
1.01 Bos	Natuurlijk
1.02 Struweel met bomen	Semi-natuurlijk
1.03 Struweel	Semi-natuurlijk
1.04 Hakhout	Semi-natuurlijk
1.05 Grazig struweel	Semi-natuurlijk
• <i>Vakbeplanting</i>	
2.01 Hoge vakbeplanting	Semi-cultuurlijk
2.02 Lage vakbeplanting	Semi-cultuurlijk
2.03 Lage vakbeplanting met solitair	Semi-cultuurlijk
1. <i>Sierbeplanting</i>	
3.01 Rozen	Cultuurlijk
3.02 Vaste planten	Cultuurlijk
3.03 Wisselperken	Cultuurlijk
3.04 Klim- en leiplanten	Cultuurlijk
• <i>Hagen</i>	
4.01 Blokhagen	Semi-cultuurlijk
4.03 Grove hagen	Semi-natuurlijk
• <i>Gras</i>	
5.01 Speelgras	Semi-cultuurlijk
5.02A Vlakgras	Semi-cultuurlijk
5.02B Vlakgras	Cultuurlijk
5.03 Vlakgras met bollen	Semi-cultuurlijk
5.04 Ruiggras	Semi-natuurlijk
5.05 Weide	Semi-natuurlijk
5.08 Ruiggras nat	Semi-natuurlijk
5.09 Begrazing	Natuurlijk
• <i>Bomen</i>	
6.01A Jonge bomen in verharding	Cultuurlijk & semi-cultuurlijk
6.01B Halfwas bomen in verharding	Cultuurlijk & semi-cultuurlijk
6.01C Volwas bomen in verharding	Cultuurlijk & semi-cultuurlijk
6.02A Jonge bomen in beplanting	Semi-cultuurlijk & semi-natuurlijk
6.02B Halfwas bomen in beplanting	Semi-cultuurlijk & semi-natuurlijk
6.02C Volwas bomen in beplanting	Semi-cultuurlijk & semi-natuurlijk
6.03A Jonge bomen in gras	Semi-cultuurlijk & semi-natuurlijk
6.03B Halfwas bomen in gras	Semi-cultuurlijk & semi-natuurlijk
6.03C Volwas bomen in gras	Semi-cultuurlijk & semi-natuurlijk
6.04 Boomsingel	Semi-cultuurlijk

1 Bos / struweel

1.01 Bos



Karakteristiek:

Bos bestaat overwegend uit een gesloten boomlaag en halfopen struiklaag. In de randen is een goed ontwikkelde kruidenlaag (zoom) aanwezig.

Kwaliteitsbeeld:

Het bos heeft een natuurlijke uitstraling. Er is ruimte voor natuurlijke processen. Met het beheer wordt gestreefd naar een gevarieerdere gelaagdheid.

Er is ruimte voor inbrengen van dood hout in de beplanting. Dode takken zijn verspreid te vinden of op rillen gelegd. Gekapte bomen zijn eveneens in de beplanting te vinden en bieden plaats aan verschillende organismen.

De rand vormt een geleidelijke overgang naar de omgeving. Hier is een bloemrijke vegetatie te vinden.

Met name in de randen is het maaibeheer van belang.

Beheer jaar 0-3

Technisch	Freq.	%
Geen technisch onderhoud		
Verzorgend		
Schoffelen en verwerken materiaal	RAW	C
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
<i>Kern:</i>		
Dunnen, vrijgekomen materiaal verspreiden	1	10
<i>Rand:</i>		
Maaien en afruimen	2	10
Verzorgend		
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B

1.02 Struweel met bomen



Karakteristiek:

Halfopen boomlaag en gesloten struiklaag.

Kwaliteitsbeeld:

Het struweel met bomen heeft een semi-natuurlijke uitstraling. Er is ruimte voor natuurlijke processen. Met het beheer wordt gestreefd naar een gevarieerdere gelaagdheid.

Het beheer is gericht op tijdig kappen van de boomvormers, zodat het open karakter gehandhaafd blijft.

Er is ruimte voor inbrengen van dood hout in de beplanting. Dode takken zijn verspreid te vinden of worden op rillen gelegd. Gekapte bomen zijn eveneens in de beplanting te vinden en bieden plaats aan verschillende organismen. Uitslepen van dood materiaal wordt zo weinig mogelijk toegepast.

De rand vormt een geleidelijke overgang naar de omgeving. Hier is een bloemrijke vegetatie te vinden.

Beheer jaar 0-3

Technisch

Geen technisch onderhoud

Freq.

%

Regulier beheer

Technisch

Freq.

%

Kern:

Dunnen en materiaal op rillen brengen

1

5

Dunnen en materiaal laten liggen

1

5

Maaien stobben of wortelopslag

1

5

Verwijderen zaailingen

1

5

Rand:

Maaien en afruimen

2

10

Verzorgend

Schoffelen en verwerken materiaal

RAW

C

Verzorgend

Pleksgewijs bestrijden storende kruiden

1

5

Zwerfvuil verwijderen

NL schoon B

Zwerfvuil verwijderen

NL schoon B

1.03 Struweel



Karakteristiek:

Gesloten struikenbegroeiing boven 1,50 meter van natuurlijke samenstelling. In de rand een goed ontwikkelde kruidlaag (zoom).

Kwaliteitsbeeld:

De technische kwaliteit is basis. De kwaliteit en conditie van de beplanting is voldoende. Er is ruimte voor natuurlijke processen. De beplanting is redelijk gesloten, er komen hier en daar kale plekken voor.

Enige onkruidgroei wordt geaccepteerd; RAW niet van toepassing. Er komt een beperkte hoeveelheid zwerfvuil voor: NL schoon B.

Beheer jaar 0-3

Technisch	Freq.	%
Geen technisch onderhoud		

Verzorgend

Schoffelen en verwerken materiaal	RAW	C
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
-----------	-------	---

Kern:

Gefaseerd terugzetten; vrijgekomen materiaal uitslepen en versnipperen	1	10
--	---	----

Rand:

Maaien en afruimen	2	10
Maaien en materiaal laten liggen	1	50

Verzorgend

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon B
-----------------------	-------------

1.04 Hakhout



Karakteristiek:

Houtige begroeiing die cyclisch wordt teruggezet.

Kwaliteitsbeeld:

Het hakhout heeft een semi-natuurlijke uitstraling. Van oudsher werd de beplanting voornamelijk aangelegd voor het verkrijgen van brandhout. Nu biedt het goede leefmogelijkheden voor verschillende planten- en diersoorten.

Het materiaal dat vrijkomt is, afhankelijk van de boomsoort, op verschillende manieren toepasbaar. Het kan onder andere gebruikt worden voor het maken van beschoeiingen en afrasteringen.

In de beplanting komt incidenteel een uitgegroeide boom voor.

Beheer jaar 0-3

Technisch	Freq.	%
Inboet	1	10

Verzorgend

Schoffelen en verwerken materiaal	RAW	C
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
<i>Kern:</i>		
Terugzetten en vrijgekomen materiaal hergebruiken	1	10
Terugzetten en vrijgekomen materiaal versnipperen en afvoeren	1	10
Pleksgewijs maaien (wortel)opslag	1	5
<i>Rand:</i>		
Maaien en afruimen	2	10

Verzorgend

Pleksgewijs bestrijden storende kruiden	1	5
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B

1.05 Grazig struweel



Karakteristiek:

Halfopen struikenbegroeiing met een gesloten kruidenlaag.

Kwaliteitsbeeld:

Het grazige struweel heeft een semi-natuurlijke uitstraling. De halfopen struweelbegroeiing, in combinatie met de gesloten kruidenlaag, heeft een ruimtelijke uitstraling.

De kruidenbegroeiing is soortenrijk en zorgt voor een gevarieerd beeld, mede door inzaaien van gewenste kruidensoorten.

Beheer jaar 0-3

Technisch	Freq.	%
Inboet	1	10

Verzorgend

Schoffelen en verwerken materiaal	RAW	C
-----------------------------------	-----	---

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B
-----------------------	-----------	---

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
<i>Struweel:</i>		
Incidenteel terugzetten; vrijgekomen materiaal uitslepen en versnipperen	1	10

Rand:

Maaien en afruimen	2	10
--------------------	---	----

Stimuleren kruidenontwikkeling (inzaaien)	1	5
---	---	---

Verzorgend

Pleksgewijs bestrijden storende kruiden	1	5
---	---	---

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B
-----------------------	-----------	---

2 Vakbeplanting

2.01 Hoge vakbeplanting



Karakteristiek:

Hoge vakbeplanting is een beplanting die bestaat uit struiken die een minimale hoogte hebben van 1,50m.

De beplanting bestaat uit opgaande heesters en botanische rozen.

Kwaliteitsbeeld:

De kwaliteit en conditie van de beplanting is voldoende. De afzonderlijke soorten zijn herkenbaar. De vakken zijn over het algemeen gesloten; gaten in de beplanting komen slechts af en toe voor.

Het beheer is gericht op onderdrukken van de onkruidgroei door het vak gesloten te houden. De manier van snoeien of ingrijpen is soortafhankelijk.

Er komt weinig tot geen zwerfvuil voor; NL schoon B. In de eerste drie jaar na aanplant is in beperkte mate onkruid zichtbaar; RAW B. Wanneer de beplanting ouder is, wordt onkruid uitgemaaid.

Beheer jaar 0-3

Technisch

	Freq.	%
Inboeten	1	10

Verzorgend

Schoffelen en verwerken materiaal	RAW	B
-----------------------------------	-----	---

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon B
-----------------------	-------------

Regulier beheer

Technisch

	Freq.	%
Snoeien, kleine ingrepen om verstoring tegen te gaan. Indien nodig geheel afzetten.	1	15

Uitslepen, versnipperen en afvoeren	1	15
-------------------------------------	---	----

Inboeten	1	1
----------	---	---

Verzorgend

Uitmaaien vak	3	100
---------------	---	-----

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon B
-----------------------	-------------

2.02 Lage vakbeplanting



Karakteristiek:

Lage en bodembedekkende vakbeplanting van struiken lager dan 1,50m.

Kwaliteitsbeeld:

De kwaliteit en conditie van de beplanting is voldoende. De vakken zijn over het algemeen gesloten, maar hier en daar kan een kale plek voorkomen.

Er komt weinig tot geen zwerfvuil voor;
NL schoon B. In beperkte mate is er sprake van onkruidgroei; RAW B.

Beheer jaar 0-3

Technisch

Inboeten

Freq. 1
% 10

Verzorgend

Schoffelen en verwerken
materiaal

RAW B

Zwerfvuil verwijderen

NL schoon B

Regulier beheer

Technisch

Snoeien rand beplantingsvak,
verwerken vrijgekomen materiaal

Freq. 1
% 50

Terugzetten lage vakbeplanting,
verwerken vrijgekomen materiaal

1 25

Inboeten

1 2

Verzorgend

Schoffelen en verwerken
materiaal

RAW B

Zwerfvuil verwijderen

NL schoon B

2.03 Lage vakbeplanting met solitair(en)



Karakteristiek:

Lage vakbeplanting van struiken tot maximaal 1,50 meter met solitair staande hogere struiken.

De beplanting bestaat uit lage heesters en solitaire struiken zoals vlinderstruiken of rozen.

Kwaliteitsbeeld:

De beplanting bestaat uit een gesloten vakbeplanting met solitaire struiken die de ruimte hebben om uit te groeien.

De kwaliteit en conditie van de beplanting is voldoende. De vakken zijn over het algemeen gesloten, maar hier en daar kan een kale plek voorkomen.

Er komt weinig tot geen zwerfvuil voor;
NL schoon B. In beperkte mate is er sprake van onkruidgroei; RAW B.

Beheer jaar 0-3

Technisch	Freq.	%
Inboeten	1	10

Verzorgend

Schoffelen en verwerken materiaal	RAW	B
-----------------------------------	-----	---

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B
-----------------------	-----------	---

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Snijden solitairen, verwerken vrijgekomen materiaal	1	15

Terugzetten lage vakbeplanting, verwerken vrijgekomen materiaal	1	25
---	---	----

Inboeten	1	2
----------	---	---

Verzorgend

Schoffelen en verwerken materiaal	RAW	B
-----------------------------------	-----	---

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B
-----------------------	-----------	---

3 Sierbeplanting

3.01 Rozen



Karakteristiek:

Beplanting van gecultiveerde rozen.

Kwaliteitsbeeld:

De kwaliteit en conditie van de rozenbeplanting zijn goed; er valt nauwelijks iets op aan te merken. Eventuele schade is incidenteel en duidelijk van recente datum. Uitval komt niet tot nauwelijks voor en de rozen zijn goed gesnoeid. De afzonderlijke planten komen goed tot hun recht.

Bij de rozen wordt er geen onkruid geaccepteerd. RAW kwaliteitsniveau A is hierbij van toepassing. De onkruidbegroeiing bedekt maximaal 5% en/ of heeft een hoogte van maximaal 5 cm. Het vak is zeer schoon: NL schoon A. Er is geen zwerfvuil en oud blad aanwezig.

Beheer jaar 0-3

Technisch

	Freq.	%
Inboeten	1	20

Regulier beheer

Technisch

	Freq.	%
Snoeien	1	100
Zomersnoei	2	100
Verzamelen en versnipperen	1	100
Bemesten/ grondbewerken	1	100
Inboeten, incl. gronduitwisseling	1	10

Verzorgend

	RAW	A
Schoffelen en verwerken materiaal		

	NL schoon	A
Zwerfvuil verwijderen		

Verzorgend

	RAW	A
Schoffelen en verwerken materiaal		

	NL schoon	A
Zwerfvuil verwijderen		

3.02 Vaste planten



Karakteristiek:

Beplanting die na het groeiseizoen, bovengronds afsterft (vaste planten).

Kwaliteitsbeeld:

De kwaliteit en conditie van de beplanting zijn goed. De beplanting heeft een hoge sierwaarde. De vakken zijn gesloten en er is geen sprake van schade of uitval.

Bij de vaste planten wordt er geen onkruid geaccepteerd. RAW kwaliteitsniveau A is hierbij van toepassing.

De onkruidbegroeiing bedekt maximaal 5% en/of heeft een hoogte van maximaal 5 cm. Het vak is zeer schoon; NL schoon A. Er is geen zwerfvuil en oud blad aanwezig.

Beheer jaar 0-3

Technisch

	Freq.	%
Inboeten	1	10

Verzorgend

	RAW	A
Schoffelen en verwerken materiaal		

	NL schoon	A
Zwerfvuil verwijderen		

Regulier beheer

Technisch

	Freq.	%
Afsnijden en verwerken vrijgekomen materiaal	1	100

Bemesten	1	50
----------	---	----

Inboeten	1	10
----------	---	----

Verzorgend

	RAW	A
Schoffelen en verwerken materiaal		

	NL schoon	A
Zwerfvuil verwijderen		

3.03 Wisselperken



Karakteristiek:

Beplanting van één-/ tweejarigen en bollen.
Tweemaal per jaar wordt de beplanting 'gewisseld' waardoor er het gehele jaar bloeiende planten aanwezig zijn.

Kwaliteitsbeeld:

De kwaliteit en conditie van de wisselperken is goed; er valt nauwelijks iets op aan te merken. Eventuele schade is duidelijk incidenteel en van recente datum. De vakken zijn gedurende het groeiseizoen grotendeels gesloten, er is geen schade of uitval zichtbaar.

Bij de wisselperken wordt er geen onkruid geaccepteerd. RAW kwaliteitsniveau A is hierbij van toepassing. De onkruidbegroeiing bedekt maximaal 5% en/ of heeft een hoogte van maximaal 5 cm. Oude bloeiwijzen worden verwijderd wat een bijzonder net beeld oplevert. Het vak is zeer schoon: NL schoon A. Er is geen zwerfvuil en oud blad aanwezig.

Beheer jaar 0-3

Technisch	Freq.	%
Geen technisch onderhoud		

Verzorgend

Schoffelen en verwerken materiaal	RAW	A
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	A

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Spitten en planten, verwerken vrijgekomen materiaal	2	100
Bemesten	1	100

Verzorgend

Schoffelen en verwerken materiaal	RAW	A
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	A

3.04 Klim- en leiplanten



Karakteristiek:

Beplanting klimmend of geleid langs pergola of gevel.

Kwaliteitsbeeld:

De kwaliteit van de klim- en leiplanten is goed; er valt nauwelijks iets op aan te merken. Eventuele schade is duidelijk incidenteel en van recente datum. De pergola of gevel is grotendeels bedekt.

De onkruidbegroeiing aan de voet van de beplanting bedekt maximaal 5% en heeft een hoogte van maximaal 5 cm. NL schoon A: zeer schoon. Er is geen zwerfvuil aanwezig. Er is voornamelijk zwarte grond zichtbaar.



Beheer 0-3

Technisch

	Freq.	%
Inboeten	1	15

Verzorgend

	RAW	A
Schoffelen en verwerken materiaal		

	NL schoon	A
Zwerfvuil verwijderen		

Regulier beheer

Technisch

	Freq.	%
Snoeien en aanbinden, verwerken vrijgekomen materiaal	2	100

	Freq.	%
Inboeten	1	10

Verzorgend

	RAW	A
Schoffelen en verwerken materiaal		

	NL schoon	A
Zwerfvuil verwijderen		

4 Hagen

4.01 Blokhagen



Karakteristiek:

Gesloten haag, strak en lijnvormig.

Kwaliteitsbeeld:

De hagen zijn redelijk strak. De kwaliteit en conditie van de hagen is voldoende. Er zijn geen grote gaten in de haag aanwezig.

Er is nauwelijks zwerfvuil aanwezig;
NL schoon B. De haagvoet is redelijk schoon;
RAW B.



Beheer jaar 0-3

Technisch	Freq.	%
Scheren haag, bovenkant, twee zijkanten en de kopse kanten, verwerken vrijgekomen materiaal	2	100

Inboeten	1	10
----------	---	----

Verzorgend

Schoffelen en verwerken materiaal	RAW	B
-----------------------------------	-----	---

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B
-----------------------	-----------	---

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Scheren haag, bovenkant, twee zijkanten en de kopse kant, verwerken vrijgekomen materiaal	2	100

Inboeten	1	6
----------	---	---

Verzorgend

Schoffelen en verwerken materiaal	RAW	B
-----------------------------------	-----	---

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B
-----------------------	-----------	---

4.03 Grove hagen



Karakteristiek:

Gesloten, iets lossere uitgroeiende haag met een natuurlijke uitstraling.

Kwaliteitsbeeld:

De kwaliteit en conditie van de hagen zijn voldoende. De hagen zijn redelijk strak. Er is sprake van enige uitval in de hagen, maar de hagen zijn grotendeels compleet.

De haagvoet is begroeid met kruiden. Enig zwerfvuil is acceptabel; NL schoon B.

Beheer jaar 0-3

Technisch

	Freq.	%
Inboeten	1	10

Verzorgend

Schoffelen haagvoet	RAW	C
---------------------	-----	---

Zwerfvuil verwijderen

NL schoon B

Regulier beheer

Technisch

	Freq.	%
Scheren haag, verwerken vrijgekomen materiaal	1	100

Verzorgend

Maaien haagvoet	2	100
-----------------	---	-----

Zwerfvuil verwijderen

NL schoon B

5 Gras

5.01 Speelgras



Karakteristiek:

Gazon met een hoge gebruiksdruk.

Kwaliteitsbeeld:

De kwaliteit en conditie van het trapveld is voldoende, de grasmatten zijn grotendeels vlak en gesloten. De grasmatten zijn redelijk sterk en groen.

Er komt nauwelijks zwerfvuil voor; NL schoon B en van hopen maaisel is eveneens vrijwel geen sprake.

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Maaien, recreatief grasveld, kwaliteitsniveau B	RAW	B
Vegen	1	100
Drainage controleren	1	25
Drainage doorspuiten	1	20
Vertidraineren	1	100
Dressen	1	100
Doorzaaien	1	20
Bemesten grasveld	1	100
Verzorgend		
Bijmaaien rond obstakels	3	100
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon B	

5.02A Vlakgras



Karakteristiek:

Gazon met een lage gebruiksdruk.

Kwaliteitsbeeld:

De kwaliteit en conditie van het gazon is voldoende, de grasmatten is grotendeels vlak en gesloten. Het is een redelijke sterke en groene grasmatten.

Het gazon ziet er schoon uit; er is nauwelijks zwerfvuil aanwezig: NL schoon B. Er zijn vrijwel geen hopen maaisel aanwezig.

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Maaien, recreatief grasveld, kwaliteitsniveau B	RAW	B
Vegen	1	100
Herstellen	1	5
Verzorgend		
Bijmaaien rond obstakels	3	100
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B

5.02B Vlakgras



Karakteristiek:

Gazon met een vrij hoge gebruiksdruk. De kanten zijn recht en er komen vrijwel geen gaten voor op de grasmatten.

Kwaliteitsbeeld:

Het betreft een sterke en groene grasmatten. Het maaibeeld voldoet aan RAW B; cultureel grasveld. De kwaliteit en conditie van het gazon zijn goed. De grasmatten zijn vlak en gesloten.

De grasmatten zijn zeer schoon; NL schoon A. Er zijn geen hopen maaisel aanwezig. Rond obstakels wordt met regelmaat bijgemaaid. De graskanten worden jaarlijks gestoken.

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Maaien, cultureel grasveld, kwaliteitsniveau A	RAW	A
Vegen	1	100
Herstellen	1	5
Verzorgend		
Bijmaaien rond obstakels	3	100
Kanten steken	1	100
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	A

5.03 Vlakgras met bollen



Karakteristiek:

Gazon met een lage gebruiksdruk. Een gedeelte van het jaar wordt het beeld van de grasmat bepaald door bloeiende bloembollen.

Kwaliteitsbeeld:

De grasmat is redelijk sterk en groen. De kwaliteit en conditie van het gazon is voldoende. De grasmat is grotendeels gesloten en vlak. De kanten zijn vrij recht en veel gaten op de grasmat komen niet voor.

Na de langste dag wordt het gras voor de eerste keer gemaaid en afgeruimd, daarna wordt het gras gemaaid als vlakgras.

Het gazon ziet er schoon uit; er is nauwelijks zwerfvuil aanwezig: NL schoon B. Er zijn vrijwel geen hopen maaisel aanwezig.

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Maaien (na maaibeurt bollen)	RAW	B
Maaien en afruimen (voorjaar)	1	100
Bemesten	1	100
Vegen	1	100
Herstellen	1	5

Verzorgend

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B
-----------------------	-----------	---

5.04 Ruiggras



Karakteristiek:

Een soortenrijke en bloemrijke vegetatie die zowel natte als droge varianten kent.

Kwaliteitsbeeld:

De technische kwaliteit is basis. Er is veel variatie in soorten. Het maairegime is afhankelijk van de voedselrijkdom.

Er is een beperkte hoeveelheid zwerfvuil aanwezig: NL schoon B.

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Maaien en afruimen	1 - 3	100

Verzorgend

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B
-----------------------	-----------	---

5.05 Weide



Karakteristiek:

Grasland in beheer als weide. Het verzorgen van vee valt hierbuiten.

Kwaliteitsbeschrijving:

De weide heeft een semi-natuurlijke uitstraling door het ingestelde begrazingsbeheer. De hoogte van de vegetatie varieert sterk door pleksgewijze intensievere begrazing.

Door de lage gebruiksdruk door mensen, ziet de weide er redelijk schoon uit; er is zwerfvuil aanwezig.

NL schoon B: matig schoon.

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Bloten	2	100
Greppelfrezen	1	2

Verzorgend

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B
-----------------------	-----------	---

5.08 Ruiggras nat



Karakteristiek:

Een soortenrijke en bloemrijke vegetatie die met name natte varianten kent.

Kwaliteitsbeeld:

De technische kwaliteit is basis. Er is veel variatie in soorten. Het maaieregime is afhankelijk van de voedselrijkdom.

Er is enig zwerfvuil aanwezig; NL schoon B, matig schoon.

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Maaien en afruimen	1	100

Verzorgend

Zwerfvuil verwijderen	NL schoon	B
-----------------------	-----------	---

5.09 Begrazing



Karakteristiek:

Een ruige vegetatie waar door de inzet van vee een gevarieerd landschap kan ontstaan.

Kwaliteitsbeeld:

De vegetatie heeft een natuurlijke uitstraling door het ingestelde begrazingsbeheer. De hoogte van de vegetatie varieert sterk door pleksgewijze intensievere begrazing.

Het gebied ziet er redelijk schoon uit; NL schoon B.

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Maaien langs paden en rondom obstakels	2	5

Verzorgend

Distels maaien	1	5
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon B	

6 Bomen

6.01A Jonge bomen in verharding



Karakteristiek:

Straatboom in verharding met verharde boomspiegel. Jonge bomen in verharding hebben een leeftijd tot ongeveer 10 jaar.

Kwaliteitsbeeld:

Er zijn geen grote gebreken aan de bomen, de vorm- en kroonstructuur is voldoende. De kwaliteit is redelijk tot goed. De bomen hebben een rechte stam, incidenteel komen er probleemtakken, zuigers,/ plakoksels/ dubbele toppen etc., voor. De standplaats is redelijk.

Cultuurlijk:

De boomspiegels zijn schoon; er komt vrijwel geen onkruid in voor.

Semi-cultuurlijk:

Er mag enig zwerfvuil en onkruid in de boomspiegels voorkomen.

Cultuurlijk

Beheer jaar 0-3

Technisch	Freq.	%
Inboeten	1	10
Watergeven	5	100
Controle boomonderhoud	1	100

Verzorgend

Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	A
Vuil verwijderen boomspiegel	NL schoon A	

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	33
Versnipperen snoeihout	1	33
Inboeten	1	1
Wondverzorging	1	1
Boompaal en –band verwijderen	1	20
Boompaal en –band vervangen	1	1
Controle boomonderhoud	1	100

Verzorgend

Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	A
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon A	

Semi-cultuurlijk

Beheer jaar 0-3

Technisch	Freq.	%
Inboeten	1	10
Watergeven	5	100
Controle boomonderhoud	1	100

Verzorgend

Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	B
Vuil verwijderen boomspiegel	NL schoon B	

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	33
Versnipperen snoeihout	1	33
Inboeten	1	1
Wondverzorging	1	1
Boompaal en –band verwijderen	1	20
Boompaal en –band vervangen	1	1
Controle boomonderhoud	1	100

Verzorgend

Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	B
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon B	

6.01B Halfwas bomen in verharding



Karakteristiek:

Straatboom in verharding in een boomspiegel.
Halfwas bomen zijn in de leeftijd van 10 tot 25 jaar.

Kwaliteitsbeeld:

Er zijn geen grote gebreken aan de bomen, de vorm- en kroonstructuur is voldoende. De kwaliteit is redelijk tot goed. De bomen hebben een rechte stam, incidenteel komen er probleemtakken, zuigers/ plakoksels/ dubbele toppen etc., voor. De standplaats is redelijk.

Cultuurlijk:

De boomspiegels zijn schoon; er komt vrijwel geen onkruid in voor.

Semi-cultuurlijk:

Er mag enig zwerfvuil en onkruid in de boomspiegels voorkomen.

Cultuurlijk

Regulier beheer Technisch	Freq.	%
Wondverzorging	1	1
Verruimen boomspiegel	1	1
Bestrijding ziekten & plagen	1	1
Versnipperen snoeihout	1	17
Stobbefrezen halfwas overig	1	1
Rooien en afvoeren	1	1
Vegen en schoonmaken	1	17
Afvoeren zwaar snoeihout	1	17
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	17
Controle ziekte	2	5
VTA-controle	1	100
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	A
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon A	

Semi-cultuurlijk

Regulier beheer Technisch	Freq.	%
Wondverzorging	1	1
Verruimen boomspiegel	1	1
Bestrijding ziekten & plagen	1	1
Versnipperen snoeihout	1	17
Stobbefrezen halfwas overig	1	1
Rooien en afvoeren	1	1
Vegen en schoonmaken	1	17
Afvoeren zwaar snoeihout	1	17
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	17
Controle ziekte	2	5
VTA-controle	1	100
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	B
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon B	

6.01C Volwas bomen in verharding



Karakteristiek:

Straatboom in verharding in een boomspiegel.
Volwas bomen zijn ouder dan 25 jaar.

Kwaliteitsbeeld:

Er zijn geen grote gebreken aan de bomen, de vorm- en kroonstructuur is voldoende. De kwaliteit is redelijk tot goed. De bomen hebben een rechte stam, incidenteel komen er probleemtakken, zuigers,/ plakoksels/ dubbele toppen etc., voor. De standplaats is redelijk.

Cultuurlijk:

De boomspiegels zijn schoon; er komt vrijwel geen onkruid in voor.

Semi-cultuurlijk:

Er mag enig zwerfvuil en onkruid in de boomspiegels voorkomen.



Cultuurlijk

Regulier beheer Technisch	Freq.	%
Strobbefrezen volwas boom	1	1
Wondverzorging	1	1
Verruimen boomspiegel	1	2
Bestrijding ziekten en plagen	1	1
Rooien en afvoeren volwas boom	1	1
Vegen en schoonmaken	1	17
Versnipperen snoeihout	1	17
Afvoeren zwaar snoeihout	1	17
Snoei volwas bomen i.v.m. uitzakken	1	17
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	17
Controle ziekte	2	5
VTA-controle	1	100
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	A
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon A	

Semi-cultuurlijk

Regulier beheer Technisch	Freq.	%
Strobbefrezen volwas boom	1	1
Wondverzorging	1	1
Verruimen boomspiegel	1	2
Bestrijding ziekten en plagen	1	1
Rooien en afvoeren volwas boom	1	1
Vegen en schoonmaken	1	17
Versnipperen snoeihout	1	17
Afvoeren zwaar snoeihout	1	17
Snoei volwas bomen i.v.m. uitzakken	1	17
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	17
Controle ziekte	2	5
VTA-controle	1	100
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	B
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon B	

6.02A Jonge bomen in beplanting



Karakteristiek:

Jonge bomen in beplanting hebben een leeftijd tot ongeveer 10 jaar.

Het verschil in beheer tussen semi-cultuurlijk en semi-natuurlijk is alleen terug te vinden in het verzorgende onderhoud. Omdat dit verzorgende onderhoud bij de beplanting hoort, zijn deze niveaus gelijk aan elkaar.

Kwaliteitsbeeld:

Er zijn geen grote gebreken aan de bomen, de vorm- en kroonstructuur is voldoende. De kwaliteit is redelijk tot goed. De bomen hebben een rechte stam, incidenteel komen er probleemtakken, zuigers/ plakoksels/ dubbele toppen etc., voor. De standplaats is redelijk.



Semi-cultuurlijk & Semi-natuurlijk



Beheer jaar 0-3

Technisch	Freq.	%
Inboeten	1	10
Watergeven	5	100
Controle boomonderhoud	1	100

Regulier beheer

Technisch	Freq.	%
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	33
Versnipperen snoeihout	1	33
Inboeten	1	1
Wondverzorging	1	1
Boompaal en –band verwijderen	1	20
Boompaal en –band vervangen	1	1
Controle boomonderhoud	1	100

6.02B Halfwas bomen in beplanting



Karakteristiek:

Halfwas bomen in beplanting zijn in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. Het verschil in beheer tussen semi-cultuurlijk en semi-natuurlijk is alleen terug te vinden in het verzorgende onderhoud. Omdat dit verzorgende onderhoud bij de beplanting hoort, zijn deze niveaus gelijk aan elkaar.

Kwaliteitsbeeld:

Er zijn geen grote gebreken aan de bomen, de vorm- en kroonstructuur is voldoende. De kwaliteit is redelijk tot goed. De bomen hebben een rechte stam, incidenteel komen er probleemtakken, zuigers/ plakoksels/ dubbele toppen etc. voor. De standplaats is redelijk.

Semi-cultuurlijk & Semi-natuurlijk

Regulier beheer Technisch

	Freq.	%
Wondverzorging	1	1
Bestrijding ziekten & plagen	1	1
Versnipperen snoeihout	1	17
Stobbefrezen halfwas overig	1	1
Rooien en afvoeren halfwas boom	1	1
Vegen en schoonmaken	1	17
Afvoeren zwaar snoeihout	1	17
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	17
Controle ziekte	2	5
VTA-controle	1	100
Controle boomonderhoud	1	100

6.02C Volwas bomen in beplanting



Karakteristiek:

Volwas bomen zijn ouder dan 25 jaar. Het verschil in beheer tussen semi-cultuurlijk en semi-natuurlijk is alleen terug te vinden in het verzorgende onderhoud. Omdat dit verzorgende onderhoud bij de beplanting hoort, zijn deze niveaus gelijk aan elkaar.

Kwaliteitsbeeld:

Er zijn geen grote gebreken aan de bomen, de vorm- en kroonstructuur is voldoende. De kwaliteit is redelijk tot goed. De bomen hebben een rechte stam, incidenteel komen er probleemtakken, zuigers, plakoksels/ dubbele toppen etc., voor. De standplaats is redelijk.

Semi-cultuurlijk & Semi-natuurlijk

Regulier beheer Technisch	Freq.	%
Strobbefrezen volwas boom	1	1
Wondverzorging	1	1
Bestrijding ziekten en plagen	1	1
Rooien en afvoeren volwas boom	1	1
Vegen en schoonmaken	1	17
Versnipperen snoeihout	1	17
Afvoeren zwaar snoeihout	1	17
Snoei volwas boom i.v.m. uitzakken	1	17
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	17
Controle ziekte	2	5
VTA-controle	1	100
Controle boomonderhoud	1	100

6.03A Jonge bomen in gras



Karakteristiek:

Jonge bomen in gras hebben een leeftijd tot ongeveer 10 jaar.

Kwaliteitsbeeld:

Er zijn geen grote gebreken aan de bomen, de vorm- en kroonstructuur is voldoende. De kwaliteit is redelijk tot goed. De bomen hebben een rechte stam, incidenteel komen er probleemtakken, zuigers/ plakoksels/ dubbele toppen etc., voor. De standplaats is redelijk.

Semi-cultuurlijk:

De boomspiegel bestaat overwegend uit zwarte grond. De graskanten bij de boomspiegels zijn strak. De hoeveelheid onkruid is gering.

Semi-natuurlijk:

Van een boomspiegel is geen sprake. Rondom de stamvoet wordt jaarlijks bijgemaaid..

Semi-cultuurlijk

Beheer jaar 0-3 Technisch	Freq.	%
Inboeten	1	10
Watergeven	5	100
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	B
Vuil verwijderen boomspiegel	NL schoon B	
Regulier beheer Technisch	Freq.	%
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	33
Versnipperen snoeihout	1	33
Wondverzorging	1	1
Inboeten	1	1
Boompaal en –band verwijderen	1	20
Boompaal en –band vervangen	1	1
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	B
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon B	

Semi-natuurlijk

Beheer jaar 0-3 Technisch	Freq.	%
Inboeten	1	10
Watergeven	5	100
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	B
Vuil verwijderen boomspiegel	NL schoon B	
Regulier beheer Technisch	Freq.	%
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	33
Versnipperen snoeihout	1	33
Wondverzorging	1	1
Inboeten	1	1
Boompaal en –band verwijderen	1	20
Boompaal en –band vervangen	1	1
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Bijmaaien rond bomen	3	100
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon B	

6.03B Halfwas bomen in gras



Karakteristiek:

Halfwas bomen zijn in de leeftijd van 10 tot 25 jaar.

Kwaliteitsbeeld:

Er zijn geen grote gebreken aan de bomen, de vorm- en kroonstructuur is voldoende. De kwaliteit is redelijk tot goed. De bomen hebben een rechte stam, incidenteel komen er probleemtakken, zuigers/ plakoksels/ dubbele toppen etc. voor. De standplaats is redelijk.

Semi-cultuurlijk:

De boomspiegel bestaat overwegend uit zwarte grond. De graskanten bij de boomspiegels zijn strak. De hoeveelheid onkruid is gering.

Semi-natuurlijk:

Van een boomspiegel is geen sprake. Rondom de stamvoet wordt jaarlijks bijgemaaid.

Semi-cultuurlijk

Regulier beheer Technisch	Freq.	%
Wondverzorging	1	1
Bestrijding ziekten & plagen	1	1
Versnipperen snoeihout	1	17
Stobbefrezen halfwas overig	1	1
Rooien en afvoeren halfwas boom	1	1
Vegen en schoonmaken	1	17
Afvoeren zwaar snoeihout	1	17
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	17
Controle ziekte	2	5
VTA-controle	1	100
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	B
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon	B

Semi-natuurlijk

Regulier beheer Technisch	Freq.	%
Wondverzorging	1	1
Bestrijding ziekten & plagen	1	1
Versnipperen snoeihout	1	17
Stobbefrezen halfwas overig	1	1
Rooien en afvoeren halfwas boom	1	1
Vegen en schoonmaken	1	17
Afvoeren zwaar snoeihout	1	17
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	17
Controle ziekte	2	5
VTA-controle	1	100
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Bijmaaien rond bomen	1	100
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon	B

6.03C Volwas bomen in gras



Karakteristiek:

Volwas bomen zijn ouder dan 25 jaar.

Kwaliteitsbeeld:

Er zijn geen grote gebreken aan de bomen, de vorm- en kroonstructuur is voldoende. De kwaliteit is redelijk tot goed. De bomen hebben een rechte stam, incidenteel komen er probleemtakken, zuigers,/ plakoksels/ dubbele toppen etc., voor. De standplaats is redelijk.

Semi-cultuurlijk:

De boomspiegel bestaat overwegend uit zwarte grond. De graskanten bij de boomspiegels zijn strak. De hoeveelheid onkruid is gering.

Semi-natuurlijk

Van een boomspiegel is geen sprake. Rondom de stamvoet wordt jaarlijks bijgemaaid.

Semi-cultuurlijk

Regulier beheer Technisch	Freq.	%
Strobbefrezen volwas boom	1	1
Wondverzorging	1	1
Bestrijding ziekten en plagen	1	1
Rooien en afvoeren volwas boom	1	1
Vegen en schoonmaken	1	17
Versnipperen snoeihout	1	17
Afvoeren zwaar snoeihout	1	17
Snoei volwas boom i.v.m. uitzakken	1	17
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	17
Controle ziekte	2	5
VTA-controle	1	100
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Schoffelen boomspiegel en verwerken materiaal	RAW	B
Kanten steken	2	100
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon B	

Semi-natuurlijk

Regulier beheer Technisch	Freq.	%
Strobbefrezen volwas boom	1	1
Wondverzorging	1	1
Bestrijding ziekten en plagen	1	1
Rooien en afvoeren volwas boom	1	1
Vegen en schoonmaken	1	17
Versnipperen snoeihout	1	17
Afvoeren zwaar snoeihout	1	17
Snoei volwas boom i.v.m. uitzakken	1	17
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	17
Controle ziekte	2	5
VTA-controle	1	100
Controle boomonderhoud	1	100
Verzorgend	Freq.	%
Bijmaaien boomspiegel	1	100
Zwerfvuil verwijderen boomspiegel	NL schoon B	

6.04 Boomsingel



Karakteristiek:

Een rij dicht op elkaar staande bomen die geen individueel onderhoud vragen, maar als singel worden onderhouden.

Kwaliteitsbeeld:

De technische kwaliteit is hoog. Er zijn vrijwel geen gebreken. De vitaliteit is redelijk tot goed. De vorm en kroonstructuur is goed en de bomen hebben een rechte, doorgaande stam. Er kunnen incidenteel probleemtakken (zuigers, plakoksels, dubbele toppen etc.) voorkomen. De standplaats is goed.

De vakken zijn schoon; de hoeveelheid zwerfvuil die voorkomt is gering.

Uitgangspunt: de helft van de boomsingels staat in gras. Rondom de stamvoet wordt regelmatig bijgemaaid. De overige boomsingels staan in beplanting. Het verzorgende onderhoud hoort bij de beplanting.

Beheer jaar 0-3 Technisch

	Freq.	%
Inboeten	1	10
Watergeven	5	100
Controle boomonderhoud	1	100

Verzorgend Bijmaaien

	Freq.	%
Bijmaaien	3	50
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon B	

Regulier beheer Technisch

	Freq.	%
Snoei boom t.b.v. instandhouding, inclusief verwijderen waterlot/ stamschot en wortelopslag	1	33
Versnipperen snoeihout	1	33
Wondverzorging	1	1
Inboeten	1	1
Boompaal en –band verwijderen	1	20
Boompaal en –band vervangen	1	1
Controle boomonderhoud	1	100

Verzorgend Bijmaaien

	Freq.	%
Bijmaaien	3	50
Zwerfvuil verwijderen	NL schoon B	