

Duplicar Repositorio de GitHub Independiente

<https://gemini.google.com/app/eec65e64e8052a9c>

User prompt: Como copio un repositorio mio en github para tener una segunda versión del repositorio y hacer cambios para una nueva aplicación sin ninguna vinculación con la aplicación original?

Response: Para duplicar tu repositorio de GitHub y tener una segunda versión **totalmente independiente** (sin historial ni vínculos con el repositorio original), el método más limpio es clonar el repositorio, eliminar el rastro de Git original e inicializarlo como un proyecto nuevo.

Aquí tienes el procedimiento paso a paso desde la terminal de tu equipo:

1 Clonar el repositorio original

Paso 1

Descarga una copia local del proyecto en tu equipo:

```
git clone https://github.com/tu-usuario/tu-repositorio-original.git nuevo-proyecto
cd nuevo-proyecto
```

Para verificar: Asegúrate de estar dentro de la carpeta ejecutando `cd nuevo-proyecto`.

2 Eliminar la vinculación con el repositorio original

Paso 2

Borra la carpeta oculta `.git`. Esto elimina todo el historial de commits y los enlaces al repositorio remoto original:

- En **Linux / macOS**:

```
rm -rf .git
```

- En **Windows (PowerShell)**:

```
Remove-Item -Recurse -Force .git
```

- En **Windows (CMD)**:

```
rmdir /s /q .git
```

Para verificar: Ejecuta `git status`. Debería indicar un error diciendo que no es un repositorio Git (fatal: not a git repository).

3 Inicializar como un nuevo repositorio Git

Paso 3

Crea un nuevo historial de Git independiente para este proyecto:

```
git init -b main
git add .
git commit -m "Initial commit for new application"
```

Para verificar: Ejecuta `git log` y confirma que solo aparece tu commit inicial.

4 Crear el nuevo repositorio en GitHub y vincularlo

Paso 4

1. Ve a [GitHub](#) y crea un repositorio vacío (no lo inicialices con README, .gitignore ni licencia).
2. Copia la URL del nuevo repositorio.
3. Vincula tu proyecto local y sube el código:

```
git remote add origin https://github.com/tu-usuario/tu-nuevo-repositorio.git
git push -u origin main
```

Para verificar: Revisa la página de tu nuevo repositorio en GitHub para confirmar que el código se ha subido correctamente.

User prompt: Puedo hacer el proceso de forma sencilla usando la página web de github sin una descarga local en mi pc?

Response: Sí, puedes hacerlo directamente desde la interfaz web de GitHub sin necesidad de clonar nada en tu equipo local.

La forma más sencilla de lograrlo es utilizando la función de **repositorio plantilla (Template Repository)**. Este método crea un repositorio totalmente nuevo e independiente a partir del código actual del original, sin mantener vínculos ni historial de commits compartidos.

1 Convertir el repositorio original en plantilla

Paso 1

1. Entra a tu repositorio original en GitHub.
2. Ve a la pestaña **Settings** (Configuración) en la parte superior.
3. En la sección *General*, marca la casilla **Template repository** (Repositorio plantilla).

Para verificar: Revisa la parte superior del repositorio; verás una etiqueta junto al nombre que dice *Public template* o *Private template*.

2 Crear la nueva versión a partir de la plantilla

Paso 2

1. En la página principal de ese mismo repositorio, haz clic en el botón verde **Use this template** (Usar esta plantilla) y selecciona **Create a new repository**.
2. Asigna el nombre de tu nueva aplicación.
3. Asegúrate de **NO** marcar la casilla *"Include all branches"* para que solo copie la rama principal.
4. Haz clic en **Create repository**.

Para verificar: Ve al nuevo repositorio creado y revisa el historial de commits. Verás que se ha creado con una base de código limpia e independiente.

3 Desactivar la opción de plantilla (Opcional)

Paso 3

Si ya no necesitas que el repositorio original sea una plantilla, vuelve a **Settings** en el repositorio original y desmarca la casilla **Template repository**.

Para verificar: Comprueba que el botón *Use this template* ya no aparece en el repositorio original.
