

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Contaduría y Administración



Inteligencia de Negocios

Materia: Auditoria de Ti e Innovación

Actividad: Actividad 2.4. Auditoría de servicios de la nube

-Alumno: Ramírez Cardenas Luis Armando


-Matricula: 2200607

-Grupo: 982

-Fecha: 03/10/2026

-Profesor: EFRAIN HUMBERTO PERUSQUIA VELASCO

1.- Infografía - Auditoría de Nube



2. Evaluación Crítica:

- **La seguridad DE la nube (Lo que hace el proveedor):** Ellos protegen el edificio, los servidores físicos y la red eléctrica. Como auditores, no vamos a sus instalaciones a revisar las puertas; nuestra tarea es pedirles sus certificados oficiales (como SOC 2 o ISO 27001) para comprobar que cumplen con su parte.
- **La seguridad EN la nube (Lo que nos toca a nosotros):** De las contraseñas hacia adentro, somos 100% responsables. Si alguien deja una base de datos pública por error, la culpa es de la empresa. Aquí es donde la auditoría debe ser más estricta, pues de estos descuidos nacen las fugas de datos.

3. Entrevista en Terreno: Desafíos Reales de Implementación

Sujeto: Valeria Ruiz, Arquitecta de Seguridad Cloud.

- **Auditor:** ¿Cuál es el mayor roce entre la agilidad operativa y los controles de seguridad?
- **Valeria:** "La gestión de identidades. Los desarrolladores siempre piden acceso total (FullAccess) para desplegar rápido. Tuvimos que restringirlos a un modelo de mínimo privilegio. La auditoría nos ayudó a justificar por qué los despliegues ahora tardan un poco más, priorizando las validaciones de seguridad automatizadas".
- **Auditor:** ¿Qué límites enfrentan ante una falla masiva del proveedor?
- **Valeria:** "Ese es nuestro límite duro; no podemos ir a reiniciar sus servidores. Por eso asumimos que el proveedor fallará y diseñamos una arquitectura replicada en dos zonas geográficas distintas. Cuesta más, pero asegura que las transacciones no se detengan".
- **Auditor:** ¿Cómo previenen que un error humano exponga datos de clientes?
- **Valeria:** "Eliminamos los cambios manuales. Todo se maneja mediante Infraestructura como Código (IaC). Cualquier cambio en la nube requiere la aprobación de dos personas distintas, y nuestras cuentas humanas solo tienen permisos de lectura".

4. Indicadores de Éxito (KPIs): ¿Cómo sabemos que la auditoría sirvió?

1. **Reacción rápida (MTTR):** Si alguien expone un sistema por error, la meta es detectarlo y solucionarlo en un máximo de 2 horas.
2. **Doble factor de seguridad (MFA):** Garantizar mediante revisiones constantes que el 100% del personal con accesos críticos utilice la verificación en dos pasos.
3. **Simulacros de desastre reales:** Apagar un sistema de pruebas cada trimestre y lograr restaurarlo por completo con nuestros respaldos en menos de 4 horas.
4. **Limpieza de accesos olvidados:** Detectar y eliminar automáticamente cualquier permiso, cuenta o clave de acceso que lleve más de 45 días sin utilizarse para reducir riesgos.

Referencias

- Amazon Web Services. (s.f.). Modelo de responsabilidad compartida.
<https://aws.amazon.com/es/compliance/shared-responsibility-model/>
- Cloud Security Alliance. (2021). Security guidance for critical areas of focus in cloud computing v4.0.
<https://cloudsecurityalliance.org/research/guidance/>
- ISACA. (2020). Cloud computing: A practical framework for managing cloud computing risk. ISACA.
- Microsoft. (2023). Responsabilidad compartida en la nube. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/es-es/azure/security/fundamentals/shared-responsibility>