Журнал промптов — кейс 4

ИИ-ассистент использовался как помощник: каждый результат проверялся запуском кода, сверкой с файлами проекта или расчётом, а решения о правках принимала команда.

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-04	Дописать прототип	Реализовать необходимые функции простыми конструкциями	Код прототипа и последующие исправления	Сверка с правилами, запуск тестов	Да, переработано
2026-11-04	Подготовить тесты	Проверить пять сценариев понятным кодом	Автоматические тесты	Запуск и проверка результатов	Да
2026-11-05	Заполнить схемы событий (10_API.yaml)	Заполнить схемы IncidentEvent, AlertEvent, TransitionRequest и Error по подсказкам шаблона	Схемы с шаблонами идентификаторов, перечислениями значений, условными правилами (для статусов ASSIGNED, IN_PROGRESS, CLOSED обязателен `responsible`; для перехода в ASSIGNED обязателен `responsible`), примеры корректных и некорректных событий, пояснения о том, что JSON Schema не проверяет	Сверка полей и перечислений с 08_ER.md и прототипом	Да, переработано
2026-11-07	Проверить правила и прототип целиком	«Отправил zip с заданием. Я сделал правила и прототип: проверь, всё ли нормально, скажи, что исправить, и объясни»	Найдены ошибки в прототипе: ветка «>300 сек» делала любое показание STALE, `critical_streak` не определена, опечатка DUBLICATE, строки CSV не по времени, NameError в `transition_incident`, файл результата дописывался при каждом запуске. Замечания к правилам: нет пустой	Прогон прототипа на indicators.csv до и после: было 73 STALE и ни одного WARNING/CRITICAL, стало 14 WARNING, 8 CRITICAL, 2 STALE	Да, исправления внесены в код

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
			строки перед «Подсказки», ASSIGNED→CLOSED в обеих таблицах, 6 строк с value=26.0 помечены WARNING		
2026-11-07	Получить рабочие функции	«Что надо сделать, чтобы прототип заработал? Напиши функции и опиши, что ты сделал»	Переписаны `check_indicator`, `transition_incident`, `main`, добавлены `audit_log`, `create_incident`, разбор каждой правки	Сценарии T4-1…T4-5 на отдельных данных: 28.3 даёт WARNING (8.8%), второе событие через 3 минуты даёт DUPLICATE, пустое значение даёт STALE + ESCALATED	Да, переработано под свой стиль
2026-11-07	Принять решение по A-4	«В условии: больше 5 минут — STALE, значит выполнять по правилу, и пусть это будет внутри `check_indicator`»	Правило встроено в `check_indicator`; функция возвращает список (STALE, потом оценка самого показания), чтобы не терять CRITICAL и работало A-3	Сценарий 10:00 / 10:03 / 10:08: DUPLICATE, затем STALE + автоинцидент; прогон на данных	Да
2026-11-07	Довести A-4 до конца	«Есть ли ещё что-то по A-4? Если данных нет больше 5 минут, это STALE, делай всё по правилу»	Добавлены `find_silent_sensors` и проверка в конце файла для датчиков, замолчавших после последнего показания	Тест из трёх строк: замолчавший датчик получил STALE, свежий нет, пустое значение не продублировано; на данных +13 STALE	Да
2026-11-07	Разобрать внешнюю проверку	«Вот ошибки по этому коду (скриншоты): исправь, покажи таблицей, что значит»	Каждое замечание проверено на коде. Подтверждены: WARNING→CRITICAL терялся как «дубль», NORMAL между двумя CRITICAL не сбрасывал серию, дублировались автоинциденты, роль «anything» создавала инцидент. Внесено: дедупликация по severity, один открытый автоинцидент, STALE	7 сценариев (08:00/08:01, CRITICAL-NORMAL-CRITICAL, три CRITICAL подряд, дубль через 3 минуты, роль «anything» и др.); прогон на данных: 121 алерт	Да

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
			по ходу потока, белый список ролей, сохранение аудита и автоинцидентов, единый формат ошибок, контроль SLA. HMAC и зоны осознанно не реализованы (обосновано)		
2026-11-07	Понять код для защиты	«Зачем `timedelta(0)` в A-5?», «объясни `audit_log` и `create_incident` построчно», «что значит `**data` и зачем `None` в `return`», «объясни `main` построчно»	Построчные объяснения. Вопрос «а где вызов `audit_log`?» выявил, что функции не вызывались из `main`	Сверено с кодом; вопросы автора привели к исправлению (мёртвый код)	Для понимания, в проект не вставлялось
2026-11-08	Проверить согласованность	Сверить готовые файлы проекта	Найдены расхождения в описаниях и реализации	Сопоставление файлов с кодом	Да
2026-11-08	Устранить расхождения	Исправить найденные несогласованности	Уточнены правила, результаты тестов, ER-модель и требования	Повторный запуск пяти тестов	Да
2026-11-08	Привести схемы событий в соответствие с кодом (10_API.yaml)	Убрать из описания схем проверку личности по токену, которой в консольной версии нет	В описании `actor` и в пояснениях указано: роль, идентификатор и зоны задаёт доверенный оператор, личность не проверяется; `source` определяет обработчик (mobile — ручное создание, auto — автоинцидент)	Сравнение старой и новой версий файла, сверка с прототипом и 11_ИБ.md	Да