

Actividad 17

Evaluación de Vulnerabilidades con CVSS v3.1

Institución	Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP)
Materia	CNO V – Seguridad Informática
Fecha	15 de mayo de 2026
Equipo 1	Aguilar Espinoza Juan Diego — 173877 Jasso Dávila Pedro Damián — 176658 Moreno Solís Gisela Geraldine — 176522 Palomo Cerdá José Armando — 17593 Zarate Domínguez David — 175842 Zorrilla Rivera Eduardo — 175877

Base Score

4.7
(Medium)

Attack Vector (AV)

Network (N) Adjacent (A) Local (L) Physical (P)

Attack Complexity (AC)

Low (L) High (H)

Privileges Required (PR)

None (N) Low (L) High (H)

User Interaction (UI)

None (N) Required (R)

Scope (S)

Unchanged (U) Changed (C)

Confidentiality (C)

None (N) Low (L) High (H)

Integrity (I)

None (N) Low (L) High (H)

Availability (A)

None (N) Low (L) High (H)

Vector String -
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

1. Construcción del Vector CVSS

Métrica	Parámetro	Justificación
AV : N	Attack Vector: Network	La vulnerabilidad puede explotarse a través de la red.
AC : L	Attack Complexity: Low	La explotación requiere baja complejidad.
PR : H	Privileges Required: High	Se requieren privilegios elevados.
UI : N	User Interaction: None	No requiere interacción del usuario.
S : U	Scope: Unchanged	No cambia el alcance.
C : L	Confidentiality: Low	Impacto bajo en confidencialidad.

I:L	Integrity: Low	Impacto bajo en integridad.
A:L	Availability: Low	Impacto bajo en disponibilidad.

Vector CVSS Final**CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L**

2. Interpretación Técnica

A) ¿Por qué, a pesar de requerir privilegios elevados, la vulnerabilidad sigue siendo relevante?

La vulnerabilidad continúa siendo relevante porque, aunque el atacante necesita privilegios elevados para explotarla, una vez obtenidos dichos privilegios puede comprometer información, modificar datos o afectar servicios internos del sistema. En entornos corporativos, un atacante puede obtener privilegios mediante robo de credenciales, ataques internos o escalamiento previo, por lo que la vulnerabilidad representa un riesgo real para la organización.

B) ¿Qué tipo de atacante podría explotarla?

Podría ser explotada principalmente por un atacante interno, un administrador malicioso o un ciberdelincuente que previamente haya comprometido una cuenta con privilegios elevados. También podría aprovecharla un atacante externo que haya logrado acceso administrativo mediante phishing, robo de credenciales o escalamiento de privilegios.

C) ¿Qué significa que el impacto sea bajo en las tres dimensiones?

Significa que la vulnerabilidad produce afectaciones limitadas en la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. La información comprometida sería parcial o poco sensible, las modificaciones realizadas serían reducidas y el impacto sobre la operación o disponibilidad del servicio sería mínimo, sin causar una interrupción crítica de los sistemas.

3. Cálculo de Puntuación

La calculadora CVSS v3.1 arroja la siguiente puntuación para el vector indicado:

Categoría	Rango	Clasificación en este caso
Baja	0.1 – 3.9	
Media	4.0 – 6.9	← Este caso (4.7)
Alta	7.0 – 8.9	
Crítica	9.0 – 10.0	

Puntuación Base**4.7 — MEDIA**