

ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, А НЕ НАОБОРОТ

Список продуктов по КБЖУ на примере среднестатистического запроса женщины 25-45 рекомпозиция тела

⚡ 1800 ккал/сутки

МОЖНО РАЗБИТЬ НА ЭТАПЫ:

ЭТАП 1

1 неделя -фокус
на белок

ЭТАП 2

2 неделя - жиры
до 60г в сутки

ЭТАП 3

3 неделя -
добавляем
гарниры -
углеводы до 300
гр в сутки

ЭТАП 4

4 неделя - 1800
калорий в
комфортном
режиме

БЕЛКИ

Около 90–110 г/сутки. 25–35 г белка в прием пищи

🥚 Яйца куриные или перепелиные

1-2 яйца — хороший вариант завтрака

можно добавлять 100–150 г яичных белков, если нужно увеличить белок без
сильного увеличения жиров.

Рыба

3–4 раза в неделю:

- форель
- скумбрия
- дорадо
- треска
- нерка
- кижуч
- семга
- сельдь
- сибас
- хек
- горбуша

Порция: 120–160 г рыбы.

Жирную рыбу не нужно исключать из-за холестерина — она является источником ненасыщенных жиров. НО важно тогда подбивать объем под свой процент жира са сутки. А вот соленую/копченую рыбу лучше ограничить.

Птица

Порция: 120–200 г.

- куриное бедро (без кожи, если есть перебор по жирам за сутки)
- куриная грудка
- индейка
- перепелка
- утка (жирная сама по себе)

Мясо

Порция: 120–200 г.

- говядина
- телятина
- кролик
- баранина (жирная сама по себе)
- печень куриная, говяжья, кролика, индейки
- язык говяжий (жирный, но классный источник гемового железа!)

Красное мясо — примерно 2–3 раза в неделю, остальное можно закрывать птицей и рыбой.



Морепродукты

Порция 120–200г.

- осьминог
- мидии
- морской гребешок
- креветки
- кальмар
- устрицы
- лобстер, краб, рак



Молочные

При переносимости:

- греческий йогурт
- безлактозный йогурт
- пробиотические варианты:
- ацидофилин, бифилайф (во вкусвилл есть без сахара и химии)
- творог
- натуральный йогурт без сахара
- кефир
- сыр (контролируйте жирность)
- козья молочка
- овечья молочка

Ориентир:

йогурт 150–200 г

творог 150–200 г

сыр 20–30 г

При реакции на обычную молочку — не заставлять себя «восстанавливать лактозу», а использовать безлактозные варианты.



Растительный белок:

- тофу
- темпе
- натто
- эдамаме
- маш
- зеленый горошек замороженный или в банке без сахара
- кукуруза
- фасоль
- нут
- белковые макароны из нута, чечевицы

ЖИРЫ

Ориентир — 55–65 г в сутки.

Хорошие источники:

- оливковое масло — 5–15 г за прием пищи
- авокадо — 50–70 г
- орехи, кроме арахиса — 15–20 г
- семена — 10–15 г
- жирная рыба
- яйца (желток)
- сыр
- кокос
- конопляное масло
- кокосовое масло
- кокосовый урбеч
- кунжутное масло
- масло Авокадо
- масло Гхи
- сливочное масло от 82,5%
- Тхина
- Тыквенное масло

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО

Важно: масло, авокадо, орехи и сыр — очень полезные продукты, но калорийные. Поэтому не «поливать салат маслом на глаз», а первое время взвешивать масло.

Что уменьшить, сделать редкими:

- колбасы
- сосиски
- бекон
- большое количество сливочного масла
- фритюр
- трансжиры
- частые жирные соусы
- большое количество выпечки.

УГЛЕВОДЫ

Картофель запеченный или на пару — 150–400 г

Батат запеченный или на пару — 150–400 г



Крупы

- овсянка цельная долгой варки с пометкой без глютена
- рис цельнозерновой, басмати, жасмин
- пшено
- сорго
- перловка

Порция: примерно 40–100 г сухой крупы.

- гречка зеленая, коричневая
- киноа
- амарант
- булгур



Макароны

Можно 60–100 г сухих макарон на прием пищи.

Предпочтительно:

- из твердых сортов пшеницы
- цельнозерновые, если хорошо переносятся
- без глютена
- белковые из бобовых



Хлеб

40–100 г за прием пищи.

Хлеб не является проблемой сам по себе.

Ориентир:

Можно:

- без глютена
- бородинский
- хлеб с отрубями
- ржаной
- цельнозерновой
- качественный хлеб на закваске

Если после хлеба усиливаются вздутие/бурление — тогда уже имеет смысл отдельно разбираться с переносимостью пшеницы/FODMAP, а не просто объявлять глютен «виновником».



Фрукты и ягоды

Фрукты:

- яблоко — 1 шт.
- банан — 1 шт
- персик
- апельсин
- сливы
- папайя
- манго — ~150 г
- виноград
- груша — 1 шт.
- нектарин
- абрикос
- мандарин
- ананас
- гранат
- хурма
- арбуз/дыня — 200–300 г

Ягоды:

Ягоды — 150–300 г

- клубника
- голубика
- крыжовник
- клюква
- малина
- черника
- облепиха
- брусника
- ежевика
- смородина
- вишня
- черешня

При выраженном вздутии можно временно посмотреть индивидуальную переносимость яблок, груш, манго, арбуза — они у некоторых людей дают больше ЖКТ-симптомов.

ОВОЩИ

Каждый основной прием пищи — 150–300 г овощей, но не нужно резко увеличивать клетчатку.

Подойдут:

- огурцы
- морковь
- болгарский перец
- тыква
- зелень
- брюссельская капуста
- помидоры
- кабачок
- брокколи
- свекла
- белокочанная капуста
- квашеная капуста
- редис
- баклажан
- цветная капуста
- листовые овощи
- китайская капуста
- лук

- лук порей
- сельдерей стебли
- чеснок
- морковь
- спаржа зеленая
- корень цикорий (пребиотик)
- сельдерей корень
- фасоль стручковая
- корень топинамбура (пребиотик)

Зелень

- Базилик
- Кинза
- Лопух
- Орегано
- Руккола
- Тимьян
- Щавель
- Зеленый лук
- Крапива
- Микрозелень
- Палочки лемонграсса
- Салат Романо/Айсберг
- Черемша
- Укроп
- Кейл
- Листья лайма
- Мята
- Петрушка
- Сныть
- Шпинат

Специи

- Анис
- Гвоздика молотая
- Зира
- Кардамон
- Корица палочки
- Кумин
- Лавровый лист
- Мускатный орех
- Паприка
- Перец черный свежемолотый
- Ваниль (не ванилин!)
- Гвоздика целая
- Итальянские приправы (базилик, орегано, майоран, чабрец)
- Кориандр
- Корица молотая
- Куркума
- Соль – гималайская или перуанская или крымская или морская неочищенная
- Орегано
- Перец черный горошком
- Хмели сунели

При вздутии часть овощей лучше есть термически обработанными, а не делать огромную миску сырого салата. И важный момент: лук, большое количество капусты, бобовые, чеснок могут усиливать газообразование. Не обязательно исключать — просто отслеживать индивидуальную переносимость.

Соусы, консервация (изучайте составы)

- Бальзамический уксус
- Зернистая горчица
- Кокосовые аминокислоты
- Тхина
- Уксус натуральный с маткой на дне
- Соевый соус натурального брожения без сахара и глютена

КАК СОБИРАТЬ ТАРЕЛКУ

Самая простая схема, чтобы перестать считать каждую крошку:

Завтрак

Белок + углеводы + овощи/фрукты + немного жира

Например: 2 яйца + 50 г хлеба + 50 г авокадо + огурец/помидор

или овсянка 50 г сухой крупы + йогурт 150 г + ягоды 150 г + 10 г орехов.

Обед

Белок 120–160 г + гарнир + овощи

Например:

куриное бедро 150 г + картофель 200 г + салат 200 г + 10 г оливкового масла.

Или: говядина 130–150 г + макароны 70 г сухих + овощи.

Ужин

Не обязательно делать ужин исключительно «белок + салат».

Например:

рыба 150 г + картофель 150 г + овощи 200 г

или индейка 130 г + рис 50–60 г сухого + овощи.

А ЧТО С ДЕСЕРТАМИ?

Можно оставить, внедряя в КБЖУ. Например 2–3 раза в неделю небольшая порция десерта, встроенная в рацион. Лучше съесть привычный десерт после полноценного приема пищи, чем весь день «держаться», а вечером сорваться.

РЕСТОРАНЫ

Тоже не исключаем. Хорошие варианты:

- греческий салат + рыба/мясо
- том ям + рис
- суши/роллы без майонеза и большого количества сливочного сыра
- стейк + овощи + картофель
- рыба + овощи + гарнир
- паста + белок/морепродукты

Соус отдельно — отличная привычка.