

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

КБЖУ: СКОЛЬКО ЕСТЬ, ЧТОБЫ СТРОИТЬ ТЕЛО

Калории — не оценка твоей дисциплины и не «сколько тебе разрешено есть».

Это инструмент. Мы используем его, чтобы понять, **хватает ли организму энергии для нашей задачи.**

6 пошаговых этапов

Формула Mifflin-St Jeor

Коэффициенты TDEE

Чек-лист коррекции

Интеграция FatSecret

ШАГ 01 // ФОРМУЛА БО

ШАГ 1. СЧИТАЕМ БАЗОВЫЙ ОБМЕН

Можно использовать формулу Mifflin-St Jeor.

для женщин:

$$10 \times \text{вес (кг)} + 6,25 \times \text{рост (см)} - 5 \times \text{возраст} - 161$$

для мужчин:

$$10 \times \text{вес (кг)} + 6,25 \times \text{рост (см)} - 5 \times \text{возраст} + 5$$



Это количество энергии, которое организм расходовал бы примерно в состоянии покоя. ЭТО МИНИМУМ, **это не твоя калорийность на день.**

ШАГ 02 // КОЭФФИЦИЕНТ TDEE

ШАГ 2. УЧИТЫВАЕМ АКТИВНОСТЬ

Умножаем базовый обмен на коэффициент активности.

АКТИВНОСТЬ	КОЭФФИЦИЕНТ
Минимальная активность, сидячий образ жизни	1,2
Лёгкая активность, 1–3 тренировки/нед	1,35
Средняя, 3–5 тренировок/нед	1,5
Высокая, 5–6 тренировок/нед	1,65
Очень высокая, тяжёлые тренировки + много движения	1,8+

Получаем **примерную калорийность поддержания (TDEE)**.

Но коэффициент — только стартовая оценка.

Два человека с одинаковым ростом, весом и количеством тренировок могут расходовать разное количество энергии.

Поэтому дальше смотрим на реальность.

ШАГ 03 // СТРАТЕГИЯ

ШАГ 3. ВЫБИРАЕМ ЦЕЛЬ

ХОЧУ СНИЖАТЬ ЖИРОВУЮ МАССУ

Обычно начинаем с умеренного дефицита:

примерно -10-20% от поддержания.

Не нужно сразу урезать рацион на 1000 ккал.

ХОЧУ СОХРАНЯТЬ ВЕС И МЕНЯТЬ КОМПОЗИЦИЮ ТЕЛА

Стартуем примерно с уровня поддержания.

Стартуем примерно с уровня поддержания.

Особенно если есть силовые тренировки и достаточно белка.

ХОЧУ НАБИРАТЬ МЫШЦЫ

Ориентир — небольшой профицит:

примерно +5-15% от поддержания.

Цель — дать организму ресурсы для роста, а не максимально быстро увеличить цифру на весах.

ШАГ 04 // ПРОТЕИН

ШАГ 4. СЧИТАЕМ БЕЛОК

Для большинства тренирующихся:

1,6-2,2 г белка / кг массы тела

НАПРИМЕР:

Вес **60 кг**

$60 \times 1,8 = 108$ г белка

Если человек активно тренируется и цель — рост/сохранение мышечной массы, можно ориентироваться ближе к верхней части диапазона.

ШАГ 05 // ЛИПИДЫ

ШАГ 5. СЧИТАЕМ ЖИРЫ

Практичный стартовый ориентир:

0,8-1,0 г / кг массы тела

НАПРИМЕР:

$60 \text{ кг} \times 0,9 = 54$ г жиров

Дальше корректируем под общую калорийность, предпочтения и рацион.

ШАГ 6. УГЛЕВОДЫ — ОСТАТОК

Вот здесь часто происходит магия.

Но на самом деле просто математика.

Белок = 4 ккал/г

Углеводы = 4 ккал/г

Жиры = 9 ккал/г

ФОРМУЛА:

$$\text{Углеводы} = (\text{калории} - \text{белок} \times 4 - \text{жиры} \times 9) \div 4$$

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОР

ПРИМЕР РАСЧЁТА

Женщина: 60 кг / 165 см / 30 лет

Допустим, после расчёта и оценки активности получаем ориентировочное поддержание:

≈ 2000 ккал

Она хочет постепенно снижать жировую массу.

Берём стартовый дефицит 15%:

$$2000 \times 0,85 = 1700 \text{ ккал}$$

БЕЛОК:

$$60 \times 1,8 = 108 \text{ г}$$

$$108 \times 4 = 432 \text{ ккал}$$

ЖИРЫ:

$$60 \times 0,9 = 54 \text{ г}$$

$$54 \times 9 = 486 \text{ ккал}$$

УГЛЕВОДЫ:

$$1700 - 432 - 486 =$$

$$782 \text{ ккал}$$

$$782 \div 4 = \approx 196 \text{ г}$$

ПОЛУЧАЕМ:

1700 ккал Б: 108 г Ж: 54 г У: 196 г

Это **стартовая точка**, а не высеченная в камне цифра.

ТАБЛИЦА ДЛЯ БЫСТРОГО РАСЧЁТА

ПАРАМЕТР	ФОРМУЛА
Базовый обмен	$10 \times \text{вес} + 6,25 \times \text{рост} - 5 \times \text{возраст} - 161$
Поддержание	$БО \times \text{коэффициент активности}$
Дефицит	$\text{поддержание} \times 0,80-0,90$
Профицит	$\text{поддержание} \times 1,05-1,15$
Белок	$\text{вес} \times 1,6-2,2$
Жиры	$\text{вес} \times 0,8-1,0$
Углеводы	остаток калорий
1 г белка	4 ккал
1 г углеводов	4 ккал
1 г жира	9 ккал

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ВАЖНОЕ

Расчёт КБЖУ — это **не финальный ответ**. Это гипотеза.

Дальше мы смотрим минимум несколько недель на:

вес → объёмы → фото → силу → энергию → голод → восстановление → тренировки.

Если цель — набор мышц:

Вес может постепенно расти, силовые — увеличиваться, объёмы и визуальная форма — меняться.

Если цель — снижение жировой массы:

Смотрим на среднюю динамику веса и объёмов, а не на цифру после солёного ужина.

Если ничего не меняется:

Не надо сразу объявлять обмен веществ «сломавшимся».

Проверяем:

фактическую калорийность → точность учёта → активность → тренировки → сон → соблюдение плана.

И только потом меняем калорийность.

ОСОЗНАННОСТЬ

ВАЖНО: НЕ НАДО СТАНОВИТЬСЯ РАБОМ ПРИЛОЖЕНИЯ

КБЖУ — инструмент, а не новая форма тревожности.

- ✓ Можно считать.
- ✓ Можно использовать порции.
- ✓ Можно комбинировать оба подхода.
- ✓ И можно иногда съесть ужин, не взвешивая помидор до третьего знака после запятой.

Точность нужна там, где она помогает достигать цели.
А не там, где она мешает жить.

ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД КОРРЕКЦИЕЙ КБЖУ

Ответьте на контрольные вопросы перед изменением цифр в рационе:

☒ Я действительно наедаюсь?

☒ Белок набираю регулярно?

☒ Есть ли прогресс в силовых?

☒ Достаточно ли энергии на тренировки?

☒ Как со сном и восстановлением?

☒ Что происходит со средней массой тела?

☒ Меняются ли объёмы и фото?

☒ Прошло ли достаточно времени, чтобы делать выводы?

И только после этого:



«Что именно сейчас нужно изменить?»

Не обязательно есть меньше. Иногда красивому телу, наоборот, **наконец нужно начать есть достаточно.**

Приложение для подсчета Fatsecret

Удобный бесплатный инструмент для контроля калорийности и баланса БЖУ без фанатизма.

[Официальный сайт FatSecret ↗](#)



Наглядный контроль суточного баланса БЖУ и приемов пищи в приложении