
Olay Görüntüleyici (Event Viewer)

Olay Görüntüleyici, Windows'un başından geçen her şeyi kaydettiği günlük defteridir. Bilgisayarın açılıp kapanmasından, yanlış parola denemelerine, bir servisin ya da zamanlanmış görevin çalışmasından, bir programın başarısızlığına kadar bilgiler, hatalar, başarılar ve erişimler burada tutulur. Bir şeye tıklandığında uygulama tepki vermiyorsa, nedeni anlamaya çalışmanın ilk yeri burasıdır.

Sorun gidermede ilk alışkanlık, olay günlüklerine bakmak olmalıdır. Deneyimli sistem yöneticileri günlüklere büyük ölçüde güvenir ve kritik sistemleri yönetenler için bu aracı okuyabilmek temel bir beceridir. Bir sorunun nedeni sorulmadan önce "Olay günlüğüne baktım mı, araştırdım mı?" sorusu kendine sorulmalıdır.

Bilgisayar Yönetimi (Computer Management) penceresinin içindeki araçlardan biridir. Bu Bilgisayar'a sağ tıklayıp Manage seçilerek ya da Event Viewer aranarak açılabilir. (**compmgmt.msc**)



Konsolda şu kategoriler yer alır:


- **Custom Views > Administrative Events:** Uyarı, hata ve kritik düzeydeki olayların filtrelenmiş görünümüdür. Yöneticiler için en önemli bölümdür.
- **Windows Logs:**
  - **Application:** Uygulamalarla ilgili olaylar. Genellikle bilgi düzeyindedir.
  - **Security:** Güvenlikle ilgili olaylar, özellikle oturum açma denemeleri.
  - **Setup:** Kurulumla ilgili olaylar.
  - **System:** İşletim sistemi ve sürücü olayları.
  - **Forwarded Events:** Başka bir yere yönlendirilen olaylar.

Her olayın bir düzeyi vardır: Information (bilgi), Warning (uyarı), Error (hata) ve Critical (kritik). Her kaydın ayrıca tarihi, saati, kaynağı ve bir **Event ID** (olay kimliği) numarası bulunur.


Event ID, bir olayın dünyanın her yerinde aynı kalan numarasıdır. Aynı sorunu yaşayan herkes aynı ID'yi görür. Bu sayede bir hatanın açıklaması ve çözümü kolayca araştırılabilir. Bir olayın ID'si ve kaynağı arama motorunda (artık LLM modelleri) aratıldığında genellikle Microsoft makaleleri, forum yanıtları ve çözüm önerileri bulunur. Bu yazılarda belirtiler, nedenler ve çözüm adımları yer alır.

Uygulamalı Örnekler


Antivirüsü durdurmak: Windows Defender duraklatılıp yeniden açıldığında, Application günlüğünde güvenlik ürününün durumunun değiştiğini gösteren bilgi düzeyinde kayıtlar oluşur. Konsol kendiliğinden yenilenmez. Yeni olayları görmek için F5 kullanılır ya da kategoriler arasında gezinilir.



Bilgisayarı fişten çekmek: Temiz kapatılmadan yeniden başlatılan bir sistemde, System günlüğünde Event ID 41 ile Critical düzeyinde bir kayıt oluşur. Açıklama, sistemin temiz kapatılmadan yeniden başladığını, bunun yanıt vermeme, çökme ya da beklenmedik güç kaybından kaynaklanabileceğini belirtir. Bu işlem veri kaybına yol açabileceği için kritik düzeyde değerlendirilir.



Hatalı parola denemesi: Security günlüğünde başarılı oturum açmalar “Audit Success”, başarısızlar “Audit Failure” olarak kaydedilir. Bilerek üç kez yanlış parola girildiğinde, Event ID 4625 kaydı oluşur. Kaydı açınca şu bilgiler görülür:




- Hangi hesaba ve hangi makineye yönelik deneme yapıldığı (örneğin Client01 üzerindeki “master” kullanıcısı).
- Başarısızlık nedeni (bilinmeyen kullanıcı adı ya da hatalı parola).
- Denemenin yapıldığı kaynak: Burada 127.0.0.1 görünür, çünkü deneme makinenin kendi başından yapılmıştır. Başka bir bilgisayardan deneme yapılsaydı, o bilgisayarın adı ve IP’si yazardı.
- Oturum açmanın türü: Her oturum açma bir kullanıcıdan gelmeyebilir. Servisler ve uzaktan erişim için de oturum açma kayıtları oluşur.


Bu olaylar yalnızca sorun gidermede değil, güvenlik izlemede de işe yarar. 4625 gibi kayıtlar kaba kuvvet saldırısı ya da yetkisiz erişim denemesinin işareti olabilir.

Filtreleme, Arama ve Dışa Aktarma


- **Filtre:** Sağ paneldeki “Filter Current Log” ile zaman aralığı (son bir saat, 12 saat, 24 saat ya da özel bir aralık), olay düzeyi, kaynak ve Event ID’ye göre filtreleme yapılabilir. Örneğin yalnızca 4625 yazılarak başarısız oturum açma denemeleri listelenir. Filtre, günlük kapatılana kadar korunur, sonrasında temizlenebilir.




- **Arama:** Ctrl+F ya da “Find” ile Event ID yerine, kaydın içinde geçen herhangi bir anahtar kelimeyle arama yapılabilir.



- **Sıralama ve sütunlar:** Başlıklara tıklayarak sıralama yapılabilir. Sık kullanılan görünümlerde kullanıcı ve bilgisayar gibi ek sütunlar eklenebilir.



- **Dışa aktarma:** Seçilen kayıtlar delil ya da arşiv olarak kaydedilebilir. Ctrl ya da Shift ile birden fazla kayıt seçilebileceği gibi, filtrelenmiş tüm liste de dışa aktarılabilir (Save Filtered Log File As..). Dosya, örneğin “security” adıyla masaüstüne kaydedilebilir. Açıldığında kayıtlar kendi kategorilerinin dışında olduğu için hepsi bilgi düzeyinde görünebilir. Bu yalnızca bir görüntü farkıdır.



Olay Görüntüleyici’deki bir Event ID, Görev Zamanlayıcı’da tetikleyici olarak da kullanılabilir. Yani belirli bir olay gerçekleştiğinde otomatik olarak bir program ya da betik çalıştırılabilir. Bu birleşim sonraki konuda ele alınacaktır.

Ek bilgi: Security günlüğündeki 4625 (başarısız oturum açma) ve 4624 (başarılı oturum açma) kayıtları, en sık izlenen güvenlik olaylarındandır. Başarısız deneme kayıtlarının kısa sürede çok sayıda oluşması, bir parola tahmin saldırısını düşündürür. Ayrıca System günlüğünde 6005 ve 6006 kayıtları, olay günlüğü servisinin başlayıp durmasını, yani yaklaşık olarak sistemin ne zaman açılıp kapandığını gösterir.