

Tehdit Aktörü Araçları

Saldırı Araçlarına Giriş

Bir güvenlik açığından yararlanmak için bir tehdit aktörünün bir tekniği veya aracı olmalıdır. Yıllar geçtikçe saldırı araçları daha sofistike ve yüksek derecede otomatik hale geldi. Bu yeni araçlar kullanmak için daha az teknik bilgi gerektirir.

Güvenlik Araçlarının Gelişimi

Tabloda yaygın sızma testi araçlarının kategorileri vurgulanmaktadır. Bazı araçların beyaz şapkalı ve siyah şapkalı hackerlar tarafından nasıl kullanıldığına dikkat edin. Yeni araçlar her zaman geliştirildiği için listenin kapsamlı olduğunu unutmayın.

Penetration Testing Tool (Penetrasyon Test Aracı)	Açıklama
Password Crackers (Parola Kırıcılar)	Parola kırma araçlarına genellikle parola kurtarma araçları denir ve bir parola kırmak veya kurtarmak için kullanılabilir. Şifre kırıcılar, şifreyi kırmak için tekrar tekrar tahminler yapar. Parola kırma araçlarına örnek olarak John The Ripper, Ophcrack, L0phtCrack, THC Hydra, Rainbow Crack ve Medusa verilebilir.
Wireless Hacking Tools (Kablosuz Ağ Kırma Araçları)	Kablosuz hackleme araçları, güvenlik açıklarını tespit etmek için kasıtlı olarak kablosuz bir ağa hacklemek için kullanılır. Kablosuz hackleme araçlarına örnek olarak Aircrack-ng, Kismet, InSSIDer, Firesheep ve WiStumbler verilebilir.
Network Scanning and Hacking Tools (Ağ Tarama ve Hackleme Araçları)	Ağ tarama araçları, açık TCP veya UDP bağlantı noktaları için ağ aygıtlarını, sunucuları ve ana bilgisayarları araştırmak için kullanılır. Tarama araçlarına örnek olarak Nmap, SuperScan, Angry IP Scanner ve NetScanTools verilebilir.
Packet Crafting Tools (Paket Üretim Araçları)	Bu araçlar, özel hazırlanmış sahte paketler kullanarak bir güvenlik duvarının sağlamlığını araştırmak ve test etmek için kullanılır. Örnekler arasında Hping, Scapy, Socat, Yersinia, Netcat, Nping ve Nemesis sayılabilir.
Packet Sniffers (Paket Koklayıcılar)	Bu araçlar, geleneksel Ethernet LAN'lar veya WLAN'lar içindeki paketleri yakalamak ve analiz etmek için kullanılır. Araçlar arasında Wireshark, Tcpdump, Ettercap, Dsniff, EtherApe, Paros, Fiddler, Ratproxy ve SSLstrip bulunur.

Penetration Testing Tool (Penetrasyon Test Aracı)	Açıklama
Rootkit Detectors (Rootkit Dedektörleri)	Bu, yüklü root kitlerini tespit etmek için beyaz şapkalar tarafından kullanılan bir dizin ve dosya bütünlüğü denetleyicisidir. Örnek araçlar arasında AIDE, Netfilter ve PF: OpenBSD Paket Filtresi bulunur.
Fuzzers to Search Vulnerabilities (Güvenlik Açığı Tespit Araçları)	Fuzzers, tehdit aktörleri tarafından bir bilgisayarın güvenlik açıklarını keşfetmek için kullanılan araçlardır. Örnekleri arasında Skipfish, Wapiti ve W3af bulunur.
Forensic Tool (Adli Araçlar)	Bu araçlar, beyaz şapkalı korsanlar tarafından bir bilgisayarda var olan herhangi bir kanıt izini bulmak için kullanılır. Araç örnekleri arasında Sleuth Kit, Helix, Maltego ve Encase bulunur.
Debuggers (Hata Ayıklayıcılar)	Bu araçlar, siyah şapkalar tarafından istismarları yazarken ikili dosyaları tersine çevirmek için kullanılır. Kötü amaçlı yazılımları analiz ederken beyaz şapkalar tarafından da kullanılırlar. Hata ayıklama araçları arasında GDB, WinDbg, IDA Pro ve Immunity Debugger bulunur.
Hacking Operating Systems (Hack İşletim Sistemleri)	Bunlar, bilgisayar korsanlığı için optimize edilmiş araçlarla önceden yüklenmiş özel olarak tasarlanmış işletim sistemleridir. Özel olarak tasarlanmış bilgisayar korsanlığı işletim sistemlerine örnek olarak Kali Linux, BlackBox Linux verilebilir.
Vulnerability Exploitation Tools (Güvenlik Açığı Sömürü Araçları)	Bu araçlar, uzak bir ana bilgisayarın güvenlik saldırısına karşı savunmasız olup olmadığını belirler. Güvenlik açığından yararlanma araçlarına örnek olarak Metasploit, Core Impact, Sqlmap, Social Engineer Toolkit verilebilir.
Encryption Tools (Şifreleme Araçları)	Şifreleme araçları, şifrelenmiş verilere yetkisiz erişimi önlemek amacıyla verileri kodlamak için algoritma şemaları kullanır. Bu araçlara örnek olarak VeraCrypt, CipherShed, OpenSSH, OpenSSL, Tor, OpenVPN ve Stunnel verilebilir.
Vulnerability Scanners (Güvenlik Açığı Tarayıcıları)	Bu araçlar, açık bağlantı noktalarını tanımlamak için bir ağı veya sistemi tarar. Bilinen güvenlik açıklarını taramak ve VM'leri, BYOD aygıtlarını ve istemci veri tabanlarını taramak için de kullanılabilirler. Araç örnekleri Nipper, Core Impact, Nessus, SAINT, OpenVAS ve Netsparker.

Atak Saldırı Çeşitleri

Atak Çeşitleri	Açıklama
Eavesdropping Attack (Gizli Dinleme Saldırısı)	Bu, bir tehdit aktörünün ağ trafiğini yakalayıp “dinlediği” zamandır. Bu saldırı aynı zamanda koklama/sniff veya gözetleme olarak da adlandırılır.
Data Modification Attack (Veri Değişikliği Saldırısı)	Tehdit aktörleri kurumsal trafiği yakaladıysa, gönderen veya alıcı bilgisi olmadan paketteki verileri değiştirebilir.
IP Address Spoofing Attack (IP Adresi Kimlik Sahtekarlığı)	Tehdit aktörü, şirket intranetindeki geçerli bir adresten gelmiş gibi görünen bir IP paketi oluşturur.
Password-Based Attacks (Parola Tabanlı Saldırıları)	Tehdit aktörleri geçerli bir kullanıcı hesabı bulursa artık gerçek kullanıcı ile aynı haklara sahiptir. Tehdit aktörleri, diğer kullanıcıların listelerini, ağ bilgilerini, sunucu ve ağ yapılandırmalarını değiştirmek ve verileri değiştirmek, yeniden yönlendirmek veya silmek için bu geçerli hesabı kullanabilir.
Denial of Service Attack (Hizmet Reddi Saldırısı)	DoS saldırısı, bir bilgisayarın veya ağın geçerli kullanıcılar tarafından normal kullanımını önler. DoS saldırısı, aşırı yükleme nedeniyle bir kapatma gerçekleşene kadar bir bilgisayarı veya tüm ağı trafikle doldurabilir. DoS saldırısı, trafiği engelleyebilir ve bu da yetkili kullanıcılar tarafından ağ kaynaklarına erişim kaybına neden olur.
Man-in-the-Middle Attack (Ortadaki Adam Saldırısı)	Bu saldırı, tehdit aktörleri kendilerini kaynak ve hedef arasında konumlandıkları anda meydana gelir. Artık iletişimi şeffaf bir şekilde izleyebilir, yakalayabilir ve kontrol edebilirler.
Compromised-Key Attack (Güvenliği Aşılmış Anahtar Saldırısı)	Bir tehdit aktörü gizli bir anahtar alırsa, bu anahtar güvenliği ihlal edilmiş anahtar olarak adlandırılır. Güvenliği ihlal edilmiş bir anahtar, gönderen veya alıcı saldırıdan haberdar olmadan güvenli bir iletişime erişim sağlamak için kullanılabilir.
Sniffer Attack (Sniffer Saldırısı)	Sniffer, ağ veri alışverişini okuyabilen, izleyebilen ve yakalayabilen bir uygulama veya cihazdır. Paketler şifrelenmemişse, bir dinleyici paketin içindeki verilerin tam görünümünü sağlar.