


Purificación

Fichas técnicas

Octubre 2018



Bebedero ABS

Mueble diseñado para disponer de agua purificada de una manera fácil e inmediata. Fabricado en plástico ABS de alta resistencia a golpes y climas extremos. Despacha agua purificada mediante boquillas o rellenador de botellas. Disponible en configuraciones de 3 a 7 salidas de agua que trabajan de manera simultánea y con tarjas de diferentes alturas.

Características

- Resistencia de carga de 100 kg por tarja.
- Número de salidas ajustables para proyectos especiales.

Tabla de alturas

Tamaño	Altura tarja "A" (cm)	Altura tarja "B" (cm)
Chico	76	60 a 65
Mediano	76	75 a 85
Grande	85	90 a 100

Especificaciones técnicas

- Provee 2 litros por minuto con una presión de 2 kg/cm²
- El Sistema de Purificación está integrado en el gabinete central:

Retiene sedimentos y partículas, mejora el sabor, color y olor del agua y retiene bacterias lo que permite que el agua sea apta para beber.

Contamos con tecnologías de:
Purificación especializadas para las distintas calidades de agua.

En cumplimiento con la NOM 244-SSA1-2008 de COFEPRIS

Soluciones Integrales



Instalación

- Montaje y puesta en marcha.
- Instalación con obra civil.




Mantenimiento


- Kit de mantenimiento.
- Pólizas de mantenimiento por 2, 3 y 5 años.




Bebedero de 3 salidas



Bebedero de 4 salidas



Bebedero de 7 salidas



Unidades: cm

10 Años de garantía Rotoplas en Mueble | **5** Años de garantía Rotoplas en Componentes

*Soluciones Integrales con costo adicional.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

Bebedero Inox

Mueble tipo gabinete completo, fabricado totalmente en acero inoxidable. Provee agua purificada a través de boquillas diseñadas para evitar el contacto con la boca del usuario y de un rellenador de botellas. Disponible en configuraciones de 3 a 8 salidas de agua que trabajan de manera simultánea y con tarjas ajustables a diferentes alturas.

Características

- Resistencia de carga de 100 kg por tarja.
- Número de salidas ajustables para proyectos especiales.

Tabla de alturas

Tamaño	Altura tarja "A" (cm)	Altura tarja "B" (cm)
Chico	76	65
Mediano	76	85
Grande	85	95

Especificaciones técnicas

- Provee 2 litros por minuto con una presión de 2 kg/cm²
- El Sistema de Purificación está integrado en el gabinete central:

Retiene sedimentos y partículas, mejora el sabor, color y olor del agua y retiene bacterias lo que permite que el agua sea apta para beber.

Contamos con tecnologías de:
Purificación especializadas para las distintas calidades de agua.

En cumplimiento con la NOM 244-SSA1-2008 de COFEPRIS

Soluciones Integrales



Instalación

- Montaje y puesta en marcha.
- Instalación con obra civil.




Mantenimiento


- Kit de mantenimiento.
- Pólizas de mantenimiento por 2, 3 y 5 años.




Bebedero de 3 salidas




Bebedero de 4 salidas



Bebedero de 6 salidas



Bebedero de 8 salidas



Unidades: cm

1 Año de
garantía
Rotoplas
en Mueble

5 Años de
garantía
Rotoplas
en Componentes

*Soluciones Integrales con costo adicional.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

rotoplas.com.mx

f Rotoplas



RotoplasMexico



01 800 506 3000

Bebedero Maguey

Mueble diseñado para disponer de agua purificada de manera fácil e inmediata. Fabricado en polietileno de alta resistencia a golpes e intemperie. Cada mueble cuenta con 3 boquillas con funcionamiento simultáneo para abastecer a más de un usuario a la vez.

Características

- Resistencia de carga de 100 kg por brazo.
- Disponible en 3 tamaños.

Tamaño	Altura (cm)	Diámetro (cm)
Chico	65	81.5
Mediano	85	100
Grande	100	100

Especificaciones técnicas

- Provee 2 litros por minuto con una presión de 2 kg/cm²
- El Sistema de Purificación externo:

Retiene sedimentos y partículas, mejora el sabor, color y olor del agua y retiene bacterias lo que permite que el agua sea apta para beber.

Contamos con tecnologías de:
Purificación especializadas para las distintas calidades de agua.

En cumplimiento con la NOM 244-SSA1-2008 de COFEPRIS

Soluciones Integrales



Instalación

- Montaje y puesta en marcha.
- Instalación con obra civil.



Mantenimiento


- Kit de mantenimiento.
- Pólizas de mantenimiento por 2, 3 y 5 años.




Disponible en diferentes colores*:




Bebedero chico



Bebedero mediano



Bebedero grande



Unidades: cm

10 Años de garantía Rotoplas en Mueble | **5** Años de garantía Rotoplas en Componentes

*Soluciones Integrales con costo adicional. *Colores simulados, el color del producto puede variar.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

Bebedero Slim

Cuenta con hasta 5 salidas de agua de funcionamiento simultáneo que suministran agua pura y segura para beber, a través de 1 boquilla en la tarja superior y hasta 4 rellenadores de botellas en cada uno de los costados del mueble.

Diseñado para uso en interiores o exteriores, gracias a sus materiales altamente resistentes a climas extremos, impactos o intemperie, a sus dimensiones que optimizan el espacio y permiten instalar en formato de isla o en muro y a su estructura con propiedades antivandálicas.

Características

- Exterior fabricado en ABS, plástico de ingeniería con resistencia a golpes, deformaciones y cambios de temperatura.
- Interior de aluminio, ligera y fuerte estructura de aluminio que asegura la estabilidad e integridad del mueble.
- Materiales inocuos de grado alimenticio que inhiben la propagación de microorganismos en la superficie del mueble, al igual que sus boquillas con diseño anti-contacto con la boca del usuario y coladeras que evitan la acumulación de residuos sólidos.
- Su tamaño único y ergonómico facilita la instalación, requiere de un área menor a 0.5 m².

Especificaciones técnicas

- Provee 1.2 litros por minuto con una presión de 2 kg/cm².
- El Sistema de Purificación integrado en el gabinete central:

Retiene sedimentos y partículas, mejora el sabor, color y olor del agua y retiene bacterias lo que permite que el agua sea apta para beber.

Contamos con tecnologías de: Purificación especializadas para las distintas calidades de agua.

En cumplimiento con la NOM 244-SSA1-2008 de COFEPRIS y la NOM NMX-R-080-SCFI-2015.

Soluciones Integrales



Instalación

- Montaje y puesta en marcha.




Mantenimiento

- Kit de mantenimiento.
- Pólizas de mantenimiento por 2 y 5 años.



Disponible en:



10 Años de garantía Rotoplas en Mueble | **5** Años de garantía Rotoplas en Componentes

*Soluciones Integrales con costo adicional. **Colores simulados, el color del producto puede variar.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

Dispensador ECO Compacto

Las Soluciones de **Rotoplas** transforman la vida de millones de personas, ya que más allá de ser productos, son verdaderos sistemas que mejoran la calidad del agua y facilitan el acceso a ella, permitiendo que esté disponible las 24 horas de los siete días de la semana.

Especificaciones técnicas

Está integrado por:

- Un Sistema de Purificación de agua de alta capacidad.
- Un Sistema de Refrigeración.
- Un Sistema de Calentamiento.
- Un elemento de control integrado para optimizar el consumo energético.

Estos componentes se encuentran dentro del mueble central, el cual cuenta con dos salidas, una por cada temperatura de despacho:

- La salida de agua caliente se encuentra del lado izquierdo y cuenta con un dispositivo de seguridad el cual hay que presionar una vez para obtener el agua deseada.
- La salida del agua fría se encuentra localizada del lado derecho del Dispensador.

Beneficios

Cada Dispensador de agua fría y caliente cuenta con diferentes tecnologías disponibles (Carbón Activado, Plata Coloidal u Ósmosis Inversa):

- Sistema de Purificación que elimina virus y el 99.99 % de las bacterias.
- Reduce el contenido de sales del agua.
- Elimina el sabor a cloro del agua.
- El Dispensador es ideal para lugares donde es vital el aprovechamiento de los espacios.



Características técnicas

Voltaje	115-127 V
Corriente	Alterna, 60 Hz
Intensidad de corriente	4.05 A
Potencia de calentamiento	540 W
Potencia de enfriamiento	90 W
Temperatura de operación mín./máx.	4 °C a 90 °C
Presión máxima de agua	3.5 bar (350 kg/cm ²)
Dimensiones	alto 495 mm, ancho 260 mm, profundidad 360 mm
Volumen recipiente caliente	2.0 L
Volumen recipiente frío	3.0 L
Refrigerante	R134a

Soluciones Integrales



Equipo

- Purificador de agua en comodato.



Instalación

- Incluida.



Mantenimiento

- Periódico cada 6 meses.
- Incluido en la cuota mensual.



Atención

al cliente en nuestro Centro de Atención personalizado.



¡Contrata al siguiente número
y recibe consultoría gratis!

55 4742 0835

¿Cómo funciona el servicio?

1. Contrata en línea

Usa nuestro sistema de recomendación para elegir el servicio adecuado para ti.



2. Instalación

Nuestros técnicos te instalarán en menos de 72 horas hábiles, en el horario que más te convenga.



3. Mantenimiento

Según el plan que elijas, daremos servicio periódico (limpieza y cambio de cartuchos).



*Soluciones Integrales con costo adicional.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

rotoplas.com.mx

 Rotoplas



 RotoplasMexico



01 800 506 3000

Dispensador ECO Pedestal

Las Soluciones de **Rotoplas** transforman la vida de millones de personas, ya que más allá de ser productos, son verdaderos sistemas que mejoran la calidad del agua y facilitan el acceso a ella, permitiendo que esté disponible las 24 horas de los siete días de la semana.

Especificaciones técnicas

Está integrado por:

- Un Sistema de Purificación de agua de alta capacidad.
- Un Sistema de Refrigeración.
- Un Sistema de Calentamiento.
- Un elemento de control integrado para optimizar el consumo energético.

Estos componentes se encuentran dentro del mueble central, el cual cuenta con dos salidas, una por cada temperatura de despacho:

- La salida de agua caliente se encuentra del lado izquierdo y cuenta con un dispositivo de seguridad el cual hay que presionar una vez para obtener el agua deseada.
- La salida del agua fría se encuentra localizada del lado derecho del Dispensador.

Beneficios

Cada Dispensador de agua fría y caliente cuenta con diferentes tecnologías disponibles (Carbón Activado, Plata Coloidal u Ósmosis Inversa):


- Sistema de Purificación que elimina virus y el 99.99 % de las bacterias.
- Reduce el contenido de sales del agua.
- Elimina el sabor a cloro del agua.



Características técnicas


Voltaje	115-127 V
Corriente	Alterna, 60 Hz
Intensidad de corriente	4.6 A
Potencia de calentamiento	540 W
Potencia de enfriamiento	90 W
Temperatura de operación mín./máx.	4 °C a 90 °C
Presión máxima de agua	3.5 bar (350 kg/cm ²)
Dimensiones	alto 1100 mm, ancho 260 mm, profundidad 360 mm
Volumen recipiente caliente	2.0 L
Volumen recipiente frío	3.0 L
Refrigerante	R134a

Soluciones Integrales




Equipo

- Purificador de agua en comodato.




Instalación

- Incluida.



Mantenimiento

- Periódico cada 6 meses.
- Incluido en la cuota mensual.



Atención

al cliente en nuestro Centro de Atención personalizado.

¡Contrata al siguiente número y recibe consultoría gratis!

55 4742 0835

¿Cómo funciona el servicio?

1. Contrata en línea

Usa nuestro sistema de recomendación para elegir el servicio adecuado para ti.



2. Instalación

Nuestros técnicos te instalarán en menos de 72 horas hábiles, en el horario que más te convenga.



3. Mantenimiento

Según el plan que elijas, daremos servicio periódico (limpieza y cambio de cartuchos).



*Soluciones Integrales con costo adicional.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

rotoplas.com.mx

 Rotoplas



 RotoplasMexico



01 800 506 3000

Purificador de Alta Capacidad

Las Soluciones de **Rotoplas** transforman la vida de millones de personas, ya que más allá de ser productos, son verdaderos sistemas que mejoran la calidad del agua y facilitan el acceso a ella, permitiendo que esté disponible las 24 horas de los siete días de la semana.

Especificaciones técnicas

Tecnología de cuatro etapas en un solo cartucho:

- Medio filtrante de sedimentos plisado.
- Carbón en bloque.
- Cerámica antibacteriana impregnada en plata.
- Lecho de polifosfatos.

Características

- Remueve sedimentos del agua.
- Mejora el color, olor y sabor del agua.
- Reducción bacteriana de organismos mesófilos aeróbios y reducción bacteriana de organismos coliformes totales: 99.99 %.
- Previene la formación de sarro en los equipos comerciales.
- Ideal para altas capacidades de consumo.

Beneficios


- Provee agua pura y cristalina al instante, porque entrega agua sin:
 - Bacterias
 - Sólidos suspendido
 - Cloro
- Sustituye al agua embotellada y de garrafón.
- Satisface altas demandas de agua purificada.



Características técnicas


Caudal máximo (Q)	5.6 LPM
Presión de operación mín./máx.	0.7 kg/cm ² a 4.0 kg/cm ²
Temperatura de operación mín./máx.	4 °C a 38 °C
Conexión de Filtro	<i>Twist connection</i>
Conexión de cabezal	3/8" conexión rápida
Vida útil	50 000 L
Dimensiones de Filtro y cabezal	alto 496 mm, ancho 135 mm, largo 184 mm

Soluciones integrales




Equipo

- Purificador de agua en comodato.




Instalación

- Incluida.



Mantenimiento

- Periódico cada 6 meses.
- Incluido en la cuota mensual.



Atención

al cliente en nuestro Centro de Atención personalizado.



¡Contrata al siguiente número
y recibe consultoría gratis!

55 4742 0835

¿Cómo funciona el servicio?

1. Contrata en línea

Usa nuestro sistema de recomendación para elegir el servicio adecuado para ti.



2. Instalación

Nuestros técnicos te instalarán en menos de 72 horas hábiles, en el horario que más te convenga.



3. Mantenimiento

Según el plan que elijas, daremos servicio periódico (limpieza y cambio de cartuchos).



Soluciones Integrales con costo adicional.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

rotoplas.com.mx

 Rotoplas



 RotoplasMexico



01 800 506 3000

Filtro para Refrigerador 1 año

Especificaciones técnicas

- Filtro de carbón activado granulado.
- Elimina cloro y sólidos en suspensión.
- Filtra 5 678 L de agua.



Refrigeradores



Máquinas de hielo



Máquinas de café



Beneficios

- Elimina el sabor a cloro.
- Mejora el olor, color y sabor del agua.
- Disponible para 1 o 2 años.
- Ideal para refrigeradores, máquinas de hielo y café.

Filtro para Refrigerador 2 años

Especificaciones técnicas

- Filtro de carbón activado granulado.
- Elimina cloro y sólidos en suspensión.
- Filtra 11 356 L de agua.



Refrigeradores



Máquinas
de hielo



Máquinas
de café




Beneficios

- Elimina el sabor a cloro.
- Mejora el olor, color y sabor del agua.
- Disponible para 1 o 2 años.
- Ideal para refrigeradores, máquinas de hielo y café.


Purificador y Alcalinizador de Agua

Especificaciones técnicas

- Provee agua alcalina rica en minerales como Calcio, Magnesio, Sodio y Potasio.
- Agua 10 veces más alcalina que la de la llave.
- Contiene más minerales que cualquier otro Purificador:
 - 21 % más de Calcio
 - 14 % más de Magnesio
 - 5 % más de Potasio
 - 1 % más de Sodio
- Retiene el 99.99 % de bacterias del agua.
- Retiene sedimentos y elimina el sabor a cloro del agua.
- Cumple con la **NOM 244-SSA1-2008** emitida por COFEPRIS.



sobre Tarja



bajo Tarja

Beneficios

El Purificador y Alcalinizador de Agua:

- Provee agua pura y cristalina al instante.
- Apto para instalar sobre o bajo la Tarja de la cocina.
- Fácil mecanismo de cambio de Cartuchos.
- No requiere electricidad ni baterías para funcionar.

Disponible en diferentes colores*:



*Colores simulados, el color del producto puede variar.


Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

Purificador bajo Tarja

Beneficios

Exclusiva tecnología Hydro-Pur® que:

- Retiene el 99.99 % de bacterias.
- Provee agua cristalina.
- Elimina el sabor a cloro del agua.
- 1 cartucho = 6 meses de agua purificada.
- Cumple con la NOM 244-SSA1-2008 emitida por COFEPRIS.



Purificador bajo Tarja


Cartucho

Purificador de Ósmosis Inversa

Especificaciones técnicas

Sistema de Purificación de 5 etapas.

- Retiene virus y el 99.99 % de bacterias.
- Retiene metales como Arsénico, Flúor, Plomo y Cromo.
- Reduce el contenido de sales del agua.
- Elimina el sabor a cloro del agua.
- Ideal para zonas con alta concentración de metales pesados.
- Cumple con la NOM 244-SSA1-2008 emitida por COFEPRIS.
- Cumple con la NOM 003-SCFI de Seguridad Eléctrica.



Beneficios

El Purificador de Ósmosis Inversa Rotoplas:

- Provee agua pura y cristalina al instante.
- Provee 185 L de agua purificada al día.
- Cuenta con indicador para cambio de Cartuchos.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

rotoplas.com

 Rotoplas





RotoplasMexico



01 800 506 3000

Planta Purificadora de Agua

Especificaciones técnicas

Las Plantas Purificadoras de Agua proveen agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano, eliminando contaminantes como agentes patógenos, virus, bacterias, metales y sales disueltas. Con esta solución es posible purificar agua de la red, lluvia, pozo o pipa, haciéndola totalmente confiable para su consumo.

Diseñadas bajo las principales tecnologías de purificación:

1. Sistema de Purificación por Ultrafiltración.

Retiene organismos microbiológicos (virus y bacterias) presentes en el agua, además de reducir la turbiedad y finos de sedimentos.

2. Sistema de Purificación por Ósmosis Inversa.

Retiene organismos microbiológicos (virus y bacterias), metales pesados y sales disueltas presentes en el agua.



Capacidad

Modulares y adaptables a cada necesidad, como proyecto llave en mano*.

Flujo/Producción (L/Día)	Capacidad (personas)	Casas/Departamentos
2 500	500	100
5 000	1 100	200
10 000	2 000	400
20 000	4 000	800

Base para cálculo de consumo: 5 L / persona y 5 personas / casa o departamento**.

*Para consumo y procesos industriales. **El cálculo para determinar el número de personas a proporcionar el servicio, será en función de la cantidad de agua influente.

Beneficios

- **Versátiles**, diseñadas como proyectos personalizados a la medida de acuerdo a necesidades específicas de purificación y filtración.
- **Confiables**, eliminan contaminantes presentes en cualquier tipo de agua: red, pozo, pipa y lluvia.
- **Portátil**, ideal para contingencias ambientales (desastres naturales). El sistema podrá ser montado en *skid* que facilitará su movilidad e instalación.
- **Seguras**, sistemas robustos equipados con componentes aprobados por FDA y NFS que garantizan larga vida útil.
- **Sostenibles**, fácil instalación y bajos costos de operación.
- **Prácticas**, agua constante y disponible en la línea hidráulica.
- **Mantienen la pureza**, otorga mejor calidad de agua al ser ensamblada con Tuboplus, su capa AB inhibe la reproducción de bacterias y su sistema de unión por termofusión no requiere de pegamentos ni cementos, lo que evita contaminar el agua.
- Las Plantas Purificadoras de Agua **Rotoplas** garantizan el cumplimiento de la NOM-201-SSA1-2015, agua y hielo para consumo humano, envasado y a granel.


Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

Purificador sobre Tarja

Beneficios

Exclusiva tecnología Hydro-Pur® que:

- Retiene el 99.99 % de bacterias.
- Provee agua cristalina.
- Elimina el sabor a cloro del agua.
- 1 cartucho = 6 meses de agua purificada.
- Cumple con la NOM 244-SSA1-2008 emitida por COFEPRIS.



Purificador sobre Tarja

Cartucho

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.