


1. Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:



1. Միայն մոտոցիկլին
2. Միայն բեռնատար ավտոմոբիլին
3. Միայն թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլին
4. Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլին եւ մոտոցիկլին
5. Բոլոր տրանսպորտային միջոցներին

Պատ.՝ 4

2. Կայանումն արգելվում է

1. Կամուրջների, Էստակադների եւ ուղեկամուրջների վրա:
2. Կամուրջների, Էստակադների եւ ուղեկամուրջների տակ:
3. Թվարկած բոլոր դեպքերում:

Պատ.՝ 3

3. Թույլատրվում է արդյոք ուղեւոր իջեցնել ճանապարհի այն տեղում, որտեղ եզրաքարի վերին մակերեսին գծված է դեղին հոծ գիծ եւ տեղադրված է «Կանգառն արգելվում է» նշանը:



1. Թույլատրվում է
2. **Արգելվում է**
3. Թույլատրվում է՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների բացակայության դեպքում
4. Թույլատրվում է միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին

Պատ.՝ 2


4. Ազդում է արդյոք արգելող նշանը ճանապարհի այն հատվածի վրա, որտեղ կանգառ է կատարել վարորդը:



1. **Ազդում է**
2. Չի ազդում

Պատ.՝ 1

5. Թույլատրվում է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում:



1. Թույլատրվում է

2. Արգելվում է

Պատ.՝ 1

6. Երկաթուղային գծանցներից ի՞նչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը:

1. 300 մ

2. 150 մ

3. 100 մ

4. 50 մ

5. 25 մ

Պատ.՝ 5

7. Թույլատրվում է արդյոք տվյալ դեպքում կանգ առնել՝ ուղեւոր իջեցնելու համար:




1. Թույլատրվում է, եթե դա չի խոչընդոտի ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը

2. Արգելվում է

Պատ.՝ 1

8. Վարորդներից ո՞րն է պարտավոր կանգ առնել:



1. Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը
2. Ավտոբուսի վարորդը
3. Երկու վարորդներն էլ

Պատ.՝ 1

9. Տվյալ ճանապարհային գծանշումը թույլատրում է երթևեկել



1. Միայն դեպի ձախ:
2. Դեպի ձախ եւ հակառակ ուղղությամբ:
3. Միայն հակառակ ուղղությամբ:
4. Ուղիղ, ձախ եւ հակառակ ուղղությամբ:

Պատ.՝ 2

- 10.** Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանել տվյալ ճանապարհային նշանի ազդեցության գոտում:



1. Միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին
2. Այն տրանսպորտային միջոցներին, որոնք վարում են հաշմանդամները, եւ միացված հաշվիչով տաքսիներին

Պատ.՝ 2

- 11.** Ի՞նչ է նշանակում տվյալ ճանապարհային գծանշումը:



1. Ուղեւորներ սստեցնելու-իջեցնելու տեղ
2. Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետ
3. Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի եւ տաքսիների կայանման տեղ

Պատ.՝ 2


12. Ի՞նչ է ցույց տալիս հորիզոնական գծանշման դեղին հոծ գիծը:



1. Այն տեղը, որտեղ արգելվում է տրանսպորտային միջոցների կանգառը եւ կայանումը
2. Այն տեղը, որտեղ թույլատրվում է կանգառ կատարել՝ ուղեւորներ իջեցնելու կամ տրանսպորտային միջոցը բեռնաթափելու համար
3. Այն տեղը, որտեղ արգելվում է տրանսպորտային միջոցների կայանումը

Պատ.՝ 1


13. Թույլատրվում է արդյոք վարորդին հատել տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները նշող գծանշման հոծ գիծը:



1. Արգելվում է
2. Թույլատրվում է:

Պատ.՝ 2

14. Սլաքներով նշված ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:



1. Միայն ուղիղ
2. Դեպի ձախ եւ հակառակ ուղղությամբ
3. Ուղիղ, դեպի ձախ եւ հակառակ ուղղությամբ

Պատ.՝ 1


15. Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:



1. Հետիոտնային անցում, որտեղ երթևեկությունը կարգավորվում է լուսացույցով
2. Այն տեղը, որտեղ հեծանվային արահետը հատում է ճանապարհի երթևեկելի մասը
3. Այն տեղը, որտեղ հետիոտնային արահետը հատում է ճանապարհի երթևեկելի մասը

Պատ.՝ 2

16. Քանի՞ գոտի ունի ճանապարհը, որտեղ հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանվում են կրկնակի հոծ գծերով:



1. Երկու գոտի
2. Երկու կամ երեք գոտի
3. Երեք գոտի
4. Չորս եւ ավելի գոտիներ

Պատ.՝ 4


17. Ի՞նչ են Նախագգուշացնում երթևեկելի մասի վրա գծանշված սլաքները:



1. Նախագգուշացնում են վարորդին ճանապարհի վտանգավոր հատվածին մոտենալու մասին
2. Նախագգուշացնում են երթևեկության գոտու վերջին մոտենալու մասին
3. Ցույց են տալիս ճանապարհի վտանգավոր շրջադարձի ուղղությունը

Պատ.՝ 2

18. Գծանշման այս գծերից ո՞րն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ գոտիները նշելու համար:



1. 1-ին գիծը
2. 2-րդ գիծը
3. 3-րդ գիծը
4. 2-րդ եւ 3 -րդ գծերը
5. 3-րդ եւ 4 -րդ գծերը

Պատ.՝ 2


19. Որտե՞ղ է գծվում կանգառը եւ կայանումն արգելող տեղերը նշող դեղին հոծ գիծը:



1. Երթևեկելի մասի վրա
2. Երթևեկելի մասի եզրի մոտ
3. Երթևեկելի մասի եզրի մոտ կամ եզրաքարի վերին մակերեսին
4. Միայն եզրաքարի վերին մակերեսին

Պատ.՝ 3

- 20.** Ճանապարհային նշաններից որի՞ հետ կարող է կիրառվել դեղին գույնի ընդհատվող գծանշումը:



1. «Կանգառն արգելվում է»
2. «Կայանելն արգելվում է»
3. «Կայանելն արգելվում է ամսվա կենտ օրերին»

Պատ.՝ 2

- 21.** Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:



1. Բոլոր մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներին
2. Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին եւ տաքսիներին
3. Միայն հեծանիվներին
4. Միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին

Պատ.՝ 4

22. Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:



1. Ցույց է տալիս մայթամերձ կայանման տեղերը, որտեղ նշված են մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների կանգնեցման ձեւերը
2. Ցույց է տալիս այն տեղերը, որտեղ արգելվում է մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների կանգառը
3. **Ցույց է տալիս ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետերը եւ տաքսիների կայանման վայրերը**

Պատ.՝ 3

23. Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս



1. Երթեւեկելի մասի նեղացումը, որտեղ նվազում է երթեւեկության գոտիների քանակը տվյալ ուղղությամբ:
2. **Այն տեղը, որտեղ վարորդը պետք է անհրաժեշտության դեպքում կանգ առնի՝ հատվող ճանապարհով երթեւեկող տրանսպորտային միջոցներին ճանապարհը զիջելու համար:**
3. Մոտեցում դեպի կանգառն արգելված տեղին:

Պատ.՝ 2

24. Թույլատրվում է արդյոք մուտք գործել սպիտակ լայն գծերով նշված ուղղորդ կղզյակ:



1. Թույլատրվում է միայն կանգառ կատարելու համար
2. Թույլատրվում է հետընթացի ժամանակ
3. Արգելվում է


Պատ.՝ 3

25. Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը՝ մոտենալով խաչմերուկին՝ «Կանգ - գիծ» գծանշման եւ լուսացույցի կանաչ ազդանշանի պայմաններում:

1. Կանգ առնի «Կանգ-գծի» մոտ, որից հետո վերսկսի երթևեկությունը
2. Շարունակի երթևեկությունը խաչմերուկով՝ առանց կանգառի

Պատ.՝ 2


26. Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:



1. Հետիոտնային անցում
2. Այն տեղը, որտեղ հեծանվային արահետը հատում է ճանապարհի երթևեկելի մասը
3. Անասուններ քջելու համար նախատեսված տեղ

Պատ.՝ 2

- 27.** Վարորդը որտե՞ղ պետք է կանգնեցնի տրանսպորտային միջոցն այս գծանշման առկայության դեպքում:



1. **Գծանշման մոտ**
2. Գծանշման վրա
3. Գծանշումից ոչ պակաս, քան 5մ հեռավորության վրա

Պատ.՝ 1


- 28.** Ի՞նչ է նշանակում այս գծանշումը:



1. Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված երթևեկության գոտի
2. Հատուկ նշանակության ավտոմոբիլների համար նախատեսված երթևեկության գոտի
3. **Ցույց է տալիս երթևեկության այն գոտիների սահմանները, որտեղ իրականացվում է դարձափոխային կարգավորում**

Պատ.՝ 3

29. Թույլատրվում է արդյոք նշված վայրում հետադարձ կատարել:



1. Թույլատրվում է

2. Արգելվում է

Պատ.՝ 1

30. Թույլատրվում է արդյոք տվյալ գծանշման առկայության դեպքում զբոսաշրջության երթուղով ընթացող ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել «A» գծանշումով գոտի:



1. Թույլատրվում է

2. Արգելվում է

Պատ.՝ 1

31. Ի՞նչ է ցույց տալիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը:



1. Երթևեկելի մասի եւ կողնակի միջեւ առկա սահմանը
2. Երթևեկելի մասի հիմնական գոտու եւ թափառքի գոտու միջեւ առկա սահմանը
3. Երթևեկելի մասի հիմնական գոտու եւ արգելակման գոտու միջեւ առկա սահմանը

Պատ.՝ 2


32. Ո՞ր ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:



1. Կարմիրին
2. Երկու ավտոմոբիլներին էլ
3. Ոչ մեկին
4. Դեղինին՝ «Հաշմանդամ» ճանաչման նշանով կահավորված

Պատ.՝ 4

33. Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ՝ ուղեւորներ իջեցնելու համար:



1. Ձախ նկարում
2. Երկու նկարներում էլ
3. Աջ նկարում

Պատ.՝ 1

34. Որպես գնացքի կանգառի ազդանշան ծառայում է

1. Ձեռքի շրջանաձև շարժումը (ցերեկը՝ վառ գույնի լաթով կամ որեւէ լավ տեսանելի առարկայով, գիշերը՝ ջահով կամ լապտերով):
2. Սկավառակով կամ կարմիր դրոշակով գլխավերել բարձրացված ձեռքը:
3. Առաջ պարզած ձեռքը:
4. Վեր եւ վար ճոճվող՝ առաջ պարզած ձեռքը:

Պատ.՝ 1

35. Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթուղեկելի գոտի ունեցող եւ մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը


1. Թույլատրվում է:
2. Արգելվում է:

Պատ.՝ 1

36. «Կանգ-գծից» կամ «Երթուղեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանից ի՞նչ հեռավարության վրա պետք է կանգնեցվի տրանսպորտային միջոցը՝ մոտեցող գնացքին ճանապարհը զիջելու համար:

1. 1,5 մ
2. 2,5 մ
3. 5 մ
4. 10 մ
5. Անմիջապես «Կանգ-գծի» եւ (կամ) նշանի մոտ

Պատ.՝ 5


37. Թույլատրվում է արդյոք կանգառը նշված տեղում:

1. Թույլատրվում է
 2. Արգելվում է
- Պատ.՝ 2**

38. Թույլատրվում է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:

1. Արգելվում է, քանի որ գծանշման ընդհատվող գծի եւ կանգ առած տրանսպորտային միջոցի միջեւ հեռավորությունը պակաս է 3 մետրից
 2. Արգելվում է ամսվա զույգ օրերին
 3. Թույլատրվում է
- Պատ.՝ 3**

39. Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:



1. Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը
2. Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը
3. Երկու վարորդներն էլ խախտել են
4. Երկու վարորդներն էլ չեն խախտել


Պատ.՝ 3

40. Բնակավայրերից դուրս որտե՞ղ է թույլատրվում երկարատեւ հանգստի, գիշերակացի եւ այլ նպատակներով կայանելը:

1. Ճանապարհի կողնակներին
2. Կայանման համար նախատեսված հրապարակներում կամ ճանապարհի սահմաններից դուրս
3. Ճանապարհի երթեւեկելի մասի աջ կողմում՝ չխոչընդոտելով այլ տրանսպորտային միջոցների երթեւեկությունը
4. Ճանապարհի ծախ կողմում՝ ապահովելով ճանապարհային երթեւեկության անվտանգությունը

Պատ.՝ 2

41. Կանգամն արգելվում է, եթե հոծ գծի եւ կանգնած տրանսպորտային միջոցի միջեւ տարածությունը կազմում է



1. 6 մ:
2. 5.5 մ:
3. 4 մ:
4. 3.5 մ:
5. 2.5 մ:

Պատ.՝ 5

42. Եթե երկաթուղային գծանցով երթեւեկությունը արգելված է, եւ բացակայում են լուսացույցը, ճանապարհային նշանները, գծանշումն ու ուղեփակոցը, ապա վարորդը պետք է կանգնի

1. Մոտակա ռելսից ոչ պակաս, քան 5 մ հեռավորության վրա:
2. Մոտակա ռելսից ոչ պակաս, քան 7 մ հեռավորության վրա:
3. **Մոտակա ռելսից ոչ պակաս, քան 10 մ հեռավորության վրա:**

Պատ.՝ 3

43. Ի՞նչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը երկաթուղային գծանցներից:

1. 15 մ
2. 50 մ
3. 100 մ
4. 150 մ

Պատ.՝ 1


44. Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ թվարկած կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:



1. Կարմիր ավտոմոբիլի եւ մոտոցիկլի վարորդները
2. Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը
3. Մոտոցիկլի վարորդը
4. **Բոլոր տրանսպորտային միջոցների վարորդները**

Պատ.՝ 4

45. Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են սխալ կանգառ կատարել ուղեւորներ իջեցնելու համար:



1. Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը
2. Մոտոցիկլի վարորդը
3. Ավտոբուսի վարորդը
4. Մոտոցիկլի և ավտոբուսի վարորդները
5. Բոլոր վարորդները

Պատ.՝ 4

46. Եթե երկաթուղային գծանցով երթեւեկությունն արգելված է, եւ բացակայում են լուսացույցը, ճանապարհային նշաններն ու գծանշումը, ապա վարորդը պետք է կանգնի

1. Ուղեփակոցից ոչ պակաս, քան 5 մ հեռավորության վրա:
2. Ուղեփակոցից ոչ պակաս, քան 3 մ հեռավորության վրա:
3. Ուղեփակոցից անմիջապես առաջ:

Պատ.՝ 1


47. Ի՞նչ է նշանակում երթեւեկելի մասի գոտում գծանշված «A» տառը:



1. Ճանապարհի (երթուղու) համարը
2. Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթեւեկության համար նախատեսված հատուկ գոտի
3. „A“ կարգի տրանսպորտային միջոցների երթեւեկության համար նախատեսված հատուկ գոտի

Պատ.՝ 2

48. Տրանսպորտային միջոցին թույլատրվում է կանգնել նշված տեղում ուղեւորներ իջեցնելու համար:



1. Թույլատրվում է
 2. Արգելվում է
 3. Թույլատրվում է՝ բայց մայթին բարձրանալով
- Պատ.՝ 2**

49. Թույլատրվում է շարունակել երթևեկությունը սլաքով նշված ուղղությամբ:



1. Արգելվում է
 2. Թույլատրվում է բոլոր դեպքերում
 3. Թույլատրվում է՝ ուղեւորներ իջեցնելու նպատակով կանգառ կատարելու համար
 4. Թույլատրվում է՝ բեռնատար ավտոմոբիլին վազանցելու նպատակով
- Պատ.՝ 3**

50. Այսպիսի ուղղաձիգ գծանշմամբ նշվում են

1. Կամրջի, թունելի ստորին եզրերը:
2. Չլուսավորված թունելների մուտքը:
3. Ճանապարհային շիտությունների ցանկացած տարր, որը վտանգ է ստեղծում երթևեկության համար:

Պատ.՝ 1**51. Ինչպե՞ս պետք է վարվի թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը, եթե ավտոբուսի վարորդը սկսել է արգելակել:**

1. Շարունակի երթևեկությունը
2. Դանդաղեցնի ընթացքը, անհրաժեշտության դեպքում կանգնի եւ շարունակի երթևեկությունը՝ համոզվելով, որ անցումում հետիոտներ չկան
3. Կանգ առնի եւ շարունակի երթևեկությունը միայն այն դեպքում, երբ ավտոբուսը կվերսկսի երթևեկությունը

Պատ.՝ 2

52. Ավտոբուսի վարորդը կատարել է կանգառ ուղեւորներ նստեցնելու նպատակով: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը երթելեկում է 70կմ/ժ արագությամբ: Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում ճանապարհային երթելեկության կանոնների պահանջները:



1. Ոչ ոք
2. Ավտոբուսի վարորդը
3. Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը
4. Երկու վարորդներն էլ

Պատ.՝ 1

53. Որտե՞ղ պետք է կանգ առնի վարորդը տվյալ իրավիճակում:



1. Կանգառը պարտադիր չէ
2. Լուսացույցի առջեւ
3. «Կանգ-գիծ» գծանշման առջեւ
4. Երթելեկելի գոտիների հատման առջեւ

Պատ.՝ 3

54. Ավտոբուսը կանգ է առել հետիոտնին զիջելու համար: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը տվյալ իրադրությունում խախտում է ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:



1. Խախտում է
2. Չի խախտում

Պատ.՝ 1

55. Դեպի ձախ երթևեկությունը շարունակելու համար որտե՞ղ պետք է կանգ առնի ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին զիջելու համար:



1. Ճանապարհային նշանի առջև
2. Գծանշման մոտ
3. Վարորդի հայեցողությամբ անվտանգ տեղում

Պատ.՝ 2

56. Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ պետք է կանգ առնել:



1. Առաջին ճանապարհային նշանի մոտ
2. «Կանգ-գիծ» գծանշման առջեւ
3. Երկրորդ ճանապարհային նշանի մոտ
4. Կանգառը պարտադիր չէ

Պատ.՝ 2

57. Տվյալ նշանի ազդեցության գոտում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կանգառ կատարել:



1. Միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին
2. Միայն հաշմանդամների կողմից ղեկավարվող տրանսպորտային միջոցներին
3. Միայն միացված հաշվիչով տաքսիներին
4. Բոլորին արգելվում է

Պատ.՝ 4

58. Տվյալ ճանապարհային նշանների ազդման գոտում թույլատրվում է կանգառ կատարել՝ ուղեւորներ նստեցնելու նպատակով:



1. Թույլատրվում է
 2. Արգելվում է
- Պատ.՝ 1

59. Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների համար է առանձնացված «A» տառով զանգված գոտին:



1. Միայն ավտոբուսների համար, որոնք շարժվում են սահմանված երթուղով
 2. Տրոլեյբուսների եւ տաքսիների համար
 3. Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար
- Պատ.՝ 3

60. Թույլատրվում է կանգառը նշված վայրում:




1. Այո
 2. Ոչ
- Պատ.՝ 1

61. Թույլատրվո՞ւմ է կայանումն այս իրավիճակում:




1. Այո
 2. Միայն օրվա լուսավոր ժամերին
 3. Ոչ
- Պատ.՝ 3

62. Նշվածներից ո՞ր վայրում է թույլատրվում կանգառ կատարել:



1. Միայն A
 2. Միայն B
 3. Միայն B և C
 4. Ոչ մի վայրում
- Պատ.՝ 2

63. Ո՞ր վայրում է թույլատրվում կանգառ կատարել:



1. Միայն B
 2. Միայն A և B
 3. Միայն A և C
 4. Ոչ մի վայրում
- Պատ.՝ 2

64. Թույլատրվո՞ւմ է կանգառ կատարել Նշված վայրում:




1. Այո
 2. Արգելվում է
 3. Միայն ուղևոր նստեցնելու նպատակով
- Պատ.՝ 2

65. Նշված իրավիճակում ուղևոր նստեցնելու նպատակով կանգառ թույլատրվո՞ւմ է:



1. Այո
 2. Ոչ
- Պատ.՝ 2

66. Նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրվում կանգառ կատարել:



1. Միայն B
2. Միայն C
3. A և C
4. Բոլոր դեպքերում:

Պատ.՝ 1

67. Կանգառն արգելվում է

1. Երկաթուղային գծանցում:
2. Երկաթուղային գծանցում և 50մ գծանցին մոտ:
3. Երկաթուղային գծանցում և 50մ գծանցից առաջ:

Պատ.՝ 1

68. Կայանումն արգելվում է

1. Երկաթուղային գծանցում:
2. Երկաթուղային գծանցում և 50մ գծանցին մոտ:
3. Երկաթուղային գծանցում և 50մ գծանցից առաջ:

Պատ.՝ 2

69. Ո՞ր տարբերակում է նշված ճիշտ կանգառ կատարողը:



1. Միայն C
2. Միայն A և C
3. Միայն B և C
4. Երեք դեպքերում էլ:


Պատ.՝ 1

70. Պարտավոր եք արդյոք զիջել բեռնատարին:



1. Այո
 2. Ոչ
- Պատ.՝ 2**

71. Կանգառը նշված վայրում




1. Թույլատրվում է:
 2. Արգելվում է:
- Պատ.՝ 1**

72. Ե՞րբ է թույլատրվում հատել գծանշումը:



1. Հետիոտնային անցումից առաջ
 2. Հետիոտնային անցումից հետո
- Պատ.՝ 2**

73. Բեռնատարի վարորդը խախտե՞լ է արդյոք կանգառ կատարելու կանոնները:



1. Այո

2. Ոչ

Պատ.՝ 1

74. Նշված իրավիճակում թույլատրվու՞մ է արդյոք կանգառ կատարել ուղևոր նստեցնելու նպատակով:




1. Այո

2. **Թույլատրվում է միայն ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի վարորդին**

3. Ոչ

Պատ.՝ 2

75. Վարորդներից ո՞վ է խախտել կայանման կանոնները:



1. Երկու վարորդներն էլ


2. **Միայն թեթև մարդատարի վարորդը**

3. Միայն մոտոցիկլի վարորդը

4. Ոչ ոք

Պատ.՝ 2

76. Ո՞ր տարբերակում է նշված արգելված դիրքով կայանում կատարած վարորդը




1. Միայն A

2. Միայն B

Պատ.՝ 1

77. Թույլատրվո՞ւմ է նշված վայրում կանգառ կատարել:




1. Միայն ուղևոր իջեցնելու նպատակով

2. Արգելվում է

Պատ.՝ 2

78. Նշված վայրերից որտե՞ղ կարելի է կայանում կատարել:



1. Միայն A

2. Միայն C

3. A կամ C


Պատ.՝ 3

79. Թույլատրվում է կանգառ կատարել նշված վայրում:




1. Ոչ
 2. Այո
- Պատ.՝ 1

80. Ո՞վ է խախտել կանգառ կատարելու կանոնները:




1. Երկու վարորդները
 2. Միայն բեռնատարի վարորդը
 3. Միայն թեթև մարդատարի վարորդը
 4. Ոչ ոք
- Պատ.՝ 2

81. Ո՞ր դեպքում է վարորդը խախտել կանգառ կատարելու կանոնները:



1. Միայն A
 2. Միայն B
 3. Ոչ ոք
 4. Երկուսն էլ խախտել են
- Պատ.՝ 3

82. Ո՞ր դեպքում է վարորդը խախտել կայանում կատարելու կանոնները:



1. Միայն A
 2. Միայն B
 3. Երկուսն էլ խախտել են
 4. Ոչ ոք
- Պատ.՝ 3**

83. Թույլատրվո՞ւմ է արդյոք կայանումը նշված վայրում:



1. Արգելվում է
 2. Թույլատրվում է
- Պատ.՝ 1**

84. Թույլատրվո՞ւմ է կամրջի վրա կանգառ կատարել ուղևոր նստեցնելու նպատակով:



1. Այո
 2. Ոչ
- Պատ.՝ 2**


85. Ո՞ր վարորդն է խախտել կանգառ կատարելու կանոնները:



1. Ավտոմոբիլի վարորդը
2. Մոտոցիկլի վարորդը
3. Երկու վարորդները
4. Ոչ ոք

Պատ.՝ 3


86. Ո՞ր վարորդն է ճիշտ կատարել կանգառը:



1. Միայն C
2. B կամ C
3. Բոլոր վարորդները:

Պատ.՝ 1


87. Թույլատրվու՞մ է կանգառ կատարել նշված վայրում:



1. Այո
2. Ոչ

Պատ.՝ 2


88. Ո՞ր վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:



1. Բեռատարի վարորդը
2. Թեթև մարդատարի վարորդը
3. Ոչ ոք
4. Երկու վարորդները

Պատ.՝ 2

89. Թույլատրվո՞ւմ է արդյոք 3.5 տոննայից թեթև բեռատարի վարորդին ցուցանակում նշված եղանակով կայանում կատարել:



1. Այո
2. Ոչ

Պատ.՝ 2


90. Թո՞ւյլատրվում է կանգառ կատարել նշված վայրում:



1. Այո
2. Ոչ

Պատ.՝ 2


91. Նշվածներից ո՞ր վայրում է թույլատրվում կանգառ կատարել:



1. Միայն A
2. Միայն B
3. Ցանկացած:

Պատ.՝ 1


92. Կայանումը նշված վայրում



1. Թույլատրվում է:
2. Արգելվում է:


Պատ.՝ 1

93. Ո՞ր վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:



1. Միայն A
2. Միայն B
3. Ոչ ոք


Պատ.՝ 2

94. Կանգառ կատարելը նշված վայրում

1. Թույլատրվում է:
2. Թույլատրվում է՝ ուղևոր նստեցնելու նպատակով:


3. Արգելվում է:

Պատ.՝ 3

95. Ո՞ր վարորդն է խախտել կանգառ կատարելու կանոնները:

1. Միայն B
2. Միայն B և C
3. Բոլորը


Պատ.՝ 2

96. Թույլատրվում է վարորդներին կանգառ կատարել նշված վայրում:

1. Այո
2. Միայն մոտոցիկլի վարորդին
3. Ոչ

Պատ.՝ 3

97. Նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրվում կանգառը:



1. Միայն C
2. Միայն B և C
3. Բոլոր դեպքերում:

Պատ.՝ 3

98. Թույլատրվո՞ւմ է նման դիրքով կանգառ կատարել:



1. Այո
2. Միայն թեթև մարդատարներին
3. Ոչ

Պատ.՝ 3

99. Թույլատրվո՞ւմ է արդյոք բեռնատարից առաջ անցնելուց հետո շարունակել երթևեկությունն այս գոտիով:



1. Այո
2. Ոչ

Պատ.՝ 2

100. Թույլատրվում է այս իրավիճակում շարունակել երթևեկությունը զբաղեցրած գոտիով:



1. Այո

2. Ոչ

Պատ.՝ 1

101. Կանգառը նշված վայրում



1. Թույլատրվում է:

2. Թույլատրվում է, եթե տրանսպորտային միջոցից մինչև գծանշում ընկած հեռավորությունը 3 մետրից ավել է:

3. Արգելվում է:

Պատ.՝ 3

102. Այս գծանշումը ցույց է տալիս



1. Առավելությունը՝ վերադասավորման ժամանակ:

2. Ճանապարհի կորագիծ հատվածին մոտեցումը:

3. **Գոտու վերջին մոտենալը:**

Պատ.՝ 3

103. Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:

1. «Կանգ-գիծ» նշանին մոտենալը կարգավորվող խաչմերուկում
2. «Կանգ-գիծ» գծանշմանը մոտենալը, երբ այն կիրառվել է «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանի հետ
3. Ուղեփակոցին մոտենալը

Պատ.՝ 2

104. Ցանկապատերի ուղղահայաց գծանշումը տեղեկացնում է

1. Երկաթուղային գծանցին մոտենալու մասին:
2. Վտանգավոր խաչմերուկին մոտենալու մասին:
3. **Ճանապարհի վտանգավոր հատվածով երթևեկության մասին:**

Պատ.՝ 3

105. Այս եռանկյունաձև գծանշումը տեղեկացնում է

1. Վտանգավոր շրջադարձին մոտենալու մասին:
2. **Ճանապարհը զիջելու տեղին մոտենալու մասին:**
3. Մեքենան կանգնեցնելու տեղին մոտենալու մասին:

Պատ.՝ 2**106.** Այս ընդհատվող գծանշումները խաչմերուկի տարածքում ցույց են տալիս

1. Երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:
2. **Երթևեկության գոտիները խաչմերուկի սահմաններում:**

Պատ.՝ 2**107.** Այս գծանշմամբ վազանցը

1. **Թույլատրվում է:**
2. Արգելվում է:
3. Թույլատրվում է միայն տրակտորներին վազանցել:


Պատ.՝ 1

108. Այս ուղղաձիգ գծանշմամբ

1. Նշվում են երթևեկելի մասին հարակից բոլոր ուղղահայաց տարրերը:
2. **Ճանապարհային կառույցների միայն այն տարրերը, որոնք վտանգ են ներկայացնում վարորդների համար:**

Պատ.՝ 2**109.** Այս գծանշման դեպքում կարելի է մուտք գործել խաչմերուկ, եթե դա չի խոչընդոտի թեթև մարդատարի վարորդին:

1. Այո
2. Ոչ

Պատ.՝ 2**110.** Ո՞ր հետագծով երթևեկող վարորդը չի խախտում գծանշման պահանջները"

1. Միայն A
2. **Միայն B**
3. Երկուսն էլ խախտում են
4. Երկուսն էլ չեն խախտում

Պատ.՝ 2

111. Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում հատել հոծ գծանշումը:




1. Միայն B՝ կանգառ կատարելիս
 2. Ոչ մի դեպքում
 3. Կանգառ կատարելիս երկու դեպքերում էլ
- Պատ.՝ 1**

112. Ի՞նչ է ցույց տալիս ընդհատվող գծանշումը:



1. Կողնակին կանգառ կատարելու իրավունքը
 2. Երթևեկելի մասի եզրերը երկգոտի ճանապարհին
 3. Կողնակով երթևեկելու իրավունքը
- Պատ.՝ 2**

113. Այս հետագծով երթևեկել նման իրավիճակում



1. Թույլատրվում է՝ միայն վազանցելիս:
 2. Թույլատրվում է:
 3. Արգելվում է:
- Պատ.՝ 3**

114. Թույլատրվում է կայանել նշված վայրում:

1. Թույլատրվում է
2. Թույլատրվում է՝ առանց մայթին բարձրանալու

3. Արգելվում է

Պատ.՝ 3

115. Այս գծանշման դեպքում վազանքը

1. թույլատրվում է:
2. թույլատրվում է, եթե առջևից ընթացող տրանսպորտային միջոցը դանդաղանքաց է:
3. արգելվում է:

Պատ.՝ 3

116. Կարո՞ղ եք շարունակել երթևեկությունը նշանից հետո:

1. Այո
2. Այո՝ մինչև Կանգ-գիծը
3. Ոչ

Պատ.՝ 2

117. Երբ նարնջագույն և սպիտակ գծանշումները իրար հակասում են, վարորդները

1. Կարող են կատարել իրենց հարմար գծանշման պահանջները:
2. Պետք է կատարեն սպիտակ գծանշման պահանջները:
3. **Պետք է կատարեն նարնջագույն գծանշման պահանջները:**


Պատ.՝ 3**118. Ո՞ր վարորդին է թույլատրվում հատել հոծ գծանշումը՝ կանգառ կատարելու դեպքում:**

1. Երկու վարորդներին էլ
2. **Հանդիպակացից երթևեկող վարորդին**
3. Երկու վարորդներին արգելվում է

Պատ.՝ 2**119. Թույլատրվո՞ւմ է կանգառ կատարել նշված վայրում:**

1. Միայն մոտոցիկլներին
2. Ոչ
3. **Այո**

Պատ.՝ 3

120. Այս գծանշումը

1. Ցույց է տալիս բնակելի գոտու սահմանները:
2. **Ցույց է տալիս արհեստական անհարթությունը:**
3. Արգելում է հետագա երթևեկությունը:

Պատ.՝ 2

121. Այս գծանշումն արգելում է

1. վազանցը:
2. շրջանցումը:
3. հետադարձը:
4. **երթևեկությունը դրանից ձախ կամ դրա վրայով:**

Պատ.՝ 4


122. Այս գծանշումը ցույց է տալիս

1. Երթուղու կամ ճանապարհի համարը:
2. Առաջարկվող արագությունը:
3. **Թույլատրելի առավելագույն արագությունը՝ նշված ճանապարհահատվածում:**

Պատ.՝ 3

123. Երթևեկելի մասում արված գրառումը ցույց է տալիս

1. Հեռավորությունը մոտակա խաչմերուկից;
2. Հեռավորությունը մոտակա բնակավայրից;
3. **Ճանապարհի կամ երթուղու համարը:**

Պատ.՝ 3**124.** Ո՞ր կողմից կարելի է շրջանցել արգելքը;

1. **Միայն A**
2. Միայն B
3. Ցանկացած

Պատ.՝ 1**125.** Ո՞ր տրանսպորտային միջոցները կարող են երթևեկել այս ճանապարհի աջ եզրային գոտով:

1. **Տրոլեյբուսներն ու ընդհանուր օգտագործման ավտոբուսները**
2. Տրոլեյբուսներն ու ավտոբուսները
3. Միայն ավտոբուսները

Պատ.՝ 1

126. Թույլատրվում է կայանել նշված վայրում:

1. Արգելվում է
2. Միայն մայթին
3. Միայն մոտոցիկլներին
4. Թույլատրվում է

Պատ.՝ 1

127. Ընդհատվող գծանշման գծիկների մեծացումը հայտնում է

1. Գոտու վերջին մոտենալու մասին:
2. Վտանգավոր հատվածին մոտենալու մասին:
3. Որ այդ գծանշումը շուտով հոծ է դառնալու:

Պատ.՝ 3

128. Նշված իրավիճակում ուղիղ երթևեկելն

1. Արգելվում է:
2. Թույլատրվում է:
3. Թույլատրվում է՝ աջ գոտի վերադասավորվելով:

Պատ.՝ 3

129. Զան՞ի երթևեկության գոտի ունի այս ճանապարհը:

1. Երկու

2. Չորս

Պատ.՝ 2