

1. Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը ճանապարհներին՝ բնակավայրերից դուրս:

1. 110կմ/ժ
2. 100կմ/ժ
3. 90կմ/ժ
4. 80կմ/ժ
5. 70կմ/ժ

Պատ.՝ 3

2. Կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը թույլատրվում է ոչ ավել, քան

1. 60կմ/ժ արագությամբ:
2. 70կմ/ժ արագությամբ:
3. 80կմ/ժ արագությամբ:

Պատ.՝ 1

3. Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս՝ մինչեւ վտանգավոր հատվածի սկիզբը, ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:



1. 50 - 100մ
2. 150 - 300մ
3. 300 - 500մ

Պատ.՝ 2

4. Երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է

1. ոչ ավել, քան 60կմ/ժ արագությամբ:
2. ոչ ավել, քան 70կմ/ժ արագությամբ:
3. ոչ ավել, քան 80կմ/ժ արագությամբ:


Պատ.՝ 1

5. Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է

1. ոչ ավել, քան 60կմ/ժ արագությամբ:
2. ոչ ավել, քան 80կմ/ժ արագությամբ:
3. ոչ ավել, քան 90կմ/ժ արագությամբ:

Պատ.՝ 1

6. Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:



1. Միայն ուղիղ
2. Ուղիղ եւ դեպի աջ
3. Ուղիղ, դեպի աջ եւ դեպի ձախ
4. Բոլոր ուղղություններով

Պատ.՝ 3

7. Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել 3.5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով՝ բնակավայրերից դուրս:

1. ոչ ավել, քան 90կմ/ժ արագությամբ
2. ոչ ավել, քան 70կմ/ժ արագությամբ
3. ոչ ավել, քան 80կմ/ժ արագությամբ

Պատ.՝ 1

8. Քարշակման ժամանակ՝ վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում, «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է

1. Քարշակվող տրանսպորտային միջոցի հետեւի մասում:
2. Քարշակող տրանսպորտային միջոցի առջեւի մասում:
3. Վարորդի հայեցողությամբ՝ տրանսպորտային միջոցներից մեկի վրա՝ տեսանելի տեղում:

Պատ.՝ 1

9. Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների միջեւ հեռավորությունը չպետք է գերազանցի

1. 2 մ:
2. 3 մ:
3. 4 մ:
4. 5 մ:
5. 6 մ:

Պատ.՝ 3

10. Թույլատրվում է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում:

1. Թույլատրվում է քարշակող եւ քարշակվող ավտոմոբիլների թափքում
2. Թույլատրվում է միայն քարշակվող ավտոմոբիլի թափքում
3. **Թույլատրվում է միայն քարշակող ավտոմոբիլի թափքում**
4. Երկու ավտոմոբիլների թափքում էլ արգելվում է

Պատ.՝ 3

11. Կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրվում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոմոբիլում:

1. Թույլատրվում է ավտոբուսում
2. **Թույլատրվում է թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլում**
3. Թույլատրվում է բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում կոշտ կցիչով քարշարկելիս

Պատ.՝ 2

12. Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթեւեկությունը՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:

1. 30 կմ/ժ
2. 40 կմ/ժ
3. **50 կմ/ժ**
4. 60 կմ/ժ
5. 70 կմ/ժ


Պատ.՝ 3

13. Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է

1. **Ճկուն կցիչով:**
2. Կոշտ կցիչով:
3. Մասնակի բեռնման եղանակով:

Պատ.՝ 1

- 14.** Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ կարող է իրականացվել քարշակումը տվյալ պայմաններում:



1. 30կմ/ժ
2. **50կմ/ժ**
3. 70կմ/ժ
4. 80կմ/ժ

Պատ.՝ 2

- 15.** Թույլատրվում է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:

1. Թույլատրվում է՝ ավտոբուսում եւ տրոլեյբուսում
2. Թույլատրվում է՝ միայն թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլում
3. Թույլատրվում է՝ բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում եւ թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլում
4. **Թույլատրվում է՝ բեռնատար ավտոմոբիլի խցիկում եւ թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլում**
5. Արգելվում է:

Պատ.՝ 4

- 16.** Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում

1. Արգելվում է
2. Թույլատրվում է
3. **Թույլատրվում է՝ կոշտ կցիչով կամ մասնակի բեռնման եղանակով քարշակելիս**

Պատ.՝ 3

- 17.** Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների քարշակումը ճկուն կցիչով:

1. 70կմ/ժ
2. 60կմ/ժ
3. **50կմ/ժ**
4. 40կմ/ժ
5. 30կմ/ժ

Պատ.՝ 3

18. Ո՞ր դեպքում է արգելվում քարշակումը:

1. Մերկասառույցի պայմաններում՝ կոշտ կցիչով
2. Մերկասառույցի պայմաններում՝ ճկուն կցիչով
3. Կողային կցորդով մոտոցիկլներով

Պատ.՝ 2**19. Բնակավայրերից դուրս մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներ քարշակելիս երթեւեկության արագությունը չպետք է գերազանցի**

1. 30կմ/ժ:
2. 40կմ/ժ:
3. 50կմ/ժ:
4. 60կմ/ժ:
5. 70կմ/ժ:

Պատ.՝ 3**20. Թույլատրվո՞ւմ է արդյոք մոտոցիկլների քարշակումը:**

1. Թույլատրվում է կողային կցորդով մոտոցիկլների քարշակումը
2. Թույլատրվում է առանց կողային կցորդի մոտոցիկլների քարշակումը
3. Երկու դեպքում էլ թույլատրվում է

Պատ.՝ 1**21. Քարշարկման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների միջեւ ի՞նչ հեռավորություն պետք է ապահովի ճկուն կցիչը:**

1. 1 - 3մ
2. 2 - 4մ
3. 3 - 6մ
4. 4 - 6մ
5. 4 - 8մ

Պատ.՝ 4**22. Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում կցորդ քարշակող թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլների երթեւեկությունն ավտոմայրուղիներով երթեւեկելիս:**

1. 110կմ/ժ
2. 100կմ/ժ
3. 90կմ/ժ
4. 80կմ/ժ
5. 70կմ/ժ

Պատ.՝ 3**23. Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային միջոցների միջեւ պետք է լինի ոչ ավել, քան**

1. 4մ:
2. 5մ:
3. 6մ:

Պատ.՝ 1

- 24. Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների մասնակի բեռնումով քարշակման ժամանակ ուղեւորների փոխադրում թույլատրվում է**
1. Քարշակող ավտոմոբիլի թափքում:
 2. Քարշակվող ավտոմոբիլի խցիկում:
 3. Քարշակվող ավտոմոբիլի թափքում:
 4. **Քարշակող ավտոմոբիլի խցիկում:**
- Պատ.՝ 4**
-
- 25. Թույլատրվում է արդյոք քարշակել կողային կցորդով մոտոցիկլները:**
1. Թույլատրվում է՝ միայն կոշտ կցիչով
 2. Արգելվում է
 3. **Թույլատրվում է**
- Պատ.՝ 3**
-
- 26. Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթեւեկությունը ճկուն կցիչով քարշակելիս:**
1. 70կմ/ժ
 2. 60կմ/ժ
 3. **50կմ/ժ**
 4. 40կմ/ժ
 5. 30կմ/ժ
- Պատ.՝ 3**
-
- 27. Տրանսպորտային միջոցի վրա բեռը տեղաբաշխվում եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ ամրացվում է այնպես, որպեսզի**
1. Չցցվի հարթակի կողերից բարձր:
 2. **Չգալի աղմուկ չհանի, փոշի չբարձրացնի կամ չաղտոտի ճանապարհն ու շրջակա միջավայրը:**
 3. Դուրս չցցվի տրանսպորտային միջոցի հետեւի եզրից 0,8 մ-ից ավելի:
- Պատ.՝ 2**
-
- 28. Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի առջեւի նստատեղին, եթե այն կահավորված չէ երեխաներին պահող հարմարանքով, թույլատրվում է փոխադրել երեխաներ, եթե լրացել է նրանց**
1. 10 տարին:
 2. 11 տարին
 3. **12 տարին:**
- Պատ.՝ 3**
-
- 29. Թույլատրվում է արդյոք մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում:**
1. **Արգելվում է**
 2. Թույլատրվում է
 3. Թույլատրվում է միայն բեռն ուղեկցող անձանց
- Պատ.՝ 1**
-

- 30.** Թույլատրվում է արդյոք մինչեւ 12 տարեկան երեխաների փոխադրումը մոտոցիկլի հետևի նստատեղին:
1. Թույլատրվում է
 2. Արգելվում է
- Պատ.՝ 2**
-
- 31.** Թույլատրվում է երթևեկության ընթացքում անձանց գտնվել բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում, եթե այն կահավորված չէ մարդկանց փոխադրելու համար:
1. Արգելվում է
 2. Թույլատրվում է ավտոմայրուղի չհամարվող ճանապարհներին
 3. Թույլատրվում է միայն բեռն ուղեկցող կամ այն ստանալու համար մեկնող անձանց՝ պայմանով, որ նրանք ապահովված են ավտոմոբիլի կողերի մակարդակից ցածր տեղադրված նստարաններով
- Պատ.՝ 3**
-
- 32.** Մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում
1. արգելվում է:
 2. թույլատրվում է:
 3. թույլատրվում է միայն բեռն ուղեկցող անձանց:
- Պատ.՝ 1**
-
- 33.** Թույլատրվում է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:
1. Թույլատրվում է ավտոբուսում եւ տրոլեյբուսում
 2. Թույլատրվում է բեռնատար ավտոմոբիլի խցիկում եւ թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլում
 3. Թույլատրվում է բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում եւ թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլում
 4. Արգելվում է
- Պատ.՝ 2**
-
- 34.** Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում մոտոցիկլի երթևեկությունը «Բնակելի գոտի» եւ «Բնակելի գոտու վերջը» նշաններով կահավորված տարածքներում:
1. 20կմ/ժ
 2. 30կմ/ժ
 3. 40կմ/ժ
- Պատ.՝ 1**
-
- 35.** Կահավորված թափքում մարդկանց փոխադրելու դեպքում բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը պարտավոր է երթևեկել ոչ ավել, քան
1. 50կմ/ժ արագությամբ:
 2. 60կմ/ժ արագությամբ:
 3. 70կմ/ժ արագությամբ:
- Պատ.՝ 2**
-

36. Զարչակման ժամանակ քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինեն

1. Լապտերների հեռահար լույսերը:
2. Լապտերների մոտակա լույսերը:
3. **Վթարային լուսային ազդանշանը:**

Պատ.՝ 3

37. Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը «Բնակելի գոտի» եւ «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշանների ազդեցության տարածքներում:

1. ոչ ավել, քան 5կմ/ժ
2. ոչ ավել, քան 10կմ/ժ
3. **ոչ ավել, քան 20կմ/ժ**

Պատ.՝ 3


38. Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրված երթևեկությունը 3,5 տոննայից ոչ ավել թույլատրելի առավելագույն զանգվածով բեռնատարի վարորդին տվյալ նշանների ազդման գոտում:



1. Ոչ ավել, քան 50 կմ/ժ
2. Ոչ ավել, քան 70 կմ/ժ
3. **Ոչ ավել, քան 90 կմ/ժ**

Պատ.՝ 3

39. Մեխանիկական տրանսպորտային միջոց քարշակելիս այս ճանապարհի ո՞ր գոտիով կարող եք շարունակել երթևեկությունը:



1. **Միայն աջ**
2. Ցանկացած

Պատ.՝ 1

40. Ի՞նչ պայմաններ պետք է հաշվի առնի վարորդը թույլատրված սահմաններում արագություն ընտրելիս:

1. Ճանապարհային ծածկույթի վիճակը
2. Տեսանելիությունը՝ երթևեկության ուղղությամբ
3. **Նշված երկու պայմանները**

Պատ.՝ 3

41. Թույլատրելի սահմաններում ի՞նչ առավելագույն արագություն պետք է ընտրի վարորդը:

1. **Այնպիսի արագություն, որ ապահովի տրանսպորտային միջոցի լիարժեք կառավարումը**
2. Ազատ է ընտրելու ցանկացած արագություն, որը չի գերազանցի առավելագույն թույլատրելին

Պատ.՝ 1

42. Վարորդին արգելվում է

1. Գերազանցել տվյալ տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական բնութագրով սահմանված առավելագույն արագությունը:
2. Գերազանցել տրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված «Արագության սահմանափակում» ճանաչման նշանով նախատեսված արագությունը:
3. առանց անհրաժեշտության ընթանալ շատ ցածր արագությամբ՝ խոչընդոտելով մյուս տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը:
4. կտրուկ արգելակել, եթե դա անհրաժեշտ չէ ճանապարհատրանսպորտային պատահար կանխելու համար:

5. Բոլոր նշված գործողությունները:

Պատ.՝ 5

43. Ո՞ր նշանն է սահմանափակում արագությունը:



1. 1 և 3
2. 1 և 4
3. **2**
4. 2 և 3

Պատ.՝ 3

44. Վարորդին արգելվում է

1. Երկաթուղային գծանցը հատել ավելի, քան 30կմ/ժ արագությամբ:
2. Երկաթուղային գծանցը հատել 30 կմ/ժ-ից ցածր արագությամբ:
3. **Առանց երկաթգծի ուղեմասի պետի թույլտվության գծանցով երթևեկել դանդաղընթաց մեքենաներով՝ 8 կմ/ժ-ից ցածր արագությամբ, և տափանների հետ կցված տրակտորներով:**

Պատ.՝ 3

45. Խաչմերուկին մոտենալիս վարորդը տրանսպորտային միջոցը պետք է վարի այնպիսի արագությամբ, որ

1. չգերազանցի տվյալ հատվածում սահմանված առավելագույն թույլատրելին:
2. **հնարավորություն ունենա կանգնելու և զիջելու անցման առաջնահերթության իրավունք ունեցող փոխադրամիջոցներին:**

Պատ.՝ 2

46. Վարորդին արգելվում է բարձրացնել արագությունը,

1. **եթե, դա կխոչընդոտի իրեն վազանցող տրանսպորտային միջոցի վարորդին ավարտել վազանցը:**
2. եթե, դա անհրաժեշտ է իրեն ճանապարհը զիջելու նպատակով կանգ առած վարորդի ճանապարհը ազատելու համար:
3. եթե դա կատարվում է խաչմերուկն ազատելու նպատակով:

Պատ.՝ 1

47. Վարորդը պարտավոր է իջեցնել արագությունը

1. Երեխաների նստեցման և իջեցման ժամանակ «Երեխաների փոխադրում» ճանաչման նշանով կահավորված տրանսպորտային միջոցներին մոտենալիս:
2. շլանալու դեպքում
3. Երթևեկության համար խոչընդոտ կամ վտանգ առաջանալու դեպքում:
4. Կապույտ և կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ և հատուկ ծայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում, ինչպես նաև կապույտ կամ կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս:

5. բոլոր նշված դեպքերում

Պատ.՝ 5

48. Արդյոք պե՞տք է տրանսպորտային միջոցի կողքից՝ եզրաչափային լույսի արտաքին եզրից, 0,5 մ դուրս ցցվելու դեպքում բեռը օրվա լուսավոր ժամերին նշվի «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում՝ նաև առջևից՝ սպիտակ, իսկ հետևից՝ կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով:

1. Այո
2. Ոչ

Պատ.՝ 1

49. Բեռնատարով, որի վարորդն ունի B և C կարգերի վարորդական իրավունք և ապահովված են բեռնատարներով մարդ փոխադրելու պայմանները, թույլատրվում է փոխադրել մինչև

1. **8 ուղևոր:**
2. 9 ուղևոր:
3. 4 ուղևոր:

Պատ.՝ 1

50. Արգելվում է մինչև 12 տարեկան երեխաներին փոխադրել

1. **Կողավոր թափքով բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում:**
2. Ֆուրգոն թափքով բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում:

Պատ.՝ 1

51. Արդյոք պե՞տք է տրանսպորտային միջոցի հետևի եզրաչափից 1.2մ դուրս ցցված բեռը օրվա լուսավոր ժամերին նշվի «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում՝ նաև առջևից՝ սպիտակ, իսկ հետևից՝ կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով:

1. Այո

2. Ոչ

Պատ.՝ 1

52. Բեռի փոխադրումն արգելվում է, եթե այն

1. սահմանափակում է վարորդի տեսադաշտը:

2. դժվարացնում է տրանսպորտային միջոցի ղեկավարումը և թուլացնում կայունությունը:

3. ծածկում է արտաքին լուսային սարքերն ու լուսանդրադարձիչները, համարանիշերը կամ ճանաչման նշանները, ինչպես նաև խանգարում ընկալել ձեռքով տրվող ազդանշանները:

4. **Նշված բոլոր դեպքերում:**

Պատ.՝ 4

53. Եթե բեռի վիճակն ու դասավորությունը հնարավորություն չեն տալիս կատարել դրա փոխադրումը կանոնների պահանջներին համապատասխան, ապա վարորդը պետք է

1. Բեռը բարեհաջող հասցնի մինչև մոտակա բեռնաթափման վայրը:

2. **Վերացնի խախտումները կամ դադարեցնի հետագա երթևեկությունը:**

Պատ.՝ 2

54. Արդյոք պե՞տք է տրանսպորտային միջոցի հետևի եզրաչափից 0.6մ դուրս ցցված բեռը օրվա լուսավոր ժամերին նշվի «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում՝ նաև առջևից՝ սպիտակ, իսկ հետևից՝ կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով:

1. Այո

2. Ոչ

Պատ.՝ 2

55. Արդյոք պե՞տք է տրանսպորտային միջոցի կողքից՝ եզրաչափային լույսի արտաքին եզրից, 0,3մ դուրս ցցվելու դեպքում բեռը օրվա լուսավոր ժամերին նշվի «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում՝ նաև առջևից՝ սպիտակ, իսկ հետևից՝ կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով:

1. Այո

2. Ոչ

Պատ.՝ 2