

1. Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս՝ տվյալ ուղղությամբ երթեւեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է

1. Կանգ առնեն եւ շարունակեն երթեւեկությունը միայն թույլտվություն ստանալուց հետո:
2. Իջեցնեն արագությունը, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հնարավորություն ունենան անմիջապես կանգ առնել:
3. Շարունակեն երթեւեկությունը:

Պատ.՝ 1

2. Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ եւ հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոցի մոտենալու դեպքում տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է

1. Շարունակեն երթեւեկությունը:
2. Հիջեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:
3. Իջեցնեն արագությունը եւ զիջեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:

Պատ.՝ 2

3. Պարտադիր է արդյոք օրվա լուսավոր ժամերին լապտերների մոտակա լույսը միացված լինի մոպեդների վրա:

1. Պարտադիր է
2. Պարտադիր չէ

Պատ.՝ 1

4. Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում տալ նախազգուշացնող ազդանշան:

1. Երթեւեկելի մասի եզրին կանգառ կատարելիս
2. «Վտանգավոր շրջադարձ» նշանի ազդեցության ճանապարհի կորացումից առաջ
3. Երթեւեկության հարեւան գոտի վերադասավորվելուց առաջ

Պատ.՝ 2

5. Վերադասավորումից առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի

1. Անմիջապես մանեւրը սկսելուց առաջ:
2. Անմիջապես մանեւրն սկսելուց հետո:
3. Նախօրոք՝ մինչեւ մանեւրը սկսելը:

Պատ.՝ 3

6. Մաներ կատարելիս նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի

1. Երթևեկության ուղղությունը փոխելուց առաջ:
2. Երթևեկության ուղղությունը փոխելու ընթացքում:
3. **Նախօրոք՝ մինչև երթևեկության ուղղություն փոխելը:**

Պատ.՝ 3**7. Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է**

1. **Մաներն սկսելուց անմիջապես առաջ:**
2. Մաներն ավարտելուց անմիջապես հետո:
3. Մաները կատարելու ժամանակ:

Պատ.՝ 1**8. Ո՞ր դեպքում վարորդը պետք է տա նախազգուշացնող ազդանշան՝ կանգառ կատարելուց առաջ:**

1. Եթե նրա հետեւից երթևեկում է այլ տրանսպորտային միջոց
2. Միայն բնակավայրերում
3. **Բոլոր դեպքերում**

Պատ.՝ 3**9. Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:**

1. Երեք երկար եւ մեկ կարճ
2. **Մեկ երկար եւ երեք կարճ**
3. Մեկ երկար եւ երկու կարճ

Պատ.՝ 2**10. Շրջադարձի լուսային ցուցիչի բացակայության կամ անսարքության դեպքում ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է**


1. **Մաներն սկսելուց անմիջապես առաջ:**
2. Մաներն ավարտելուց անմիջապես հետո:
3. Մաները կատարելու ժամանակ:

Պատ.՝ 1**11. Երկաթուղային գծանցի վրա տրվող ընդհանուր տագնապի ազդանշան է հանդիսանում ձայնային ազդանշանների հետեւյալ համակցությունը՝**

1. Երկու երկար եւ երկու կարճ:
2. **Մեկ երկար եւ երեք կարճ:**
3. Երեք երկար եւ երեք կարճ:
4. Երեք երկար եւ մեկ կարճ:

Պատ.՝ 2

12. Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:



1. 1
2. 2
3. 3

Պատ.՝ 1

13. Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս՝ տվյալ ուղղությամբ երթեւեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է

1. **Կանգ առնեն եւ շարունակեն երթեւեկությունը միայն թույլտվություն ստանալուց հետո:**
2. Իջեցնեն արագությունը, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում հնարավորություն ունենան անմիջապես կանգ առնել:

Պատ.՝ 1

14. Տրանսպորտային միջոցների վրա ի՞նչ նպատակով են տեղադրված նարնջագույն կամ դեղին գույնի առկայծող փարոսիկներ:


1. Երթեւեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ երթեւեկության առավելություն ստանալու համար
2. **Երթեւեկության մյուս մասնակիցներին վտանգի մասին նախազգուշացնելու համար**

Պատ.՝ 2

15. Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ եւ հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է

1. **Հիջեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:**
2. Իջեցնեն արագությունը եւ զիջեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:

Պատ.՝ 1

16. Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի

1. Առաջինը՝ կարմիրի հետ միաժամանակ:
2. Երկրորդը՝ կարմիրի հետ միաժամանակ:
3. Երրորդը՝ կարմիրի հետ միաժամանակ:

Պատ.՝ 3**17. Կապույտ եւ կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ եւ հատուկ ծայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է**

1. Հիշեն ճանապարհը՝ նշված տրանսպորտային միջոցի անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:
2. Իջեցնեն արագությունը եւ զիջեն ճանապարհը՝ նշված, ինչպես նաեւ դրանով ուղեկցվող տրանսպորտային միջոցների անխոչընդոտ անցումն ապահովելու համար:

Պատ.՝ 2**18. Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:**

1. Ճանապարհը մաքրող մեքենայի վարորդը
2. Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը


Պատ.՝ 2

19. Սեւ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝




1. Առաջինը:
 2. Երկրորդը:
 3. Վերջինը:
- Պատ.՝ 2**

20. Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:



1. Շտապ օգնության ավտոմոբիլի վարորդը
 2. Թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը
- Պատ.՝ 2**

21. Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի

1. Առաջինը:
2. Երկրորդը:
3. Երրորդը:
4. Վերջինը:

Պատ.՝ 4**22. Տալիս է արդյոք երթևեկության առավելություն տրանսպորտային միջոցի վրա միացված դեղին գույնի (նարնջագույն) առկայծող փարոսիկը:**

1. Տալիս է
2. Չի տալիս

Պատ.՝ 2**23. Լուսնասպիտակ գույնի առկայծող փարոսիկները միացրած տրանսպորտային միջոցի վարորդը տալիս է հատուկ ծայնային ազդանշան, որպեսզի**

1. Ստանա երթևեկության առավելություն երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ:
2. Ոստիկանության ծառայողների եւ այլ անձանց ուշադրությունը գրավելու համար:

Պատ.՝ 2**24. Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկով կահավորված տրանսպորտային միջոցի վարորդը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ունի, եթե**

1. Միացրել է առկայծող փարոսիկը:
2. Հատուկ ծայնային ազդանշան է տալիս:
3. Միացրել է կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը եւ հատուկ ծայնային ազդանշանը:

Պատ.՝ 3**25. Ի՞նչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչեւ երկաթուղային գծանցը:**

1. Մինչեւ 50մ գծանցից առաջ:
2. Մինչեւ 100մ գծանցից առաջ:
3. Մինչեւ 150մ գծանցից առաջ:

Պատ.՝ 2

26. Թույլատրվում է արդյոք խաչմերուկում կատարել տրանսպորտային միջոցների վազանց՝ հատվողի նկատմամբ գլխավոր համարվող ճանապարհի վրա:

1. Թույլատրվում է

2. Արգելվում է

Պատ.՝ 2

27. Թույլատրվում է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել նշված իրադրությունում:



1. Թույլատրվում է

2. Թույլատրվում է, եթե մոտոցիկլի արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ

3. Արգելվում է

Պատ.՝ 3

28. Վազանցն արգելվում է

1. **խաչմերուկներում:**

2. Երկաթուղային գծանցներից 150 մ առաջ:

3. Երկու դեպքում էլ:

Պատ.՝ 1

29. Վազանցն արգելվում է


1. Կարգավորվող խաչմերուկներում:

2. Չկարգավորվող խաչմերուկներում:

3. **Երկու դեպքում էլ:**


Պատ.՝ 3

30. Թույլատրվում է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30կմ/ժ:



1. Արգելվում է
 2. Թույլատրվում է
- Պատ.՝ 1

31. Թույլատրվում է արդյոք կանաչ ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել:




1. Թույլատրվում է
 2. Արգելվում է
 3. Թույլատրվում է, եթե կարմիր ավտոմոբիլը երթեւեկում է 30 կմ/ժ-ից ցածր արագությամբ
- Պատ.՝ 2

32. Թույլատրվում է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել տվյալ իրադրությունում:



1. Թույլատրվում է
 2. Արգելվում է
 3. Թույլատրվում է, եթե վազանցվող ավտոմոբիլի արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:
- Պատ.՝ 2**

33. Թույլատրվում է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:



1. Թույլատրվում է
 2. Արգելվում է
- Պատ.՝ 1**

34. Տրանսպորտային միջոցների վազանց նշանակում է

1. Շարժման մեջ գտնվող մեկ կամ մի քանի տրանսպորտային միջոցից առաջ անցնելը՝ կապված զբաղեցրած գոտուց հանդիպակաց երթևեկության գոտի դուրս գալու հետ:
2. Շարժման մեջ գտնվող մեկ կամ մի քանի տրանսպորտային միջոցից առաջ անցնելը՝ կապված զբաղեցրած գոտուց դուրս գալու հետ:

Պատ.՝ 2

35. Օրվա մութ ժամանակ եւ անբավարար տեսանելիության պայմաններում՝ անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթեւեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն

1. Լապտերների հեռահար լույսը:
2. Լապտերների մոտակա լույսը:
3. Լապտերների հեռահար կամ մոտակա լույսը:

Պատ.՝ 3

36. Ո՞ր դեպքում օրվա լուսավոր ժամանակ մոտոցիկլի վրա պետք է միացված լինի լապտերների մոտակա լույսը:

1. Անբավարար տեսանելիության պայմաններում երթեւեկելիս
2. Անսարքություններ ունեցող մոտոցիկլով դեպի կայանման վայր երթեւեկելիս
3. Ցանկացած դեպքում՝ երթեւեկության մեջ գտնվելիս
4. Հիվանդ ուղեւոր փոխադրելիս

Պատ.՝ 3

37. Առաջնահերթ ի՞նչ պետք է ձեռնարկի վարորդը հանդիպակաց երթեւեկող տրանսպորտային միջոցի լապտերների լույսից շլանալու դեպքում:

1. Լապտերների հեռահար լույսը (միացված լինելու դեպքում) փոխարկի մոտակայի
2. Միացնի վթարային լուսային ազդանշանը
3. Տա ձայնային ազդանշան՝ մեկ երկար եւ երեք կարճ
4. Տա ձայնային ազդանշան՝ մեկ կարճ եւ երեք երկար

Պատ.՝ 2

38. Ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել միայն

1. Բնակավայրերում՝ վազանց կատարելու մտադրության մասին մյուս վարորդներին նախազգուշացնելու համար:
2. Երբ դա անհրաժեշտ է ճանապարհատրանսպորտային պատահարը կանխելու համար
3. Երկու դեպքում էլ

Պատ.՝ 2

39. Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում երթեւեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինի

1. Լապտերների հեռահար կամ մոտակա լույսը:
2. Լապտերների միայն մոտակա լույսը:
3. Լապտերների միայն հեռահար լույսը:

Պատ.՝ 1

40. Հետին հակամառախուղային լապտերիկները կարող են օգտագործվել

1. Օրվա մութ ժամանակ՝ տրանսպորտային շարասյան կազմում երթեւեկելիս:
2. Թունելներում երթեւեկելիս:
3. Միայն անբավարար տեսանելիության պայմաններում:
4. Օրվա մութ ժամանակ՝ տրանսպորտային միջոցը բեռնաթափելիս:
5. Թվարկած բոլոր դեպքերում:

Պատ.՝ 3

41. Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա լապտերների հեռահար լույսը պետք է փոխարկվի մոտակայի:

1. 100 մ-ից ոչ պակաս
2. 150 մ-ից ոչ պակաս
3. 300 մ-ից ոչ պակաս

Պատ.՝ 2

42. Լապտեր-լուսարձակ թույլատրվում է օգտագործել

1. Միայն բնակավայրերից դուրս՝ հանդիպակաց եւ համընթաց տրանսպորտային միջոցների բացակայության դեպքում:
2. Միայն անբավարար տեսանելիության պայմաններում:
3. Ցանկացած տեղում, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա:
4. Օրվա մութ ժամանակ՝ ճանապարհների բոլոր հատվածներում:

Պատ.՝ 1

43. Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերում, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:



1. 25 - 50մ
2. 50 - 100մ
3. 100 - 150մ

Պատ.՝ 2

44. Թույլատրվում է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական եւ այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:

1. Թույլատրվում է, եթե գծանցը կահավորված չէ ուղեփակոցով
2. Թույլատրվում է, եթե դրանք գտնվում են ոչ տրանսպորտային վիճակում
3. Թույլատրվում է, եթե դրանք գտնվում են տրանսպորտային վիճակում

Պատ.՝ 3

45. Որտե՞ղ է թույլատրվում հատել երկաթուղային գծերը:

1. Այն տեղերում, որտեղ երկու կողմից տեսանելիությունը կազմում է առնվազն 1000մ
2. Վարորդի հայեցողությամբ՝ դրա համար առավել հարմարավետ տեղերում
3. Դրա համար նախատեսված տեղերում
4. Երկաթուղային կայարաններից առնվազն 1000մ հեռավորության վրա

Պատ.՝ 3

- 46. Թույլատրվում է արդյոք ծառայողական առաջադրանք կատարելիս ինքնակամ բացել կամ շրջանցել ուղեփակոցը:**
1. Արգելվում է
 2. Թույլատրվում է
 3. Թույլատրվում է՝ վարորդի հայեցողությամբ, եթե մոտակայքում բացակայում է մոտեցող գնացքը
 4. Թույլատրվում է՝ գծանցի հերթապահի բացակայության դեպքում
- Պատ.՝ 1**
-
- 47. Թույլատրվում է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական եւ այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:**
1. Թույլատրվում է
 2. Թույլատրվում է, եթե դրանք գտնվում են տրանսպորտային վիճակում
 3. Արգելվում է
- Պատ.՝ 2**
-
- 48. Ինչո՞վ պետք է ղեկավարվի վարորդը երկաթուղային գծանցին մոտենալիս:**
1. Ուղեփակոցի դիրքով եւ լուսացույցի ազդանշաններով
 2. Ճանապարհային նշանների եւ գծանշումների պահանջներով
 3. Գծանցի հերթապահի ցուցումներով
 4. Բոլոր թվարկած պահանջներով
- Պատ.՝ 4**
-
- 49. Թույլատրվում է արդյոք հետիոտներին տեղաշարժել «Ավտոմայրուղի» նշանով կահավորված ճանապարհով:**
1. Արգելվում է
 2. Թույլատրվում է՝ բնակավայրերից դուրս՝ տրանսպորտային միջոցների հոսքին հակառակ
 3. Թույլատրվում է՝ բնակավայրերից դուրս՝ տրանսպորտային միջոցների հոսքին համընթաց
- Պատ.՝ 1**
-
- 50. Տրանսպորտային միջոցներով, որոնց արագությունը, տեխնիկական բնութագրերից կամ վիճակից ելնելով, չի գերազանցում 40 կմ/ժ, ավտոմայրուղիներով երթեւեկել**
1. Թույլատրվում է՝ միայն աջ եզրային գոտիով:
 2. Արգելվում է:
 3. Թույլատրվում է՝ «Նվազագույն արագության սահմանափակում» նշանի բացակայության դեպքում:
- Պատ.՝ 2**
-
- 51. Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի**
1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:
 2. Կանգառն արգելված տեղերում հարկադրված կանգառի դեպքում:
 3. Երկու դեպքում էլ:
- Պատ.՝ 3**
-

52. Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի

1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:
2. Զարչակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):
3. Կանգառն արգելված տեղերում հարկադրված կանգառի դեպքում:
4. **Թվարկած բոլոր դեպքերում:**

Պատ.՝ 4**53. Տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում «Վթարային կանգառ» նշանը:**

1. **Բնակավայրերում՝ ոչ պակաս, քան 15մ վրա, բնակավայրերից դուրս՝ ոչ պակաս, քան 30մ**
2. Բնակավայրերում ոչ պակաս, քան 10 մ վրա, բնակավայրերից դուրս՝ ոչ պակաս, քան 20մ
3. Բնակավայրերում ոչ պակաս, քան 5մ վրա, բնակավայրերից դուրս՝ ոչ պակաս, քան 10մ

Պատ.՝ 1**54. Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի**

1. Լապտերների լույսից վարորդի շլացման դեպքում:
2. Զարչակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3**55. Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի**

1. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:
2. Զարչակման դեպքում (քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա):
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3**56. Կառուցապատված տարածքներում, որտեղ մուտքն ու ելքը նշված են «Բնակելի գոտի» եւ «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշաններով, չի արգելվում**

1. **Հետիոտների տեղաշարժը՝ ճանապարհի երթեւեկելի մասով:**
2. Տրանսպորտային միջոցների միջանցիկ երթեւեկությունը:
3. Ուսումնական վարումը:

Պատ.՝ 1**57. Խաչմերուկը համարվում է կարգավորվող, եթե երթեւեկության հերթականությունը որոշվում է**


1. Միայն լուսացույցի ազդանշաններով:
2. Միայն կարգավորողի ազդանշաններով:
3. **Երկու դեպքում էլ:**

Պատ.՝ 3**58. Առանց ծածկույթի հողային ճանապարհի վրա, անմիջապես խաչմերուկից առաջ, ծածկույթով հատվածի առկայությունն արդյոք այդ ճանապարհը դարձնում է հատվողին հավասարազոր:**

1. **Ոչ**
2. Այո

Պատ.՝ 1

59. Ո՞ր նկարում են պատկերված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:



1. Ձախ նկարում
2. Մեջտեղի նկարում
3. Աջ նկարում
4. Մեջտեղի եւ աջ նկարներում

Պատ.՝ 3

60. Եթե լուսացույցի ազդանշանների նշանակությունները հակասում են առավելության նշանների պահանջներին, ապա վարորդները պետք է ղեկավարվեն

1. Նշանների պահանջներով:
2. Լուսացույցի ազդանշաններով:

Պատ.՝ 2

61. Թույլատրվում է արդյոք վարորդին շարունակել երթևեկությունը լուսացույցի դեղին ազդանշանը միանալու կամ կարգավորողի ձեռքը բարձրացնելու դեպքում:

1. Արգելվում է
2. Թույլատրվում է, եթե վարորդը չի կարող կանգնել՝ առանց կտրուկ արգելակման

Պատ.՝ 2

62. Կարգավորողն ազդանշան տալիս է սուլիչով

1. Միայն այն դեպքում, երբ պահանջում է կանգնեցնել տրանսպորտային միջոցը:
2. Երթևեկության մասնակիցների ուշադրությունն իր վրա հրավիրելու համար:

Պատ.՝ 2

63. Թույլատրվում է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքին անցնել կամուրջի վրայով:




1. Թույլատրվում է

2. Արգելվում է

Պատ.՝ 2

64. Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:



1. Կարելի է, եթե անսարք է շրջադարձի ցուցիչը

2. Կարելի, եթե անսարք է շրջադարձի ցուցիչը՝ օրվա լուսավոր ժամերին

3. Կարելի է բոլոր դեպքերում

Պատ.՝ 1

65. Պարտավո՞ր է վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը՝ բնականի գոտում երթևեկությունը սկսելուց առաջ:

1. Պարտավոր չէ

2. Պարտավոր է

3. Պարտավոր է, այլ տրանսպորտային միջոցների առկայության դեպքում

Պատ.՝ 2

66. Պարեկային ծառայության ավտոմոբիլի վարորդը երթեւեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ստանալու համար պետք է միացնի

1. Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը:
2. Կապույտ եւ կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկները:
3. Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը եւ հատուկ ձայնային ազդանշանը:

Պատ.՝ 3

67. Վազանցն արգելվում է

1. Երկաթուղային գծանցների վրա եւ դրանցից 100մ առաջ:
2. Երկաթուղային գծանցների վրա եւ դրանցից 150մ առաջ:
3. Երկաթուղային գծանցների վրա եւ դրանցից 250մ առաջ:

Պատ.՝ 1

68. Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթեւ մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:



1. Շրջադարձ է կատարում դեպի աջ
2. Շարունակում է երթեւեկությունն ուղիղ
3. Արգելակում է

Պատ.՝ 3

69. Վթարային լուսային ազդանշանը միացվում է

1. Մինչեւ թունել մտնելը:
2. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում:
3. Կազմակերպված ավտոշարասյան կազմում երթեւեկելիս:

Պատ.՝ 2

70. Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:



1. Շարունակում է երթևեկությունը ձախ կամ հակառակ ուղղությամբ
2. Շարունակում է երթևեկությունն ուղիղ կամ աջ ուղղությամբ

Պատ.՝ 1

71. Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:



1. Աջ շրջադարձ է կատարում
2. Շարունակում է երթևեկությունն ուղիղ
3. Արգելակում է՝ ճանապարհը մոտոցիկլին զիջելու համար

Պատ.՝ 1

- 72.** Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:



1. Մտադիր է կատարել ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ
2. Արգելակում է՝ ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին զիջելու համար

Պատ.՝ 1

- 73.** Պարտավոր է արդյոք վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը տվյալ դեպքում:



1. Պարտավոր է
2. Պարտավոր չէ

Պատ.՝ 1

74. Թույլատրվում է բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանցել ավտոբուսին, որը երթեւեկում է 60 կմ/ժ արագությամբ:



1. Արգելվում է
 2. Թույլատրվում է
- Պատ.՝ 2

75. Թույլատրվում է վազանց կատարել տվյալ իրավիճակում:



1. Արգելվում է
 2. Թույլատրվում է
 3. Թույլատրվում է, եթե ավտոբուսը երթեւեկում է 30 կմ/ժ պակաս արագությամբ
- Պատ.՝ 1

76. Թույլատրվում է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:



1. Թույլատրվում է
 2. Արգելվում է
- Պատ.՝ 2

77. Թույլատրվում է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:



1. Թույլատրվում է, եթե գնացք չի մոտենում
 2. Թույլատրվում է, եթե ուղեփակոցը բաց է
 3. Արգելվում է
- Պատ.՝ 3

78. Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:

1. Գնացքի բացակայության դեպքում շրջանցել ուղեփակոցը եւ շարունակել երթեւեկությունը
 2. Կանգ առնել եւ սպասել ուղեփակոցի բացմանը
- Պատ.՝ 2**

79. Տվյալ իրավիճակում թույլատրվո՞ւմ է անցնել երկաթուղային գծանցը:

1. Թույլատրվում է, եթե գնացք չի մոտենում
 2. Թույլատրվում է
 3. Արգելվում է
- Պատ.՝ 3**

80. Տվյալ իրավիճակում թույլատրվում է անցնել երկաթուղային գծանցը:

1. Արգելվում է
2. Թույլատրվում է, եթե մոտեցող գնացք չկա
3. Թույլատրվում է, քանի որ գծանցի հերթապահն արգելում է հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցի անցումը

Պատ.՝ 1**81.** Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ կարելի է սկսել վազանցը:

1. Երկաթուղային գծանցում
2. Երկաթուղային գծանցն անցնելուց հետո
3. Երկաթուղային գծանցից 100մ անցնելուց հետո

Պատ.՝ 2

82. Տվյալ իրավիճակում թույլատրվում է վազանց կատարել:

1. Թույլատրվում է, քանի որ հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոց չկա
 2. Արգելվում է
 3. Թույլատրվում է, եթե լծասայլը շարժվում է 30 կմ/ժ-ից ցածր արագությամբ
- Պատ.՝ 2**

83. Ի՞նչ մանևր է կատարում թեթև մարդատարի վարորդը:

1. Կողանցում
 2. Վազանց
 3. Շրջանցում
- Պատ.՝ 2**

84. Թույլատրվում է արդյո՞ք վազանցել մոտոցիկլին:

1. Թույլատրվում է
 2. Արգելվում է
- Պատ.՝ 2**

85. Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում հանդիպակաց երթևեկության գոտիով վազանց կատարել յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ գոտի ունեցող ճանապարհներին:

1. Միայն, երբ հանդիպակաց ուղղությամբ գոտին բավարար տարածությամբ ազատ է:
2. Միայն, երբ մեզ վազանց չեն կատարում:
3. **Երկու պայմաններն էլ պետք է ապահովված լինեն:**

Պատ.՝ 3

86. Թույլատրվում է արդյո՞ք վազանց կատարել նշված իրավիճակում:



1. Արգելվում է
2. Թույլատրվում է, եթե մանկը կավարտվի տեսանելիության սահմաններում
3. **Թույլատրվում է**

Պատ.՝ 3

87. Թույլատրվո՞ւմ է վազանցել բեռնատարին:



1. Այո
2. **Այո, եթե վազանցը մինչև խաչմերուկ կավարտվի**
3. Ոչ

Պատ.՝ 2

88. Ի՞նչ է պահանջվում վազանցվող տրանսպորտային միջոցի վարորդից:

1. Նա պարտավոր է զիջել ճանապարհը վազանց կատարողին:
2. **Նա որևէ կերպ չպետք է խոչընդոտի վազանցողին՝ բարձրացնելով արագությունը կամ կատարելով այլ գործողություն**

Պատ.՝ 2

89. Թույլատրվում է այս իրավիճակում վազանց կատարել:

1. Արգելվում է
2. Թույլատրվում է, եթե բեռնատարի արագությունը 30 կմ/ժ-ից պակաս է
3. Թույլատրվում է

Պատ.՝ 1**90. Թույլատրվում է բեռնատարի վարորդին վազանցել տրակտորին, եթե թույլատրելի առավելագույն զանգվածը 3 տոննա է:**

1. Այո
2. Այո, եթե տրակտորը 30 կմ/ժ-ից պակաս արագությամբ է ընթանում
3. Ոչ


Պատ.՝ 1**91. Եթե այս իրավիճակում հանդիպակաց երթևեկությունը դժվար է, ապա ճանապարհը պետք է զիջի**

1. Բեռնատարի վարորդը:
2. Թեթև մարդատարի վարորդը:

Պատ.՝ 1

92. Հետիոտնային անցման վրա վազանց

1. Արգելվում է միայն հետիոտնի առկայության դեպքում:
2. **Արգելվում է:**
3. Թույլատրվում է:

Պատ.՝ 2**93. Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում վազանց կատարել:**

1. Ցանկացած
2. **Միայն Ա**
3. Միայն Բ

Պատ.՝ 2**94. Ի՞նչ է ցույց տալիս ճանապարհային նշանը:**

1. 500 մետր հետո տապալված ծառ կա
2. **500 մետր հետո հանգստի վայր է**
3. 500 մետր հատվածում հանգստի վայր է

Պատ.՝ 2

95. Այս իրավիճակում շրջադարձի լուսային ցուցիչ վարորդը միացնել

1. պարտավոր է:
2. պարտավոր է, եթե հետևից մոտեցող տրանսպորտային միջոց կա:

3. **պարտավոր չէ:**

Պատ.՝ 3

96. Վարորդը դեպի վեր պարզած ձեռքով տեղեկացնում է

1. Ձախ շրջադարձ կատարելու մասին:
2. Ուղիղ երթևեկելու մասին:
3. **Ընթացքը դանդաղեցնելու մասին:**

Պատ.՝ 3

97. Ազդանշան տալը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն

1. Տալիս է:
2. **Չի տալիս:**
3. Տալիս է՝ միայն շարժում սկսելիս:

Պատ.՝ 2

98. Գլխավոր ճանապարհով աջ շրջադարձ կատարելիս ազդանշան տալը

1. պարտադիր է:
2. պարտադիր է, միայն օրվա մուժ ժամանակ:
3. պարտադիր չէ:

Պատ.՝ 1**99. Ի՞նչի մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդը:**

1. Երթևեկությունը ուղիղ շարունակելու
2. Ձախ շրջադարձ կատարելու
3. Թեթև մարդատարին գիշելու նպատակով արագությունն իջեցնելու

Պատ.՝ 3**100. Ձախ շրջադարձ կատարելիս այս իրավիճակում ազդանշան տալը**

1. Պարտադիր է:
2. Պարտադիր չէ:

Պատ.՝ 1

101. Վազանց կատարելիս ձախ շրջադարձի լուսային ցուցիչն անջատել պարտավոր ենք

1. Անմիջապես ձախ գոտի վերադասավորվելուց հետո:
2. Միայն առջևից ընթացողից առաջ անցնելուց հետո:
3. Վարորդի հայեցողությամբ:

Պատ.՝ 1**102. Հետադարձն այս խաչմերուկում կատարելիս ո՞ր շրջադարձի ցուցիչն պետք է միացնենք:**

1. Աջ
2. Ձախ
3. Ոչ մեկը

Պատ.՝ 1**103. Պարտավոր եք արդյո՞ք նշված իրադրությունում տալ ազդանշան լուսային ցուցիչով:**

1. Այո
2. Ոչ
3. Այո, եթե աջ գոտով երթևեկող վարորդ կա:

Պատ.՝ 1

104. Ի՞նչի մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդը:

1. Երթևեկությունն ուղիղ շարունակելու
2. Աջ շրջադարձ կատարելու
3. **Ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ կատարելու**

Պատ.՝ 3**105. Լուսային ցուցիչով տրված մանևրի մասին ազդանշանը պետք է դադարեցվի**

1. Անմիջապես մանևրից առաջ:
2. **Անմիջապես մանևրից հետո:**
3. Մանևրի ընթացքում:

Պատ.՝ 2**106. Լուսային ցուցիչով ազդանշան տալ նշված իրավիճակում**

1. **Պարտադիր է:**
2. Ըստ վարորդի հայեցողության:

Պատ.՝ 1

107. Ո՞ր վարորդն է աջ շրջադարձի ազդանշան տալիս:



1. Միայն աջում գտնվողը
2. Երկու վարորդներն էլ
3. Միայն ձախում գտնվողը

Պատ.՝ 2

108. Կայանատեղիներում կամ ավտոլցակայաններում մանևրելիս ազդանշան տալ լուսային ցուցիչով

1. Պարտավոր եք:
2. Պարտավոր չեք:

Պատ.՝ 1

109. Այս իրավիճակում ի՞նչ կարող է նշանակել վարորդի դուրս պարզած ձեռքը:



1. Նրա կողմից երթևեկությունը սկսելու վերաբերյալ նշան
2. Կանգնելու մասին նշան
3. Ընդհանուր տագնապի ազդանշան

Պատ.՝ 1

110. Ի՞նչ ազդանշաններ պետք է տաք նշված հետագծով հետադարձը կատարելիս:



1. Աջ
 2. Ձախ
 3. Նախ՝ աջ, ապա՝ ձախ:
- Պատ.՝ 3**

111. Եթե անմիջապես խաչմերուկից հետո մտադրվել եք կանգառ կատարել, ապա երթևեկության մասնակիցներին շփոթության մեջ չգցելու համար ե՞րբ պետք է միացնեք աջ շրջադարձի լուսային ցուցիչը:



1. Նախապես՝ մինչև խաչմերուկը
 2. Խաչմերուկ մուտք գործելուց հետո
- Պատ.՝ 2**

112. Վազանցն ավարտող մեքենայի վարորդն համընթաց գոտի վերադասավորվելիս արդյո՞ք ունի առավելություն տվյալ գոտով երթևեկող վարորդի նկատմամբ:



1. Ոչ
 2. Այո
- Պատ.՝ 1**

113. Մերձակա տարածքից դուրս եկող հատուկ ծայնային և լուսային ազդանշաններ միացրած վարորդին զիջել




1. Պարտավոր չենք:

2. Պարտավոր ենք:

Պատ.՝ 2

114. Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս պարտավոր ենք արդյոք զիջել ճանապարհը միացված դեղին առկայծող փարոսիկներով բեռնատարի վարորդին:



1. Այո

2. Ոչ

Պատ.՝ 2

115. Այս իրավիճակում ու՞մ պետք է զիջել ճանապարհը:



1. Մոտոցիկլի վարորդին

2. Հատուկ լուսային և ծայնային ազդանշաններ միացրած ավտոմոբիլի վարորդին

3. Երկու վարորդներին

Պատ.՝ 3

116. Չիջել ճանապարհը պարտավոր ենք


1. Երկու վարորդներին:
2. Դեղին առկայծող փարոսիկով բեռնատարի վարորդին:
3. Միայն ավտոբուսի վարորդին:

Պատ.՝ 3

117. Այս իրադրությունում


1. Խաչմերուկը կանցնեք առաջինը:
2. Պետք է զիջեք ճանապարհը ձախից մոտեցող վարորդին:

Պատ.՝ 2

118. Չիջել պարտավոր ենք

1. Բոլորին:
2. Ոստիկանության ավտոմոբիլի վարորդին;
3. Ոչ ոքի:

Պատ.՝ 2

119. Ձախ շրջադարձ կատարելիս

1. Խաչմերուկն առաջինը կանցնեք:
2. Կգիջեք միայն ոստիկանության ավտոմոբիլի վարորդին:
3. Կգիջեք բոլոր վարորդներին:

Պատ.՝ 3