SPD Lab. 논문 연구 도구 시리즈

Vol 2.0

Zotero와 Obsidian으로 만드는 문헌 노트

읽은 것을 잊지 않고, 쌓아서 쓰는 방법

Zotero에서 읽고 밑줄 긋기

Obsidian에 문헌 노트와 개념 노트 쌓기

노트에서 원고로 옮기기

홍익대 공공디자인전공 이현성 교수 정리

2026년 10월

WHY THIS TOOL

한눈에 보는 장점

논문을 많이 읽어도 막상 쓸 때 “어디서 봤더라”를 반복한다면, 읽는 방법이 아니라 남기는 방법의 문제입니다. 이 매뉴얼은 읽은 내용을 노트로 남기고, 노트를 원고로 옮기는 습관을 만듭니다.

읽은 논문이 사라지지 않습니다

Zotero에서 그은 밑줄과 메모가 논문마다 한 장의 노트로 남아, 몇 달 뒤에도 바로 찾을 수 있습니다.

선행연구 정리가 빨라집니다

모든 문헌 노트에 같은 항목(연구 질문, 방법, 결과, 내 연구와의 관계)을 적어 두면 선행연구 정리표가 거의 저절로 만들어집니다.

생각이 연결됩니다

[[링크]]로 개념과 문헌을 이어 두면, 어떤 논문들이 같은 이야기를 하는지, 어디가 비어 있는지가 보입니다.

인용이 정확해집니다

노트마다 인용 키와 쪽 번호가 붙어 있어 원고에 옮길 때 출처를 다시 찾지 않습니다.

내 파일로 오래 남습니다

노트는 일반 텍스트(Markdown) 파일이라 프로그램이 바뀌어도 열 수 있고, 학위 뒤의 연구에도 그대로 이어집니다.

쓰기 전과 쓰고 나서

상황	지금까지	이 도구를 쓰면
논문 읽기	PDF에 밑줄만 긋고 끝	밑줄과 메모가 노트로 옮겨져 쌓임
선행연구 정리	논문을 다시 열어 표를 처음부터 만듦	노트의 같은 항목을 모아 표로 봄
비슷한 주장 찾기	기억에 의존	개념 노트의 링크와 백링크로 확인
인용할 문장 찾기	PDF를 다시 뒤짐	노트에 쪽 번호와 함께 있음
지도교수 면담 준비	읽은 목록만 정리	문헌별 요약과 내 생각을 바로 보여 줌

BEFORE YOU START

시작하기 전에

이 매뉴얼은 Vol 1.0에서 설치한 Zotero와 Better BibTeX를 그대로 씁니다. 아직 설치하지 않았다면 Vol 1.0의 1.5와 1.6을 먼저 따라 하세요. 새로 설치할 것은 무료 노트 앱 Obsidian 하나입니다.




그림 1. 이 매뉴얼의 흐름. Zotero에서 읽고, Obsidian에서 노트로 쌓고, 인용 키로 원고에 옮긴다.

세 가지 노트

노트	무엇을 적나	한 장의 단위	파일 이름
문헌 노트	논문 한 편의 요약, 밑줄, 내 메모	논문 한 편	인용 키(예: `varna2010`)
개념 노트	여러 문헌에서 모은 개념과 내 생각	개념 하나	개념 이름(예: 장소 공공성)
원고 초안	장, 절의 개요와 초안	장 하나	2장_이론적고찰 등

이 매뉴얼의 구성

장	내용
제1장 Obsidian 이해와 설치	노트 앱의 개념, 설치, 볼트 만들기, 화면 구성
제2장 Markdown 10분	노트를 쓰는 데 필요한 문법만
제3장 볼트 정리 규칙	폴더, 파일 이름, 속성
제4장 Zotero에서 읽고 주석 달기	밑줄 색 규칙, 메모, 쪽 번호
제5장 문헌 노트 만들기	플러그인 없이 하는 방법, Zotero Integration 플러그인
제6장 문헌 노트 양식	항목별로 무엇을 쓰는지, 작성 예
제7장 개념 노트와 연결	링크, 백링크, 그래프
제8장 선행연구 정리표	노트의 속성을 모아 표로 보기
제9장 노트에서 원고로	LaTeX(Vol 1.0), Quarto(Vol 3.0)로 옮기기
제10장 동기화와 백업	여러 컴퓨터에서 쓰기, 노트 지키기
부록	단축키, 템플릿 전체, 용어, 참고 자료

CHAPTER 1 · GETTING STARTED

제1장 Obsidian 이해와 설치

Obsidian은 내 컴퓨터의 폴더 하나를 노트 창고로 쓰는 노트 앱입니다. 노트 하나가 텍스트 파일 하나이므로, 프로그램을 지워도 노트는 그대로 남습니다.

1.1 Obsidian은 무엇인가

용어	뜻
볼트(vault)	노트를 모아 두는 폴더. 연구용 볼트 하나면 충분함
노트	`.md` 확장자의 텍스트 파일 하나
링크	`[[노트 이름]]`으로 다른 노트를 가리킴. 누르면 그 노트로 이동
백링크	지금 노트를 가리키는 다른 노트의 목록. 자동으로 만들어짐
속성(properties)	노트 맨 위에 적는 정보(연도, 저자, 태그 등). 표로 모아 볼 때 씀
플러그인	기능을 더하는 꾸러미. 기본(코어) 플러그인과 커뮤니티 플러그인이 있음

1.2 설치

Step 1 `https://obsidian.md` 에서 운영체제에 맞는 파일을 내려받아 설치합니다. 개인 연구용으로 무료입니다.

Step 2 처음 실행하면 볼트를 만드는 화면이 나옵니다. **새 볼트 만들기**(Create new vault)를 고릅니다.

Step 3 볼트 이름은 `research`, 위치는 문서 폴더처럼 찾기 쉬운 곳으로 정합니다.

Step 4 (선택) **설정 › 일반 › 언어**에서 한국어를 고르면 메뉴가 한국어로 바뀝니다.

Tip

볼트는 하나만 만드세요. 수업용, 논문용, 개인용으로 나누면 연결이 끊깁니다. 연구와 관련된 노트는 모두 한 볼트에 두고 폴더로 나눕니다.

1.3 화면 구성

영역	하는 일
왼쪽 사이드바	파일 탐색기, 검색, 책갈피
가운데 편집기	노트를 쓰고 읽음. 탭으로 여러 노트를 엶
오른쪽 사이드바	백링크, 개요(제목 목록), 태그, 속성
왼쪽 끝 막대	그래프 보기, 명령 팔레트, 템플릿 넣기 등

1.4 처음 해 둘 설정

Step 1 설정 › 파일 및 링크 › 새 노트의 기본 위치를 지정한 폴더로 하고 받은노트를 고릅니다(폴더는 제3장에서 만듭니다).

Step 2 같은 화면의 첨부 파일의 기본 위치를 첨부 폴더로 정합니다. 그림을 붙여 넣으면 이 폴더에 모입니다.

Step 3 설정 › 코어 플러그인에서 **템플릿**(Templates)을 켭니다. 템플릿 폴더는 템플릿으로 정합니다.

CHAPTER 2 · MARKDOWN BASICS

제2장 Markdown 10분

Obsidian의 노트는 Markdown이라는 간단한 표기로 씁니다. 아래 표의 기호만 알면 충분합니다. 쓰는 동안 화면에 바로 모양이 나타납니다.

쓰는 법	결과	언제
`# 제목`	큰 제목	노트 제목(한 번)
`## 소제목`	소제목	노트 안의 항목
`**굵게**`	굵은 글씨	핵심어
`- 항목`	정사각형 불릿 목록	나열
`1. 항목`	번호 목록	순서가 있는 것
`> 인용문`	들여 쓴 인용	원문 문장을 옮길 때
`[[varna2010]]`	다른 노트로 가는 링크	문헌, 개념 연결
`#공공성`	태그	주제 분류
`- [ ] 할 일`	체크 상자	읽을 것, 고칠 것
`---`	구분	속성 영역의 시작과 끝

Tip

`[[`까지 치면 볼트의 노트 목록이 뜹니다. 몇 글자 더 치고 고르면 링크가 완성됩니다. 아직 없는 노트 이름을 써도 됩니다. 누르면 그 이름으로 새 노트가 만들어집니다.

2.1 편집 보기와 읽기 보기

Ctrl+E(맥 Cmd+E)를 누르면 편집 보기와 읽기 보기가 바뀝니다. 편집 중에도 대부분의 모양이 바로 보이므로, 읽기 보기는 다 쓴 노트를 확인할 때만 씁니다.

CHAPTER 3 · ORGANIZING THE VAULT

제3장 볼트 정리 규칙

노트가 수백 개가 되어도 찾기 쉽도록 처음에 규칙을 정합니다. 폴더는 적게, 연결은 많이가 원칙입니다.

3.1 폴더

폴더 구조 예

```
research/                  볼트
 ├── 받은노트/             새로 만든 노트가 일단 들어오는 곳
 ├── 문헌노트/             논문 한 편에 한 장 (파일 이름 = 인용 키)
 ├── 개념노트/             개념 하나에 한 장
 ├── 원고초안/             장별 개요와 초안
 ├── 템플릿/               문헌 노트, 개념 노트 양식
 └── 첨부/                 그림, 표 이미지
```

Tip

받은노트는 비워 가는 폴더입니다. 일주일에 한 번, 받은노트의 노트를 문헌노트나 개념노트로 옮기거나 지우세요.

3.2 파일 이름 규칙

노트	이름 규칙	예
문헌 노트	인용 키 그대로	`varna2010`, `hong2024`
개념 노트	개념 이름. 짧은 명사구	장소 공공성, 임시적 공간 실험
원고 초안	장 번호 + 내용	2장_이론적고찰
면담 기록	날짜 + 내용	20261018_지도교수면담

문헌 노트의 이름을 인용 키로 하면 Zotero, Obsidian, LaTeX 원고가 모두 같은 이름으로 문헌을 부르게 됩니다. 이것이 세 도구를 잇는 열쇠입니다.

3.3 속성

노트 맨 위의 `---` 사이에 적는 정보입니다. 나중에 제8장에서 표로 모아 볼 때 씁니다. 처음에는 아래 정도면 충분합니다.

문헌 노트의 속성 예

```
---
citekey: varna2010
year: 2010
type: 학술지 논문
method: 개념 모형, 사례 적용
status: 읽음
tags: [문헌노트, 공공성]
---
```

CHAPTER 4 · READING IN ZOTERO

제4장 Zotero에서 읽고 주석 달기

논문은 Zotero 안에서 읽습니다. Zotero 7의 PDF 보기에서 그은 밑줄과 메모는 문헌과 함께 저장되고, 제5장에서 노트로 옮겨집니다.

4.1 PDF 열고 밑줄 긋기

Step 1 Zotero에서 문헌의 PDF를 더블클릭하면 Zotero 안의 탭으로 열립니다.

Step 2 위쪽 도구 막대에서 형광펜을 고르고 문장을 끌어 밑줄을 긋습니다.

Step 3 밑줄을 누르면 메모 칸이 나옵니다. 왜 중요한지, 내 연구에 어떻게 쓸지를 한 줄로 적습니다.

Step 4 그림이나 표는 **영역 선택** 도구로 네모를 그려 이미지 주석으로 남깁니다.

4.2 밑줄 색 규칙

색에 뜻을 정해 두면 노트로 옮겼을 때 한눈에 구분됩니다. 연구실 전체가 같은 규칙을 쓰면 서로의 노트를 읽기도 쉽습니다.

색	뜻	예
노랑	핵심 주장, 결론	저자가 이 논문에서 말하려는 것
초록	방법, 자료, 대상	사례 수, 분석 방법, 측정 지표
파랑	개념의 정의	“공공성이란 …이다”
보라	내 연구에 인용할 문장	서론이나 이론적 고찰에 쓸 문장
회색	의문, 비판	근거가 약하거나 내 생각과 다른 곳

Tip

밑줄은 적게 긋는 것이 좋습니다. 한 쪽에 두세 군데면 충분합니다. 다 중요해 보이면 아무것도 중요하지 않은 것과 같습니다. 대신 메모를 한 줄씩 꼭 남기세요.

4.3 쪽 번호

Zotero는 밑줄마다 쪽 번호를 저장합니다. 학술지 PDF의 쪽 번호(예: 575쪽)와 PDF 파일의 쪽 순서(1쪽)가 다르면, 문헌의 PDF를 연 상태에서 쪽 번호를 바로잡을 수 있습니다(쪽 번호 위에서 오른쪽 버튼 › 쪽 번호 바꾸기). 인용할 때 쪽 번호가 틀리지 않게 처음에 맞춰 두세요.

CHAPTER 5 · CREATING LITERATURE NOTES

제5장 문헌 노트 만들기

Zotero의 밑줄과 메모를 Obsidian으로 옮기는 방법은 두 가지입니다. 처음에는 방법 1로 익히고, 익숙해지면 방법 2로 자동화하세요.

5.1 방법 1. 플러그인 없이: 복사해서 붙이기

Step 1 Zotero에서 문헌을 오른쪽 버튼으로 누르고 **주석으로 노트 추가**를 고릅니다. 밑줄과 메모가 하나의 Zotero 노트로 모입니다.

Step 2 **설정 › 내보내기**에서 노트 형식을 Markdown으로 둡니다. 이렇게 하면 복사할 때 서식이 Markdown으로 바뀝니다.

Step 3 만든 노트를 열어 전체 선택(Ctrl+A) 후 복사합니다.

Step 4 Obsidian에서 **문헌노트** 폴더에 인용 키 이름으로 새 노트를 만들고, 문헌 노트 템플릿(제6장)을 넣은 뒤 **주석** 아래에 붙여 넣습니다.

참고

메뉴 이름은 Zotero 판에 따라 조금 다를 수 있습니다. 노트를 Markdown 파일로 내보내는 메뉴(노트를 오른쪽 버튼 › 내보내기)를 써도 됩니다.

5.2 방법 2. Zotero Integration 플러그인

Obsidian의 커뮤니티 플러그인 **Zotero Integration**을 쓰면 명령 하나로 문헌 노트가 만들어집니다. 서지 정보, 밑줄, 메모, 쪽 번호가 템플릿에 맞춰 들어갑니다.

설치

Step 1 Zotero에 Better BibTeX가 설치되어 있고, Zotero 앱이 켜져 있어야 합니다.

Step 2 Obsidian **설정 › 커뮤니티 플러그인**에서 **커뮤니티 플러그인 켜기**를 누릅니다(처음 한 번, 제한 모드 끄기).

Step 3 **탐색**(Browse)에서 Zotero Integration을 검색해 설치하고 **활성화**합니다.

Step 4 플러그인 설정에 PDF 도구(PDF Utility)를 내려받는 단추가 있으면 누릅니다. PDF의 주석을 읽는 데 씁니다.

가져오기 형식 만들기

Step 1 플러그인 설정의 Import Formats에서 Add Import Format을 누릅니다.

Step 2 이름(Name): **문헌노트**. 출력 경로(Output Path): `문헌노트/{{citekey}}.md`. 이렇게 하면 파일 이름이 인용 키가 됩니다.

Step 3 템플릿 파일(Template File): `템플릿/문헌노트_가져오기.md`(아래 6.2의 내용으로 만든 파일)

Step 4 이미지 출력 경로(Image Output Path): `첨부/{{citekey}}`

쓰기

Step 1 Ctrl+P(맥 Cmd+P)로 명령 팔레트를 열고 Zotero Integration: Import 문헌노트를 고릅니다.

Step 2 Zotero의 검색 창이 뜨면 저자나 제목을 입력해 문헌을 고르고 Enter를 누릅니다.

Step 3 문헌노트 폴더에 인용 키 이름의 노트가 만들어집니다.

Tip

명령을 매번 찾기 번거로우면 **설정** › **단축키**에서 이 명령에 Ctrl+Shift+Z 같은 단축키를 지정하세요. 논문 한 편을 다 읽으면 단축키 한 번으로 노트가 생깁니다.

주의

같은 문헌을 다시 가져오면 노트가 새 내용으로 덮어써질 수 있습니다. 직접 쓴 요약과 생각이 지워지지 않게 6.2의 `persist` 구역 안에 쓰거나, 다시 가져오기 전에 노트를 복사해 두세요.

CHAPTER 6 · LITERATURE NOTE TEMPLATE

제6장 문헌 노트 양식

모든 문헌 노트를 같은 양식으로 쓰면 나중에 비교하고 모으기 쉽습니다. 양식은 짧을수록 오래 씁니다.

6.1 항목과 쓰는 법

항목	무엇을 쓰나	분량
한 줄 요약	이 논문이 말하는 것을 내 말로 한 문장	한 문장
연구 질문	저자가 답하려는 질문	한두 줄
방법과 자료	대상, 자료, 분석 방법	두세 줄
주요 결과	결과와 결론	세 줄 이내
내 연구와의 관계	어디에 쓸지(서론, 이론, 방법, 논의), 내 연구와 같은 점과 다른 점	두세 줄
비판과 의문	한계, 내가 동의하지 않는 점	한두 줄
연결	관련 개념 노트와 문헌 노트 링크	링크 몇 개
주석	Zotero에서 가져온 밑줄과 메모(쪽 번호 포함)	자동

Tip

"한 줄 요약"과 "내 연구와의 관계" 두 칸만은 꼭 채우세요. 나머지는 비워도 됩니다. 이 두 칸이 나중에 선행연구 단락의 첫 문장이 됩니다.

6.2 템플릿 파일

템플릿 폴더에 아래 두 파일을 만듭니다. 첫 번째는 방법 1(직접 넣기)용, 두 번째는 방법 2(Zotero Integration)용입니다.

템플릿/문헌노트.md

```
---
citekey:
year:
type:
method:
status: 읽는중
tags: [문헌노트]
---
# 제목

## 한 줄 요약

## 연구 질문

## 방법과 자료
```

```
## 주요 결과

## 내 연구와의 관계

## 비판과 의문

## 연결
- 개념:
- 관련 문헌:

## 주석
```

템플릿/문헌노트_가져오기.md (Zotero Integration용)

```
---
citekey: {{citekey}}
year: {{date | format("YYYY")}}
type: {{itemType}}
status: 읽는중
tags: [문헌노트]
---
# {{title}}

{{authors}} ({{date | format("YYYY")}}). {{publicationTitle}}
[Zotero에서 열기]({{desktopURI}})

{% persist "mynotes" %}{% if isFirstImport %}
## 한 줄 요약

## 내 연구와의 관계

## 비판과 의문

## 연결
{% endif %}{% endpersist %}

## 주석
{% for a in annotations %}
- {{a.annotatedText}} (p. {{a.page}}){% if a.comment %}
  - 메모: {{a.comment}}{% endif %}
{% endfor %}
```

- `{{ }}` 안은 Zotero의 정보로 바뀌는 자리입니다. `{% for … %}`는 밑줄마다 한 줄씩 반복하라는 뜻입니다.
- `persist` 구역 안에 쓴 내용은 같은 문헌을 다시 가져와도 지워지지 않습니다.
- 쓸 수 있는 정보의 이름은 플러그인 판에 따라 다를 수 있습니다. 명령 팔레트의 Zotero Integration: Data Explorer로 문헌 하나를 고르면 쓸 수 있는 이름이 모두 보입니다.

Tip

템플릿이 어렵게 느껴지면 처음에는 방법 1의 단순한 템플릿만 쓰세요. 노트를 쓰는 습관이 먼저이고, 자동화는 나중입니다.

6.3 작성 예

문헌노트/varna2010.md (일부)

```
---
citekey: varna2010
year: 2010
type: 학술지 논문
method: 개념 모형 제안, 사례 적용
status: 읽음
tags: [문헌노트, 공공성]
---
# Assessing the Publicness of Public Space

## 한 줄 요약
공공공간의 공공성을 소유, 통제, 시민성, 물리적 구성, 활기의
다섯 차원으로 나누어 평가하는 스타 모델을 제안한다.

## 내 연구와의 관계
- 내 연구의 결과 변수(장소 공공성)를 정의하는 틀로 씀(2장).
- 다섯 차원 중 소유는 사업이 바꾸기 어려움 → 맥락 조건으로 다룰지 검토.

## 연결
- 개념: [[장소 공공성]], [[공공공간의 사유화]]
```

CHAPTER 7 · LINKING IDEAS

제7장 개념 노트와 연결

문헌 노트가 “저자가 한 말”이라면, 개념 노트는 “내가 이해한 것”입니다. 여러 문헌 노트를 개념 노트 하나로 모으면서 내 논리가 생깁니다.

7.1 개념 노트 쓰는 법

- 개념 하나에 노트 하나. 제목은 짧은 명사구(장소 공공성, 전술적 도시주의)로 합니다.
- 첫 줄에 그 개념을 **내 말로** 한두 문장 정의합니다.
- 아래에 근거가 된 문헌 노트를 링크합니다: `[[varna2010]]`에서는 …로 본다.
- 다른 개념과의 관계를 적습니다: `[[공공공간의 사유화]]`와 반대 방향.

개념노트/장소 공공성.md

```
# 장소 공공성

공공공간이 누구에게나 열리고, 실제로 쓰이며, 함께 관리되는 정도.
(내 정의, 2026-10-18)

## 근거
- [[varna2010]]: 다섯 차원(소유, 통제, 시민성, 물리적 구성, 활기)
- [[hong2024]]: 국내 사례 적용 (가상 예시)

## 관련 개념
- [[공공공간의 사유화]] — 공공성을 낮추는 방향
- [[임시적 공간 실험]] — 공공성을 시험해 보는 방법
```

Tip

개념 노트를 쓸 때는 원문을 옆에 두지 말고 기억으로 먼저 쓰세요. 막히는 곳이 바로 아직 이해하지 못한 곳입니다. 그다음 문헌 노트를 열어 채우면 됩니다.

7.2 백링크와 그래프

- **백링크:** 개념 노트를 열고 오른쪽 사이드바의 백링크를 보면, 이 개념을 언급한 문헌 노트가 모두 나옵니다. 선행연구 단락을 쓸 때 이 목록이 곧 인용할 문헌입니다.
- **그래프 보기**(Ctrl+G, 맥 Cmd+G): 노트와 링크를 점과 선으로 보여 줍니다. 많이 연결된 점이 연구의 중심 개념이고, 떨어져 있는 점은 아직 연결하지 않은 노트입니다.

Tip

어디에도 링크되지 않은 노트는 나중에 다시 찾기 어렵습니다. 문헌 노트를 쓰면 최소한 개념 노트 하나에는 꼭 링크하세요.

CHAPTER 8 · LITERATURE MATRIX

제8장 선행연구 정리표

문헌 노트의 속성(연도, 방법, 상태 등)을 모으면 선행연구 정리표가 됩니다. 커뮤니티 플러그인 Dataview를 쓰면 표가 자동으로 갱신됩니다.

8.1 Dataview 설치

Step 1 설정 › 커뮤니티 플러그인 › 탐색에서 `Dataview`를 검색해 설치하고 활성화합니다.

Step 2 원고초안 폴더에 선행연구표라는 노트를 만들고 아래 내용을 넣습니다.

원고초안/선행연구표.md

````
```dataview
TABLE year AS 연도, method AS 방법, status AS 상태
FROM "문헌노트"
WHERE contains(tags, "공공성")
SORT year DESC
```
````

읽기 보기(Ctrl+E)로 바꾸면 공공성 태그가 붙은 문헌 노트가 연도순 표로 나타납니다. 새 문헌 노트를 쓰면 표에 자동으로 더해집니다.

Tip

표에 나오지 않는 노트가 있으면 속성의 철자(year, method)와 태그를 확인하세요. 속성 이름은 모든 노트에서 똑같아야 합니다. 그래서 템플릿을 씁니다.

참고

Obsidian 최신 판에는 속성을 표로 보는 기본 기능(Bases)도 있습니다. 플러그인을 더하고 싶지 않다면 이 기능을 써도 됩니다.

CHAPTER 9 · FROM NOTES TO MANUSCRIPT

제9장 노트에서 원고로

노트가 쌓이면 원고는 “새로 쓰기”가 아니라 “모아서 다듬기”가 됩니다.

9.1 장 개요 노트 만들기

Step 1 원고초안에 장 노트를 만들고(예: `2장_이론적고찰`), 절 제목을 `##`로 나열합니다.

Step 2 절마다 쓸 개념 노트를 링크합니다. 개념 노트의 백링크가 그 절에서 인용할 문헌입니다.

Step 3 개념 노트의 정의와 문헌 노트의 “한 줄 요약”을 가져와 문단의 뼈대를 만듭니다.

Step 4 뼈대를 문장으로 다듬어 원고 파일로 옮깁니다.

9.2 인용 표기

문헌 노트의 이름이 인용 키이므로, 원고로 옮길 때 링크를 인용 명령으로 바꾸기만 하면 됩니다.

쓰는 곳	Obsidian 노트	원고
LaTeX(Vol 1.0)	`[[varna2010]]`	`\parencite{varna2010}`
Quarto, Pandoc(Vol 3.0)	`[[varna2010]]`	`[@varna2010]`
워드, 한글	`[[varna2010]]`	Zotero 워드·한글 플러그인으로 인용 삽입

Tip

초안 단계에서는 Obsidian 노트에 바로 `[@varna2010]`처럼 써 두어도 좋습니다. Quarto(Vol 3.0)는 이 표기를 그대로 읽어 참고문헌을 만듭니다.

주의

노트에 옮겨 적은 원문 문장을 원고에 그대로 쓰면 표절이 됩니다. 원문을 인용할 때는 따옴표와 쪽 번호를 붙이고, 나머지는 반드시 내 문장으로 다시 씁니다. 문헌 노트에서 원문(> 인용)과 내 메모를 구분해 두는 이유입니다.

CHAPTER 10 · SYNC AND BACKUP

제10장 동기화와 백업

노트는 몇 년 동안 쌓이는 연구 자산입니다. 처음부터 백업을 정해 둡니다.

방법	비용	장점	주의
Obsidian Sync	유료	가장 안정적. 휴대전화와도 동기화	구독 필요
iCloud Drive(맥, 아이폰)	무료(용량 제한)	애플 기기끼리 간편	Windows와는 불편
Google Drive, OneDrive 폴더	무료(용량 제한)	설치만 하면 됨	두 컴퓨터에서 동시에 고치면 충돌 파일이 생김
Git(Obsidian Git 플러그인)	무료	변경 이력이 남음. Vol 1.0 제11장과 같은 방식	처음 설정이 조금 어려움

주의

Obsidian 볼트는 클라우드 폴더에 두어도 되지만, **Zotero의 데이터 폴더는 클라우드 폴더에 두지 않습니다** (Vol 1.0 1.5). Zotero는 자체 동기화를 씁니다.

Tip

어떤 방법을 쓰든 한 달에 한 번은 볼트 폴더 전체를 압축해 외장 저장장치에 복사해 두세요. 동기화는 백업이 아닙니다. 실수로 지운 것도 그대로 동기화됩니다.

APPENDIX

부록

부록 A. 단축키

일	Windows	macOS
노트 빨리 찾기	Ctrl+O	Cmd+O
명령 팔레트	Ctrl+P	Cmd+P
새 노트	Ctrl+N	Cmd+N
편집 보기 ↔ 읽기 보기	Ctrl+E	Cmd+E
볼트 전체 검색	Ctrl+Shift+F	Cmd+Shift+F
그래프 보기	Ctrl+G	Cmd+G
링크를 새 탭으로 열기	Ctrl+클릭	Cmd+클릭

부록 B. 하루 루틴

때	할 일	시간
읽을 때	Zotero에서 PDF 읽기, 색 규칙대로 밑줄과 한 줄 메모	논문 한 편 30~60분
다 읽고 나서	문헌 노트 만들기, 한 줄 요약과 내 연구와의 관계 채우기	10분
하루 끝	오늘 노트를 개념 노트에 링크, 받은노트 비우기	10분
일주일에 한 번	그래프와 선행연구표 보며 빈 곳 확인, 백업	20분

부록 C. 용어 풀이

용어	뜻
Markdown	#, ** 같은 간단한 기호로 서식을 표시하는 텍스트 표기법
볼트	Obsidian이 노트 창고로 쓰는 폴더
백링크	지금 노트를 가리키는 다른 노트 목록
속성	노트 맨 위 --- 사이의 정보. 표로 모아 볼 때 씀
문헌 노트	논문 한 편을 요약하고 밑줄과 메모를 모은 노트
개념 노트	개념 하나에 대한 내 이해와 근거 문헌을 모은 노트
템플릿	새 노트에 미리 넣는 양식
인용 키	Better BibTeX가 문헌마다 붙이는 고유 이름. 문헌 노트의 파일 이름으로 씀

부록 D. 참고 자료

자료	주소
Obsidian 도움말	https://help.obsidian.md
Zotero 문서	https://www.zotero.org/support/
Zotero Integration	https://github.com/mgmeyers/obsidian-zotero-integration
Dataview	https://blacksmithgu.github.io/obsidian-dataview/
Better BibTeX	https://retorque.re/zotero-better-bibtex/

SPD Lab. 논문 연구 도구 시리즈

Vol 2.0 Zotero와 Obsidian으로 만드는 문헌 노트

읽은 것을 잊지 않고, 쌓아서 쓰는 방법

발행	2026년 9월 Vol 2.0 초판
기획, 정리	이현성 홍익대학교 공공디자인전공 교수
	시리즈 주제, 권별 목차, 내용의 방향과 수준을 정함
AI 사용	Claude Code(Anthropic) / 도식(TikZ), editing & writing
검토	armula / 내용과 명령어를 직접 확인하고 고침
펴낸 곳	SPD Lab.
편집, 디자인	SPD Lab.
도식	TikZ로 작성(Zotero에서 원고까지의 흐름)
글꼴	KoPub월드체(본문), Pretendard(제목), Consolas(코드)
기준 시점	2026년 10월의 프로그램 판. 메뉴 이름과 화면은 판에 따라 다를 수 있음
상표	Zotero, Obsidian 등은 각 권리자의 상표

시리즈

Vol 1.0	LaTeX와 Zotero로 쓰는 학위논문과 학술논문
Vol 2.0	**Zotero와 Obsidian으로 만드는 문헌 노트**
Vol 3.0	Quarto로 잇는 분석과 원고
Vol 4.0	연구자를 위한 생성형 AI 사용 지침
Vol 5.0	질적 자료 관리와 코딩

본 연구자료집은 비매품이며 SPD Lab. 연구자들을 위한 자료이지만 누구나 쓸 수 있습니다. 다만 외부로의 무단 유출을 금합니다.

© armula. 2026