SPD Lab. 논문 연구 도구 시리즈

Vol 5.0

질적 자료 관리와 코딩

인터뷰와 FGI 자료를 안전하게 모으고 체계적으로 분석하기

동의, 녹음, 전사, 비식별

코드북과 코딩 도구

신뢰성 높이기와 결과 쓰기

홍익대 공공디자인전공 이현성 교수 정리

2026년 10월

WHY THIS TOOL

한눈에 보는 장점

인터뷰와 FGI는 공공디자인 연구에서 가장 많이 쓰는 자료입니다. 그러나 녹음 파일이 여기저기 흩어지고, 코딩 기준이 머릿속에만 있으면 분석을 설명하기 어렵고 개인정보 사고의 위험도 커집니다. 이 매뉴얼은 자료를 모으는 날부터 결과를 쓰는 날까지의 순서와 양식을 정합니다.

참여자를 지킵니다

개인정보가 든 자료와 분석 자료를 처음부터 나누어 보관해, 유출 사고와 연구윤리 문제를 막습니다.

분석 과정이 보입니다

코드북과 메모가 남아 "이 주제는 어떻게 나왔나요?"라는 심사 질문에 자료로 답할 수 있습니다.

함께 분석할 수 있습니다

같은 코드북으로 두 사람이 코딩하고 일치도를 확인해 해석의 신뢰성을 높입니다.

인용문을 바로 찾습니다

코드별로 인용문이 모여 있어 결과를 쓸 때 녹취록 전체를 다시 읽지 않아도 됩니다.

결과 쓰기가 쉬워집니다

주제, 하위 주제, 대표 인용문의 표가 그대로 결과 장의 뼈대가 됩니다.

쓰기 전과 쓰고 나서

상황	지금까지	이 도구를 쓰면
녹음 파일 보관	노트북 바탕화면, 메신저, 클라우드에 흩어짐	잠긴 개인정보 폴더 한곳에만
전사본 공유	이름이 그대로 든 파일을 공동 연구자에게 전송	비식별 전사본만 분석 폴더로 공유
코딩 기준	연구자의 머릿속	정의, 포함·제외 기준, 예시가 있는 코드북
인용문 찾기	녹취록 전체를 다시 읽음	코드별 모음에서 바로 찾음
심사위원 질문	"여러 번 읽고 도출했습니다"	코드북, 메모, 일치도 표를 보여 줌

BEFORE YOU START

시작하기 전에

이 매뉴얼은 인터뷰, 포커스 그룹 인터뷰(FGI), 현장 관찰 메모처럼 글과 말로 된 **질적 자료**를 다룹니다. 질적 연구 방법론 전체를 설명하지는 않고, 자료를 안전하게 관리하고 코딩하는 실무를 다룹니다.




그림 1. 질적 자료의 흐름과 폴더 분리. 비식별 처리를 경계로 개인정보 폴더와 분석 폴더를 나눈다.

이 매뉴얼의 구성

장	내용
제1장 연구윤리와 동의	IRB 심의, 동의서에 담을 것
제2장 폴더와 보안	두 폴더 원칙, 암호화, 파일 이름, 보관과 파기
제3장 녹음과 전사	녹음 요령, 전사 방법 비교, 전사 규칙
제4장 비식별 처리	가명처리, 대응표, 바꾸기 규칙
제5장 코딩 기초	코드, 범주, 주제. 주제 분석의 여섯 단계
제6장 코드북	양식과 작성 예, 고친 이력
제7장 도구로 코딩하기	스프레드시트, Taguette, 상용 도구 비교
제8장 신뢰성 높이기	두 사람 코딩과 일치도, 감사 추적, 참여자 확인
제9장 결과 쓰기	주제 서술, 인용문 제시 규칙, 표
제10장 온라인 비동기 FGI	설문지와 공유 문서로 진행하는 방법
부록	점검표, 전사 규칙표, 코드북 양식, 용어, 참고 자료

CHAPTER 1 · ETHICS AND CONSENT

제1장 연구윤리와 동의

사람을 대상으로 하는 연구는 자료를 모으기 전에 소속 기관의 기관생명윤리위원회(IRB) 심의를 거칩니다. 인터뷰와 FGI도 해당합니다.

1.1 IRB 심의

Step 1 소속 대학의 IRB 홈페이지에서 신청 양식과 일정을 확인합니다. 심의에는 몇 주가 걸리므로 자료 수집 일정보다 충분히 앞서 신청합니다.

Step 2 연구 계획서, 동의서, 질문지, 모집 문구를 준비합니다.

Step 3 심의 면제 대상처럼 보여도 **면제 여부는 IRB가 판단**합니다. 연구자가 스스로 판단하지 않고 신청합니다.

Step 4 승인 뒤에 질문, 참여자, 자료 처리 방법(예: AI 도구 사용)이 바뀌면 변경 승인을 받습니다.

Tip

IRB 신청서를 쓰다 보면 연구 설계의 빈 곳이 드러납니다. "자료를 어디에, 몇 년, 누가 보관하는가"를 이때 정해 두면 이 매뉴얼의 제2장이 그대로 채워집니다.

1.2 동의서에 담을 것

항목	내용
연구 목적과 방법	무엇을 왜 묻는지, 몇 분이 걸리는지, 진행 방식(대면, 온라인)
녹음, 기록	녹음 여부, 녹음 파일의 처리 방법(전사 후 파기 등)
자료의 사용과 보관	비식별 처리, 논문 인용 방식, 보관 기간과 파기
외부 도구	자동 전사 서비스, AI 도구 등 자료가 외부로 전송되는 도구를 쓰는지
참여와 철회	자유로운 참여, 언제든 철회 가능, 불이익 없음, 철회 시 자료 처리
위험과 보상	예상되는 불편, 사례비
연락처	연구자, 지도교수, IRB

주의

동의서에 쓰지 않은 방법으로 자료를 처리하면 안 됩니다. 예를 들어 동의서에 "녹음은 연구자만 듣는다"고 썼다면, 녹음 파일을 클라우드 자동 전사 서비스에 올릴 수 없습니다.

CHAPTER 2 · FOLDERS AND SECURITY

제2장 폴더와 보안

가장 중요한 원칙은 하나입니다. **개인정보가 든 자료와 분석 자료를 처음부터 다른 폴더에 둔다.**

2.1 두 폴더 원칙

폴더 구조 예

```
연구명_개인정보/              (잠금. 연구자만. 클라우드 동기화 폴더에 두지 않음)
 ├── 동의서/                   서명한 동의서 스캔본
 ├── 녹음/                     원본 녹음 파일
 ├── 녹취_원본/                비식별 전 전사본
 └── 대응표.xlsx               실명 ↔ 참여자 기호

연구명_분석/                  (공동 연구자와 공유 가능)
 ├── 전사본/                   비식별 전사본
 ├── 코드북/                   코드북과 고친 이력
 ├── 코딩/                     코딩 파일, 도구 프로젝트
 ├── 메모/                     분석 메모
 └── 보고/                     결과 표, 인용문 모음
```

2.2 잠그는 방법

환경	방법
macOS	디스크 유틸리티 › 파일 › 새로운 이미지 › 빈 이미지에서 암호화(AES-256)를 고르면 암호가 있어야 열리는 가상 디스크가 만들어짐. 개인정보 폴더를 이 안에 둠
Windows	BitLocker(드라이브 암호화)를 켜거나, 7-Zip으로 AES-256 암호 압축 파일을 만들어 보관
외장 저장장치	암호화된 USB나 외장 디스크에 두고, 쓰지 않을 때는 연구실 잠금 서랍에 보관

Tip

개인정보 폴더는 "필요할 때만 열고 바로 닫는 폴더"입니다. 분석은 모두 분석 폴더에서 합니다. 분석하다 실명이 필요해지는 일은 거의 없습니다.

2.3 파일 이름 규칙

파일	규칙	예
녹음	날짜_자료종류_참여자기호	`20261018_인터뷰_A.m4a`
전사본	참여자기호_자료종류_판	`A_인터뷰_비식별_v1.docx`
FGI	날짜_FGI_집단기호	`20261020_FGI_G1.docx`
코드북	코드북_날짜	`코드북_20261101.xlsx`

파일 이름에는 **실명, 기관명을 쓰지 않습니다.** 파일 이름은 폴더 밖으로 쉽게 새어 나갑니다(메일 첨부, 화면 공유).

2.4 보관과 파기

- 보관 기간은 IRB 승인 조건을 따릅니다. 흔히 연구 종료 후 3년이며, 기관에 따라 다릅니다.
- 녹음 원본을 전사 후 바로 파기하기로 동의받았다면 그대로 지킵니다.
- 파기한 날짜와 방법을 기록해 둡니다. 휴지통 비우기만으로는 복구될 수 있으므로 저장장치의 안전 삭제 기능을 씁니다.

CHAPTER 3 · RECORDING AND TRANSCRIBING

제3장 녹음과 전사

전사는 시간이 많이 드는 일이지만, 자료와 가장 가까워지는 시간이기도 합니다.

3.1 녹음 요령

- 녹음기를 두 대(예: 녹음기와 휴대전화) 씁니다. 하나가 실패해도 자료를 잃지 않습니다.
- 시작할 때 날짜와 참여자 기호를 말로 남깁니다(실명은 말하지 않음).
- 조용한 장소, 참여자와 가까운 위치. 카페의 음악은 생각보다 전사를 어렵게 만듭니다.
- 끝난 직후 10분 동안 분위기, 표정, 인상적인 말을 현장 메모로 남깁니다. 녹음에 담기지 않는 정보입니다.

3.2 전사 방법 비교

방법	장점	주의
직접 전사	자료를 깊이 이해함. 외부 전송 없음	1시간 녹음에 4~6시간 이상
내 컴퓨터에서 도는 자동 전사(예: Whisper 계열 프로그램)	외부 전송 없이 빠름	설치가 조금 어려움. 결과를 반드시 녹음과 대조해 고침
클라우드 자동 전사 서비스(예: CLOVA Note)	쉽고 빠름	녹음이 외부 서버로 전송됨. 동의서와 IRB 승인에 포함되었을 때만 사용

Tip

자동 전사를 쓰더라도 마지막에는 녹음을 들으며 전사본을 처음부터 끝까지 한 번 고치세요. 이 과정이 첫 번째 분석이기도 합니다. 고치면서 떠오른 생각은 메모 폴더에 바로 적습니다.

3.3 전사 규칙

연구실 전체가 같은 규칙을 쓰면 서로의 전사본을 읽고 함께 코딩하기 쉽습니다.

상황	표기	예
화자	연구자 R, 참여자 A, B …	R: 처음 시작은 어떻게 …
동시에 말함	[동시]	A: 그게 [동시] B: 맞아요
3초 이상 침묵	(침묵 5초)	
웃음, 한숨 등	[웃음], [한숨]	
알아들을 수 없음	[불명확 00:12:30](녹음 시각)	나중에 다시 들을 수 있게
개인정보	[기관명], [지역], [인명]	제4장의 규칙으로 바꿈
시간 표시	5분마다 [00:05:00]	녹음과 대조하기 쉽게

CHAPTER 4 · DE-IDENTIFICATION

제4장 비식별 처리

전사본에서 참여자를 알아볼 수 있는 정보를 바꾸거나 지웁니다. 이 일을 마친 전사본만 분석 폴더로 옮깁니다.

4.1 가명처리와 대응표

실명을 참여자 A처럼 기호로 바꾸고, 실명과 기호의 연결은 **대응표**에만 적어 개인정보 폴더에 둡니다. 대응표가 없으면 누구인지 알 수 없게 만드는 것이 목표입니다.

4.2 바꾸기 규칙

정보	바꾸는 법	예
이름	참여자 기호	김○○ → 참여자 A
기관, 회사	유형	○○구청 → 자치구, ○○디자인 → 민간 디자인 기업
지역, 장소	한 단계 넓게	○○동 ○○공원 → 수도권 근린공원
직위, 경력	범위	팀장, 경력 17년 → 관리자급, 경력 15년 이상
사업명	사업 유형	○○ 거리 조성사업 → 보행환경 개선 사업
날짜	필요한 수준만	2024년 3월 12일 → 2024년 상반기
다른 사람 이름	역할	박○○ 주무관 → 담당 공무원

주의

이름을 지워도 **여러 정보가 겹치면 사람을 알아볼 수 있습니다.** "○○구 공공디자인 담당, 유일한 여성 팀장"처럼요. 참여자가 적은 분야일수록 직위, 성별, 지역을 함께 넓게 바꿉니다.

Tip

바꾸기는 워드의 **찾아 바꾸기**로 한꺼번에 하되, 마지막에 전사본을 처음부터 읽으며 놓친 곳을 찾으세요. 별명, 줄임말, "우리 구청"처럼 간접적으로 드러나는 표현을 자주 놓칩니다.

4.3 점검

- 전사본, 파일 이름, 메모, 그림(사진 속 간판, 명찰)에 실명, 기관명이 남아 있지 않은가
- 대응표가 분석 폴더나 메일, 메신저에 들어가지 않았는가
- 인용문 하나만 보고도 누구인지 짐작할 수 있지 않은가

CHAPTER 5 · CODING BASICS

제5장 코딩 기초

코딩은 자료의 의미 있는 부분에 짧은 이름표(코드)를 붙이고, 비슷한 코드를 묶어 범주와 주제를 찾아가는 일입니다.

5.1 코드, 범주, 주제

단계	뜻	예(가상 예시)
자료	전사본의 한 부분	"설치하고 나서 주민들이 직접 화분에 물을 주기 시작했어요."
코드	그 부분에 붙인 짧은 이름	주민의 자발적 관리
범주	비슷한 코드의 묶음	관리 주체의 변화(자발적 관리, 관리 협약, 행정 의존 …)
주제	범주들이 함께 말하는 연구의 답	임시 설치가 관리 주체를 바꾸는 계기가 됨

5.2 귀납과 연역

- **귀납적 코딩:** 자료를 읽으며 코드를 새로 만듭니다. 탐색적 연구에 맞습니다.
- **연역적 코딩:** 이론이나 선행연구에서 코드를 먼저 정하고 자료에 적용합니다(예: 공공성의 다섯 차원).
- **혼합:** 큰 틀은 이론으로 정하고, 그 안의 세부 코드는 자료에서 만듭니다. 학위논문에서 가장 흔합니다.

5.3 주제 분석의 여섯 단계

Braun과 Clarke(2006)가 정리한 주제 분석(thematic analysis)의 단계는 처음 질적 분석을 하는 연구자가 따라가기 좋습니다.

단계	할 일
Step 1 자료와 친해지기	전사본을 여러 번 읽고 첫인상을 메모
Step 2 첫 코드 붙이기	의미 있는 부분마다 코드를 붙임. 처음에는 많아도 괜찮음
Step 3 주제 찾기	코드를 묶어 주제 후보를 만듦
Step 4 주제 검토	주제 후보가 자료 전체와 맞는지 다시 확인. 합치거나 나눔
Step 5 주제 정의와 이름 짓기	주제마다 정의와 범위를 쓰고 이름을 정함
Step 6 보고하기	대표 인용문과 함께 결과를 씀

Tip

첫 코딩에서 완벽한 코드를 찾으려 하지 마세요. 코드는 두세 번 읽으면서 합쳐지고 이름이 바뀝니다. 바뀌는 과정 자체가 분석이니 코드북의 고친 이력에 남겨 두세요.

5.4 분석 메모

코딩하면서 떠오른 생각, 의문, 코드 사이의 관계를 날짜와 함께 짧게 적습니다. 메모는 나중에 결과와 논의를 쓰는 가장 좋은 재료이고, 분석 과정을 보여 주는 기록이 됩니다.

CHAPTER 6 · CODEBOOK

제6장 코드북

코드북은 코드마다 뜻과 쓰는 기준을 적은 사전입니다. 다른 사람이 읽고 같은 방식으로 코딩할 수 있을 만큼 구체적으로 씁니다.

코드	정의	포함	제외	예시 인용(가상)
주민의 자발적 관리	행정의 요청 없이 주민이 시설을 돌보거나 고친 일	물 주기, 청소, 수리를 주민이 먼저 함	행정이 비용을 주고 맡긴 관리(→ 관리 협약)	“누가 시킨 것도 아닌데 화분에 물을 주더라고요.”
관리 협약	행정과 주민, 단체가 관리 역할을 문서로 나눈 일	협약서, 위탁 계약	구두 약속만 있는 경우 (→ 비공식 합의)	“구청이랑 관리 협약을 맺었어요.”

- **포함과 제외 기준**이 가장 중요합니다. 헷갈리는 사례가 나올 때마다 기준을 보태 적습니다.
- 코드를 합치거나 이름을 바꾸면 날짜와 이유를 **고친 이력** 시트에 적습니다.
- 두 사람이 코딩한다면 코딩을 시작하기 전에 코드북을 함께 읽고, 같은 자료 한 건으로 연습합니다.

Tip

코드는 30~50개를 넘지 않게 유지하세요. 너무 많으면 비슷한 코드가 생겨 기준이 흐려집니다. 범주 아래로 묶어 정리하면 됩니다.

CHAPTER 7 · CODING TOOLS

제7장 도구로 코딩하기

도구는 자료의 양과 예산에 맞게 고릅니다. 인터뷰 10건 안팎이라면 스프레드시트나 무료 도구로 충분합니다.

도구	비용	장점	맞는 경우
스프레드시트(엑셀, 구글 시트)	무료	배울 것이 없음. 표로 정리와 공유가 쉬움	자료 10건 안팎, 처음 하는 코딩
Taguette	무료(오픈소스)	전사본에 밑줄을 긋고 태그를 붙이는 단순한 화면	자료 수십 건, 무료 도구가 필요할 때
QualCoder	무료(오픈소스)	코드 위계, 메모, 보고서 기능	기능이 더 필요할 때
MAXQDA, NVivo, ATLAS.ti	유료(학생 할인)	대량 자료, 코드 관계 시각화, 공동 작업	자료가 많거나 학교가 라이선스를 제공할 때

7.1 스프레드시트로 코딩하기

전사본을 문단 단위로 나누어 한 행에 하나씩 붙이고, 옆 칸에 코드를 적습니다.

자료	참여자	문단	인용문	코드	범주	메모
인터뷰	A	12	“설치하고 나서 주민들이 직접 …”(가상)	주민의 자발적 관리	관리 주체의 변화	설치 2주 뒤라는 점 확인
인터뷰	B	7	“처음엔 민원이 많았는데 …”(가상)	초기 반발	수용 과정	A와 반대 경험

Tip

필터 기능으로 코드 열을 고르면 같은 코드의 인용문만 모아 볼 수 있습니다. 결과를 쓸 때 이 화면이 가장 유용합니다.

7.2 Taguette로 코딩하기

Step 1 `https://www.taguette.org` 에서 데스크톱 판을 내려받아 설치하고 실행합니다(브라우저 창이 열림).

Step 2 새 프로젝트를 만들고 비식별 전사본(docx, pdf, txt 등)을 올립니다.

Step 3 문장을 끌어 선택하고 태그(코드)를 고르거나 새로 만듭니다.

Step 4 태그 목록에서 태그를 누르면 그 태그가 붙은 문장이 모두 모여 나옵니다.

Step 5 결과는 태그별로 내보내기(문서, 표 형식)를 해서 분석 폴더의 보고에 저장합니다.

주의

어떤 도구든 **비식별 전사본만** 올립니다. 온라인(서버) 판 도구를 쓸 때는 자료가 외부로 전송되는지, IRB 승인 범위인지 먼저 확인합니다.

CHAPTER 8 · TRUSTWORTHINESS

제8장 신뢰성 높이기

질적 연구의 결과는 “연구자 한 사람의 해석 아니냐”는 질문을 받기 쉽습니다. 아래 방법으로 해석의 근거를 보여 줍니다.

방법	하는 일	논문에 쓰는 것
두 사람 코딩	같은 자료 일부(예: 전체의 20~30%)를 두 사람이 따로 코딩하고 비교	일치율, 일치도 계수, 불일치를 합의한 과정
합의 회의	다르게 코딩한 부분을 근거 문장을 보며 논의하고 코드북을 보완	코드북의 고친 이력
감사 추적	코드북 판, 분석 메모, 결정 기록을 날짜순으로 남김	분석 과정 기술, 부록
참여자 확인	결과 요약을 참여자 일부에게 보여 주고 의견을 받음	확인 방법과 반영 내용
동료 검토	연구실 동료나 전문가에게 주제와 해석을 검토받음	검토자의 자격과 의견
반례 찾기	주제와 맞지 않는 자료를 일부러 찾아 함께 보고	반례와 그 해석

8.1 일치도

두 사람이 같은 범주에 넣었는지 비교할 때 단순 일치율과 함께 우연히 일치할 확률을 고려한 계수(Cohen의 카파, Krippendorff의 알파 등)를 씁니다. 흔히 .60 이상을 상당한 일치, .80 이상을 높은 일치로 봅니다. 계수보다 중요한 것은 **어긋난 부분을 어떻게 합의했는지**를 기록하는 일입니다.

Tip

일치도가 낮게 나와도 실패가 아닙니다. 코드북의 기준이 모호하다는 신호입니다. 어긋난 사례를 보며 포함, 제외 기준을 고치고 다시 코딩하면 됩니다.

CHAPTER 9 · WRITING FINDINGS

제9장 결과 쓰기

결과는 주제마다 "주장 → 근거(인용문) → 해석"의 순서로 씁니다.

9.1 인용문 제시 규칙

- 인용문 뒤에 참여자 기호와 자료 종류를 붙입니다: (참여자 A, 인터뷰).
- 짧은 인용은 본문 안에 큰따옴표로, 세 줄이 넘는 인용은 들여 쓴 별도 단락으로 둡니다.
- 중간을 줄일 때는 (…)로 표시하고, 뜻을 돕는 말을 더할 때는 [ ]로 표시합니다.
- 한 주제에 대표 인용문 두세 개면 충분합니다. 같은 참여자의 말만 반복하지 않습니다.
- 말투의 군더더기는 뜻이 바뀌지 않는 범위에서만 다듬고, 다듬었다는 것을 연구 방법에 밝힙니다.

9.2 주제 요약표

주제	하위 주제	대표 인용문(가상)	참여자
임시 설치가 관리 주체를 바꿈	주민의 자발적 관리	"누가 시킨 것도 아닌데 화분에 물을 주더라고요."	A, C, F
	관리 협약으로의 전환	"시범 기간이 끝나고 관리 협약을 맺었어요."	B, E
초기 반발은 실험 기간에 줄어듦	민원의 변화	"처음 일주일은 민원이 많았는데 …"	B, D

Tip

표의 "참여자" 칸은 그 주제가 몇 명에게서 나왔는지 보여 줍니다. 한 사람에게서만 나온 주제는 해석할 때 그 점을 밝히세요.

CHAPTER 10 · ASYNCHRONOUS ONLINE FGI

제10장 온라인 비동기 FGI

참여자가 바쁜 전문가라면 정해진 시간에 모이는 대신, 각자 편한 시간에 글로 의견을 내고 서로 답하는 방식이 효과적입니다. 녹음이 없어 전사와 개인정보 부담도 줄어듭니다.

Step 1 **1단계 개별 의견:** Google 설문지 같은 온라인 설문으로 질문에 각자 답합니다. 다른 사람의 답은 보이지 않습니다.

Step 2 **옮기기:** 연구자가 답을 참여자 기호(전문가 A, B …)로 바꾸고 기관명 등을 비식별 처리해 공유 문서에 질문별로 옮깁니다.

Step 3 **2단계 상호 의견:** 참여자가 공유 문서에서 다른 사람의 의견에 댓글로 답합니다. 연구자는 되묻는 댓글로 토론을 이끕니다.

Step 4 **3단계 확인:** 연구자가 중간 정리를 올리고, 참여자가 동의, 보완 의견을 남깁니다.

Step 5 **마무리:** 문서를 내려받아 분석 폴더에 저장하고 공유를 해제합니다.

- 동의서에 “다른 참여자가 내 의견을 볼 수 있다”, “댓글에는 계정 이름이 표시된다”는 점을 밝힙니다.
- 참여자에게 실제 사업명, 기관명 대신 유형으로 써 달라고 안내합니다.
- 단계마다 마감일을 정하고, 응답이 없는 참여자에게 하루 전에 한 번 알립니다.

Tip

글로 받은 의견은 이미 전사본입니다. 바로 제7장의 코딩으로 넘어갈 수 있어, 대면 FGI보다 분석까지의 시간이 크게 줄어듭니다.

APPENDIX

부록

부록 A. 단계별 점검표

단계	점검
수집 전	IRB 승인, 동의서에 녹음·외부 도구·보관 기간 포함, 두 폴더 만들기, 녹음기 두 대
수집 직후	녹음 파일을 개인정보 폴더로, 현장 메모 10분, 동의서 스캔
전사 후	전사 규칙 적용, 녹음과 대조, 비식별 처리, 대응표 분리
분석 전	비식별 전사본만 분석 폴더에, 코드북 초안, 공동 코딩 연습
분석 중	메모 남기기, 코드북 고친 이력, 일치도 확인과 합의 기록
쓰기 전	인용문의 식별 가능성 재확인, 주제 요약표
연구 종료	보관 기간 확인, 파기와 파기 기록

부록 B. 코드북 양식

열	적는 것
코드	짧은 이름(명사구)
범주	이 코드가 속한 상위 묶음
정의	한두 문장
포함 기준	이 코드를 붙이는 경우
제외 기준	비슷하지만 붙이지 않는 경우와 대신 붙일 코드
예시 인용	전형적인 인용문 한두 개
고친 이력	날짜, 바꾼 내용, 이유

부록 C. 용어 풀이

용어	뜻
질적 자료	인터뷰, FGI, 관찰 메모처럼 말과 글로 된 자료
FGI	포커스 그룹 인터뷰. 여러 명이 한 주제로 의견을 나누는 면담
전사	녹음을 글로 옮기는 일
비식별, 가명처리	자료에서 개인을 알아볼 수 없게 하는 처리. 가명처리는 대응표로만 다시 연결할 수 있게 기호로 바꾸는 것
코드, 범주, 주제	자료 조각의 이름표, 이름표의 묶음, 묶음들이 말하는 연구의 답

용어	뜻
코드북	코드마다 정의와 사용 기준을 적은 사전
감사 추적	분석의 결정과 변경을 시간순으로 남긴 기록
일치도	두 코더의 판단이 같은 정도를 나타내는 값

부록 D. 참고 자료

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
- Saldaña, J. The Coding Manual for Qualitative Researchers. SAGE.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE.
- 소속 대학 기관생명윤리위원회(IRB)의 신청 안내와 동의서 양식
- 이 시리즈 Vol 2.0(문헌 노트), Vol 4.0(AI 도구와 연구자료 보호)

SPD Lab. 논문 연구 도구 시리즈

Vol 5.0 질적 자료 관리와 코딩

인터뷰와 FGI 자료를 안전하게 모으고 체계적으로 분석하기

발행	2026년 9월 Vol 5.0 초판
기획, 정리	이현성 홍익대학교 공공디자인전공 교수 시리즈 주제, 권별 목차, 내용의 방향과 수준을 정함
AI 사용	Claude Code(Anthropic) / 도식(TikZ), editing & writing
검토	armula / 내용과 명령어를 직접 확인하고 고침
펴낸 곳	SPD Lab.
편집, 디자인	SPD Lab.
도식	TikZ로 작성(질적 자료의 흐름과 폴더 분리)
글꼴	KoPub월드체(본문), Pretendard(제목), Consolas(코드)
기준 시점	2026년 10월 기준. 연구윤리와 개인정보 관련 사항은 소속 기관 IRB의 안내와 승인 조건이 우선
상표	Taguette, QualCoder, MAXQDA, NVivo, ATLAS.ti, CLOVA Note, Whisper 등은 각 권리자의 상표. 특정 도구를 권장하지 않음

시리즈

Vol 1.0	LaTeX와 Zotero로 쓰는 학위논문과 학술논문
Vol 2.0	Zotero와 Obsidian으로 만드는 문헌 노트
Vol 3.0	Quarto로 잇는 분석과 원고
Vol 4.0	연구자를 위한 생성형 AI 사용 지침
Vol 5.0	**질적 자료 관리와 코딩**

본 연구자료집은 비매품이며 SPD Lab. 연구자들을 위한 자료이지만 누구나 쓸 수 있습니다. 다만 외부로의 무단 유출을 금합니다.

© armula. 2026