

[세부계획서]

PUBLIC DESIGN LAB
공디자인 실험실

호서대학교
실내디자인학과/H.A.S Lab

01 연구실 소개

참여기관명	호서대학교 실내디자인학과 / H.A.S Lab
소재지	충청남도 아산시
주요분야	공공디자인 / 공간디자인 / 환경디자인
연구실 소개	신경다양성을 아우르는 포용적 디자인과 현장 중심의 도시 실천을 통해 사회 구성원 모두의 일상적 행복을 위한 공공공간디자인 연구
주요 프로젝트	• 서울시 사회문제해결디자인 제2차 기본계획 수립(2023.03.24.-12.20, 서울시) • 2025 공공디자인 페스티벌_거점프로그램지원_공공디자인스티커(2025.10.31-11.2, 한국공예디자인문화진흥원) • Jane’s Walk Asan 운영(2025. 05. 18, Jane’s Walk_ https://janeswalk.org/)

02 프로젝트 개요

프로젝트명	Safe Move, Fresh Rest: 액티브 웨이크업(Active Wake-up) 프로젝트
프로그램 유형	공간 조성 / 체험·워크숍
운영기간/횟수	2026.10.23.(토), 11.1.(일) / 총 10회
운영대상	일반 시민 및 운전자
운영장소	연곡졸음쉼터
협력기관	한국도로공사

02 프로젝트 개요

추진배경

공모주제
지역, 일상 속 경험

지역 간 이동과 물류 수송 등으로 도로 위를 주행하는 장거리 운전은 일상 속에서 흔하게 마주하는 경험이지만, 지속적인 피로 누적으로 인한 졸음사고는 안전을 위협하는 심각한 문제 상황이다. 기존의 도로 휴식 공간은 단순히 차량을 멈추고 쉬어가는 수동적인 정차 공간에 불과하여, 운전자의 신체적 각성을 유도하고 스트레스를 근본적으로 해소하기에는 한계가 있다. 따라서 일상적인 휴식 공간을 신체적 환기와 스트레스 해소가 능동적으로 일어나는 ‘능동적 회복 지점(Recovery Point)’으로 재정의하는 공공디자인적 접근이 필요하다. 이를 위해 공간에 액티브 디자인과 게임 요소를 결합한 게이미피케이션을 적용함으로써, 운전자가 지루함 없이 자연스럽게 스트레칭과 신체 활동에 참여하도록 유도하여 졸음사고를 예방한다.

프로젝트 소개

연곡졸음쉼터를 운전자의 졸음과 피로를 회복하는 능동적 휴식공간으로 조성하는 공공디자인 실험이다. 핵심 목적은 액티브 디자인과 게이미피케이션을 활용하여 운전자의 신체 활동을 유도하고 졸음운전 위험을 줄이는 데 있다. 주요 대상은 고속도로 휴식공간을 이용하는 장거리 운전자이다. 운영은 졸음 자가진단, 스트레칭 미션, 활동 체험, 리워드 제공이 연결되는 참여형 방식으로 진행한다. 이를 통해 운전자가 짧은 시간 안에 몸을 움직이고 컨디션을 회복한 뒤 안전하게 재출발하도록 유도한다. 운영 전후의 피로도, 이용 행태, 만족도 등을 비교하여 졸음 예방 효과를 검증한다.

02 프로젝트 개요

사후관리 계획 (선택)

협력기관: 한국도로공사

프로젝트 종료 이후 설치 시설물은 한국도로공사와 협의하여 연곡졸음쉼터 내 지속 운영 가능 여부를 검토하고, 안전성·내구성·이용 빈도를 기준으로 유지 여부를 결정한다. 운영 주체는 호서대학교 H.A.S Lab.과 한국도로공사가 역할을 분담하며, H.A.S Lab.은 운영 결과 분석과 개선 방향 도출을 담당하고 한국도로공사는 현장 시설물 점검과 공간 관리에 협력한다. 시설물은 파손 여부, 안내 그래픽의 시인성, 이용자 동선 방해 여부 등을 정기적으로 확인하여 안전하게 관리한다. 프로그램 운영 결과로 수집된 이용자 설문, 피로도 변화, 참여 횟수 등의 데이터는 졸음쉼터 공공디자인 개선을 위한 기초자료로 활용한다. 또한 효과가 확인된 스트레칭 미션, 리워드 운영, 졸음 자가진단 콘텐츠는 다른 고속도로 휴식공간으로 확산할 수 있는 표준 모델로 정리한다. 이를 통해 연곡졸음쉼터 사례를 일회성 실험이 아닌 졸음운전 예방형 공공디자인 모델로 발전시킨다.

03 효과 검증

I 액티브 웨이크업 기반 졸음운전 예방 및 컨디션 회복 효과 검증

검증 기준	검증 방법
총 이용자 수 및 시설물 이용 횟수	- 연곡졸음쉼터 내 설치 시설물의 일별 이용자 수와 실제 이용 횟수를 관찰 기록 - 시설물별 이용 빈도를 비교하여 운전자가 가장 많이 반응한 체험 요소를 분석
스트레칭 및 활동 미션 완료율(%)	- 스트레칭 미션, 발자국 트랙, 반응형 활동 등 프로그램별 참여 완료 횟수를 집계 - 전체 참여자 대비 미션 완료 비율을 산출하여 신체 활동 유도 효과를 분석
체험 전후 주관적 피로도 변화	- 체험 전과 후에 VAS(스트레스 지수 변화, Visual Analogue Scale) 피로도 평가 척도를 활용하여 운전자의 피로감 변화를 측정(설문조사) - 체험 전·후 평균 점수를 비교하여 시설물 이용이 피로도 완화에 미친 영향을 분석
운전자 신체 각성 및 스트레스 변화	- HRV(심박 변이도, Heart Rate Variability) 심박변이도 측정기를 활용하여 체험 전후의 생체신호 변화를 수집 - HRV(심박변이도) 및 VAS(스트레스 지수 변화)를 비교하여 신체적 회복 효과를 검토

03 효과 검증

I 액티브 웨이크업 기반 졸음운전 예방 및 컨디션 회복 효과 검증

검증 기준	검증 방법
리워드 기반 참여 유도 효과	• 미션 완료 후 제공된 졸음방지 껌 등 리워드 수량을 기록 • 리워드 제공이 프로그램 참여와 미션 완료에 긍정적 영향을 주었는지 분석
이용 만족도 및 재이용 의향	• 프로그램 참여자를 대상으로 만족도, 재미 요소, 이해도, 재이용 의향을 설문조사 • 심층인터뷰를 통해 시설물의 장점, 불편 요소, 개선 요구사항을 도출

04 운영 계획

사전 조사·분석

- 졸음쉼터 이용 환경 및 운전자 행태분석
- 졸음운전 사고 특성 및 피로 유발 요인 조사
- 연곡졸음쉼터 공간 구조, 동선, 체류 지점 파악
- 운전자 관찰 및 인터뷰를 통한 이용 패턴 도출



방향 설정

- 운전자 피로 회복 중심의 공간 운영 방향 설정
- 액티브 디자인 기반 신체활동 유도 전략
- 게이미피케이션 요소를 활용한 참여 방식 설정
- 자가진단-스트레칭-리워드로 이어지는 운영 흐름 구성



설계 및 콘텐츠 기획

- 졸음 자가진단 패널 및 스트레칭 미션 콘텐츠 개발
- 발자국 트랙, 활동 미션, 안내 그래픽 등 체험 요소 설계
- 미션 완료 후 제공할 리워드 운영 방식 기획
- 시설물 제작 사양 검토 및 설치물 제작



현장 적용

- 연곡졸음쉼터 내 시설물 설치 및 시범 운영
- 이용자 안내 및 현장 참여 프로그램 운영
- 미션 완료자 대상 리워드 제공
- 이용 행태, 피로도 변화, 만족도 및 생체신호 데이터 수집



05 월별 추진계획


5월	6월	7월	8월
• 프로그램 계획서 수정 및 협약 체결 • 사전 워크숍 참여 • 한국도로공사 협의 및 공간 검토	• 졸음쉼터 이용 행태 및 운전자 피로 요인 조사 • 이용자 관찰 및 인터뷰를 통한 이용 패턴 도출 • AEIOU 기반 사용자 행동 분석 및 인사이트 정리	• 액티브 디자인 기반 시설 방향 설정 • 졸음 자가진단-스트레칭-리워드 운영 흐름 설계 • 게이미피케이션 기반 참여 기획	• 스트레칭 미션 패널 및 발자국 트랙 콘텐츠 설계 • 리워드 스테이션 및 안내 그래픽 시안 개발 • 제작 사양 검토 및 설치 방식 협의
9월	10월	11월	12월
• 시설물 제작 및 현장 설치 준비 • 리워드 제공 협력처 섭외 및 운영 물품 확보 • 사전 홍보물, 안내문, 설문지 등 운영 도구 제작	• 연곡졸음쉼터 내 시설물 설치 및 시범 운영 • 이용자 대상 스트레칭 미션 및 리워드 프로그램 운영 • 이용 행태, 피로도, 만족도, 생체신호 데이터 수집	• 성과공유회 참여 • 운영 결과 데이터 정리 및 효과 검증 분석 • 이용자 설문, 인터뷰, 참여 기록 기반 개선점 도출 • 프로젝트 결과 발표	• 최종 결과보고서 작성 및 제출 • 시설물 유지·관리 및 지속 운영 가능성 검토 • 졸음쉼터 적용 모델 확산 방안 정리

06 예상 결과물

문제 인식	장시간 운전으로 누적된 피로는 운전자의 집중력과 판단력을 저하시켜 졸음운전 사고 위험을 높인다. → 졸음운전 사고 이전 단계에서의 공간 개입 필요성					
운전자 피로 단계	1 장시간 운전  신체·정신적 피로 누적	2 신체 피로 누적  피로와 졸음 증가	3 집중력 판단력 저하  위험 대응 능력 저하	4 반응시간 지연  위험 인지·회피 지연	5 졸음운전 상태  정상적인 운전 어려움	6 교통사고 위험 증가  교통사고 위험 증가
프로젝트 방향	운전자의 피로 진행 단계에 대응하여 사고 이전 단계에서 공간적 개입을 통해 자연스러운 회복 행동을 유도하고 졸음운전을 예방한다.					

06 예상 결과물

I 고속도로 사고 원인 분석



분석 요약



졸음운전, 두 번째 사고 원인
졸음운전으로 인한 사망자가 93명으로, 전체 사망자의 20.0%를 차지

→ 졸음운전 사고 이전 단계에서의 공간 개입 필요성



사망사고의 약 73%는 졸음·주시태만
졸음(93명)과 주시태만(249명)을 합하면 342명으로 전체의 73.4%를 차지

→ 운전자의 피로·집중력 저하가 주요 원인



졸음운전 예방이 핵심 과제
사고 발생 이전 단계에서 운전자의 각성과 회복을 유도하는 공간적 개입이 필요

→ 졸음 예방을 위한 회복 공간 필요

06 예상 결과물

I 고속도로 사고는 높은 치사율을 보이며, 졸음운전 교통사고는 일반 교통사고보다 치사율이 약 2배 높다.

고속도로 사고 현황

최근 10년간 고속도로 사고 추세




2024년 고속도로 사고 현황



졸음운전의 위험성

졸음운전 교통사고 치사율 비교 (사고 100건당 사망자 수)



최근 3년 졸음운전 사고 현황




한국도로교통공단(2025), 「봄철 '졸음운전' 교통사고 주의...치사율 약 2배」
한국도로공사(2024), 「졸음운전 사고통계」

06 예상 결과물

운전자의 신체 변화는 졸음과 피로를 증가시키며, 각 증상에 대응하는 회복 행동이 필요하다.

장거리 운전 시 신체 변화



눈의 피로 증가

장시간 주시로 눈의 피로 누적
장시간 운전 시 눈 깜빡임 빈도 증가

목 경직 및 근육 긴장

고개를 고정한 자세로 목 근육 긴장
경부 통증 및 뻣뻣함 발생

산소 부족

밀폐된 차량 내 CO₂ 농도 증가
졸음과 집중력 저하 유발

허리 통증 및 근육 피로

장시간 앉은 자세로 허리 근육 지속적 긴장
요통 및 불편감 증가

혈액순환 저하

장시간 같은 자세로 혈류 감소
하지 부종 및 피로감 증가

권장 회복 행동



먼 곳 바라보기, 눈 깜빡이기



목 측면 스트레칭



환기 안내, 호흡 전환



동적 허리 펴기



발목 펌프, 뒤꿈치 들기 운동

안병태(2018), 「졸음운전 감지 및 방지 시스템 연구」
Yoo, W.-G. (2016), Journal of Physical Therapy Science, 28, 3257-3258.
네이버 블로그(2022), 「물리치료가 알려주는 운전자 스트레칭」.

06 예상 결과물

I 연곡졸음쉼터(부산방향)



연곡 졸음쉼터 특징



넓은 공간 활용

- 대형·소형 차량이 분리된 여유로운 주차공간
- 휴식 활동을 위한 충분한 보행 공간 확보
- 다양한 회복 프로그램 적용 가능



환경개선 기반

- 최근 시설 리모델링
- 쾌적하고 위생적인 이용환경
- 휴식을 위한 기반시설 확보




기능별 공간 분리

- 휴식·흡연·화장실 기능 분리
- 이용 목적에 따른 공간 구성
- 명확한 공간 구획 제공


06 예상 결과물

I 연곡 졸음쉼터 이용자 분석

연곡 졸음쉼터 시간대별 이용량



연곡 졸음쉼터 차종별 이용 비율 분석



분석 요약



오후 14-16시는 논문상 피로 위험 시간대이며, 실제 이용량도 평균 이상으로 1종 차량 비중이 86.6%로 매우 높음



새벽 02-04시는 이용량은 적지만 생체리듬상 피로 위험이 높아 야간 이용자를 고려한 회복 전략이 필요

06 예상 결과물

I 연곡 졸음쉼터 행동 분석

졸음쉼터는 짧은 체류와 수동적 휴식 중심

이용자의 대부분이 20분 이내에 머물며 화장실 이용과 수면에 집중되어 있음.
그러나 가벼운 운동 이용 비중이 16.8%를 차지하여, 짧은 시간에 실천 가능한 운동 프로그램 수요가 존재



분석 요약

짧은 체류 특성을 고려하여, 운전자가 가볍게 몸을 움직이고 각성할 수 있는
능동적 회복을 유도하는 졸음쉼터로의 전환이 필요하다.

분석 요약

대부분 20분 이내 짧은 체류
10분 미만 42%
10~20분 36%
→ 짧은 시간 이용 비중이 78%

화장실 이용과 수면 중심
화장실 이용 35.2%
수면 33.6%
→ 기능적·수동적 이용이 대부분

가벼운 운동 프로그램 수요 확인
가벼운 운동 16.8%
→ 짧은 시간에 실천 가능한 운동 프로그램 잠재 수요

편의요소 만족도 전반적 낮음
운동시설(2.14)
소음 차단 시설(1.98)
→ 핵심 편의요소 만족도가 낮음

06 예상 결과물

I 연곡 졸음쉼터 현장 이용자 인터뷰

인터뷰 개요 및 주요 응답



40대 남성 운전자

- 일시
2026.07.23
- 장소
연곡 졸음쉼터 현장
- 방법
1:1 현장 대면 인터뷰

1. 이용 목적



- 화장실 이용
- 졸음 해소
- 휴식 및 흡연

기능적 이용이 대부분

2. 졸음이 올 때 하는 행동



- 졸음쉼터 이용
- 따뜻한 물 마시기
- 목 스트레칭
- 창문 환기

개인별 회복 행동은 다양함

3. 스트레칭 시설 이용 의향



4명 전원
스트레칭 시설
이용 의향 있음

허리, 어깨 스트레칭을 희망

분석 요약



짧은 시간 회복 중심

- 대부분 20~30분 이내 휴식
- 졸음 해소 후 빠르게 재출발



간단한 회복 행동 선호

- 환기
- 따뜻한 물
- 목 스트레칭



스트레칭 수요 확인





- 4명 전원 스트레칭 희망
- 허리, 어깨 스트레칭 희망

시사점

짧은 체류 시간에도 실천 가능한
회복 행동 유도 디자인이 필요하다.

06 예상 결과물

I 연극 줄임쉼터 현장 행동 관찰

행동 관찰 개요			관찰 요약	
일시 2026.07.23	장소 연극 줄임쉼터 현장	방법 현장 행동 관찰 및 기록	 주요 이용 공간 화장실 이용이 가장 많았으며(17명), 흡연공간 이용이 다음으로 많음(8명)	
1. 처음 이용하는 공간 	2. 줄임쉼터 진입 후 활동 	3. 흡연공간 내 활동 	 주요 활동 차량 내부 휴식과 간단한 스트레칭이 각각 3명으로 가장 많이 관찰됨	
4. 스트레칭존에서 활동 	5. 기타 • 돌아다니며 스트레칭 • 움직이며 흡연 • 단차를 이용해 스트레칭		 흡연공간 이용 행태 핸드폰 사용과 주변 탐색이 각각 5명으로 주를 이룸	
			 스트레칭존 이용 행태 스트레칭 행동 2명, 주변 탐색 1명, 기타 행동 1명이 관찰됨	

06 예상 결과물

개념 정의	Preventive Design을 기반으로, 안전한 재출발을 위한 회복 공간을 제안한다. → Active Wake-up Station : 안전한 재출발을 위한 능동적 회복 공간															
디자인 방향	 Active Wake-up Station “졸음에서 깨어나는 능동적 회복 공간 ” 짧은 휴식 동안 신체와 인지를 깨워 운전자의 에너지를 회복하고 안전한 재출발을 돕는다.	1 주요 동선·공간 안내를 통한 졸음 예방 유도 졸음쉼터를 이용하는 이용자의 주요 동선과 공간에 안내 사인을 배치하여, 졸음을 예방할 수 있는 공간으로 자연스럽게 유도한다. 2 넋지 디자인을 활용한 자연스러운 행동 유도 넋지 디자인을 적용한 시각·행동적 요소를 통해 이용자의 자발적인 참여를 유도하고, 스트레칭에 대한 관심과 실천을 자연스럽게 유발한다.														
디자인 전략	<table><tr><th colspan="2">Program</th></tr><tr><td>✓ 마음 Active Zone</td><td>✓ 보행 공간</td></tr><tr><td>✓ 전이 공간</td><td>✓ 흡연 공간</td></tr><tr><td>✓ 활력 Active Zone</td><td>✓ 화장실</td></tr></table>	Program		✓ 마음 Active Zone	✓ 보행 공간	✓ 전이 공간	✓ 흡연 공간	✓ 활력 Active Zone	✓ 화장실	<table><tr><th colspan="2">Design Strategy</th></tr><tr><td>✓ 넋지 디자인</td><td>✓ 웨이파인딩</td></tr><tr><td>✓ 게이미피케이션</td><td>✓ 기존 시설 활용</td></tr></table>	Design Strategy		✓ 넋지 디자인	✓ 웨이파인딩	✓ 게이미피케이션	✓ 기존 시설 활용
Program																
✓ 마음 Active Zone	✓ 보행 공간															
✓ 전이 공간	✓ 흡연 공간															
✓ 활력 Active Zone	✓ 화장실															
Design Strategy																
✓ 넋지 디자인	✓ 웨이파인딩															
✓ 게이미피케이션	✓ 기존 시설 활용															

06 예상 결과물




06 예상 결과물

마음 액티브존

마음을 차분히
정리할 수 있는 공간 조성

- 1 벽면을 활용한
참여형 디자인 계획
- 2 반사 시트지를 활용한
현재 모습을 볼 수 있는 디자인
계획
- 3 천장부를 활용한 그림자 조성
및 감성 문구 제공
- 4 바닥면의 자연적인 이미지 강조



06 예상 결과물

I 디자인 기본방향

색채계획

마음의 안정을 주는 색채

대략 495~570nm의 가시광선 영역의 파장색을 통한
마음의 안정을 주는 채도가 낮고 밝기가 중간 정도인 자연계 초록색

딥 세이지 그린

포레스트 그린

유칼립투스 그린

상쾌하고 활기찬 인상을 주는 색채

460nm의 가시광선 영역의 파장색을 통한
밝고 채도가 높은 색을 통한 각성효과를 유도하는 파란색

애저 블루

스카이 블루

시안 블루

주의를 주목시켜 주는 색채

주변 배경과의 색상·명도·채도 대비를 함께 고려한
배경과 대비되는 색채를 통한 시각적 주목도를 향상시켜주는 난색

탠저린 오렌지

엠버 옐로

코랄 오렌지

배치 계획

시각적 인지성을 고려한 정보 체계의 위계 설정

MIND
ACTIVE
ZONE

Golden Zone

멀리서도 공간의 아이덴티티가
인지될 수 있는 위치의 안내사인

Silver Zone

가까이서 해당공간이 어떤 의미인지
알려줄 수 있는 안내사인

Bronze Zone

벤치 및 시설이 위치하는 공간으로
비워두는 영역으로 설정

몸의 긴장은 풀고,
마음의 감각을 다시 깨워보세요!

공간 계획

마음 액티브 존

운전 중 졸음쉼터 내에서
휴식을 유도 할 수 있는 시각적 요소 및
이벤트 기반의 참여형 시설을 통한
마음의 안정과 활력을 제공하는 공간



활력 액티브 존

기존의 운동시설 활용 및
집중력 향상 방안을 활용하여
졸음쉼터 내에서 간단한 운동 유도로
몸의 활력을 깨워주는 공간





전이공간

졸음쉼터 내에서 특별한 이벤트 공간으로
현재의 모습을 확인하거나,
졸음운전의 위험성을 인지 할 수 있는
다양한 정보제공 공간 조성




06 예상 결과물

1 MIND ACTIVE ZONE 안내



06 예상 결과물

2 참여형 벽면



일부 나뭇잎에 현재 상태를 기반으로 한 QR코드 제공




이벤트 진행 시 참여형 포스트 잇




06 예상 결과물

2 참여형 벽면



06 예상 결과물

3 천장 자연 시트지




세부 디자인

녹색과 대비되는
빨간 무당벌레를
찾아보며
눈 운동을 유도



06 예상 결과물

4 바닥 그래픽



06 예상 결과물

전이 공간


마음액티브공간과 활력액티브공간의 연결

- 1 화단 내 아크릴 입간판을 통한 상징요소 도입
- 2 벽면 녹화 및 감성 문구 또는 거울 제공



06 예상 결과물

I 아크릴 입간판 기본 제원



<https://artsys.kr/>



06 예상 결과물

1 화단 내 아크릴 입간판



기관 및 학교로고



06 예상 결과물


1 화단 내 아크릴 입간판



06 예상 결과물

<https://jardin.kr/>
<https://smartstore.naver.com/jardindeeden>

2 벽면 녹화 및 거울 문구



인조잔디를 통한 녹화


거울 반사시트 적용

액티브 웨이크업 존의
문구적용

조화를 적용한 자연적 이미지

세부 디자인

지친 마음에는 쉼표 하나,
굳은 몸에는 느낌표 하나!



06 예상 결과물

2 벽면 녹화 및 거울 문구




06 예상 결과물

활력 액티브존



신체를 깨울 수 있는
간단한 스트레칭 공간

- 1 운동을 유도할 수 있는
바닥 디자인
- 2 측벽을 활용한 스트레칭
정보제공
- 3 공간을 활용한 게임요소 적용




06 예상 결과물

1 ENERGY ACTIVE ZONE 안내




06 예상 결과물

2 스트레칭 정보 제공




06 예상 결과물

1 운동 유도 바닥 디자인



세부 디자인

계단형 운동기구의 각 발판에 발자국 그래픽을 배치하여 자연스러운 발 위치와 이동 순서를 유도.
발자국의 위치를 서로 다르게 적용해 오르기와 내리기 동작을 직관적으로 안내.



06 예상 결과물

I 최종 공간 적용 모습

1 바닥 유도 디자인

그래픽을 활용해 오르내리는 방향을 직관적으로 안내하고 신체 활동 유도

2 BODY ACTIVE ZONE 안내

달리는 오리 캐릭터와 속도감 있는 그래픽으로 활력과 움직임 표현

3 스트레칭 정보 제공

5단계 스트레칭 동작과 순서를 그래픽으로 안내하여 간단한 신체 활동 유도




06 예상 결과물

보도 공간

가벼운 움직임으로
활력을 더하는 공간

- 1 넋지 요소를 활용한 간단한 운동 유도
- 2 바닥 그래픽을 활용한 활동 유도
- 3 게임 요소를 통한 자발적 참여 유도



06 예상 결과물

1 동선 유도 바닥 디자인 평면도



세부 디자인

색상과 형태의 변화로 자연스러운 이동 흐름을 형성하고, 그래픽을 따라 이동하며 다음 공간으로 이어지도록 유도.

원형 그래픽과 방향 요소의 크기·간격을 단계적으로 변화시켜 시선을 끌고, 보행자의 움직임을 자연스럽게 활성화.


06 예상 결과물

2 동선 유도 바닥 디자인 디테일




06 예상 결과물

3 동선 유도 바닥 디자인 치수



06 예상 결과물

4 동선 유도 바닥 상세 디자인



06 예상 결과물

4 동선 유도 바닥 디자인 렌더



06 예상 결과물

흡연공간

바닥에 버려지는
담배꽂초 최소화 필요

- 1 재떨이로 담배꽂초를 버릴 수 있는 디자인 적용



06 예상 결과물

1 담배 꾹초 밸런스 게임

질문

- ① 임영웅 vs 영탁
- ② 용돈 달라고 할 때만 연락하는 자녀 vs 공부는 전교 1등인데 우울증 자녀
- ③ 여기서 목적지까지 온 몸 5초 아프고 바로 도착 vs 그냥 가기
- ④ 매달 300만원 연금 vs 지금 당장 일시금 3억

사례



시안




06 질문리스트 및 시안

1 담배 콩초 밸런스 게임

시안




사이즈: 900mm X 900mm



06 거울 자가진단 넋지 디자인 시안

1 거울 자가진단 넋지 디자인

시안



06 예상 결과물

1 적용 예상도



천장의 배너로 시선 이동

화살표를 수도꼭지 위에 배치해서 시선 유도