Fire extinguisher installation guide

1.Open google App script

2. Click "Start Scripting"

3. Click "New Projects"

☰ 🔶 Apps Script

➕ New Projects

☆ Starred Projects

📁 My Projects

📁 All Projects

👥 Share with me

🗑 ashcan

4. Copy code from "code.js" and paste in App script.


```
main ▾   project-TGF8A-fire-extinguisher / Fire extinguisher / code.gs / <> Jump to ▾          Go to file   ···

armza332 Create code.gs                                    Latest commit 7cd6e23 11 days ago  🕐 History

👥 1 contributor

186 lines (138 sloc)   4.65 KB                                                    Raw   Blame  🖥 ✏ 🗑

1   function getDataSheet() {
2   var ss = SpreadsheetApp.openById('1gQqUnLaUSxrPd-NFsHEX-RK2z0FG4yYVYmzYa3S78Ck').getActiveSheet()
3   var data= ss.getDataRange().getDisplayValues()
4   data.shift()
5   return data
6   }
7
8   function include(filename){
9     return HtmlService.createHtmlOutputFromFile(filename).getContent()
10  }
11
12  function doGet(e) {
13      if(!e.parameter.page){
14         var htmlOutput =HtmlService.createTemplateFromFile('INDEX')
15     return htmlOutput.evaluate()
16  }
17
18    return HtmlService.createTemplateFromFile(e.parameter['page']).evaluate()
19    }
20
21  function getUrl(){
```

```
1    function getDataSheet() {
2    var ss = SpreadsheetApp.openById('1gQqUnLaUSxrPd-NFsHEX-RK2z0FG4yYVYmzYa3S78Ck').getActiveSheet()
3    var data= ss.getDataRange().getDisplayValues()
4    data.shift()
5    return data
6    }
7
8    function include(filename){
9      return HtmlService.createHtmlOutputFromFile(filename).getContent()
10   }
11
12   function doGet(e) {
13       if(!e.parameter.page){
14         var htmlOutput =HtmlService.createTemplateFromFile('INDEX')
15       return htmlOutput.evaluate()
16   }
17
18    return HtmlService.createTemplateFromFile(e.parameter['page']).evaluate()
19   }
20
21   function getUrl(){
22     var url = ScriptApp.getService().getUrl()
23     return url
24   }
25
26
27   function getSheetData()  {
28     var ss= SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
29     var dataSheet = ss.getSheetByName('Floor1');
30     var dataRange = dataSheet.getDataRange();
31     var dataValues = dataRange.getValues();
32      console.log(dataValues)
33     return dataValues;
34
```

5. Click "+" at files to add new Html page.

6. Copy code from INDEX.html and paste it into a new HTML page. And rename the HTML file the same as the file you copied.

armza332 Create INDEX.html   Latest commit fb212b6 11 days ago   ⟳ History

A 1 contributor

402 lines (299 sloc)   12.5 KB   Raw   Blame   🖥 ✎ 🗑

```
 1  <!DOCTYPE html>
 2  <html>
 3    <head>
 4      <base target="_top">
 5  <meta charset="UTF-8">
 6  <script src="https://kit.fontawesome.com/ad42651166.js" crossorigin="anonymous"></script>
 7   <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css" integrity="sha384-50oBUHEmvpQ+1lW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf" cros
 8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-eOJMYsd53ii+scO/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+r
 9      <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Prompt' rel='stylesheet' type='text/css'>
10      <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
11      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"   integrity="sha384-eOJMYsd53ii+scO/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q
12        <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Mitr">
13      <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0-alpha1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-r4NyP46KrjDleawBgD5tp8Y7UzmLA05oM1iAEQ17CSu
14      <!-- Font Awesome CSS -->
15      <script src="https://kit.fontawesome.com/6a972cf3a7.js" crossorigin="anonymous"></script>
16
17  <style>
18
19  header{
20    background:#1E428A;
21  }
```

```
 1  <!DOCTYPE html>
 2  <html>
 3    <head>
 4      <base target="_top">
 5  <meta charset="UTF-8">
 6  <script src="https://kit.fontawesome.com/ad42651166.js" crossorigin="anonymous"></script>
 7   <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css" integrity="sha384-50oBUHEmvpQ+1lW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2
    +nqUivzIebhndOJK28anvf" crossorigin="anonymous">
 8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-eOJMYsd53ii+scO/
    bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckx1pbzKgwra6" crossorigin="anonymous">
 9      <link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Prompt' rel='stylesheet' type='text/css'>
10      <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet">
11      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"   integrity="sha384-eOJMYsd53ii+scO/
    bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckx1pbzKgwra6" crossorigin="anonymous">
12        <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Mitr">
13      <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0-alpha1/css/bootstrap.min.css"
    integrity="sha384-r4NyP46KrjDleawBgD5tp8Y7UzmLA05oM1iAEQ17CSuDqnUK2+k9luXQOfXJCJ4I" crossorigin="anonymous">
14      <!-- Font Awesome CSS -->
15      <script src="https://kit.fontawesome.com/6a972cf3a7.js" crossorigin="anonymous"></script>
16
17  <style>
18
19  header{
20    background:#1E428A;
21  }
22
23  header h1 {
24    color:white;
25    font-size:60px;
26    font-weight: bold;
27  }
28
29  .fontT h1 {
30    font-size:70px;
```

ไฟล์ ➕   ↶ ↷ | 🔲 | บันทึกการดำเนินการ   ใช้ตัวแก้ไขเดิ

รหัส.gs
INDEX.html
UserGuide.html

ไลบรารี ➕
บริการ ➕
Sheets
Calendar

7. All code html, do the same as step 6.

8.Click "Save" or Control + S

9. Click Deploy and select new Deploy.

10. Change permission to anonymous and click deploy.

การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่

เลือกประเภท ⚙	การกำหนดค่า ⑦
เว็บแอป	**รายละเอียด** คำอธิบายใหม่ **เว็บแอป** ดำเนินการในฐานะ ฉัน (armzach673@gmail.com) ▾ ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์เว็บแอปเพื่ออนุญาตให้ทำงานโดยใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง **ฉันเท่านั้น** ▾ สามารถใช้โครงการนี้เป็นไลบรารีได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยกเลิก   **การทำให้ใช้งานได้**

การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่

| เลือกประเภท ⚙	การกำหนดค่า ⑦
เว็บแอป	**รายละเอียด** คำอธิบายใหม่ **เว็บแอป** ดำเนินการในฐานะ ฉัน (armzach673@gmail.com) ▾ ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์เว็บแอปเพื่ออนุญาตให้ทำงานโดยใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง ทุกคน ▾ สามารถใช้โครงการนี้เป็นไลบรารีได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ยกเลิก   **การทำให้ใช้งานได้**

11.Final step.

การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่

เว็บแอปต้องการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคุณ

ให้สิทธิ์เข้าถึง

Select an account.

G Sign in with Google

Select an account.

to go to **Un named project**

armzach673@gmail.com

② Use a different account

Click Advanced.

⚠️

Google hasn't confirmed the app yet.

The app is requesting access to sensitive information in your Google Account. You
shouldn't use this app until the armzach673@gmail.com (Using) verifies it with Google.

Advanced   BACK TO SECURITY

⚠

Google hasn't confirmed the app yet.

The app is requesting access to sensitive information in your Google Account. You shouldn't use this app until the armzach673@gmail.com (Using) verifies it with Google.

Hide Advanced

BACK TO SECURITY

Continue only if you understand the risks and trust the app developer (armzach673@gmail.com)

Go to Unsymed Project (unsafe)

Click Allow.

ตรวจสอบว่าคุณเชื่อถือ โครงการไม่มีชื่อ ได้

คุณอาจกำลังแชร์ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนกับเว็บไซต์หรือแอปนี้ คุณดูหรือยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงได้ทุกเมื่อใน บัญชี Google

Learn how Google helps you **share data safely.**

ดูวิธีที่ โครงการไม่มีชื่อ จะจัดการข้อมูลของคุณโดยอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอป

ยกเลิก   **อนุญาต**