

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco

Bacharelado em Ciências da Computação

Disciplina: Compiladores

Professor: Maria Aparecida Amorim Sibaldo de Carvalho

Alunos: Arnaldo Vitor B. da Silva

Vítor A. B. da Silva

BNF/Gramática

----- Variável inicial -----

<S> ::= (<variable> | <operation> | <call-function> | <call-procedure> | <function> | <procedure>)*

----- Tipos de dados -----

<max-letter> ::= "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "I" | "J" | "K" | "L" | "M" | "N" | "O" | "P" | "Q" | "R" | "S" | "T" | "U" | "V" | "W" | "X" | "Y" | "Z"

<min-letter> ::= "a" | "b" | "c" | "d" | "e" | "f" | "g" | "h" | "i" | "j" | "k" | "l" | "m" | "n" | "o" | "p" | "q" | "r" | "s" | "t" | "u" | "v" | "w" | "x" | "y" | "z"

<number> ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"

<boolean> ::= "True" | "False"

<integer> ::= <number>(<number>)*

<arithmetic-operation> ::= "+" | "-" | "*" | "/"

<boolean-operation> ::= "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">="

----- Variáveis -----

<variable-type> ::= "integer" | "boolean"

<variable-label> ::= (<min-letter>)(<min-letter>)*

<variable-value> ::= <integer> | <boolean> | <variable-label> | <operation> | <call-function>

<variable> ::= <variable-type><variable-label> "=" <variable-value> ";;"

#----- Operações -----

<operation> ::= <op1> | <op2>

<op1> ::= (<integer> | <variable-label>) <arithmetic-operation> (<integer> | <variable-label>)

<op2> ::= (<boolean> | <variable-label> | <integer>) <boolean-operation> (<boolean> | <variable-label> | <integer>)

#---- Procedimentos e Funções-----

<parameters> ::= (<variable-type><variable-label> | "boolean"<boolean> | "integer"<integer>)
<next-parameters>

<next-parameters> ::= ε | " " (<variable-type><variable-label> | "boolean"<boolean> | "integer"<integer>) <next-parameters>

<call-label> ::= <max-letter> (<max-letter>)*

<call-function> ::= <call-label> "(" (<parameters>)" " ";;"

<call-procedure> ::= <call-label> "(" (<parameters>)" " ";;"

<function> ::= "function" <call-label> "(" (<parameters>)" " "{" <escape><return>"}"

<procedure> ::= "procedure" <call-label> "(" (<parameters>)" " "{" <escape>"}"

#-----Escopo-----

<scope-auxiliar> ::= <call-function> | <call-procedure> | <variable> | <system-call>

<scope> ::= <scope-auxiliar> ";;" (ε | <scope>)

<system-call> ::= <if> | <while> | <print>

<if> ::= "IF" "(" (<op2> ")" "{" <scope> "}" (ε | "ELSE" "{" <scope> "}")

<while> ::= "WHILE" "(" (<op2> ")" "{" <scope> <control> "}"

<control> ::= <break> | <continue> | ε

<break> ::= "BREAK" ";;"

<continue> ::= "CONTINUE" ";;"

<return> ::= "RETURN" (<integer> | <boolean> | <variable-label>) ";;"

<print> ::= "PRINT" "(" (<parameters>)" " ";;"