Verkefni 2


Námsmat 10%

✓	Verkefni 2.1	Box Modelið	1%
✓	Verkefni 2.2	Display:block, inline & inline-block	2%
✓	Verkefni 2.3	Float	3%
✓	Verkefni 2.4	Flexbox	4%

Verkefni 2.1 Box modelið

http://learn.shayhowe.com/html-css/opening-the-box-model/

Búðu til vefsíðu og settu inn 3 fyrirsagnir <h1> og stílaðu þær eins og sýnt er hér.




Eigindi sem notuð eru í stílsíðu eru border, padding og margin.

Verkefni 2.2 Display: block, inline og inline-block

http://learn.shayhowe.com/html-css/opening-the-box-model/#how-are-elements-displayed

Hvernig er hægt að stjórna eiginleikum tagana með "display"? Settu upp 3 lista eins og sýnt er hér á mynd




Búðu til 3 klasa í stílsíðu með mismunandi display skipunum. display: block, display: inline og display: inline-block. Notaðu padding og margin til að auka bil á milli tagana.

Klasana á að setja í tagið dæmi:

Verkefni 2.3 Float skipunin

http://learn.shayhowe.com/html-css/positioning-content/

Búðu til vefsíðu inniheldur "dummy" texta sem þú átt að fjölfalda og raða upp eins og sýnt er hér á myndinni.



Eigindi sem m.a. eru notuð í stílsíðu eru float:left, border og padding


Verkefni 2.4 Flexbox



Meðfylgjandi verkefni 2.4 er HTML skjal ásamt stílsíðum (*verkefni-24-nemar.zip*) sem þú átt að nota í verkefninu

Breyttu efri röðinni (Row order) þannig að dálkarnir séu í einni röð, *gulur, rauður, grænn og blár*. Textinn í dálkunum á að vera í miðju dálkana.


Athugið að það má ekki breyta uppröðun taga í HTML skjalinu.



Það gerir þú með því að nota eftirfarandi stillingar:

display: flex; flex-flow: row; order: n;

Einnig á að breyta neðri röðinni eins og sýnt er hér



Það gerir þú með því að nota eftirfarandi stillingar:

display: flex;

flex-flow: column;

order: n;

Athugið að það má ekki breyta uppröðun taga í HTML skjalinu.

Sundurliðun á námsmati 15%

Verkefni 2.1 Box Model 1%

div box í html eru stíluð í stílsíðu eins og sýnt er á mynd 2.1

Verkefni 2.2 Display: inline, inline-block og block 2%

3 listar hafa mismunandi eiginleika eins og sýnt er á mynd 2.2

Verkefni 2.3 Float 3%

Div box í html skjalinu eru í tveimur mismunandi stærðum og skiptast í tvær raðir, 3 box í efri röð og 2 box í neðri röði. Breidd og staðsetning er sett í klasa í stílsíðu

Verkefni 2.4 Flexbox 4%

Div tög birtast í réttri röð í samræmi við skjámyndir hér að ofan.

Bjargir: Lesefni á Innu

https://github.com/vefgrunnur/vefgrunnur.github.io/wiki

Skilaleiðbeiningar:

- Skilaðu öllum gögnum í https://github.com/pín Github geymsla/Verkefni-2
 Það er hægt að hafa verkhluta 2.1 til 2.3 í sömu vefsíðu (index.html). Tengdu saman index síðuna við verkhluta 2.4 vefsíðuna.
- Skilaðu tengli (link) á vefinn þinn reikningur*.github.io/ í "Athugasemd frá nemanda" í INNA/VEF1VG/Verkefni 2

Gangi ykkur vel

* Þinn Github Reikningur @ <u>Uppsetning vefs á Github</u>