

prop

nombres

October 2025

Contents

1	Introduction	2
2	Descripció general del sistema	3
2.1	Funcionalitats principals	3
2.2	Perfils d'usuari	3
3	Casos d'ús dels enquestats	4
4	Casos d'ús dels administradors d'enquestes	5
5	Casos d'ús dels enquestadors	7
6	Casos d'ús dels moderadors	7

1 Introduction

2 Descripció general del sistema

El sistema proposat és una aplicació per a la creació, gestió i anàlisi d'enquestes en línia. L'objectiu és facilitar tant la recollida de dades com l'estudi de patrons o perfils de comportament a partir de les respostes obtingudes. El sistema permetrà que diferents tipus d'usuaris —amb nivells d'accés diferenciats— interactuïn amb la plataforma segons el seu rol.

2.1 Funcionalitats principals

1. **Gestió d'usuaris i autenticació:** El sistema mantindrà perfils amb nom d'usuari i contrasenya per als usuaris registrats. També serà possible respondre enquestes sense estar registrat, tot i que les funcionalitats disponibles seran més limitades.
2. **Creació i gestió d'enquestes:** Els usuaris registrats podran crear noves enquestes. Cada creador serà automàticament l'administrador d'aquesta enquesta, amb permisos per modificar-ne les preguntes, eliminar resultats o tancar-la. Les preguntes poden ser de diferents tipus:
 - Respostes numèriques.
 - Text lliure.
 - Opcions múltiples (una o diverses respostes possibles).
3. **Resposta d'enquestes:** Tant els usuaris registrats com els no registrats podran respondre enquestes disponibles. Les respostes s'emmagatzemaran per al seu posterior anàlisi.
4. **Recomanació d'enquestes:** Els usuaris registrats rebran recomanacions personalitzades d'enquestes segons els seus interessos, les seves respostes anteriors o el seu historial d'activitat.
5. **Gestió col·laborativa i rols múltiples:** El sistema permetrà que diversos usuaris col·laborin en la gestió d'una mateixa enquesta, actuant com a coadministradors o encuestadors assignats.
6. **Importació i exportació de dades:** Els administradors i moderadors podran exportar o importar preguntes i respostes en formats estàndard (`.csv`, `.json`, etc.) per facilitar l'anàlisi o còpia de seguretat.
7. **Anàlisi de resultats i agrupament:** Els usuaris amb accés als resultats podran aplicar diferents algorismes de *clustering* per agrupar els participants segons la similitud de les seves respostes. Això permetrà identificar patrons i perfils de comportament.
8. **Anàlisi estadístic bàsic:** El sistema oferirà eines d'anàlisi estadística com:
 - càlcul de mitjana, mediana i percentils,
 - representacions gràfiques (histogrames, diagrames de barres, etc.),
 - distribucions de respostes per pregunta o per grup.
9. **Visualització d'activitat:** Es podrà consultar quins usuaris o grups han respost més enquestes o han estat més actius dins la plataforma.
10. **Control de visibilitat i moderació:** Els administradors podran decidir si els resultats d'una enquesta són públics o privats. Els moderadors vetllaran pel compliment de les normes de la plataforma, podran eliminar continguts inapropiats i gestionar possibles conflictes.

2.2 Perfils d'usuari

El sistema distingeix quatre tipus principals d'usuaris, cadascun amb rols i permisos específics:

- **Enquestat:** És l'usuari que respon les enquestes. Pot ser:
 - *No registrat:* pot respondre únicament enquestes públiques, sense necessitat de crear un compte.
 - *Registrat:* pot respondre enquestes i, a més, crear-ne de noves. Quan crea una enquesta, passa automàticament a ser-ne l'administrador.

- **Administrador:** És un usuari registrat que gestiona una o més enquestes pròpies o compartides. Pot:
 - crear, modificar o eliminar les seves enquestes,
 - gestionar les preguntes i respostes associades,
 - eliminar resultats si ho considera necessari,
 - decidir si els resultats de l'enquesta són públics o privats,
 - afegir altres usuaris com a coadministradors o enquestadors.
- **Enquestador:** És un usuari que s'encarrega de distribuir o administrar enquestes a altres participants. Pot recollir respostes en nom d'altres persones (per exemple, en entrevistes presencials) i ajudar en la gestió logística de les enquestes assignades pels administradors.
- **Moderador:** Té privilegis globals sobre la plataforma. La seva funció principal és vetllar pel correcte funcionament del sistema i pel compliment de les normes. Pot revisar, suspendre o eliminar enquestes i continguts inapropiats, així com gestionar usuaris o resoldre conflictes dins la plataforma.

3 Casos d'ús dels enquestats

A continuació es descriuen els principals casos d'ús associats als usuaris enquestats, tant registrats com no registrats.

Cas d'ús 1: Respondre una enquesta

Actors principals: Enquestat (registrat o no registrat)

Objectiu: Permetre a l'usuari respondre una enquesta disponible a la plataforma.

Precondicions: L'enquesta ha d'estar activa.

Descripció:

1. L'usuari accedeix a la pàgina de l'enquesta.
2. Llegeix les preguntes i introdueix les seves respostes.
3. Confirma i envia les respostes.

Postcondicions: Les respostes queden emmagatzemades al sistema i associades a l'enquesta.

Excepcions:

- Error de validació de dades (respostes no desades).
- L'enquesta ja està tancada o no és accessible.

Cas d'ús 2: Registrar-se al sistema

Actors principals: Enquestat (no registrat)

Objectiu: Permetre a un usuari no registrat crear un compte per accedir a funcionalitats addicionals (crear enquestes, rebre recomanacions, etc.).

Precondicions: L'usuari no ha de tenir un compte actiu al sistema.

Descripció:

1. L'usuari accedeix a la secció de registre.
2. Introdueix les seves dades (nom d'usuari, contrasenya, correu electrònic...).
3. El sistema valida la informació i crea el compte.

Postcondicions: El compte queda registrat i l'usuari pot iniciar sessió al sistema.

Excepcions:

- El nom d'usuari ja està en ús.
- Error en la validació o manca d'algun camp obligatori.

Cas d'ús 3: Consultar resultats públics

Actors principals: Enquestat (registrat o no registrat)

Objectiu: Permetre a l'usuari visualitzar els resultats de les enquestes marcades com a públiques.

Precondicions: L'enquesta ha de tenir els resultats configurats com a públics per part de l'administrador.

Descripció:

1. L'usuari accedeix a la secció de resultats públics.
2. Selecciona una enquesta.
3. El sistema mostra un resum estadístic de les respostes.

Postcondicions: L'usuari visualitza les dades agregades de l'enquesta seleccionada.

Excepcions:

- No hi ha resultats disponibles o l'enquesta no és pública.

Cas d'ús 4: Rebre recomanacions d'enquestes

Actors principals: Enquestat registrat

Objectiu: Permetre al sistema suggerir enquestes a l'usuari segons els seus interessos o respostes prèvies.

Precondicions: L'usuari ha d'estar registrat i haver respost almenys una enquesta anteriorment.

Descripció:

1. L'usuari inicia sessió i accedeix al seu panell personal.
2. El sistema analitza el seu historial de respostes.
3. Es mostren recomanacions d'enquestes rellevants per l'usuari.

Postcondicions: L'usuari pot seleccionar una de les enquestes recomanades i respondre-la.

Excepcions:

- L'usuari no té activitat prèvia suficient per generar recomanacions.

4 Casos d'ús dels administradors d'enquestes

A continuació es descriuen els principals casos d'ús associats als administradors d'enquestes, és a dir, usuaris registrats que han creat una o més enquestes i poden gestionar-ne el contingut i els resultats.

Cas d'ús 5: Crear una enquesta

Actors principals: Administrador (usuari registrat)

Objectiu: Permetre a l'usuari crear una nova enquesta a la plataforma.

Precondicions: L'usuari ha d'estar autenticat al sistema.

Descripció:

1. L'usuari accedeix a la secció de creació d'enquestes.
2. Introdueix la informació bàsica (títol, descripció, visibilitat, etc.).
3. Afegeix preguntes i possibles respostes.
4. Desa i publica l'enquesta.

Postcondicions: L'enquesta queda registrada al sistema i disponible segons la seva configuració (pública o privada).

Excepcions:

- Falten camps obligatoris (títol, preguntes...).

Cas d'ús 6: Editar una enquesta

Actors principals: Administrador (propietari de l'enquesta)

Objectiu: Permetre modificar el contingut o la configuració d'una enquesta existent.

Precondicions: L'enquesta ha de pertànyer a l'usuari i no pot estar tancada (si s'han rebut respostes, algunes modificacions poden estar restringides).

Descripció:

1. L'usuari accedeix a la seva llista d'enquestes.
2. Selecciona una enquesta per editar.
3. Modifica preguntes, opcions o configuracions generals.
4. Desa els canvis.

Postcondicions: L'enquesta queda actualitzada segons les modificacions fetes.

Excepcions:

- L'enquesta no existeix o no pertany a l'usuari.
- No es poden modificar preguntes després de rebre respostes.

Cas d'ús 7: Eliminar una enquesta

Actors principals: Administrador (propietari de l'enquesta)

Objectiu: Permetre a l'usuari eliminar una enquesta pròpia i totes les seves respostes associades.

Precondicions: L'enquesta ha de pertànyer a l'usuari.

Descripció:

1. L'usuari accedeix a la seva llista d'enquestes.
2. Selecciona l'enquesta que vol eliminar.
3. Confirma la seva eliminació.

Postcondicions: L'enquesta i les seves respostes s'eliminen del sistema.

Excepcions:

- L'enquesta no existeix o no pertany a l'usuari.

Cas d'ús 8: Consultar resultats de les seves enquestes

Actors principals: Administrador (propietari de l'enquesta)

Objectiu: Permetre a l'usuari visualitzar els resultats i estadístiques de les seves enquestes.

Precondicions: L'enquesta ha de tenir respostes registrades.

Descripció:

1. L'usuari accedeix a la seva enquesta.
2. El sistema mostra un resum estadístic de les respostes rebudes.
3. L'usuari pot exportar o filtrar els resultats.

Postcondicions: L'usuari visualitza o descarrega els resultats de la seva enquesta.

Excepcions:

- L'enquesta encara no té respostes.
- Error en la generació de les estadístiques.

Cas d'ús 9: Gestionar la visibilitat de l'enquesta

Actors principals: Administrador (propietari de l'enquesta)

Objectiu: Permetre a l'usuari configurar si la seva enquesta és pública, privada o restringida a certs usuaris o enquestadors.

Precondicions: L'usuari ha de ser el propietari de l'enquesta.

Descripció:

1. L'usuari accedeix a la configuració de l'enquesta.
2. Selecciona el nivell de visibilitat desitjat.
3. Desa la configuració.

Postcondicions: La visibilitat de l'enquesta queda actualitzada segons la nova configuració.

Excepcions:

- L'enquesta no és editable (per exemple, està sota revisió o moderació).

5 Casos d'ús dels enquestadors

Els enquestadors són usuaris designats per un o més administradors per ajudar en la difusió i recollida de respostes d'enquestes. Poden administrar enquestes a altres persones presencialment, però no poden modificar el contingut de les preguntes.

Cas d'ús 10: Afegir respostes a una enquesta assignada

Actors principals: Enquestador

Objectiu: Permetre a l'enquestador recollir respostes d'una enquesta en nom d'altres participants.

Precondicions: L'enquestador ha de tenir assignada l'enquesta per un administrador.

Descripció:

1. L'enquestador accedeix a la llista d'enquestes assignades.
2. Selecciona l'enquesta que vol administrar.
3. Introdueix respostes en nom dels participants o comparteix l'enllaç per a respondre.

Postcondicions: Les respostes queden registrades correctament al sistema, associades a l'enquestador o al participant corresponent.

Excepcions:

- L'enquesta no està disponible o ha estat tancada per l'administrador.

6 Casos d'ús dels moderadors

Els moderadors tenen permisos globals dins del sistema. S'encarreguen de vetllar pel compliment de les normes, revisar el contingut de les enquestes i gestionar usuaris quan sigui necessari.

Cas d'ús 11: Revisar una enquesta

Actors principals: Moderador

Objectiu: Permetre al moderador revisar una enquesta creada per un administrador per assegurar que compleix les polítiques del sistema.

Precondicions: L'enquesta ha d'estar marcada com a denunciada.

Descripció:

1. El moderador accedeix a la llista d'enquestes denunciades.
2. Consulta el contingut i revisa les preguntes.

Postcondicions: L'estat de l'enquesta s'actualitza (denúncia aprovada o rebutjada).

Excepcions:

- Error en l'accés a la informació de l'enquesta.

Relacions: Aquest cas d'ús pot derivar en el *Cas d'ús 13: Eliminar una enquesta* si el moderador detecta contingut inadequat.

Cas d'ús 12: Suspendre o eliminar una enquesta

Actors principals: Moderador

Objectiu: Permetre al moderador eliminar una enquesta que incompleixi les normes de la plataforma.

Precondicions: El moderador ha d'haver revisat l'enquesta o tenir una denúncia activa sobre ella.

Descripció:

1. El moderador selecciona l'enquesta en qüestió.
2. Elimina definitivament l'enquesta.
3. Confirma l'acció.

Postcondicions: L'enquesta deixa d'estar disponible.

Excepcions:

- L'enquesta ja ha estat eliminada o bloquejada per un altre moderador.

Cas d'ús 13: Gestionar usuaris

Actors principals: Moderador

Objectiu: Permetre al moderador gestionar el comportament dels usuaris dins la plataforma.

Precondicions: L'usuari a gestionar ha d'estar registrat al sistema.

Descripció:

1. El moderador accedeix al panell d'usuaris.
2. Consulta el perfil o historial d'un usuari.
3. Pot bloquejar l'usuari seleccionat.

Postcondicions: Les mesures aplicades afecten l'estat de l'usuari.

Excepcions:

- Error en l'accés al perfil d'usuari.