
Sun Odyssey 26



Longueur HT / *Overall length* / Länge über Alles / *Eslora total*	7,59 m / 24' 10"
Longueur coque / *Hull length* / Länge Rumpf / *Eslora de casco*	7,49 m / 24' 6"
Longueur flottaison / *Length on waterline* / Länge Wasserlinie / *Eslora de flotacíon*	6,77 m / 22' 2"
Bau maxi / *Overall beam* / Breite über Alles / *Manga máxima*	2,97 m / 9' 8"
Tirant d'eau lest PTE / *Shallow keel draft* / Tiefgang Kurzkiel / *Calado quilla pequeño calado*	1,20 m / 3' 11"
Tirant d'eau lest dériveur / *Lifting keel draft* / Tiefgang Kielschwerter / *Calado orza abatible*	0,70 m-1,70 m /2' 3"-5'6"
Déplacement lège / *Displacement* / Verdrângung / *Desplazamiento*	2 638 kg / 5 924 lbs
Cabines / *Cabin* / Kabin / *Cabinas*	2
Couchage / *Berth* / Schlafplätze / *Camas*	5
Motorisation / *Engine* / Motor / *Motorización*	19 HP - 14 kW
Capacité carburant / *Fuel capacity* / Diesel tank Inhalt / *Capacidad carburante*	25 l / 7 US gal
Capacité eau / *Water capacity* / Wasser tank Inhalt / *Capacidad agua*	100 l / 26 Us gal
Grand'voile / *Mainsail* / GroBsegel / *Mayor*	18,5 m^2 / 199 sq ft
Génois enrouleur / *Furling genoa* / Rollgenua / *Génova enrollable*	11,6 m^2 / 125 sq ft
Spinnaker	37 m^2/ 398 sq ft
I	8,95 m / 29' 4"
J	2,47 m / 8' 1"
P	9,25 m / 30' 4"
E	3,50 m / 11' 5"
Catégorie / *Category* / Kategorie / *Categoria*	B - 5 personnes / C - 6 personnes
Architecte / *Designer* / Architekt / *Arquitecto*	Philippe Briand - Jeanneau Design

INVENTAIRE - SPECIFICATIONS
INVENTARIO - INVENTAR

JEANNEAU

F

CONSTRUCTION
COQUE : - Coque stratifiée en fibre de verre/polyester monolithique - Contre moule structurel
PONT : Pont sandwich balsa pour isolation et rigidité - Contre moule de pont

COCKPIT / JUPE ARRIÈRE
Coffre de rangement à tribord et babord
Logement bouteille de gaz et réservoir fuel à tribord
Logement du bib dans coffre babord
Etui à manivelles
➜ **LISTON DE PROTECTION DE JUPE**
Echelle de bain rabattable sur jupe
➜ **PORTE ARRIÈRE ESCAMOTABLE FACILITANT L'ACCÈS À LA JUPE ARRIÈRE**

GOUVERNAIL
Barre franche avec stick
Bi-safran
Mèche pleine en inox
Gouvernail à palier auto-alignant

GRÉEMENT
Mât classique et bôme aluminium anodisé posé sur le pont
1 étage de barres de flèches poussantes
Haubanage monotoron inox
Pataras

GRÉEMENT COURANT
1 drisse de foc
1 balancine de GV
1 drisse de GV
2 écoutes de génois
1 écoute de GV
1 bordure de GV
2 ris automatiques
1 Hale-bas de bôme

ACCASTILLAGE DE PONT
Ferrure d'étrave en aluminium
Balcon avant en inox
Balcon arrière en inox
2 étages de filières inox
4 taquets d'amarrage avec chaumards à l'avant
Capot de puits à chaîne
2 winchs de génois
Bloqueurs triples sur roof babord pour drisses et réglages des voiles
Taquet pour réglage bosse d'enrouleur
1 renvoi 3 réas plat-ponts
2 rails d'écoute de génois avec avale-tout
Palan d'écoute de grand-voile
Cadènes de galhaubans et bas-haubans arrière
Cadènes de pataras sur tableau arrière
Emplanture de mât avec pouliage
2 taquets d'écoute de génois
2 main-courantes de roof inox

FEUX DE NAVIGATION
Feux de route tricolore sur tête de mât

GB

CONSTRUCTION
HULL : Monolithic polyester fiberglass hull - Structural hull liner
DECK : Balsa sandwich deck for stiffness and insulation - Fiberglass deck liner

COCKPIT / TRANSOM
Cockpit storage lockers port and starboard
Gas bottle storage and fuel tank to starboard
Liferaft storage in port locker
Winch handle holder
➜ ***TRANSOM RUBRAIL***
Folding transom swim ladder
➜ ***SWINGING STERN DOOR FOR EASY ACCESS FROM TRANSOM***

RUDDER
Tiller with extension
Twin rudders
Stainless steel rudder post
Self-aligning rudder bearings

STANDING RIGGING
Anodized aluminum deck stepped classic mast and boom
Single swept-back spreaders
Stainless steel wire rigging
Backstay

RUNNING RIGGING
1 jib halyard
1 boom topping lift
1 mainsail halyard
2 jib sheets
1 mainsheet
1 main outhaul
2 automatic reefs
1 boom vang

DECK HARDWARE
Aluminum stem fitting
Stainless steel bow pulpit
Stainless steel stern pulpit
Stainless steel double lifelines
4 mooring cleats, 2 forward chocks
Anchor locker with cover
2 genoa winches
Triple jammers on port roof for halyards and control lines
Furling line cleat
1 3-sheave organizer
2 genoa tracks with fairleads
Mainsheet block and tackle
Shroud chainplates and aft lower shroud chainplates
Backstay chainplates on transom
Mast step with blocks
2 jib sheet cleats
2 stainless steel handrails on roof

NAVIGATION LIGHTS
Tricolor running light on masthead

D

BAUEN
RUMPF : - Glasfasermaterial aufgelegte Rumpf / monolithischen Polyester-Kunststoff - Antirutsch strukturierte GuBform
DECK : - Deck in Sandwich-Bauweise mit Balsakern für Wasserfestigkeit und Formstabilität - Antirutsch-strukturiertes Deck

COCKPIT / BADEPLATTFORM
Backskiste steuerbord und backbord
Gasflaschenbox und Diesel tank in der Backskiste steuerbord
Fach für Rettungsinsel in Backskiste backbord
Winschkurbeltasche
➜ **ELASTISCHE SCHEUERLEISTE AM HECK**
Badeleiter, klappbar am Heck
➜ **HECKSCHOTT ZUM HOCHZIEHEN, FÜR LEICHTEN ZUGANG ZUM COCKPIT**

RUDERANLAGE
Pinne mit Ausleger
Doppelruder
Niro-Ruderblattachse
Selbstligniertes Ruderlager

STEHENDES GUT
Classic-Mast und Baum, alu-eloxiert, auf Deck stehend
1 - stöckige Saling
Rostfreie Wanten
Achterstag

LAUFENDES GUT
Fockfall
Dirk
Großsegelfall
2 Genuaschoten
1 Großshot
1 Unterliekstrecker
2 Reffleinen
1 Baumniederholer

DECKSAUSRÜSTUNG
Alu-Bugbeschlag
Niro-Bugkorb
Niro-Heckkorb
Doppelreling aus Niro
4 Festmacherklampen mit Klüsen
Ankerkasten
2 Genua-Winschen
Dreifach-Hebelklemme auf Deckshaus für Falle und Segeltrimm
Klampe für Rolleinrichtung
1 + 3 Umlenkrollen
2 Genuaschienen mit Rutschern
Großschotklemme und Talje
Püttinge für Wanten
Mastfuß und Umlenkrollen
2 Genua-Barberholer
2 Niro-Handläufe

NAVIGATIONSLICHT
3-Farbenlaterne am Masttopp

SP

CONSTRUCCIÓN
CASCO : - Casco estratificado en fibra de vidrio/Poliester monolítico - Contramolde estructural
CUBIERTA : - Cubierta sandwich balsa para aislamiento y rigidez - Contramolde de cubierta

BAÑERA / FALDÓN POPA
Cofre de estiba a estribor y babor
Emplazamiento botella de gas y depósito fuel a estribor
Emplazamiento balsa en cofre a babor
Estuche manivelas
➜ ***LISTÓN PROTECCIÓN DE FALDÓN***
Escalera de baño abatible sobre faldón
➜ ***PUERTA POPA ESCAMOTEABLE FACILITANDO ACCESO A FALDÓN***


TIMÓN
Caña con stick telescópico
Bipala
Mecha maciza en inox
Timón con cojinete autoalineable

JARCIA FIJA
Mástil clásico y botavara aluminio anodizado colocado en cubierta
1 piso de crucetas de empuje
Obenques monocables inox
Baquestai

JARCIA LABOR
1 driza de foque
1 amantillo de mayor
1 driza de mayor
2 escotas de génova
1 escota de mayor
1 pujamen de mayor
2 rizos automáticos
1 contra de botavara

HERRAJES DE CUBIERTA
Herraje de proa en aluminio
Balcón proa en inox
Balcones popa en inox
2 pisos de quitamiedos inox
4 cornamusas amarre con guiacabos en proa
Tapa de pozo de cadena
2 winches de génova
Bloqueadores triples sobre tambucho babor para drizas y ajuste de velas
Cornamusa para ajuste boza de enrollador
1 reenvío 3 poleas planas cubierta
2 carriles escota de génova con tragatodo
Polea de escota de mayor
Cadenotes de obenques altos y bajo hacia popa
Cadenotes de baquestai sobre espejo de popa
Base de mástil con poleas
2 cornamusas de escota de génova
2 pasamanos de tambucho inox

LUCES DE NAVEGACIÓN
Luces de ruta tricolor en cabeza de mástil



Plan de pont
Deck Layout
Deckplan
Deckplan

(F)

DESCENTE
4 marches en teck vernis
Tableau de bord moteur
Porte en bois vernis avec aération
Capot de descente en plexi 2 mains-courantes
Descente amovible pour accès de l'avant du moteur et des batteries
➜ **HAUTEUR SOUS BARROT 1,83 M**

COIN NAVIGATEUR
1 tableau électrique de 6 interrupteurs protection par fusibles
Table à cartes orientée vers l'avant avec rangement intérieur
➜ **GLACIÈRE ISOLÉE 38 LITRES (SOUS LA TABLE À CARTE) AVEC ÉVACUATION**
1 spot de lecture orientable
Panneau support électronique
Equipets
Hauteur sous barrot 1,78 m

CARRÉ
Table de carré avec fargue
Epontille inox
Rangements sous les assises
Equipets
Vitrages latéraux de roof
Accès aux conduits de passage options
1 panneau de pont ouvrant avec aérateur
Coussins et dossiers avec housses tissu amovibles
Plancher amovible façon teck
2 plafonniers halogènes
Hauteur sous barrot 1,59 m à 1,83 m

CUISINE
Disposition en L à tribord
Meuble de cuisine traité en teck avec plan de travail lamifié
Evier inox
Robinet eau sous pression
Rangement sous l'évier avec accès aux vannes
Equipets vaisselle et rangement
Réchaud 2 feux monté sur cardans

CABINE ARRIÈRE
➜ **LIT DOUBLE 2,10 M X 1,70 M**
Matelas avec housses tissu amovibles
Accès aux conduits de passages options
1 hublot de roof ouvrant
1 hublot ouvrant dans le cockpit
Vaigrage coque en tissu clair
2 plafonniers
1 penderie avec étagères
Capot donnant un accès complet au moteur
Equipets
Accès gouverne
Coffres cloisonnés sous couchage
Tablette de rangement sous la descente
Hauteur sous barrot 1,83 m

(GB)

COMPANIONWAY
4 varnished teak steps
Engine panel
Varnished wood hatchboard with ventilation
Plexi roof hatch
2 stainless steel handrails
Removable companionway steps for engine and battery access
➜ ***STANDING HEADROOM – 1,83M / 6'***

NAV STATION
1 electric panel with 6 switches and fuses
Forward facing nav table with storage
➜ ***SEPARATE ICEBOX 38L / 10 GAL. WITH DRAIN***
1 adjustable spotlight
Room for electronics installation
Shelves
Standing headroom 1,78m / 5' 10"

SALON
Salon table with fiddles
Stainless steel compression post
Storage under seats
Shelving
Lateral roof windows
Access to cable conduits
1 opening roof hatch with ventilator
Cushions with removable fabric covers
Teak-colored laminate removable floorboards
2 halogen overhead lights
Standing headroom 1,59m to 1,83m / 5/ 3" to 6'

GALLEY
L-shaped galley to starboard
Teak galley furnishings with laminate countertop
Stainless steel sink
Pressure water
Storage under sink, access to thru-hulls
Storage for plates and accessories
2-burner gimballed stove

AFT CABIN
➜ ***DOUBLE BERTH, 2,10M X 1,70M / 6' 10" X 5' 7"***
Cushion with removable fabric cover
1 opening roof hatch
1 opening cockpit port
Light-colored hull liner
2 overhead lights
1 hanging locker with shelf
Access to engine
Shelving
Rudder access
Divided storage under berths
Storage under companionway
Standing headroom 1,83m / 6'

(D)

NIEDERGANG
4 lackierte Teakholzstufen
Motorpaneel
Lackierte Holztür mit Belüftung
Schiebeluk aus Color-Acrylglas
2 handläufe
Abnehmbarer Niedergang als Zugang zum Motor und Batterien
➜ **STEHHÖHE : 1,83 M**

NAVIGATIONSPLATZ
1 Bordelektrik-Paneel mit 6 Sicherungs-Schutzschalter
Kartentisch mit Staufach
➜ **38-LITER-KÜHLBOX, ISOLIERT, MIT ABFLUß (UNTER DEM KARTENTISCH)**
1 schwenkbare Leselampe
Fach für Elektronik-Installationen
Zugang zur Bordelektrik-Verkabelung

SALON
Salontisch mit Schlingerleisten
Niro-Maststütze
Stauraum unter den Sitzbänken
Ablagefächer/Regale
Seitliche Fensterscheiben
Zugang zu den Leerrohren für nachträgliche Einbauten
Kunststoff-Deckenverkleidung
Decksluke zum öffnen mit Lüfter
Polster und Kissen mit abnehmbaren Gewebe-überzügen
Bodenbrett aus "Strimfloor" Imitations-Holz (oder Teak)
2 Halogen-Deckenleuchten
Stehhöhe 1,59 m bis 1,83 m

PANTRY
L-förmig angeordnet, steuerbord
Teakholz-Küchenmöbel mit Kunststoff-Arbeitsplatte
Niro-Spülbecken
Druckwasserstystem
Stauraum unter der Spüle mit Zugang zu den Seeventilen
Stauraum für Geschirr
2-flammiger, kardanisch aufgehängter Gasherd

ACHTERKABINE
➜ **DOPPELBETT 2,10 M X 1,70 M**
Matratzen mit abnehmbaren Gewebe-überzügen
Zugang zu den Leerrohren für nachträgliche Einbauten
1 Decksluke zum öffnen
1 Luke zum öffnen zum Cockpit
Deckenbeplankung in hellem Gewebe
2 Deckenleuchten
Schrank mit Regalen
Motorraum-Abdeckung
Innenausstrattungen
Zugang zur Steueranlage
Stauraum-Schott unter den Liegeflächen
Ablage unter/hinter dem Niedergang
Stehhöhe : 1,83 m

(SP)


BAJADA
4 peldaños en teca barnizados
Cuadro de a bordo motor
Puerta madera barnizada con aireación
Capó de bajada en plexi
2 pasamanos
Bajada amovible para acceso a motor y baterías
➜ ***ALTURA MÁXIMA 1,83 M.***

RINCÓN NAVEGANTE
1 cuadro eléctrico 6 interruptores protección por fusibles
Mesa de cartas orientada hacia la proa con cajón interior
➜ ***NEVERA AISLADA 38 L. (BAJO MESA DE CARTAS) CON EVACUACIÓN***
1 foco de lectura orientable
1 panel soporte electrónica
Estanterías
Altura máxima 1,78m.

SALÓN
Mesa de salón con reborde
Puntal inox
Estiba bajo asientos
Estanterías
Cristales laterales
Acceso a los conductos de paso para opciones
1 escotilla de cubierta practicable con aireador
Cojines y respaldos con fundas tejido amovibles
Piso amovible en teca ranurado blanco
2 plafones halógenos
Altura entre 1,59m. y 1,83m.

COCINA
Colocada en L a estribor
Mueble de cocina tratado en teca con superficie trabajo lamificada
Fregadero inox
Grifo agua a presión
Bajo fregadero lugar para guardar y acceso a válvulas
Estantes vajilla y otros objetos
Hornillo dos fuegos montado sobre cardán

CABINA POPA
➜ ***CAMA DOBLE 2,10 M. X 1,70 M.***
Colchonetas con fundas tejido amovibles
Acceso a los conductos de paso para opciones
1 portillo de tambucho practicable
1 portillo practicable en la bañera
Forro casco en tejido claro
2 plafones
1 perchero con estanterías
Tapa dando acceso completo al motor
Estanterías
Acceso al timón
Cofres compartimentados bajo cama
Mesita debajo bajada
Altura máxima 1,83m.



Version 2 cabines
2 cabins version
2 kabinen Version
2 cabinas version

(F)

COUCHAGE AVANT
➜ **LIT DOUBLE 1,95 M X 1,50 M**
Matelas avec housse amovible
Coffre de rangement sous couchette
Equipets

SALLE D'EAU ARRIÈRE
Meuble en polyester avec vasque intégrée
Placard de rangement sous le lavabo
Accès aux vannes
Miroir
Rangement au dessus du lavabo
1 hublot de roof
1 WC marin
1 Plafonnier
Robinet eau sous pression
1 penderie
➜ **HAUTEUR SOUS BARROT 1,84 M**

MOTEUR
Compartiment moteur sous le descente
Isolation phonique
Accessibilité par capot et descente amovible
Arbre d'hélice en inox
Hélice bipale fixe
Filtre décanteur carburant
Filtre à eau de mer
Clapet anti-syphon
Presse-étoupe à lèvre sans entretien
Mono-commande moteur dans le cockpit
Vanne d'aspiration eau de mer
Réservoir fuel 30 litres dans coffre cockpit

LESTS
Lest traité Epoxy
1 version Petit Tirant d'Eau 1,20 m
1 version Dériveur 0,70 m/1,70 m

VOILES
1 grand Voile classique avec 2 ris
1 génois enrouleur
1 manivelle de winch
1 lazy bag + lazy jack

(GB)

FORWARD BERTH
➜ ***DOUBLE BERTH 1,95M X 1,50M / 6' 5" X 4' 10"***
Cushion with removable fabric cover
Storage under berth
Shelving

AFT HEAD
Fiberglass furnishing with integral washbasin
Storage cabinet under sink
Access to thru-hulls
Mirror
Storage over sink
1 roof hatch
1 marine toilet
1 overhead light
Pressure water
1 hanging locker
➜ ***STANDING HEADROOM 1,84M / 6'***

ENGINE
Engine compartment under companionway
Soundproof insulation
Accessible from companionway and aft cabin
Stainless steel propeller shaft
2-blade fixed propeller
Fuel filter/separator
Raw-water filter
Anti-siphon valve
Maintenance-free stuffing box
Single-lever engine control in cockpit
Raw-water intake thru-hull
Fuel tank 30l / 8 gal in cockpit locker

KEEL
Epoxy coated
Shallow draft 1,20m / 3/ 11"
Centerboard draft 0,70m - 1,70m / 2' 4" – 5' 7"

SAILS
1 classic mainsail with 2 reefs
1 furling genoa
1 winch handle
1 lazy bag with lazy jack

(D)

VORDERE LIEGEFLÄCHE
➜ **DOPPELBETT 1,95 M X 1,50 M**
Matratze mit abnehmbarem Bezug
Stauraum unter der Liegefläche
Innenausstattungen

NAßZELLE, ACHTERN
Polyester-Einrichtung mit integriertem Waschbecken
Stauraum/Schrank unter dem Waschbecken
Zugang zu den Ventilen
Spiegel
Schrank über dem Waschbecken
1 Decksluke
1 Marine-WC
1 Deckenbeleuchtung
Wasserhahn mit Druckwasserpumpe
Kleiderablage
➜ **STEHHÖHE 1,84 M**

MOTOR
Motorraum unter dem Niedergang
Schallisolierung
Zugänglich über abnehmbare Abdeckung des Niedergangs
Motorwelle in Niro
2-Blatt-Propeller
Treibstoff-Filter
Seewasserfilter
Anti-Syphon- Absperrventil
Wartungsfreie Stopfbuchse
Motorhebel-Bedienung im Cockpit
Seewasseransaugklappe
30-Liter-Dieseltank in der Backskiste

KIEL
Epoxy-überzug
1 Version : Kurzkiel - 1,20 m Tiefgang
2 Version : Kielschwert - 0,70 m / 1,70 m Tiefgang

SEGEL
1 Classic-Großsegel mit 2 Reffreihen
1 Rollgenua
1 Winschkurbel
1 Fangleinem mit lazy bag

(SP)

CAMA EN PROA
➜ ***CAMA DOBLE 1,95 M. X 1,50 M.***
Colchoneta con funda amovible
Cofre de estiba bajo cama
Estanterías

CUARTO DE ASEO POPA
Mueble en poliéster con lavabo integrado
Armarito bajo lavabo
Acceso a válvulas
Espejo
Lugar para guardar encima lavabo
1 portillo de tambucho
1 WC marino
1 plafón
Grifo agua presión
1 perchero
➜ ***ALTURA MÁXIMA 1,84 M.***

MOTOR
Compartimento motor debajo bajada
Aislamiento fónico
Accesible por tapa y bajada amovible
Eje hélice en inox
Hélice bipala fija
Filtro decantador carburante
Filtro agua de mar
Chapeleta antisifón
Prensa estopa un labio sin mantenimiento
Monomando motor en bañera
Válvula aspiración agua de mar
Depósito fuel 30L. en cofre bañera

QUILLA
Quilla tratada epoxi
1 versión pequeño calado 1,20m.
1 versión orza abatible 0,70 / 1,70m.

VELAS
1 vela mayor clásica con 2 rizos
1 génova enrollador
1 manivela de winche
1 lazy bag + lazy jack

423 894 310 RCS La Roche sur Yon. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Description technique 01/2003. MORGANE communication Les Herbiers
The présent document is not contractual and constantly desiring to improve our models, we reserve the right to modify them without advance notice.
In unserem ständigen Bestreben zur Verbesserung unserer Modelle erklären wir, daß dieses Dokument keine Verpflichtung darstellt, und daß wir uns da Recht vorbehalten es ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.
El presente documento no e contractual y con el deseo de mejorar nuestros modelos, nos reservamos el derecho de modiarlos sin previo aviso.

JEANNEAU

JEANNEAU préconise IGOL.

CHANTIERS JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65
INTERNET : http://www.jeanneau.com

ISO 9001
certifié
AFAQ n°1994/2076