

Oceanis 48


Inventaire - Europe







3 cabines - 2 salles d'eau



2 cabines - 2 salles d'eau

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	14,60 m	*47'11"*
• Longueur coque	14,27 m	*46'10"*
• Longueur flottaison	13,86 m	*45'6"*
• Largeur coque	4,74 m	*15'7"*
• Tirant d'eau long	2,17 m	*7'1"*
• Poids du lest long	3 550 kg	*7,826 lbs*
• Tirant d'eau court	1,83 m	*6'*
• Poids du lest court	4 060 kg	*8,951 lbs*
• Tirant d'air	21,69 m	*71'2"*
• Déplacement lège	12 594 kg	*27,765 lbs*
• Capacité carburant (standard)	200 L	*53 US Gal*
• Capacité carburant (Option)	200 L	*53 US Gal*
• Capacité eau douce (standard)	370 L	*98 US Gal*
• Capacité eau douce (Option)	320 L	*85 US Gal*
• Puissance moteur	80 CV	*80 HP*

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Berret Racoupeau Yacht Design
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 11 personnes
- Catégorie B - 12 personnes
- Catégorie C - 14 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	56,00 m²	*603 sq ft*
• Génois (105 %)	56,00 m²	*603 sq ft*
• Spi asymétrique	160,00 m²	*1,722 sq ft*
• I	18,75 m	*61'6"*
• J	6,06 m	*19'11"*
• P	17,09 m	*56'1"*
• E	5,55 m	*18'3"*

Oceanis 48

Inventaire - Europe

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé à la coque
- Pont en injection en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Métal

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- 2 Pataras avec ridoirs
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- 2 Poulies Stand Up d'écoute de grand voile sur arceau fixe composite
- 2 Rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston
- 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manoeuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, Bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides, 1 ris manuel
- 8 Bloqueurs de drisses
- 2 Sacs à drisses

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H60.2 STC)
- 2 Winches de manoeuvre self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manivelles de winches aluminium Speed Grip
- 2 Boîtes à manivelles de winches

VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand voile siglée semi full batten avec coulisseaux et coulisseaux à rouleaux
- Système : Lazy Jack et Lazy Bag couleur Natural

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à chaîne auto-videur - Piton d'étalingure - Capot
- Ferrure d'étrave inox 2 daviers
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1500 W - Télécommande
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

SOUTE À VOILES

- Accès par panneau de pont T60
- Échelle inox
- Équipets

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert
- 2 Balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur hors-bord
- Anneaux soudés sur balcon pour pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 2 Coffres de cockpit
- 2 Coffres en fond de cockpit sous pieds barreur
- 1 Coffre à BIB sous assise barreur (0,80 m x 0,40 m x 0,58 m / *2'7'' x 1'4'' x 1'4''*)
- 1 Coffre à gaz pour bouteille(s) sous siège barreur bâbord
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - Gainage cuir - Appareils à gouverner sur poste de barre - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option) - Porte gobelet
- 1 Nable de pont d'accès système barre franche + Trappe d'accès secteur
- 1 Barre franche
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à bâbord
- Table de cockpit polyester - 2 Abattants - Vides poches - 2 Grands rangements - Main courante inox - Prise 12 V - Lampe abat-jour
- Douchette de cockpit eau froide
- 1 Arceau fixe composite - Éclairage intégré
- 1 Prise de quai à bâbord
- 2 Portes de descente sur charnières en PMMA - Panneau coulissant en PMMA

PLAGE DE BAIN / TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière basculant à ouverture intégrale transformable en plage de bain (2,85 m x 0,77 m / *9'4'' x 2'6''*)
- Ouverture par commande électrique
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Échelle de bain inox fonction échelle de coupée - marches en bois massif - escamotable

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Moabi
- Planchers stratifiés type parquet
- Vaigrages de coque en tissus dans le carré et les cabines (Blanc)
- Sellerie tissus
- Matelas marins dans les cabines

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1,98 m / *6'6''*
- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox gainées cuir

CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1,98 m / *6'6''*
- Banquette de carré en U - mousse double densité
- Assise sur panthographe
- Table de carré en 1 seule partie - plateau en bois vernis et marqueterie - pieds en aluminium
- Miroir sur cloison
- Placards - Équipets et rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- Équipets avec fargues inox
- 2 Vitrages panoramiques de roof avec stores plissés
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 2 Hublots ouvrants sur hiloire dans vitrages latéraux
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire

TABLE À CARTES - BÂBORD

- Coulissante, modulable avec les fauteuils - Se place contre la cloison avant, contre la cuisine ou entre les deux assises mobiles
- Table avec abattant - Fargue en bois moulé
- Panneau électrique sur cloison permettant d'accéder aux connexions électriques
- Panneau instruments de navigation (sans instrument)
- 1 Liseuse d'éclairage

Oceanis 48

Inventaire - Europe

CUISINE - BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1,90 m / *6'3''*
- Cuisine en L avec évier séparé, placé en bas de descente
- Plan de travail en stratifié Compact Gris
- 1 Évier inox 2 bacs rectangulaires - 1 Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - Four inox monté sur cardans - Barre de protection
- 1 Glacière 100 L / *26 US Gal* (12V), à ouverture par le dessus
- 1 Réfrigérateur 130 L / *34 US Gal* (12V), à ouverture frontale
- Placards et équipets fermés aménagés (Étagère, Poubelle)
- 1 Meuble bas : 1 Tiroir - 2 étagères
- Rangement le long de la coque
- 2 Hublots ouvrants sur hiloire avec rideaux dans vitrage latéral

CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 1,92 m / *6'4''*
- Lit double central (2,09 m x 1,55 m x 1,18 m / *6'10'' x 5'1'' x 3'10''*)
- Penderies - Vide poche - Équipet - Meuble bas - Rangement sous lit
- 2 Panneaux de pont flush ouvrants avec store/moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec rideau

SALLE D'EAU AVANT

Totalement intégrée dans la cabine avec :

À TRIBORD

- Une vasque moulée dans plan de travail gris, mitigeur eau chaude / eau froide
- 1 Armoire de toilette pour rangement
- 1 Miroir
- 1 Cabine de douche vitrée à accès flush, rangements sur cloison
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire

À BÂBORD

- WC séparé
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / *17 US Gal*
- Lave-main
- Rangement le long de la coque
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store/moustiquaire

SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 1,92 m / *6'4''*
- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Douche séparée - 1 mitigeur eau chaude / eau froide - Rangement sur cloison
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / *17 US Gal*
- Vasque - 1 mitigeur eau chaude / eau froide
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau dans vitrage latéral

CABINE ARRIÈRE TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 1,86 m / *6'1''*
- 1 Lit double (2,09 m x 1,18 m x 1,55 m / *6'10'' x 3'10'' x 5'1''*)
- Porte d'accès à la salle d'eau tribord arrière
- Placards, Penderie, Équipets fermés, Rangements de chaque côté du lit
- 1 Hublot de coque grand format avec rideau
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire
- 1 Hublot de cockpit ouvrant avec rideau
- 1 Vitrage sur cloison de descente

Version 2 cabines, 2 salles d'eau

ARRIÈRE-CUISINE - BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1,90 m / *6'3''*
- Arrière cuisine fermée, accessible depuis la cuisine
- Placards, étagères
- Emplacement dédié pour un lave-linge séchant 5 kg (option)
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire
- Accès direct au coffre de cockpit (Bâbord)

Version 3 cabines, 2 salles d'eau

CABINE ARRIÈRE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1,86 m / *6'1''*
- 1 Lit double (2,05 m x 1,35 m x 1,55 m / *6'9'' x 4'5'' x 5'1''*)
- Placards, Penderie, Équipets fermés
- 1 Hublot de coque grand format avec rideau
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire
- 1 Hublot de cockpit ouvrant avec rideau
- 1 Vitrage sur cloison de descente

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel :
  - 80 CV / *80 HP* Common Rail, Sail Drive (standard)
  - 80 CV / *80 HP* Common Rail, Dock & Go (Option)
- Commande moteur - Tableau de contrôle dans le cockpit bâbord
- Compartiment moteur : Mousse d'insonorisation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 125 Ah
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 200 L / *53 US Gal* (sous couchette arrière bâbord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrière

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 2 Batteries de servitude (140 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 1 Prises 12 V
- Éclairage : Plafonniers - Liseuses - Réglette blanche
- Feux de navigation : 1 Feu de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options
- Circuit 220 V complet (Prises intérieures 220 V, Chargeur de batterie 40 Ampères, Prise de quai)

PLOMBERIE

- 1 Réservoir eau douce roto-moulé 330 L / *87 US Gal* (Cabine avant) - 2 Nables de remplissage - Remplissage des réservoirs séparés - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe-eau électrique 40 L / *11 US Gal* (utilisation moteur)
- 1 Réserve rigide eaux noires 64 L / *17 US Gal* pour chaque WC
- Pompes électriques et temporisation vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

GAZ

- 1 Boîte à bouteille(s) de gaz dans le cockpit (Diamètre 0,34 m x 0,53 m / *1'1'' x 1'9''*)
- Détendeur et robinet de sécurité

Oceanis 48

Inventaire - Europe

FINITIONS

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
• Électronique B&G : Consoles de barre bâbord et tribord - 1 Afficheur Triton 2	■	■
• Électronique B&G : Sonde (Loch, Speedo, Température)	■	■
• Électronique B&G : Wind Sensor (Girouette, Anémomètre)	■	■
• Douchette de cockpit eau chaude / froide	■	■
• HIFI : Fusion + Haut-parleurs intérieurs & Hauts parleurs extérieurs étanches	■	■
• Éclairage intérieur LED	■	■
• 2 Batteries servitude 140 Ampères supplémentaires + 1 Chargeur de batterie 40 Ampères supplémentaire	■	■
• 1 Winch électrique de manoeuvre bâbord - H46.2 STAECH		■
• Cuisine : Conservateur 12 V dans glacière à ouverture par le dessus (Froid négatif)		■
• Rangement(s) sous plancher		■
• Carré et Cabines : Éclairage indirect LED		■
• Fargue inox pour pare-battages dans coffre de cockpit		■
• LED : Feux de navigation		■

PACKS

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- Consoles de barre (Bâbord et tribord) :
  - Écran tactile multifonctions Zeus 7" wide wireless (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics Silver incluse)

Pack B

- Socle pivotant sur face arrière de table cockpit
- Écran tactile multifonctions B&G Zeus 12" wide wireless (GPS, Traceur, Lecteur de cartes - Cartographie Navionics Silver incluse)

PACK PERFORMANCE

- Voiles Performance Incidence (D4)
- German system (Écoute de grand-voile en va et vient au poste de barre)

VERSION	DOCK & GO
• Motorisation : YANMAR - Common Rail - Diesel	■
• Embase Sail Drive pivotante	■
• Joystick	■
• Calculateur (VMU)	■
• Propulseur d'étrave	■
• Pilote automatique	■

OPTIONS

Électronique de navigation : B&G

- Radar 4G
- Pilote automatique NAC3 + Commande au poste de barre
- Table à cartes : Écran supplémentaire Zeus 7'' wide, multifonctions
- Table à cartes : VHF fixe B&G+V50, fonction réception AIS + Combiné H50 cockpit
- Commande pilote sans fil WR 10
- AIS 500
- Sonde Forward Scan (Vision sous-marine avant)

Gréement - Voiles

- Mât enrouleur anodisé avec Grand Voile Dacron
- Gréement de spi asymétrique + Gréement de code 0
- Gréement Foc autovireur
- Spi asymétrique
- Code 0 sur emmagasineur
- Foc autovireur (en remplacement du génois)
- Trinquette auto-vireuse sur enrouleur manuel + Étai fixe
- Cadène étai trinquette largable
- Pataras avec ridoirs (Réglable)*
- Réglage au cockpit des chariots de génois
- 2 Drisses à pavillon

** sauf sur mât enrouleur*

Winches

- 2 Winches électriques d'écoutes de génois H 60.2 STCEH

Coque - Pont - Cockpit

- Coque gris perle
- Coque gris bleu
- Fond de cockpit latté en bois massif naturel
- Passavants lattés bois massif
- Table de cockpit polyester/bois + Housses de protection PVC blanc
- Capote de roof Silver
- Bimini de cockpit Silver
- Capote Luxe , Cadet Grey
- Bimini Luxe, Cadet Grey
- Fermeture intégrale de cockpit Luxe, Cadet Grey
- Housses de barres à roues PVC blanc
- Pack housses Luxe (Table + Consoles de barre), Cadet Grey
- Coussins de cockpit Natte Dusk + Dossiers Carbon Sky
- Propulseur d'étrave
- Glacière réfrigérée dans table de cockpit (30 L / *8 US Gal*) - Froid positif
- Hélice 3 pales repliables
- Arceau bossoir inox
- Barres à roue composite blanches ou noires
- Amarres, Mouillage, Défenses
- Taquets d'amarrage (tableau arrière)
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- 4 Projecteurs sous-marins
- Prise d'eau douce de quai
- Girouette Windex

Oceanis 48

Inventaire - Europe

Équipement intérieur

- Boiseries intérieures : Alpi chêne clair satiné
- Table de carré Luxe repliable (compatible couchage double)
- Selleries intérieures, selon nuancier : Tissus, Cuir, Ultraleather
- Capitonnage (Carré et Cabines) : Gris anthracite ou Taupe
- TV LED 22'' + Lecteur DVD dans le carré
- Réchaud four/grill inox 3 feux sur cardan Luxe
- Four micro ondes 220 V
- Lave-vaisselle
- Pare-douche finition sablée, Cabine avant (en remplacement du standard)
- Couchette double dans carré
- Sommiers à lattes
- WC électrique Quiet Flush
- Moustiquaires de hublots
- Cuisine : Pompe à pied eau de mer / eau douce
- Réservoir d'eau supplémentaire (2 x 160 L / *2 x 42 US Gal*)
- Réservoir gasoil supplémentaire (200 L / *2 x 53 US Gal*)

- Convertisseur 12/220V 2 kVA
- Générateur 6 kVA 220 V / 50 Hz - avec cocon
- Chauffage fuel air pulsé
- Climatisation 220 V / 50 Hz
- Dessalinisateur 60 L / *16 US Gal/h*)

01/06/2017 Code Beneteau V10166 (Y) FRA Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis