

Name: _____ Student ID: _____

Instructions / Anweisungen: Select exactly ONE answer per question. | Bitte genau EINE Antwort pro Frage ankreuzen.

Statistik / Statistics

Frage / Question 1

Ein Fehler 2. Art (Beta-Fehler) tritt auf, wenn:

A Type II error (beta error) occurs when:

- A) Die Nullhypothese wahr ist und korrekt beibehalten wird
The null hypothesis is true and is correctly retained
- B) Die Nullhypothese falsch ist, aber fälschlicherweise beibehalten wird
The null hypothesis is false but is incorrectly retained
- C) Die Nullhypothese wahr ist, aber fälschlicherweise abgelehnt wird
The null hypothesis is true but is incorrectly rejected
- D) Die Nullhypothese falsch ist und korrekt abgelehnt wird
The null hypothesis is false and is correctly rejected

Frage / Question 2

Eine rechtschiefe (positiv schiefe) Verteilung ist dadurch gekennzeichnet, dass:

A positively skewed distribution is characterized by the fact that:

- A) Mittelwert = Median = Modus
Mean = Median = Mode
- B) Mittelwert < Median
Mean < Median
- C) Die Verteilung keine Ausreißer aufweist
The distribution has no outliers
- D) Mittelwert > Median
Mean > Median

Frage / Question 3

Welche Eigenschaft unterscheidet eine Ratioskala von einer Intervallskala?

What is the key property that distinguishes a ratio scale from an interval scale?

- A) Ratioskalen haben einen fixen, nicht-willkürlichen Nullpunkt
Ratio scales have a fixed, non-arbitrary zero point
- B) Ratioskalen haben einen willkürlichen Nullpunkt
Ratio scales have an arbitrary zero point
- C) Ratioskalen erlauben bedeutsame Differenzen
Ratio scales allow meaningful differences
- D) Ratioskalen erlauben Rangordnungen
Ratio scales allow rank ordering

Frage / Question 4

Welches Streuungsmaß wird in denselben Einheiten wie die ursprüngliche Variable ausgedrückt?

Which measure of dispersion is expressed in the same units as the original variable?

- A) Variationskoeffizient
Coefficient of variation
- B) Summe der quadrierten Fehler
Sum of squared errors
- C) Standardabweichung
Standard deviation
- D) Varianz
Variance

Regressionsanalyse / Regression Analysis

Frage / Question 5

Welches Modell ist geeignet, wenn der Forscher erwartet, dass der Effekt von X auf Y einem multiplikativen (statt additiven) Muster folgt?

Which model is appropriate when the researcher expects the effect of X on Y to follow a multiplicative (rather than additive) pattern?

- A) Dummy-Variablen-Regressionsmodell
Dummy variable regression model
- B) Log-Log-Regressionsmodell
Log-log regression model
- C) Logistisches Regressionsmodell
Logistic regression model
- D) Lineares Regressionsmodell
Linear regression model

Frage / Question 6

Multikollinearität in der Regression tritt auf, wenn:

Multicollinearity in regression occurs when:

- A) Die Stichprobengröße zu klein ist
The sample size is too small
- B) Die Residuen nicht normalverteilt sind
The residuals are not normally distributed
- C) Unabhängige Variablen stark miteinander korreliert sind
Independent variables are highly correlated with each other
- D) Die abhängige Variable mit den Residuen korreliert
The dependent variable is correlated with the residuals

Frage / Question 7

Ein Durbin-Watson-Wert von etwa 2 zeigt an:

A Durbin-Watson value of approximately 2 indicates:

- A) Starke positive Autokorrelation
Strong positive autocorrelation
- B) Keine Autokorrelation
No autocorrelation
- C) Starke negative Autokorrelation
Strong negative autocorrelation
- D) Heteroskedastizität
Heteroscedasticity

Frage / Question 8

Welche der folgenden Aussagen ist KEINE Annahme der OLS-Regression?

Which of the following is NOT an assumption of OLS regression?

- A) Residuen müssen einer Gleichverteilung folgen
Residuals must follow a uniform distribution
- B) Homoskedastizität der Residuen
Homoscedasticity of residuals
- C) Unabhängigkeit der Residuen
Independence of residuals
- D) Linearität zwischen Prädiktoren und Zielvariable
Linearity between predictors and outcome

Mediation & Moderation

Frage / Question 9

Im Mediationsmodell repräsentiert Pfad c':

In a mediation model, path c' represents:

- A) Den Effekt von X auf den Mediator M
The effect of X on the mediator M
- B) Den Effekt von M auf Y ohne Kontrolle von X
The effect of M on Y without controlling for X
- C) Den Gesamteffekt von X auf Y
The total effect of X on Y
- D) Den direkten Effekt von X auf Y unter Kontrolle von M
The direct effect of X on Y controlling for M

Frage / Question 10

Der Baron-&-Kenny-Ansatz (1986) verlangte welchen Schritt, den Zhao, Lynch & Chen (2010) als unnötig bezeichnen?

The Baron & Kenny (1986) approach required which step that Zhao, Lynch & Chen (2010) argue is unnecessary?

- A) Prüfung von Pfad a ($X \rightarrow M$)
Testing path a ($X \rightarrow M$)
- B) Prüfung von Pfad b ($M \rightarrow Y$)
Testing path b ($M \rightarrow Y$)
- C) Prüfung des Gesamteffekts (Pfad c, $X \rightarrow Y$) vor dem Nachweis der Mediation
Testing the total effect (path c, $X \rightarrow Y$) before establishing mediation
- D) Prüfung des indirekten Effekts $a \times b$
Testing the indirect effect $a \times b$

Frage / Question 11

Welches Software-Paket wird häufig für Mediations- und Moderationsanalysen in SPSS und R verwendet?

Which software package is commonly used for mediation and moderation analysis in SPSS and R?

- A) Amos
Amos
- B) SmartPLS
SmartPLS
- C) PROCESS-Makro (Andrew Hayes)
PROCESS macro (Andrew Hayes)
- D) Nur lavaan
lavaan only

Frage / Question 12

Der Sobel-Test ist kritisiert worden, weil:

The Sobel test has been criticized because:

- A) Er annimmt, dass der indirekte Effekt $a \times b$ normalverteilt ist, was häufig verletzt wird
It assumes that the indirect effect $a \times b$ is normally distributed, which is often violated
- B) Er nicht mit Strukturgleichungsmodellen verwendet werden kann
It cannot be used with structural equation modeling
- C) Er nur mit Ratioskalen-Variablen funktioniert
It only works with ratio-scale variables
- D) Er Bootstrapping erfordert
It requires bootstrapping

Survey-Forschung / Survey Research

Frage / Question 13

Diskriminanzvalidität ist gegeben, wenn:

Discriminant validity is demonstrated when:

- A) Items innerhalb eines Konstrukts stark korreliert sind
Items within a construct are highly correlated
- B) Maße unterschiedlicher Konstrukte geringe Korrelationen untereinander aufweisen
Measures of distinct constructs show low correlations with each other
- C) Die durchschnittlich extrahierte Varianz die Reliabilität des Konstrukts übersteigt
The average variance extracted exceeds the construct's reliability
- D) Die Skala über die Zeit konsistente Ergebnisse liefert
The scale produces consistent results across time

Frage / Question 14

Welches der Folgenden ist KEIN wirksames prozedurales Mittel gegen Common Method Bias?

Which of the following is NOT an effective procedural remedy for Common Method Bias?

- A) Die Stichprobengröße erhöhen
Increasing the sample size
- B) Unterschiedliche Skalenformate für verschiedene Konstrukte verwenden
Using different scale formats for different constructs
- C) Zeitliche Trennung zwischen der Messung von Prädiktor und Ergebnis
Temporal separation between measurement of predictor and outcome
- D) Verschiedene Datenquellen für Prädiktor- und Ergebnisvariablen verwenden
Using different data sources for predictor and outcome variables

Frage / Question 15

Soziale Erwünschtheitsverzerrung bezeichnet:

Social desirability bias refers to:

- A) Befragte, die Skalenpunkte falsch interpretieren
Respondents misunderstanding scale anchors
- B) Die Tendenz der Befragten, auf eine sozial akzeptable Weise zu antworten statt wahrheitsgemäß
Respondents' tendency to answer in ways they believe are socially acceptable rather than truthfully
- C) Befragte, die zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Antworten geben
Respondents providing different answers at different points in time
- D) Die Tendenz der Befragten, extreme Antwortoptionen zu wählen
Respondents' tendency to select extreme response options

Frage / Question 16

Gemäß dem kognitiven Modell der Umfragebearbeitung nach Tourangeau et al.: In welcher Reihenfolge verarbeiten Befragte Umfragefragen?

According to Tourangeau et al.'s cognitive model of survey response, in what order do respondents process survey questions?

- A) Verständnis → Urteilsbildung → Abruf → Bearbeitung → Formatierung
Comprehension → Judgment → Retrieval → Editing → Formatting
- B) Abruf → Verständnis → Urteilsbildung → Bearbeitung → Formatierung
Retrieval → Comprehension → Judgment → Editing → Formatting
- C) Verständnis → Abruf → Urteilsbildung → Formatierung → Bearbeitung
Comprehension → Retrieval → Judgment → Formatting → Editing
- D) Urteilsbildung → Verständnis → Abruf → Formatierung → Bearbeitung
Judgment → Comprehension → Retrieval → Formatting → Editing

Internationales Marketing / International Marketing

Frage / Question 17

Rückübersetzung ('Back-Translation') in der Umfrageforschung beinhaltet:

Back-translation in survey research involves:

- A) Den Fragebogen simultan in mehreren Sprachen zu erheben
Administering the questionnaire in multiple languages simultaneously
- B) Native Speaker bitten, den Original-Fragebogen von Grund auf neu zu schreiben
Having native speakers re-write the original questionnaire from scratch
- C) Zwei unabhängige Übersetzer den Fragebogen jeweils übersetzen zu lassen und ihre Versionen zu vergleichen
Having two independent translators each translate the questionnaire and comparing their versions
- D) Einen Fragebogen in eine Zielsprache zu übersetzen und dann zurück in die Ausgangssprache, um Diskrepanzen zu überprüfen
Translating a questionnaire into a target language and then translating it back to the source language to check for discrepancies

Frage / Question 18

Eine zentrale Herausforderung des 'verknüpften emischen' Ansatzes in der kulturvergleichenden Forschung ist:

A key challenge of the "linked emic" approach to cross-cultural research is:

- A) Er funktioniert nur, wenn Kulturen dieselbe Sprache teilen
It only works when cultures share the same language
- B) Er stützt sich auf westlich entwickelte Konstrukte, die unverändert auf alle Kulturen angewendet werden
It relies on Western-developed constructs applied unchanged to all cultures
- C) Der Vergleich von Ergebnissen über Kulturen ist schwierig, da kulturspezifische Konstrukte möglicherweise nicht direkt aufeinander abbildbar sind
Comparing results across cultures is difficult because culture-specific constructs may not map onto each other directly
- D) Er erfordert identische Fragebögen in allen kulturellen Kontexten
It requires identical questionnaires in all cultural contexts

Frage / Question 19

Funktionale Äquivalenz in der kulturvergleichenden Forschung bedeutet:

Functional equivalence in cross-cultural research means:

- A) Das Konstrukt erfüllt dieselbe Funktion oder denselben Zweck in allen verglichenen Kulturen
The construct serves the same function or purpose in all cultures under comparison
- B) Die Items zur Messung eines Konstrukts sind in allen Kulturen identisch
The items measuring a construct are identical across cultures
- C) Das Konstrukt wird in allen Kulturen mit demselben Skalenformat gemessen
The construct is measured using the same scale format across cultures
- D) Die Faktorladungen sind in allen Kulturen äquivalent
The factor loadings are equivalent across cultures

Frage / Question 20

Das Konzept der 'Culti-Unit' in der internationalen Marketingforschung bezeichnet:

The "culti-unit" concept in international marketing research refers to:

- A)** Eine einzelne Kulturdimension für kulturvergleichende Analysen
A single cultural dimension used for cross-cultural comparison
- B)** Jede bedeutungsvolle Einheit kultureller Analyse (die nicht unbedingt mit nationalen Grenzen übereinstimmt)
Any meaningful unit of cultural analysis (which may not align with national boundaries)
- C)** Die Analyseeinheit in Hofstede's Modell
The unit of analysis in Hofstede's model
- D)** Eine Einheit kultureller Analyse, die durch nationale Grenzen definiert ist
A unit of cultural analysis defined by national borders

Version E — Antwortbogen / Answer Sheet

Name: _____ Student ID: _____

Frage/ Q	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Frage/ Q	A	B	C	D
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Bitte nur EINE Antwort pro Zeile ankreuzen. | Please tick exactly ONE box per row.