Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе №2

«Запросы на выборку и модификацию данных, представления и индексы в PostgreSQL»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Автор: Макунина А.А.

Факультет: ИКТ

Группа: К32421

Преподаватель: Говорова М.М.



Санкт-Петербург 2023

Цель работы: овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД PostgreSQL, pgAdmin 4.

Практическое задание:

- 1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию, часть 2 и 3).
- 2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.
- 3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов.
- 4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

Индивидуальное задание:

Вариант 8. БД «Аэропорт»

Описание предметной области: необходимо обеспечить продажу билетов на нужный рейс, при отсутствии билетов (необходимого количества билетов) предложить билет на ближайший рейс.

Рейсы выполняются по расписанию. Но есть рейсы, назначаемые на определенный период или разовые.

Рейс может иметь несколько транзитных посадок.

Билет может быть приобретен в кассе или онлайн. К базовой стоимости билета может быть дополнительная плата за выбор места, страховку багажа и т.п. Если билет приобретен в кассе, необходимо знать, в какой. Для каждой кассы известны номер и адрес. Кассы могут располагаться в различных населенных пунктах.


БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: Бортовой номер самолета. Тип самолета. Количество мест. Страна. Производитель. Грузоподъемность. Скорость. Дата выпуска. Налет в часах. Дата последнего ремонта. Назначение самолета. Расход топлива. Код экипажа. Паспортные данные членов экипажа. Номер рейса. Дата вылета. Время вылета. Аэропорт вылета. Аэропорт назначения. Расстояние. Транзитные посадки (прилет, вылет, аэропорт, время в аэропорту). ФИО пассажира. Паспортные данные. Номер места. Тип места. Цена билета. Касса продажи билета (возможен электронный билет) (номер и адрес).

Задание 2. Создать запросы:

- Определить расчетное время полета по всем маршрутам.
- Определить расход топлива по всем маршрутам.
- Вывести данные о том, сколько свободных мест оставалось в самолетах, совершавших полет по заданному из рейсов за вчерашний день.
- Рассчитать убытки компании за счет непроданных билетов за вчерашний день.
- Определить, какой тип самолетов чаще всего летал в заданный аэропорт назначения
- Вывести список самолетов, "возраст" которых превышает средний "возраст" самолетов этого типа.
- Определить тип самолетов, летающих во все аэропорты назначения.

Задание 3. Создать представление:

- для пассажиров авиакомпании о рейсах в Москву на ближайшую неделю;
- количество самолетов каждого типа, летавшими за последний месяц.



Ход работы:

1. Создание запросов


• Определить расчетное время полета по всем маршрутам:

SELECT FLIGHT.ID_FLIGHT,

 $\label{lem:flight_schedule.dep_time} \textbf{-} \ \textbf{FLIGHT_SCHEDULE}. \textbf{ARR_TIME} \ \textbf{AS} \\ \textbf{FLIGHT_DURATION}$

FROM airport.FLIGHT

JOIN airport.FLIGHT_SCHEDULE ON FLIGHT.flight_number = FLIGHT_SCHEDULE.NUMBER_FLIGHT;




• Определить расход топлива по всем маршрутам:

SELECT flight_flight_number,

type_aircraft.fuel_flow AS fuel_consumption

FROM airport.flight

JOIN airport.flight_schedule ON flight.flight_number = flight_schedule.number_flight JOIN airport.aircraft ON flight_schedule.onboard_number = aircraft.onboard_number JOIN airport.type_aircraft ON aircraft.id_type_aircraft = type_aircraft.id_type_aircraft GROUP BY flight.flight_number, type_aircraft.fuel_flow;



• Вывести данные о том, сколько свободных мест оставалось в самолетах, совершавших полет по заданному из рейсов за вчерашний день:

SELECT COUNT(*) AS free_seats

FROM airport.seat

WHERE id_flight = 1 AND occupied = 'Свободно'

AND id_flight IN (SELECT id_flight FROM airport.flight WHERE DATE(flight.date) = DATE(NOW() - INTERVAL '1 DAY'));

• Рассчитать убытки компании за счет непроданных билетов за вчерашний день (так как у меня нет изначальной цены за место, то все, кто приобрели билет – заняли свои места. Поэтому подсчитала доход):

```
SELECT SUM(TICKET_PRICE) AS ДОХОД
FROM AIRPORT.PURCHASE
WHERE ID_SEAT IN
(SELECT ID_SEAT
FROM AIRPORT.SEAT
```

WHERE OCCUPIED = 'Занято' AND ID FLIGHT = 1 AND ID FLIGHT IN (SELECT ID_FLIGHT

FROM AIRPORT.FLIGHT DATE(FLIGHT.DATE) WHERE


DATE(NOW() **INTERVAL** '1 DAY'))); Запрос История запросов SELECT SUM(TICKET_PRICE) AS ДОХОД

```
2
    FROM AIRPORT.PURCHASE
 3
    WHERE ID_SEAT IN
 4
            (SELECT ID_SEAT
 5
                FROM AIRPORT. SEAT
                WHERE OCCUPIED = 'Занято'
 6
                    AND ID_FLIGHT = 1 AND ID_FLIGHT IN
8
                        (SELECT ID_FLIGHT
 9
                            FROM AIRPORT.FLIGHT
10
                            WHERE DATE(FLIGHT.DATE) = DATE(NOW() - INTERVAL '1 DAY')));
Data Output Сообщения План выполнения X
                                         Notifications
8
     доход
     bigint
       221167
```

Определить, какой тип самолетов чаще всего летал в заданный аэропорт назначения: SELECT id_type_aircraft, COUNT(*) AS Количество_рейсов FROM airport.flight

JOIN airport.flight_schedule ON flight.flight_number = flight_schedule.number_flight JOIN airport.aircraft ON flight_schedule.onboard_number = aircraft.onboard_number WHERE flight.id airoport arr = 1GROUP BY aircraft.id_type_aircraft

ORDER BY Количество_рейсов DESC LIMIT 1;



• Вывести список самолетов, "возраст" которых превышает средний "возраст" самолетов этого типа:

SELECT a.onboard_number,

EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, a.date_start)) AS age, a.id_type_aircraft,

t.avg_age

FROM airport.aircraft AS a

JOIN (


SELECT id_type_aircraft, AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, date_start))) AS avg_age

FROM airport.aircraft

GROUP BY id_type_aircraft

) AS t ON a.id_type_aircraft = t.id_type_aircraft

WHERE EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, a.date_start)) > t.avg_age ORDER BY age DESC;




• Определить тип самолетов, летающих во все аэропорты назначения: SELECT DISTINCT

```
a.country || ', ' || a.city AS destination,
at.id_type_aircraft
```

FROM


airport.flight f

JOIN airport.airport a ON f.id_airoport_arr = a.id_airport
JOIN airport.flight_schedule fs ON f.flight_number = fs.number_flight
JOIN airport.aircraft ac ON fs.onboard_number = ac.onboard_number
JOIN airport.type_aircraft at ON ac.id_type_aircraft = at.id_type_aircraft
ORDER BY destination ASC;



2. Запросы на модификацию данных:

INSERT




INSERT INTO

AIRPORT.PURCHASE(ID_PURCHASE,TICKET_PRICE,ADD_FEATURES,PASSPOR TS_PASS,ID_SEAT,ID_OFFICE,DATE_PURCHASE,TYPE_PURCHASE,STATUS) VALUES (DEFAULT,

```
'Food',
               (SELECT PASSPORTS_PASS FROM AIRPORT.PASSENGER WHERE
FULL_NAME_PASS = 'James Myers'),
              (SELECT ID_SEAT FROM AIRPORT.SEAT WHERE OCCUPIED =
'Свободно' LIMIT 1),
               1.
               '2021-01-05',
              'В кассе',
              'Успешно');
    Запрос История запросов
    1 INSERT INTO AIRPORT.PURCHASE(ID_PURCHASE,TICKET_PRICE,ADD_FEATURES,PASSPORTS_PASS,ID_SEAT,ID_OFFICE,DATE_PURCHASE,TYPE_PURCHASE,STATUS)
       VALUES (DEFAULT,
              '1000',
              'Food',
орон
              ( {\color{red} \textbf{SELECT}} \  \, \textbf{PASSPORTS\_PASS} \  \, {\color{red} \textbf{FROM}} \  \, \textbf{AIRPORT.PASSENGER} \  \, {\color{red} \textbf{WHERE}} \  \, \textbf{FULL\_NAME\_PASS} \, = \, {\color{red} \textbf{'James Myers'}}) \, ,
              (SELECT ID_SEAT FROM AIRPORT.SEAT WHERE OCCUPIED = 'CBOGOGHO' LIMIT 1),
              1,
'2021-01-05',
    8
              'В кассе'.
   10
              'Успешно');
   Data Output Сообщения Notifications
   INSERT 0 1
    Запрос завершён успешно, время выполнения: 121 msec.
     Запрос
           История запросов
     4
                 (SELECT PASSPORTS_PASS FROM AIRPORT.PASSENGER WHERE FULL_NAME_PASS = 'James Myers'),
                 (SELECT ID_SEAT FROM AIRPORT.SEAT WHERE OCCUPIED = 'Свободно' LIMIT 1),
     7
     8
                 '2021-01-05',
     9
                 'В кассе',
     10
                 'Успешно'):
    11
    Data Output Сообщения План выполнения × Notifications
     Graphical Analysis Statistics
     Q $3 Q U
                                          airport.purchase
                                                                             Hash Inner Join
                                                                                                                  airport.Delete
      airport.ticket_off-
                                              Hash
```


После:

'1000'.



UPDATE

До:



UPDATE airport.flight
SET actual_date_dep = actual_date_dep + INTERVAL '1 DAY'
WHERE id_flight = (
SELECT id_flight FROM airport.purchase WHERE passports_pass = '1259298477');


```
Запрос История запросов

1 UPDATE airport.flight
2 SET actual_date_dep = actual_date_dep + INTERVAL '1 DAY'
3 WHERE id_flight = (
4 SELECT id_flight FROM airport.purchase WHERE passports_pass = '1259298477');
5


Data Output Сообщения Notifications

UPDATE 19


Запрос завершён успешно, время выполнения: 102 msec.
```



После:



DELETE



DELETE FROM airport.purchase
WHERE id_office IN (
SELECT id_office FROM airport.ticket_office WHERE office_locate = '2727 Willowcrest
Lane');


```
Запрос История запросов

1 DELETE FROM airport.purchase
2 WHERE id_office IN (
3 SELECT id_office FROM airport.ticket_office WHERE office_locate = '2727 Willowcrest Lane')
4


Data Output Сообщения Notifications

DELETE 17

Запрос завершён успешно, время выполнения: 105 msec.
```




После:




3. Представления

• для пассажиров авиакомпании о рейсах в Москву на ближайшую неделю;

CREATE OR REPLACE VIEW passengers_to_moscow AS SELECT p.full_name_pass, f.flight_number, f.actual_date_dep, f.actual_arr FROM airport.flight f JOIN airport.seat s ON f.id_flight = s.id_flight JOIN airport.purchase pu ON s.id_seat = pu.id_seat JOIN airport.passenger p ON pu.passports_pass = p.passports_pass JOIN airport.airport a ON f.id_airoport_arr = a.id_airport WHERE a.city = 'Moscow' AND f.date BETWEEN NOW() AND NOW() + INTERVAL '1 WEEK';





• количество самолетов каждого типа, летавшими за последний месяц.

CREATE VIEW flights_per_aircraft_type AS

SELECT COUNT(DISTINCT a.onboard_number) AS num_flights, t.id_type_aircraft AS aircraft_type_id

FROM airport.aircraft a

JOIN airport.flight_schedule fs ON a.onboard_number = fs.onboard_number

JOIN airport.flight f ON fs.number_flight = f.flight_number

JOIN airport.type_aircraft t ON a.id_type_aircraft = t.id_type_aircraft

WHERE f.date >= CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '1 month' GROUP BY t.id_type_aircraft;


```
Запрос История запросов

1 CREATE VIEW flights_per_aircraft_type AS
2 SELECT COUNT(DISTINCT a.onboard_number) AS num_flights, t.id_type_aircraft AS aircraft_type_id
3 FROM airport.aircraft a
4 JOIN airport.flight_schedule fs ON a.onboard_number = fs.onboard_number
5 JOIN airport.flight f ON fs.number_flight = f.flight_number
6 JOIN airport.type_aircraft t ON a.id_type_aircraft = t.id_type_aircraft
7 WHERE f.date >= CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '1 month'
8 GROUP BY t.id_type_aircraft;
9

Data Output Cooбщения Notifications

CREATE VIEW

Запрос завершён успешно, время выполнения: 234 msec.
```



4. Запросы с индксами


Простой индекс

EXPLAIN SELECT id_flight FROM airport.flight WHERE flight_number LIKE 'A%';

CREATE INDEX flight_number_idx ON airport.flight (flight_number);

Общее время выполнения запроса без индекса: 471 msec.

Общее время выполнения запроса с индексом: 84 msec.




Составная индексация:

EXPLAIN SELECT id_seat, flight.date FROM airport.seat JOIN airport.flight ON flight.id_flight = seat.id_flight WHERE оссиріеd = 'Свободно';

CREATE INDEX flight_occupied_idx ON airport.seat (id_flight, occupied);

Общее время выполнения запроса без индекса: 119 msec.

Общее время выполнения запроса с индексом: 97 msec.



Вывод: создание запросов на выборку данных и представлений, а также использование подзапросов при модификации данных являются стандартными задачами при работе с базами данных, и их практическое освоение позволит улучшить производительность работы с БД.

Изучение графического представления запросов и просмотр истории запросов также являются важными навыками для разработчика баз данных, поскольку позволяют улучшить эффективность работы с запросами и уменьшить время на их выполнение.

Создание индексов является важной задачей для оптимизации работы с БД, поскольку ускоряет выполнение запросов на выборку данных. При этом важно понимать, как правильно выбирать столбцы для индексации и какие типы индексов лучше использовать в конкретных случаях. Использование команды EXPLAIN позволяет оценить эффективность индексов и улучшить производительность работы с БД.