Exercices automatismes de calcul

Calculs avec des fractions

Exercice n° 1. ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{3}{2} + \dfrac{7}{5}$ $\qquad$ $C = \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{4} + \dfrac{7}{2}$ $\qquad$ $E = \dfrac{14}{30} - \left(\dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{6}\right)$

$B = -2 - \dfrac{3}{8}$ $\qquad$ $D = 1 + \dfrac{7}{3} - \dfrac{2}{15}$ $\qquad$ $F = \left(\dfrac{3}{5} - \dfrac{1}{6}\right) - \left(\dfrac{2}{15} + \dfrac{1}{10}\right)$

Exercice n° 2. ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{-2}{3} \times \dfrac{5}{4}$ $\qquad$ $C = \dfrac{\dfrac{10}{3}}{\dfrac{5}{2}}$ $\qquad$ $E = \dfrac{\dfrac{12}{7}}{3}$

$B = -8 \times \dfrac{7}{2}$ $\qquad$ $D = \dfrac{6}{\dfrac{2}{3}}$ $\qquad$ $F = \dfrac{\dfrac{1}{10}}{12}$

Exercice n° 3. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{4}{3} \times \left(\dfrac{1}{8} - 1\right)$ $\qquad$ $C = -2 \times \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{3}$ $\qquad$ $E = \dfrac{1 - \dfrac{2}{9}}{3}$

$B = \dfrac{7}{4} - \dfrac{15}{4} \times \dfrac{1}{5}$ $\qquad$ $D = \left(\dfrac{4}{5} - \dfrac{1}{15}\right) \times \left(\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{4}\right)$ $\qquad$ $F = \dfrac{\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{4}}{\dfrac{1}{2} + 3}$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants en détaillant les calculs. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{5}}{\dfrac{2}{3} - \dfrac{5}{7}}$ $\qquad$ $B = \dfrac{\dfrac{2}{5}}{3} + \dfrac{6}{5} - 2$ $\qquad$ $C = \left(\dfrac{3}{2} + \dfrac{3}{5}\right)\left(\dfrac{5}{4} - \dfrac{4}{3}\right)$

Exercice n° 5. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants en détaillant les calculs. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{-2}{5} \times \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{4} - \dfrac{2}{3}$ $\qquad$ $B = \dfrac{2}{3} - \dfrac{\dfrac{5}{6}}{\dfrac{1}{4}} \times \dfrac{3}{10}$ $\qquad$ $C = \left(\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{2}\right) \times \dfrac{4}{5} + \dfrac{\dfrac{2}{3}}{\dfrac{1}{6}}$

Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants en détaillant soigneusement chaque étape. On simplifiera autant que possible avant de réduire au même dénominateur.

$A = \dfrac{1 + \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3}}{\dfrac{1}{4} - 1 + \dfrac{5}{6}} \times \left(2 - \dfrac{7}{5}\right)$ $\qquad$ $B = 1 - \dfrac{1}{1 + \dfrac{1}{1 + \dfrac{1}{2}}}$

Développer par simple et double distributivité

Exercice n° 7. ♠ Développer les expressions littérales suivantes.

$A = 4(2x-5)$ $\quad C = x(-2x+6)$ $\quad E = \frac{1}{2}(4y-3)$

$B = -3(x+7)$ $\quad D = -3t(2t^2-t)$ $\quad F = -\frac{2}{3}(6x+\frac{1}{3})$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Développer les expressions littérales suivantes.

$A = (x+2)(3x+5)$ $\quad C = (-2t+3)(t+6)$ $\quad E = 2(x-5)(x+2)$

$B = (3x-1)(4-2x)$ $\quad D = (-5x-2)(-x+3)$ $\quad F = 4(2x+1)(3-2x)$

Exercice n° 9. ♠ ♠ Développer les expressions littérales suivantes.

$A = 3(x+4)(x-2)$ $\quad C = 5(2x-1)(x+3)$ $\quad E = 2(3x-2)(2x+1)$

$B = -2(x-3)(x+5)$ $\quad D = -4(t+2)(3-t)$ $\quad F = -3(4-y)(2y+5)$

Exercice n° 10. ♠ ♠ Développer les expressions littérales suivantes.

$A = \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)$ $\quad C = \left(\frac{x}{5}+2\right)\left(\frac{x}{2}-4\right)$ $\quad E = 4\left(2x+\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2}x-\frac{1}{5}\right)$

$B = \left(\frac{2}{3}x-1\right)\left(x+\frac{5}{6}\right)$ $\quad D = \left(\frac{1}{4}x-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{3x}{2}+5\right)$ $\quad F = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}y-1\right)\left(\frac{2}{3}y+4\right)$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (x+3)(x-2)-(x-1)(x+4)$ $\quad B = (2x-1)(x+3)-(x-2)(2x+5)$

$C = (3n+2)(n-1)-(n+3)(3n-4)$ $\quad D = 2(x-4)(x+1)-(2x-3)(x+5)$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (x-1)(x+2)(2x-3)$ $\quad B = 2(x+4)(3x-1)(x-2)$

Exercice n° 13.♠ ♠ Développer et réduire les expressions littérales suivantes.

$A = (2a-3)(a+1)(3a-2)$ $\quad B = -2(n-3)(2n+1)(n+4)$

$C = \left(\frac{1}{2}t-1\right)(t+2)(2t-3)$ $\quad D = 3(x-2)(x+1)(2-x)$

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠

$A =$ Démontrer que pour tout réel x :

$$(2x-1)(x+4)-(x-3)(2x+5) = 8x+11$$

$B =$ On considère l'expression $F = (n+2)(n-1)-(n-3)(n+4)$, où n est un entier quelconque. Démontrer que F ne dépend pas de n (c'est-à-dire que F est un nombre constant), et préciser ce nombre.

Factoriser en repérant un facteur commun

Exercice n° 15. ♠ Factoriser au maximum les expressions littérales suivantes.

a) $10x + 5xy$

b) $18ab + 12a$

c) $16xy - 8xz$

d) $14b - 7ab$

e) $21x^2y + 7xy^2$

f) $8a^2b - 4ab^2$

Exercice n° 16. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions littérales suivantes.

a) $(x+2)(3x-1) + (5x-4)(3x-1)$

b) $(2x-5)(x+7) - (2x-5)(4x-3)$

c) $3x(2x+1) - (-x-1)(1+2x)$

d) $x(2x-1) - x(1-4x)$

e) $(2x+3)\left(4x+\frac{1}{2}\right) + (2x+3)\left(x-\frac{1}{3}\right)$

f) $\left(\frac{1}{5}-x\right)\left(\frac{1}{3}+6x\right) - \left(\frac{x}{2}+2\right)\left(6x+\frac{1}{3}\right)$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions littérales suivantes.

a) $(x+4)(2x-3) + (5x-2)(2x-3)$

b) $(3t-2)(t+6) - (3t-2)(2t-1)$

c) $5x(3x-2) - (-x-4)(2-3x)$

d) $y(3y-2) - y(2-5y)$

e) $(3t+2)\left(2t+\frac{1}{4}\right) + (3t+2)\left(t-\frac{1}{2}\right)$

f) $\left(\frac{1}{4}-y\right)\left(\frac{1}{2}+4y\right) - \left(\frac{y}{3}+3\right)\left(4y+\frac{1}{2}\right)$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions littérales suivantes.

a) $(2x-1)^2 + (2x-1)(x+4)$

b) $(3x+5)^2(x-2) - (3x+5)(4x+1)$

c) $x(x+3)^3 - (2x+1)(x+3)^2$

d) $(x+3)^2 + (x+3)(3x-5)$

e) $2x(3x+1)^2 - (4x+2)(3x+1)$

f) $5(1-6x) - 2x(6x-1)$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $10x(3x+1)^2 - 15x^2(3x+1) + 5x(3x+1)$

b) $12t(2t-1)^2 - 18t^2(2t-1) + 6t(2t-1)$

Exercice n° 20. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions littérales suivantes.

a) $8a(2a-3)^2 - 12a^2(2a-3) + 4a(2a-3)$

b) $-6t(t+4)^2 + 9t^2(t+4) - 3t(t+4)$

d) $10x(3x-1)^2 - 15x^2(3x-1) + 5x(3x-1)$

e) $6n(4n+1)^2 - 8n^2(4n+1) + 2n(4n+1)$

Exercice n° 21. ♠ ♠ Le nombre de l'année.
Effectuer les calculs suivants sans calculatrice.

a) $2026 \times 37 + 2026 \times 63$

b) $2026^2 - 2026 \times 2025$

c) $\dfrac{2026^2 + 2026}{2027}$

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes en regroupant judicieusement les termes.

a) $x^3 - 3x^2 + 2x - 6$

b) $2t^3 + 5t^2 - 4t - 10$

Résoudre des équations du premier degré

Exercice n° 23. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $5x + 2 = -8$

b) $8x - 5 = 7$

c) $\dfrac{t-3}{4} = 10$

d) $\dfrac{2-3x}{7} = -2$

e) $\dfrac{1}{3}x + 1 = 0$

f) $\dfrac{t}{3} - 1 = \dfrac{1}{5}$

Exercice n° 24. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $6x + 3 = 2x + 11$

b) $7x - 4 = 3x + 8$

c) $-5t + 6 = t - 12$

d) $4x - 9 = 6x + 1$

e) $3t + 5 = 2t - 7$

f) $-4x - 4 = 5 - 7x$

g) $8t - 3 = 2t + 6$

h) $9x - 1 = 5x + 9$

i) $11y + 1 = 2y + 13$

Exercice n° 25. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $\dfrac{1}{3}x - 4 = 2 - x$

b) $\dfrac{2}{3}x + 1 = x + 5$

c) $\dfrac{2x+1}{3} = \dfrac{3x+2}{5}$

d) $3(t-1) + 2(4-t) = 10$

e) $-2(5x-2) + 10 = 3(x-4)$

f) $\dfrac{1}{3}\Big(t-5\Big) - (t+3) = t - 8$

Exercice n° 26. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $\dfrac{3}{5}x + 2 = x - 2$

b) $\dfrac{1}{5}y - 3 = y + 1$

c) $\dfrac{3x-2}{4} = \dfrac{x+6}{2}$

d) $4(2t-1) - 3(t+2) = 5$

e) $-3(2x-5) + 4 = -(x+1)$

f) $\dfrac{1}{3}\Big(3t+9\Big) - (t+2) = t - 3$

Exercice n° 27. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(2x-1)(3x+4) - (3x-2)(2x+1) = 5$

b) $(t+3)(t-2) - (t-1)(t+4) = 2t + 1$

c) $(2x-1)(x+3) = (2x-1)(x-1)$

d) $(x+1)(x+2) = x(x+3)$

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ Dans cet exercice, a et k sont des réels fixés. Les inconnues sont x ou t.

a) Résoudre l'équation :
$a(x-2) + 3 = 2ax - 1$

b) Résoudre l'équation :
$k(t+1) - 2 = 3kt + 5$

Exercice n° 29. ♠ ♠ Un problème d'âge.
Dans 8 ans, Léa aura le double de l'âge qu'elle avait il y a 4 ans. Quel est l'âge actuel de Léa ? Justifier la réponse.

Exercice n° 30. ♠ ♠ Un problème de rectangle.
Un rectangle a pour longueur le triple de sa largeur. Son périmètre mesure 96 cm. Quelles sont les dimensions de ce rectangle ? Justifier la réponse.

Exercice n° 31. ♠ ♠ Un problème de réservoir.
Un réservoir contient 120 litres d'eau. On y verse une certaine quantité d'eau, puis on en retire le tiers du nouveau volume total : il reste alors 100 litres dans le réservoir. Quelle quantité d'eau a été versée au départ ? Justifier la réponse.

Identités remarquables

Exercice n° 32. ♠ En utilisant les *identités remarquables*, développer les expressions suivantes.

a) $(5x+2)^2$ *d*) $(3x-5)^2$ *g*) $(5x-7)(5x+7)$

b) $(-4x+3)^2$ *e*) $(1-4t)^2$ *h*) $(3x+10)(3x-10)$

c) $(2t+9)^2$ *f*) $(6-y)^2$ *i*) $(8-3t)(8+3t)$

Exercice n° 33. ♠ ♠ En utilisant les *identités remarquables*, développer les expressions suivantes.

a) $\left(x+\frac{2}{3}\right)^2$ *c*) $\left(3x-\frac{1}{2}\right)^2$ *e*) $\left(5x-\frac{7}{2}\right)\left(5x+\frac{7}{2}\right)$

b) $\left(\frac{x}{2}+4\right)^2$ *d*) $\left(1-\frac{4}{3}t\right)^2$ *f*) $\left(\frac{3}{4}x+\frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{4}x-\frac{1}{3}\right)$

Exercice n° 34. ♠ En utilisant les *identités remarquables*, factoriser les expressions suivantes.

a) x^2+4x+4 *c*) $4t^2-12t+9$ *e*) $9x^2-49$

b) $x^2+12x+36$ *d*) $25x^2-30x+9$ *f*) $25-36x^2$

Exercice n° 35. ♠ ♠ Factoriser, si cela est possible, chacune des expressions suivantes.

a) $x^2+20x+100$ *c*) $t^2-8t+16$ *e*) $9x^2-12x+36$

b) $x^2+12x+16$ *d*) $4x^2-8x+1$ *f*) x^2-4x-4

Exercice n° 36. ♠ ♠ En utilisant les *identités remarquables*, factoriser les expressions suivantes.

a) x^2-5 *c*) $x^2-\frac{7}{5}x+\frac{49}{100}$ *e*) $9x^2-\frac{9}{4}$

b) $x^2+\frac{3}{2}x+\frac{9}{16}$ *d*) $\frac{t^2}{9}-\frac{2}{3}t+1$ *f*) $5x^2-\frac{1}{9}$

Exercice n° 37. ♠ ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $(2x+3)^2-(2x-3)^2$ *b*) $(3t-1)^2+(3t+1)^2$

c) $(3x+1)^2-(3x-1)^2$ *d*) $(x+4)^2-(x-3)^2$

Exercice n° 38. ♠ ♠ ♠ Un rectangle est construit à partir d'un carré de côté x (en cm, avec $x>5$) : on augmente une des dimensions de 5 cm et on diminue l'autre de 5 cm.

1. Exprimer, en fonction de x, l'aire du carré initial, puis l'aire du rectangle obtenu sous forme développée.
2. Démontrer que l'aire du rectangle est toujours inférieure à celle du carré, et préciser de combien.
3. En s'inspirant de la question précédente, calculer astucieusement, sans poser l'opération, le produit 47×53.

Calculs avec des puissances

Exercice n° 39. ♠ Effectuer les calculs suivants.

$A = 10^5 \times 10^3$

$B = \dfrac{10^8}{10^{-5}}$

$C = 10^4 \times 10^6 \times 10^{-3}$

$D = \dfrac{10^9}{10^{-2}}$

$E = (10^5)^4$

$F = \dfrac{2^{-3}}{2^{-6}}$

$G = 5^6 \times 2^6$

$H = 3^{-2} \times 3^6 \times 3^{-1}$

$I = \dfrac{10^{-3}}{10^7}$

$J = 5^{12} \times 2^{12}$

$K = 2^8 \times 5^8 \times 10^{-6}$

$L = 2^4 \times 2^{-7} \times 2^5$

Exercice n° 40. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants.

$A = \dfrac{2^4 \times 2^9}{2^{-7} \times 2^{-3}}$

$B = \dfrac{10^{-6} \times (10^5)^3}{10^4 \times 10^{-2}}$

$C = \dfrac{10^{-3} \times (10^2)^4}{10^6 \times 10^{-5}}$

$D = \dfrac{10^7 \times 10^{-9}}{(10^{-3})^2 \times 10^4}$

$E = \dfrac{3^{-2} \times 3^7}{3^{-5} \times 3^4}$

$F = \dfrac{10^8 \times (10^{-3})^2}{10^{-1} \times 10^5}$

Exercice n° 41. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants.

$A = \dfrac{5^4 \times 2^4 \times 10^{-5}}{(10^{-2})^5 \times 10^{-7}}$

$B = \dfrac{(10^5)^2 \times 10^{-8}}{25^3 \times 4^3}$

$C = \dfrac{2^5 \times 5^5 \times 10^{-3}}{(10^{-1})^4 \times 10^2}$

$D = \dfrac{(10^3)^2 \times 10^{-10}}{4^2 \times 25^2}$

$E = \dfrac{2^6 \times 5^6 \times 10^{-4}}{(10^{-3})^3 \times 10^5}$

$F = \dfrac{(10^4)^2 \times 10^{-11}}{8^3 \times 125^3}$

Exercice n° 42. ♠ ♠ Sans utiliser la calculatrice, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Justifier.

$$2^{10} \qquad 4^6 \qquad 8^3 \qquad 16^2$$

Exercice n° 43. ♠ ♠ Sans utiliser la calculatrice, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Justifier.

$$2^{20} \qquad 4^{11} \qquad 8^8 \qquad 16^7 \qquad 32^5$$

Exercice n° 44. ♠ ♠ ♠ Comparer les nombres suivants.

A : 2^{30} et 3^{20}

B : 5^{12} et 2^{24}

C : 7^{15} et 4^{10}

D : 6^{14} et 3^{21}

Exercice n° 45. ♠ ♠ ♠ On considère un entier relatif n. Simplifier au maximum les expressions suivantes, qui doivent aboutir à un résultat ne dépendant pas de n.

$A = \dfrac{2^{n+3} \times 2^{2n-1}}{2^{3n+2}}$

$C = \dfrac{2^{3n-1} \times 2^{-n+4}}{2^{2n+2}}$

$B = \dfrac{5^{n+1} + 5^n}{5^{n-1} \times 5^2 \times 6} \times 5$

$D = \dfrac{3^{n+2} - 3^{n+1}}{3^n \times 2}$

Écriture scientifique d'un nombre

Exercice n° 46. ♠ Donner l'écriture décimale des nombres suivants en décalant correctement la virgule.

a) 5×10^{-2} *c*) $6{,}2780001 \times 10^{5}$ *e*) 1×10^{-3}

b) $0{,}341 \times 10^{4}$ *d*) $1{,}8756 \times 10^{-4}$ *f*) $2{,}8888889 \times 10^{10}$

Exercice n° 47. ♠ Donner l'écriture scientifique des nombres suivants et les ranger dans l'ordre croissant.

a) 0,025 *c*) 85220 *e*) 0,000785

b) 10200 *d*) −0,017 *f*) −120800

Exercice n° 48. ♠ Donner l'écriture scientifique des nombres suivants et les ranger dans l'ordre croissant.

a) 0,00034 *c*) 720000 *e*) 0,0125

b) 45300 *d*) −0,0056 *f*) −230000

Exercice n° 49. ♠ ♠ Déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants.

$$A = \frac{12 \times 3 \times 10^{4} \times (10^{3})^{-2}}{4 \times 10^{5}} \qquad C = \frac{9 \times 6 \times (10^{5})^{4} \times 10^{-10}}{3 \times 10^{4} \times (10^{3})^{-2}}$$

$$B = \frac{8 \times 5 \times 10^{6} \times (10^{2})^{-3}}{2 \times 10^{3} \times 10^{-1}} \qquad D = \frac{18 \times 10 \times 10^{7} \times (10^{2})^{-4}}{6 \times 10^{5}}$$

Exercice n° 50. ♠ ♠ Déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants.

$$A = \frac{15 \times 4 \times 10^{5} \times (10^{2})^{-2}}{6 \times 10^{4}} \qquad C = \frac{8 \times 3 \times (10^{4})^{3} \times 10^{-8}}{4 \times 10^{3} \times (10^{2})^{-3}}$$

$$B = \frac{9 \times 5 \times 10^{7} \times (10^{3})^{-2}}{3 \times 10^{2} \times 10^{-1}} \qquad D = \frac{14 \times 5 \times 10^{6} \times (10^{2})^{-5}}{7 \times 10^{-2}}$$

Exercice n° 51. ♠ ♠ Une année lumière.

La vitesse de la lumière dans le vide est de 3×10^{8} m/s. Quelle distance la lumière parcourt-elle en une année de 365 jours ? Justifier la réponse et donner l'écriture scientifique du résultat.

Exercice n° 52. ♠ ♠ Un grain de sable face à l'Univers.

On admet qu'un grain de sable a une masse d'environ $2{,}5 \times 10^{-3}$ g et que la masse observable de l'Univers est estimée à $1{,}5 \times 10^{53}$ kg.

1) Combien de grains de sable de cette masse faudrait-il pour atteindre la masse de l'Univers observable ? On donnera l'écriture scientifique du résultat.
2) Sachant que la population mondiale compte environ 8×10^{9} habitants, combien de fois la population mondiale devrait-elle être répétée pour atteindre le nombre de grains de sable trouvé à la question précédente ?

Calculs avec des racines carrées

Exercice n° 53. ♠ Dans chaque cas, à l'aide de la calculatrice, déterminer un arrondi selon la précision demandée.

a) $\sqrt{2}$ à 0,01 près.

b) $\sqrt{3}$ à 10^{-1} près

c) $\sqrt{39}$ à 10^{-4} près.

d) $\sqrt{15}$ au centième près.

Exercice n° 54. ♠ Dans chaque cas, dire si le nombre existe ou non. Si oui, le simplifier au maximum.

a) $\sqrt{36}$

b) $-\sqrt{49}$

c) $\sqrt{13}^2$

d) $-\sqrt{38^2}$

e) $\sqrt{(-130)^2}$

f) $\sqrt{-3}^2$

g) $-\sqrt{(-50)^2}$

h) $\sqrt{-10^2}$

i) $-\sqrt{10^2}+\sqrt{10}^2$

Exercice n° 55. ♠ Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ les radicaux suivants avec b le plus petit possible.

a) $\sqrt{20}$

b) $\sqrt{50}$

c) $\sqrt{48}$

d) $\sqrt{147}$

Exercice n° 56. ♠ ♠ Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ les nombres suivants avec b le plus petit possible.

$A = 5\sqrt{12}-8\sqrt{3}+4\sqrt{27}$

$B = 2\sqrt{50}-7\sqrt{2}+\sqrt{200}$

$C = -4\sqrt{48}-7\sqrt{12}$

$D = 4\sqrt{20}-2\sqrt{60}$

Exercice n° 57. ♠ ♠ Rendre rationnel le dénominateur de chaque quotient.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

b) $\dfrac{5}{\sqrt{2}}$

c) $\dfrac{3}{2\sqrt{5}}$

d) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

e) $\dfrac{4}{3\sqrt{6}}$

f) $\dfrac{-2}{\sqrt{10}}$

Exercice n° 58. ♠ ♠ Simplifier au maximum les expressions suivantes. On veillera à simplifier le radical avant de réduire la fraction.

$A = \dfrac{-4+\sqrt{20}}{2}$

$B = \dfrac{6-\sqrt{72}}{12}$

$C = \dfrac{-10-\sqrt{200}}{20}$

$D = \dfrac{8+\sqrt{48}}{16}$

Exercice n° 59. ♠ ♠ Rendre rationnel le dénominateur de chaque expression, en multipliant numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{3}{\sqrt{6}+\sqrt{3}}$

c) $\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{6}}$

Exercice n° 60. ♠ ♠ Simplifier au maximum les expressions suivantes.

a) $4\sqrt{8}-5\sqrt{8}-7\sqrt{32}$

b) $2\sqrt{9}-4\sqrt{7}-\sqrt{64}-\sqrt{700}$

c) $\dfrac{\sqrt{162}}{\sqrt{2}}\times\sqrt{3}-5\sqrt{12}$

Résoudre des équations produit nul

Exercice n° 61. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(x+2)(x-5)=0$

b) $(3x-6)(2x+4)=0$

c) $(2t+3)(4t-7)=0$

d) $x(5x+2)=0$

e) $5t(8-t)=0$

f) $(4x-3)(-2x+2)=0$

Exercice n° 62. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $3x^2-12x=0$

b) $4x^2+8x=0$

c) $x^2-49=0$

d) $9t^2-16=0$

e) $6x^2-15x=0$

f) $t^2-3=0$

Exercice n° 63. ♠ ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(5x-1)(2x+2)+(2x+2)(3x-4)=0$

b) $4x(2x+3)^2-(2x+3)^2(6x+1)=0$

c) $(t-3)^2-(2t+1)^2=0$

d) $(7x-5)^2=(3x+6)^2$

Exercice n° 64. ♠ ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $x^2-2x+1=0$

b) $t^2+10t+25-(t+5)(t+1)=0$

c) $4x^2-12x+9-(2x-3)=0$

d) $16x^2-8x+1-(-1+4x)^3=0$

Équations « carré »

Exercice n° 65. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $x^2=16$

b) $x^2=100$

c) $x^2=-4$

d) $t^2=81$

e) $x^2=5$

f) $t^2=0$

Exercice n° 66. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $2x^2=18$

b) $3x^2-27=0$

c) $5t^2=20$

d) $-2x^2+8=0$

e) $4x^2+9=9$

f) $-t^2+16=0$

Exercice n° 67. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $3x^2-7=41$

b) $-\dfrac{1}{2}x^2+5=-13$

c) $\dfrac{2}{3}t^2-6=0$

d) $4(x^2-3)=2x^2+10$

e) $5-2t^2=-3t^2+8$

Exercice n° 68. ♠ ♠ Un problème de carré.

On augmente de 5 cm la longueur de chaque côté d'un carré. Son aire a alors augmenté de 105 cm^2. Quelle est l'aire du carré initial ? Justifier la réponse.

Exercice n° 69. ♠ ♠ L'aire d'un disque de rayon r (en cm) est donnée par $A = \pi r^2$.

Pour quelle valeur du rayon r, arrondie au dixième, l'aire du disque est-elle égale à 50 cm^2 ? Justifier la réponse.