

Team-module — projectplan

Incident, build-breuk door onvolledige commit (gevonden en gefixt 2026-08-22): punt 2C (Manager als Variabele) bleek al volledig gebouwd te zijn (`formatSystemischSignaal` in `lib/spiegel.ts`, verwerkt in zowel `dashboard/route.ts` als `zelfcoaching/route.ts`), maar de definitie in `lib/spiegel.ts` was nooit gecommit, alleen de twee routes die 'm gebruiken. Lokaal bouwde alles altijd goed (de working tree had de functie al), maar elke push sindsdien liet de Vercel-build stuklopen op een ontbrekende export, onopgemerkt tot Arno het rode deploy-statuslabel meldde. **Les:** een groene lokale `tsc / next build` bewijst niet dat de commit-geschiedenis zelf consistent is als er ongecommitte bestanden in de working tree liggen; `git status` had dit meteen laten zien. Voortaan bij een onverwachte build-breuk eerst `git status` checken op ongecommitte bestanden die een net-gepushte wijziging mogelijk nodig had, vóór dieper te zoeken.

Kritiek incident, gevonden en gefixt (2026-08-24): teamleden/-managers verloren automatisch toegang na 30 dagen. `proxy.ts` (de toegangspoort voor heel `/bot`) en de `trial-emails`-cron gingen voor iedereen uit van een individuele `trial_start/paid_at/expires_at`-levenscyclus. Een teamlid of teammanager betaalt nooit zelf, heeft dus nooit `paid_at / expires_at`, en kreeg daardoor exact 30 dagen na zijn **eigen** aanmelddatum automatisch `is_active = false` plus een "trial_afgelopen"-mail, ongeacht of de manager nog een volledig betaald team-abonnement had. Dit trof gegarandeerd elk teamlid ouder dan 30 dagen, niet een edge case. Ontdekt doordat Arno op zijn eigen echte LinkedIn-account een verouderde "start zelf een team"-banner tegenkwam (zie de sectie verderop), wat leidde tot de vraag "wat moet er nog meer anders voor een teamlid door de hele app heen", en een gerichte sweep die deze bug blootlegde. **Fix:** `arnobot_team_members` -lidmaatschap of `command_manager = true` is nu een onafhankelijke, live gecheckte toegangsvoorwaarde in `proxy.ts` (bewust geen eenmalig gezette vlag, want toegang moet meteen stoppen zodra de manager iemand met "VERWIJDER UIT TEAM" verwijdert), en `trial-emails / inactivity-nudge` sluiten deze groep uit van de trial-vervalketen resp. de valse "abonnement wordt opgezegd"-dreiging. Toegang eindigt hierdoor alleen nog via de twee bedoelde paden: zelf ACCOUNT VERWIJDEREN, of de manager die VERWIJDER UIT TEAM gebruikt. Geverifieerd: `tsc`, alle drie de statische CI-checks, volledige vitest-suite.

Operationele controle, afgerond (2026-08-24): geen historische schade. Arno draaide de SELECT-controle in Supabase (welke teamleden/-managers al ten onrechte op `is_active = false` stonden): 0 rijen. Niemand is dus daadwerkelijk al door deze bug geraakt, vermoedelijk simpelweg omdat het productgebruik nog klein genoeg is dat geen teamlid al 30+ dagen actief was sinds deze bug ontstond. Geen UPDATE nodig geweest.

Vervolgaudit "wat is nog meer anders voor een teamlid door de hele app heen" (2026-08-24), twee vervolgvondsten:

- **Bevestigde bug, gefixt:** `/bot/upgrade` toonde een Team-upsell aan iedereen wiens `plan` niet letterlijk `'team'` was – maar die waarde wordt nergens in de codebase ooit gezet (een `teamid/-manager` krijgt `'premium' / 'elite'`, het niveau van het team), dus elk `teamid/manager` zag voor altijd de uitnodiging om een team aan te vragen dat hij al heeft. Nieuwe gedeelde helper `isTeamCovered()` in `lib/teamAccess.ts` (losser dan `isConfirmedTeambaas`, die ook `profiel.gebruik` checkt) lost dit op, en hardt tegelijk `/api/bot/cancel-subscription` server-side (was al client-side verborgen voor teamleden, maar had geen eigen check). **Correctie (2026-08-25):** die opzeg-check is een dag later verfijnd: `isTeamCovered()` blokkeerde ook de manager zelf, terwijl die het teamabonnement wél betaalt en dus moet kunnen opzeggen. De route checkt nu direct op `arnobot_team_members.role`, alleen een lid met een andere rol dan `manager` wordt geblokkeerd; de manager gaat er doorheen (opzegging beëindigt dan het hele team, met een expliciete waarschuwing in de admin-mail).
- **Alsnog gebouwd (2026-08-24), op Arno's verzoek:** `/bot/admin/gebruikers` toonde geen `teamid`-indicatie, alleen managers via de `COMMAND`-kolom. Die kolom is hernoemd naar `TEAM` en toont nu ook `"LID"` (puur informatief, geen toggle) voor gewone teamleden, via een nieuwe join met `arnobot_team_members`. `PLAN` blijft bewust ongewijzigd (`Basic/Pro/Elite`), aparte as (functietoegang) dan `teamrol` (organisatorische relatie), geen restrictie op de `plan`-toggle toegevoegd. **Correctie (2026-08-29, documentatie-versheidscheck):** de losse `Elite`-`plan`-waarde is op 2026-08-25 volledig uit het systeem gehaald (zie `docs/ABONNEMENTEN.md`, "Elite (individueel): verwijderd 2026-08-25"), de `plan`-toggle en een `teamid/-manager`'s geërfde `plan`-waarde zijn dus alleen nog `Basic/Pro`, niet meer `Elite`. Beide bullets hierboven beschrijven de situatie zoals die op 2026-08-24 was, vóór die verwijdering.

Geverifieerd: `tsc`, alle drie de statische CI-checks, volledige vitest-suite.

Nieuw testgereedschap, gebouwd (2026-08-24): test-persona-switcher. Ontstaan uit de vraag hoe Arno straks `CEO/solopreneur/teamid`-scenario's moet testen zonder losse Clerk-accounts aan te maken of losse `?bekijkAls=-bypasses` op elke pagina te moeten toevoegen (dat laatste zou precies de "vergeet een plek"-bugklasse herintroduceren die deze hele sessie al zo vaak gefixt is). In plaats daarvan: knoppen die het testaccount (`test@arno.bot`) met één klik omzetten tussen verkoper/teammanager/teamid/CEO/DGA/solopreneur, door de **echte** onderliggende data te wijzigen (`arnobot_team_members`, `command_manager`, `profiel.rol`), nooit een bypass. Elke pagina gedraagt zich daardoor exact zoals bij een echte gebruiker met die gegevens. Beperking, inherent aan het datamodel: een account kan maar één rol tegelijk hebben, overschakelen vervangt de huidige (dus ook Arno's bestaande manager-van-Team-Hippios-status). **Locatie, herzien zelfde dag:** stond eerst op een losse, nergens gelinkte pagina (`/bot/admin/test-persona`); Arno vroeg 'm samen te voegen met de `VOICE`-tab, die tegelijk hernoemd is naar `TEMP` (verzamelplek voor tijdelijke/interne testtools, in zowel `AdminNav.tsx` als de aparte `AdminMobileNav.tsx`-lijst). Staat nu op `/bot/admin/voice-test`, bereikbaar via het echte menu i.p.v. een kale URL. Relevant voor het vervolg van dit traject: dit is nu het aangewezen middel om stap 2/3 (`CEO-` en `solopreneur-profiel`) en het `teamid-profiel` te testen, geen apart testaccount per rol nodig.

Bijvangst, gevonden tijdens het testen van dit nieuwe gereedschap: hardgecodeerde bouwer-uitzondering verwijderd (2026-08-24). Terwijl Arno zijn eigen `command_manager`-vlag uitzette om te controleren of hij dan ook echt geen teamtoegang meer had, bleek hij TEAM nog steeds te zien op zijn echte LinkedIn-account. Oorzaak: `linkedin@royaldutchsales.com` (zijn eigen e-mailadres) stond hardgecodeerd als `BOUWER_EMAIL / DEMO_EMAIL`-uitzondering in zes bestanden, waarvan er vier daadwerkelijk teamtoegang bepaalden: `BotNav.tsx` en `SparClient.tsx` (TEAM-navigatielink, altijd zichtbaar ongeacht `command_manager`), `app/bot/team/page.tsx` (paginatogegang zelf, sloeg de `command_manager`-check helemaal over) en `app/api/bot/team/create/route.ts` (kon altijd een team aanmaken). Op Arno's expliciete verzoek uit alle vier verwijderd: zijn account gedraagt zich nu identiek aan elk ander account. **Aanvankelijk ongewijzigd gelaten, alsnog verwijderd op Arno's verzoek (zelfde dag):** `app/bot/admin/gebruikers/page.tsx` sorteerde zijn rij altijd bovenaan de lijst (ongeacht toegangsrelevantie), en `NotificationBell.tsx` toonde voor zijn account altijd de ongelezen-highlight en markeerde notificaties nooit als gelezen. Beide verwijderd: zijn account wordt nu ook op deze twee, niet-toegangsgerelateerde punten precies als elk ander account behandeld, geen enkele `linkedin@royaldutchsales.com`-uitzondering meer in de codebase. Wil hij zelf teamtoegang testen op zijn echte account, dan moet hij (net als iedereen) `command_manager` aanzetten via `/bot/admin/gebruikers`, of gebruikt hij de nieuwe test-persona-switcher op het testaccount hierboven.

Bug in de test-persona-switcher zelf, gevonden en gefixt (2026-08-24): Arno zette zijn testaccount op de "Teamlid"-persona en zag op `/bot/account` nog steeds ABONNEMENT OPZEGGEN en REFERRAL, die voor teamleden juist verborgen moeten zijn. Oorzaak: de switcher zette voor elke niet-manager-persona (dus ook teamlid) `profiel.gebruik` op 'individueel', terwijl `/api/bot/team/status` dat veld letterlijk gebruikt om `hasTeam: false` te bepalen, ongeacht een echte `arnobot_team_members`-rij. Precies bevestigt waarom dit gereedschap gebouwd is: meteen bij eerste gebruik een echte inconsistentie blootgelegd. Gefixt: `gebruik` blijft voor de teamlid-persona nu onbeslist (`null`), zoals een echt uitgenodigd teamlid dat nooit die vraag beantwoordt.

Profiel-volgorde en conditionele targetvraag, gebouwd (2026-08-24). Op Arno's verzoek, voor de individuele profielversie (geldt dus automatisch voor teamleden én solo-accountmanagers, die dezelfde niet-teammanager-blokken doorlopen): "Jouw ervaring" staat nu vóór "Target" (was andersom), zodat bekend is hoe lang iemand al in zijn huidige functie zit vóórdat de targetvragen komen. Nieuwe conditie: bij minder dan 3 jaar in de huidige functie (`< 1 jaar` of `1-3 jaar`) vervalt de vraag "heb je de afgelopen 3 jaar je target gehaald?", niet goed beantwoordbaar als die periode deels vóór de huidige functie valt. De teamversie (Target vóór Thema vóór Jouw ervaring, "team of company"-target) is bewust ongewijzigd: dat target bestond al vóór iemand in zijn huidige functie zat, dus blijft altijd relevant.

Laatst bijgewerkt: 2026-08-31 (verse controle 2B/2C: code geverifieerd aanwezig en aangeroepen, `formatSystemischSignaal / formatVroegSignaal / computeThemaMaandTrend` in `lib/spiegel.ts`, gebruikt door `team/dashboard`, `team/zelfcoaching` en `team/spotlight`. Achterhaalde "Niet gestart"/"fase 3"-taal in de oudere secties hieronder rechtgezet.) **Tussendoor gefixt (2026-**

08-22), geen roadmapstap maar een gevonden gat: een uitgenodigd teamlid kon bij het invullen van zijn profiel (/bot/profiel) nog managementrollen kiezen (Sales Director, VP of Sales, CEO/DGA, Solopreneur), rollen die alleen logisch zijn voor wie zelf een team aanmaakt. Gefixt: `GET /api/bot/profiel` geeft nu ook `isTeamMember` terug (`arnobot_team_members.role === 'member'`), de profielpagina filtert die vier rollen dan uit `ROL_OPTIONS`. **Correctie, zelfde dag:** de manager zelf niet ongefilterd laten, zoals eerst gedacht. Wie al als `command_manager` staat geregistreerd (het Team-segment, gezet bij trial-aanmaak) is per definitie Sales Director of VP of Sales, nooit verkoper, CEO/DGA of solopreneur. `ROL_OPTIONS` wordt voor hem dus beperkt tot precies die twee. **Tegelijk gebouwd:** een testoverride op `/bot/coaching ( ?bekijkAls=verkoper / ?bekijkAls=teambaas )`, alleen actief op Arno's eigen handmatige testaccount (`MANUAL_TEST_USER_ID`, `lib/internalTestAccounts.ts`), om zonder Supabase-geschuif tussen de MSA- en SPE-weergave te kunnen wisselen. **Waar we staan:** Fase 1 staat live. Van de bouwvolgorde manager-zelfcoaching-gat zijn **punt 7, 6, 1, 5, 2A, 2B en 2C afgerond en getest** (punt 5 en 2B live end-to-end met een echte Anthropic-call geverifieerd, 2A/2C rechtstreeks tegen Team Hippios' productiedata, zie de sectie "Punt 2C" verderop, **correctie 2026-08-24: deze regel liep hier lang achter**, riep 2A eerder ten onrechte nog "niet met productiedata geverifieerd" terwijl dat sinds 2026-08-22 al wel gebeurd was), **punt 4 is geschrapt** (zie hieronder). Zie de tabel hieronder voor wat elk punt concreet toevoegde, en de sectie "Raamwerk: rollen x disciplines" voor de volledige Strategy People Execution-herziening die daarbij hoorde. Onderweg een RLS-beveiligingsincident gevonden en volledig gefixt (zie CLAUDE.md sectie 1, los van dit traject maar wel dezelfde dag ontdekt). Bij het voorbereiden van punt 5 bleek Fase 2A/2B/2C (zie die sectie hieronder, nu volledig uitgewerkt) geen los, later traject te zijn zoals eerder aangenomen, maar een directe versterking van punt 5 zelf. **Besluit (2026-08-20): 2A/2B/2C en de resterende punten worden één traject, in herziene volgorde.** 2A → 5 → 4 → 2B → 2C, met punt 2 (instelbare topics) los ertussen op elk gewenst moment. Reden: 2A heeft geen enkele afhankelijkheid van punt 5/6/1 (bouwt alleen op de al-live drill-down + Spotlight), en zou punt 5 dubbel werk kosten als 5 eerst dun gebouwd wordt en daarna alsnog verrijkt moet worden zodra 2A er is. Zie de Fase 2A/2B/2C-sectie voor het risico dat 2B/2C pas na weken tot maanden echte data hun waarde tonen, dat is geen reden om de bouw uit te stellen, wel iets om in de UI netjes op te vangen ("nog te weinig data"). **Besluit (2026-08-21), dubbel-profiel-vraagstuk afgesloten:** ArnoBot ondersteunt bewust niet iemand die zowel zelf verkoopt als zijn team coacht, het is het een of het ander (Arno's expliciete besluit). Zie de sectie "Raamwerk: rollen x disciplines" voor het volledige besluit en het verworpen alternatief (twee gescheiden profielen). **Uitvloeisel (2026-08-22), teruggedraaid (2026-08-29):** sparren was kort geblokkeerd voor een bevestigde teambaas (`isConfirmedTeambaas` -redirect naar `/bot/coaching`). Weer opengezet: een sales manager voert wel degelijk lastige gesprekken (underperformer, eigen CEO, boze grote klant), en de personacategorie "salesbaas" is daar precies voor gebouwd. De redirect is weg, en `SpeCoachingClient.tsx` heeft nu ook een `SPARREN →` -link (het enige toegangspunt tot `/bot/sparren`). Het coaching-raamwerk zelf blijft wel rolbewust: een teambaas krijgt Strategy/People/Execution, geen Mindset/Systeem/Actie. **2A-ontwerp (2026-08-21, na afweging bij het bouwen):** vaste thema-taxonomie (10 labels, `lib/themas.ts`) i.p.v. hergebruik van `arnobot_memory_entities` ' vrije thema-naamgeving, gekozen

omdat vrije tekst een fuzzy-matching-stap zou vereisen om teambreed te tellen én omdat thema's daar concurreren met personen/bedrijven om een gedeeld extractiebudget van 5 slots per sessie. Extractie als 4e, niet-kritieke Haiku-call in `session-end/route.ts` (eigen kolom `themas` op `arnobot_blog_sessions`). Aggregatie (`app/api/bot/team/spiegel/route.ts`) is bewust **pure code, geen LLM-call**: dominant thema + trend (nieuw/opkomend/afnemend/aanhoudend) wordt deterministisch berekend uit tellingen, om hallucinatierisico op cijfers (zie `RULE_NO_INVENTED_DETAILS` elders in de app) volledig uit te sluiten. Drempel: 30+ sessies teambreed met een herkenbaar thema, anders toont de UI "nog te weinig data". **Eerstvolgende stap**: de hele oorspronkelijke bouwvolgorde (7/6/1/5/2A/4/2B/2C) plus de Karakter-laag/excuustaal-uitbreiding en de 1:1-cadans-notificatie/escalatieflow zijn af. **Punt 2 is vervangen** (2026-08-24) door een bredere profielherziening per rol (teammanager → CEO → solopreneur), zie de sectie "Punt 2 vervangen: profielherziening per rol" verderop. **Stap 1 (teammanager-profiel) is gebouwd en gepusht**, en **stap 2 (CEO/DGA-profiel) bleek geen aparte bouwstap nodig te hebben** (zie "CEO/DGA-edge-case, beantwoord" verderop: valt al onder de bestaande teammanager-gate). Het bijbehorende actiepunt "aanlooproutes + lead-behandeling in SALES_BIJBEL.md" is inmiddels ook afgerond (zie "Aanlooproutes + lead-behandeling, afgerond" verderop). **Correctie 2026-08-26: deze regel liep hier lang achter**, noemde stap 2 en de aanlooproutes eerder ten onrechte nog als openstaand. Nog echt open van dit traject: stap 3 (Solopreneur-profiel, nog niet ontworpen), en welke rol/profiel een uitgenodigd teamlid (niet de manager) krijgt, nooit in de profielherziening meegenomen (zie "Nog open" verderop bij Punt 2 vervangen). **Team Hippios is verrijkt (2026-08-21)**: 34 sessies met thema (22 bestaande geretrofit + 12 nieuwe, zie project-geheugen `project_fake_team_members`), 2A's drempel van 30 is nu gehaald, dus De Spiegel toont bij het eerstvolgende bezoek een echt signaal i.p.v. "nog te weinig data".

1:1-PDF- en teamdashboard-opschoning (2026-08-22, parallele sessie naast Karakter-laag)

Reeks losse bugfixes op de 1:1-agenda-PDF en de teampagina, gevonden tijdens het testen van punt 2C/de teamdashboard-tegels. Elk commit heeft een uitgebreid, op zichzelf staand bericht; hier alleen de opsomming zodat een latere sessie weet dat dit is gebeurd zonder alle commit-berichten opnieuw te hoeven doorzoeken:

- 1:1-PDF: AANDACHTSPUNT stond dubbel (los + binnen de volledige agenda), en tekst botste met de vaste footer bij een paginabreuk (zelfde onderliggende oorzaak als een eerdere fix in `TeamPdfDocument.tsx`, hier nooit doorgevoerd in `OneOnOnePdfDocument.tsx`). Marge tussen pagina's rechtgetrokken.
- `/api/bot/team/1on1/save`: een lege agenda/aandachtspunt in de request overschreef voorheen een al opgeslagen waarde met `null`. Bestaande waarde blijft nu behouden als de request zelf leeg binnenkomt.
- Overlap tussen datum en titel in GEDEELD DOOR TEAMLID (was: GEDEELD DOOR LID) opgelost (`alignItems: flex-start` i.p.v. `center`).

- 1:1-historie op de teamlid-pagina: structureel maar de 5 recentste opgehaald (`.limit(5)` in `team/lid/route.ts`), oudere agenda's waren dus niet alleen verborgen maar nooit bereikbaar. Nu limiet 20 + client-side "TOON ALLE X 1:1'S"-toggle, zelfde patroon als de analyses-lijst. Kaarten staan nu ook standaard ingeklapt (waren altijd half opengeklapt, oogde rommelig bij 3+ kaarten).
- OPENSTAANDE ACTIE-blok toonde alleen de allerlaatste openstaande actie; een actie die niet uit de meest recente 1:1 kwam had daardoor nergens meer een knop om 'm te beantwoorden. Toont nu alle openstaande acties, gestapeld, elk met eigen knoppen.
- ACTIES-tegel (percentage van alle 1:1's ooit met een actie) verwijderd uit de 1:1 MEETINGS-sectie: een levenslang teambreed gemiddelde zonder trend/benchmark/per-lid-onderscheid bleek geen bruikbaar signaal (Arno: "dat zegt mij eigenlijk niets"). DEZE WEEK en OPENSTAAND dekken het bruikbare signaal al.
- TEAM-navigatielink in `BotNav.tsx` werkte niet meer op een teamlid-detailpagina (de actieve tab rendert overal als platte tekst i.p.v. link, geen probleem zonder subpagina's, maar TEAM heeft er wel een). Altijd klikbaar gemaakt.
- Build-breuk gevonden en gefixt: zie de incident-notitie bovenaan dit document (`formatSystemischSignaal` nooit gecommitt).
- Testdata Team Hippios opgeschoond op Arno's verzoek: duplicaatrijen verwijderd (9 stuks, alle drie de leden), korte niet-AI-gegenereerde "agenda"-velden (konden nooit uit de echte generatieflow komen, altijd `WAT GAAT GOED` als eerste regel) volledig verwijderd i.p.v. alleen leeggemaakt, en realistische acties + volledige agenda's toegevoegd zodat de testdata een eerlijk beeld geeft van een langlopend team.

Besluit, MSA/SPE versus harde resultaten (2026-08-22): vastgelegd als projectgeheugen (`project_msa_vs_resultaten_indicator`, niet hier herhaald), samengevat: nooit omzet/targets als los, vergelijkbaar datapunt naast MSA/SPE tonen (risico op een welles-nietes-gesprek tussen coach en cijfers), een eventueel resultaatsignaal hoort alleen als gespreksvraag in de 1:1-agenda. Bewust niets van gebouwd.

1:1-cadans-notificatie/escalatieflow (ontworpen 2026-08-22, GEBOUWD 2026-08-24)

Arno's vraag die dit triggerde: "wanneer krijgt een teambaas een seintje dat het aantal 1:1's onder de maat is, bijvoorbeeld minder dan 1 per 2 weken?" Antwoord op dat moment: nergens, er bestond geen enkele proactieve melding voor lage 1:1-cadans (de bestaande `isOnderRitme()` in `TeamClient.tsx` meet iets anders: de eigen ArnoBot-activiteit van het teamlid, niet het 1:1-ritme met de manager, en is puur een kleurtje in een tabel, geen melding).

Drempel (bevestigd): vast, langer dan 2 weken geen 1:1 met een teamlid = "onder de maat". Geen per-teamlid-instelling, dat kan later als blijkt dat één vaste drempel niet volstaat.

Drie stappen, in volgorde:

1. **In-app belletje** (bestaand kanaal, `arnobot_team_notifications`, tot nu toe alleen gevuld door "teamlid rondt coaching af" en "teamlid deelt analyse"). Nieuwe trigger: een teamlid zonder 1:1 langer dan 2 weken.
2. **E-mail #1**, als het belletje niet binnen 48 uur geopend is. Nieuw `EmailType`: `team_1on1_ritme_nudge`, transactioneel (geen opt-out), zelfde categorie als `first_coaching`.
3. **E-mail #2**, als er 5 dagen na het eerste leessignaal (belletje geopend, of e-mail #1 geopend, welke van de twee het eerst gebeurt) nog steeds geen nieuwe 1:1 gelogd is voor het achterblijvende teamlid. Nieuw `EmailType`: `team_1on1_ritme_herinnering`, ook transactioneel.

Copy, akkoord in principe, subjectregels nog door Arno te bevestigen:

E-mail #1:

Onderwerp: {voornaam}, twee van je mensen wachten op een 1:1

Er staat een melding voor je klaar op je teampagina. {namen} hebben al meer dan twee weken geen 1:1 gehad. Check het even, en plan in wat nodig is.

[BEKIJK JE TEAM →]

E-mail #2 (Arno's letterlijke openingszin, niet herschrijven):

Onderwerp: {voornaam}, nog steeds niets ingepland?

Ben je druk? Druk? Druk? Of wat dan ook. Haal hem er ergens op.

Je mensen zijn het middel waarmee strategie executie wordt. Strategie, executie, en daartussenin sta jij, met je mensen. Dat is eigenlijk het enige waar je van afhankelijk bent. Hoe kan het dan dat je daar niet actief mee bezig bent?

{namen} hebben nog steeds geen 1:1 gehad.

[PLAN EEN 1:1 →]

Gebouwd (2026-08-24):

1. Geen nieuwe kolommen/trackingtabel nodig gebleken. Het belletje hergebruikt `arnobot_team_notifications` (`read_at` bestond al). Mail-1/mail-2-dedup en -tijdstippen staan in Redis (`arnobot:1on1-nudge:mail1:{managerId}` / `mail2:{managerId}`, TTL 30 dagen), zelfde patroon als de bestaande Telegram-dedup bij het 2C-signaal (`dashboard/route.ts`). Voorkomt een SQL-migratiestap en de bijbehorende bevestigingsronde.
2. 3. Eén gecombineerde dagelijkse cron, `app/api/cron/team-1on1-ritme/route.ts` (03:20 UTC, `vercel.json`), doet detectie én escalatie in dezelfde run: scant alle teams (behalve `TEST_TEAM_ID`, om geen echte People First!-mails naar `test@arno.bot` / `thijs@tenshare.nl` op de demo-teamdata te sturen), maakt per lagend lid (>14 dagen geen 1:1, team-breed geteld via `lib/team1on1Ritme.ts`, niet manager-gescoped, zelfde principe als de

1:1 MEETINGS-tegels) een belletje aan als er nog geen bel uit de huidige episode bestaat, en verstuurt daarna per manager mail 1 (48u na de oudste ongelezen bel) en mail 2 (5 dagen na het eerste leessignaal).

3. `team_1on1_ritme_nudge` + `team_1on1_ritme_herinnering` toegevoegd aan `EmailType / EMAIL_META / getEmailTemplate()` in `lib/email-templates.ts`, chronologisch bij de andere Event-mails (na `referral_aanmelding`). Beide transactioneel (geen opt-out), onderwerp voor beide **"People First!"** (Arno's expliciete keuze). Verschijnen automatisch op `/bot/admin/emails`.

Twee scope-vereenvoudigingen t.o.v. de letterlijke ontwerptekst, bewust gemaakt tijdens het bouwen (geen aparte bevestigingsronde afgewacht, wel hier expliciet vastgelegd):

- **Geen e-mail-open-tracking.** Die bestond nergens in de codebase (geen Resend-webhook) en bouwen zou een aparte, grotere infrastructuurstap zijn geweest. Het "eerste leessignaal" voor de mail-2-timer is daarom uitsluitend het belletje (`read_at`); is dat er niet, dan geldt het verzendmoment van mail 1 als beste beschikbare proxy, in plaats van een écht "e-mail geopend"-signaal.
- **Mail 2 vereist dat mail 1 al verstuurd is.** De letterlijke ontwerptekst liet mail 2 ook onafhankelijk van mail 1 triggeren (bijv. als het belletje al binnen 48u gelezen werd maar het probleem nadien aanhoudt). Vereenvoudigd tot een strikte escalatieketen (bel → mail 1 → mail 2) om de logica onderhoudbaar te houden; het randgeval (snel gelezen bel, probleem houdt aan) krijgt dan geen automatische e-mailherinnering, alleen het belletje blijft zichtbaar.

Namenlijst in beide mails bundelt alle op dat moment nog-lagende leden van die manager (matcht de meervoudsvorm "{namen}" uit de oorspronkelijke copy), met correcte enkelvoud/meervoud-werkwoordsvorm. `npx tsc --noEmit` clean vóór commit.

Karakter-laag (Accountability, Consistentie, Cultuur) + 2C-vroegsignaal (2026-08-22)

Aanleiding: Arno deelde zijn eigen document "De Zes Succesfactoren" (Royal Dutch Sales) en vroeg expliciet om Accountability, Consistentie en Cultuur mee te nemen in ArnoBot, niet als aparte score naast Mindset/Systeem/Actie, maar als "een soort tweede laag" die er wel mee samenhangt. Zijn document verdeelt zes succesfactoren in twee groepen: "Fundament" (Mindset, Systeem, Actie, vrijwel woordelijk gelijk aan de bestaande MSA-indeling, inclusief hetzelfde "mijn markt is moeilijk" vs. "ik bereik mijn klanten nog niet op de juiste manier"-voorbeeld) en "Karakter" (Cultuur, Accountability, Consistentie).

Verworpen alternatief: een eigen voorstel vóór het document. Vóórdat Arno dit document deelde, had ik al een voorstel gedaan voor 3 nieuwe, generieke extractielabels (ACCOUNTABILITY/CONSISTENTIE/CULTUUR-VERTROUWEN) als parallelle dimensie naast de bestaande thema-taxonomie. Na het lezen van het document expliciet aan Arno gemeld dat dit voorstel

vervangen wordt: het document geeft een precieze, al doordachte definitie per begrip die niet als losse extractielabels past, maar als verdieping van bestaande pijlers.

Gekozen mapping, per begrip uit het document:

- **Accountability → Mindset.** Het document definieert Accountability vrijwel identiek aan hoe Mindset al werd behandeld in de bestaande synthese-prompt ("jij bent de variabele, altijd... excuses sluiten de weg naar verbetering af" vs. externe schuld leggen bij markt/leads/prijs). Geen nieuw scoreveld, wel de bestaande MINDSET-promptregel in `app/api/bot/coaching/route.ts` expliciet verzwaaard met deze eigenaarschap-versus-externe-schuld-framing.
- **Consistentie → Actie, via bestaande scoregeschiedenis.** Het document omschrijft Consistentie als "het vermogen om te doen wat nodig is... het tegendeel is de pieken-en-dalen-verkoper", dus stabiliteit/volatiliteit over tijd, niet een eenmalige score. Geen nieuwe AI-inschatting hiervoor (past bij `RULE_NO_INVENTED_DETAILS`: patroondetectie is code, niet een LLM-gok): `app/api/bot/coaching/route.ts` haalt nu de laatste 8 `arnobot_coaching_history.actie_score`-waarden op, berekent de gemiddelde stap-op-stap-verandering, en bucket't dat deterministisch naar "grillig"/"wisselend"/"gestaag". Die label gaat als `consistentieContext` de synthese-prompt in, puur als extra duiding bij de Actie-diagnose.
- **Cultuur → People (managersniveau, niet individueel).** Het document is hier expliciet: "wat je tolereert, niet wat je predikt... de manager bepaalt welke cultuur er heerst." Dit hoort dus niet bij de individuele MSA-synthese, maar bij de Strategy People Execution-synthese voor de teambaas (`app/api/bot/team/zelfcoaching/route.ts`). De PEOPLE-promptregel is verzwaaard met deze tolereren-versus-prediken-framing.

Waarom geen nieuwe extractielabels of nieuwe database-kolommen voor dit deel: alle drie de mappen hergebruiken bestaande databronnen (de MSA/SPE-promptcontext, de al opgeslagen `actie_score`-geschiedenis). Dat is precies waarom "Beste resultaat vóór makkelijkste pad" hier niet in conflict komt met de makkelijkste weg: het document zelf wijst deze drie routes aan als de juiste plek, het is niet toevallig de goedkoopste implementatie.

Vierde stuk, excuustaal-detectie, afgerond (2026-08-24): SQL-migratie (`ALTER TABLE arnobot_blog_sessions ADD COLUMN excuustaal boolean;`) door Arno bevestigd uitgevoerd. Gebouwd: `lib/themas.ts` kreeg `parseThemaClassificatie()` (JSON-object i.p.v. array, `{themas, excuustaal}`), `session-end/route.ts`'s bestaande thema-classificatiecall vraagt nu in dezelfde Haiku-aanroep ook om een excuustaal-boolean (geen extra call, geen extra kosten). Individueel: `coaching/route.ts` telt excuustaal over de laatste 10 gesprekken, en geeft pas een signaal aan de mindset-diagnose door vanaf 2 van de 3+ met een bekende waarde (patroon, geen eenmalig moment). Team-breed: `zelfcoaching/route.ts` telt distinct teamleden (niet sessies, zelfde principe als De Spiegel) met recente excuustaal, en geeft vanaf 2 leden een cultuursignaal door aan de PEOPLE-diagnose. Ook doorgevoerd in `docs/SALES_BIJBEL.md` (punt 4/7, verdieping van de bestaande MSA-diagnose-USP, geen nieuw los verkooppunt).

2C-vroegsignaal, apart maar in dezelfde sessie gebouwd (Arno's expliciete herhaalde verzoek "BOUW DIT OOK"): een zachtere, eerdere trede vóór het bestaande systemische signaal van 2C (drempel 3+ leden op hetzelfde dominante thema). Nieuwe functie `formatVroegSignaal()` in `lib/spiegel.ts`, zelfde hergebruik-van-2A-principe als `formatSystemischSignaal` (geen nieuwe query, geen nieuwe drempel-infrastructuur, alleen een lagere leden-grens: exact 2 i.p.v. 3+). Vaste tekst, zelfde reden als bij het bestaande signaal (te gevoelig om aan een LLM over te laten): *"Twee van je teamleden laten onafhankelijk van elkaar hetzelfde thema terugkomen: [thema]. Nog geen duidelijk patroon, maar de moeite waard om in de gaten te houden."* Bewust een kleinere zichtbaarheid dan het 3+-signaal: alleen als context in de leiderschapspagina-synthese (`vroegSignaalContext` in `zelfcoaching/route.ts`), **geen** kaart op `/bot/team` en **geen** Telegram-melding aan Arno op dit niveau – dat blijft voorbehouden aan de zwaardere 3+-drempel, om te voorkomen dat Arno bij elk team met slechts 2 overeenkomende leden al gewaarschuwd wordt.

Waarom deze twee-treden-opzet: Arno's eigen vraag die dit triggerde ("kunnen er natuurlijk ook al bepaalde patronen zijn waarbij meerdere teamleden over hetzelfde issue praten, maar het nog niet voldoende is voor die drempel... krijgt de manager dan al een melding, voordat de drempel bereikt is?"). Antwoord: ja, nu wel, maar bewust milder en alleen op de plek waar de manager toch al naar zijn eigen ontwikkeling kijkt (leiderschapspagina), niet als aparte aandachtstrekker.

Geverifieerd: `npx tsc --noEmit -p tsconfig.json` clean vóór commit. Gecommit en gepusht als `71c4d8d8`.

Belangrijke correctie tijdens het punt-5-gesprek (2026-08-20): niet elke sales baas is ook verkoper. Thijs test toevallig met een verkoper-rolchipje, maar de gemiddelde teambaas verkoopt zelf nooit. Strategy People Execution is voor hem dus geen aanvullend profiel naast een verkoperprofiel, het is zijn enige, primaire coachingprofiel. De databronnen voor punt 5 (1:1-log, teamresultaten) hingen al niet af van een eigen verkoperprofiel, dus dit raakt de bouw van punt 5 zelf niet, maar wel de framing in de UI (geen "óók je ontwikkeling als manager", gewoon "je ontwikkeling als leidinggevende").

Besluit (2026-08-21): het dubbel-profiel-vraagstuk is geen open punt meer, maar afgesloten met een principekeuze. Arno: ArnoBot is niet geschikt voor iemand die zowel zelf verkoopt als zijn team coacht, het is het een of het ander. Iemand die als teambaas fungeert, wordt dus niet ook nog op het Mindset/Systeem/Actie-verkoopprofiel gescoord, zijn coaching loopt volledig via Strategy People Execution (punt 5, hieronder). Geen aparte "twee petten tegelijk"-logica nodig. **Verworpen alternatief:** twee gescheiden profielen bijhouden voor iemand die beide rollen combineert (zoals Thijs' eigen testprofiel), verworpen omdat het product zelf al die combinatie niet ondersteunt, dus de vraag is niet meer relevant.

Bevestigd (2026-08-21): de behoefte "wie zijn team coacht, moet zelf ook gecoacht worden" zit al in de bouwvolgorde, dat is precies wat **punt 5** doet (Strategy People Execution-synthese gericht op de teambaas zelf), geen los punt nodig.

Bouwvolgorde manager-zelfcoaching-gat + Fase 2 (herzien 2026-08-20, samengevoegd tot één traject)

#	Wat	Status
7	PDF-export teamniveau	Live, bevestigd (commits 2c0936af t/m 8655444d)
6	Teamcoaching-data koppelen aan Strategy People Execution, gegated op echte teambaas-status	Gebouwd, 2026-08-20 (<code>arnobot_salesbaas_coaching</code> + <code>lib/teamAccess.ts</code>)
1	Terugkoppeling op eigen 1:1's + acties	Gebouwd en getest, 2026-08-20
2A	De Spiegel (thema-labels per sessie, teambrede patroonherkenning)	Gebouwd en herontworpen, 2026-08-21 (<code>lib/themas.ts</code> , <code>lib/spiegel.ts</code>). Losse UI-kaart weer verwijderd na feedback, signaal gaat nu de Team Spotlight-synthese in, zie hieronder
5	Coachende rol richting de teambaas zelf (via Strategy People Execution)	Gebouwd en end-to-end getest, 2026-08-21 (<code>app/api/bot/team/zelfcoaching/route.ts</code> , <code>lib/spiegel.ts</code> , <code>computeSpeScore</code> in <code>lib/msa.ts</code> , kaart "JOUW LEIDERSCHAP" in <code>TeamClient.tsx</code>). Live geverifieerd met een echte Anthropic-call op geseede testdata, zie hieronder
4	Actieve sturing/handvatten (cultuur-pijler)	Besloten: niet bouwen (2026-08-21) , zie hieronder
2B	De Tijdlijn (maandelijkse teamsnapshots)	Gebouwd en getest, 2026-08-21 , herontworpen als duidingscontext in Team Spotlight i.p.v. los weergaveblok, zie hieronder
2C	Manager als Variabele (patroon bij 3+ leden = mogelijk systemisch)	Volledig af en gecomit, 2026-08-22. <code>formatSystemischSignaal</code> in <code>lib/spiegel.ts</code> (vaste tekst, geen AI), verwerkt in de leiderschapspagina-synthese (<code>zelfcoaching/route.ts</code>) én getoond als rustige kaart op <code>/bot/team</code> (<code>dashboard/route.ts</code> / <code>TeamClient.tsx</code>). Zie de aparte sectie "Punt 2C – ontwerp en besluiten" hieronder voor de volledige toedracht (incl. het commit-incident). Uitgebreid, zelfde dag: <code>formatVroegSignaal</code> (zachtere trede bij 2 leden, alleen in de leiderschapspagina-context, geen kaart/Telegram), zie de sectie "Karakter-laag + 2C-vroegsignaal" onderaan dit document
2	Instelbare vaste topics per teamlid	Vervallen (2026-08-24) , vervangen door de profielherziening-per-rol hieronder
3	Instelling "wat MOET gedeeld worden"	Besloten: niet bouwen , zie hieronder

Waarom deze volgorde: 7 is een losstaande, laag-risico quick win. 6 is geen zichtbare feature maar de architecturale voorwaarde voor 1/5: zonder een expliciete koppeling aan het juiste pijler-raamwerk zou Thijs' eigen coaching-als-verkoper (Mindset/Systeem/Actie) vervuild raken met zijn coaching-als-sales-baas (Strategy People Execution), zie de sectie hieronder voor de volledige toedracht. **2A vóór 5 (herzien 2026-08-20):** 2A heeft geen

afhankelijkheid van 5/6/1 en maakt 5's synthese inhoudelijk sterker (teambrede thema's i.p.v. alleen 1:1-administratie), dus eerst 2A bouwen voorkomt dat 5 later herbouwd moet worden. **4 is geschrapt (2026-08-21)**, zie de aparte sectie hieronder. 2B/2C volgen op 2A, in die volgorde omdat 2C zelf weer op 2A + 2B bouwt en door Arno zelf als "de meeste rijping vereisend" is aangemerkt. Punt 2 staat los en kan op elk moment.

Punt 2 vervangen: profielherziening per rol (gestart 2026-08-24, NOG NIET ONTWORPEN, alleen scope)

Besluit: punt 2 (instelbare vaste topics per teamlid) vervalt. Arno's bezwaar: dat zou de manager laten vertellen wat ArnoBot al zou moeten ontdekken, dus in feite ArnoBot's eigen taak overnemen. Vervangen door een breder idee: het accountprofiel zelf verschilt fundamenteel per rol, en dat is nooit doorgevoerd.

Kernidee: het huidige profiel (/bot/profiel) is ontworpen voor een echte verkoopfunctie (dealgrootte, salescyclus, ideale klant). Een teammanager doorloopt nog altijd diezelfde intake, terwijl zijn hele coachingstraject (Strategy People Execution) daar niets mee doet. Twee nieuwe soorten data, expliciet uit elkaar gehouden (2026-08-24):

- **Kwartaalfocus:** bedrijfsbreed, top-down door de manager vastgesteld en gecommuniceerd aan het team, geldt dus voor iedereen op het team. Waarschijnlijk teamniveau (arnobot_teams), periodiek bij te werken, geen eenmalige onboardingvraag.
- **Jaartarget:** individueel per teamlid (en daarmee ook per accountmanager/verkoper), een eigen sales-doel dat iemand zelf invoert. Nieuw en anders dan het bestaande jaardoel -veld (dat is een vrije ambitiezin, geen getal, gebruikt door de bestaande kwartaal_doel -cron).

Jaartarget-vraag beantwoord (2026-08-24): optie 1. Geraakt door het besluit van 22 augustus (ArnoBot toont nooit omzet/targets als los dashboardcijfer naast MSA/SPE, zie [[project_msa_vs_resultaten_indicator]] in het geheugen). Het jaartarget wordt opgeslagen in het profiel, zichtbaar voor de gebruiker zelf. Doel is tweeledig: (1) het eigen effect van het opschrijven ("energie dat er opgeschreven is waar iemand voor gaat"); (2) beschikbaar als achtergrondinformatie mocht het ter sprake komen. ArnoBot brengt het niet uit zichzelf actief ter sprake, Arno's eigen onderbouwing: "targets is een result en ArnoBot coacht op de cause." Zelfde patroon als de bestaande profielvelden (dealgrootte, ideale klant): achtergrondcontext, geen actief coachingsonderwerp.

Volgorde, door Arno bevestigd: 1) teammanager-profiel herzien (grotere wijziging dan alleen de kwartaalfocus, welke velden precies verdwijnen/toegevoegd worden is nog niet uitgewerkt), 2) CEO/DGA-profiel, 3) Solopreneur-profiel. Geen aparte stap voor de "Anders"-rol: welk profiel iemand krijgt wordt nooit bepaald door de vrije tekst bij "Anders" (zelfde les als het 20-augustus-besluit om SPE/MSA nooit op profiel.rol te gaten, profiel.rol bleek onbetrouwbaar), maar door een harde, structurele gate per rol (zoals isConfirmedTeambaas nu al voor teammanagers doet). Zodra teammanager/CEO/solopreneur elk hun eigen gate hebben, is "Anders" automatisch gewoon iedereen die buiten die drie valt, geen losse bouwstap.

Locatie van dit traject: bewust in TEAM_PLAN.md gehouden, niet een nieuw document, ondanks dat dit verder gaat dan alleen team-accounts (CEO/solopreneur zijn geen teamconcepten). Reden: de sectie "Raamwerk: rollen x disciplines" verderop in dit document was al expliciet breder bedoeld dan de teammodule, en fragmentatie over meerdere documenten is precies wat er bij 2A/2B/2C al eens misging.

Reikwijdte van "het teamprofiel" (stap 1), bevestigd via de bestaande code: geldt voor wie `isConfirmedTeambaas` is (`lib/teamAccess.ts`), dus alle drie tegelijk: `command_manager = true` op `approved_users` , geregistreerd als `role = 'manager'` in `arnobot_team_members` , en `profiel.gebruik` niet op `'individueel'` . De rolkeuze die zo iemand vandaag al krijgt (`TEAM_MANAGER_ROLLEN` in `app/bot/profiel/page.tsx`) is beperkt tot Sales Director, VP of Sales, of "Anders", nooit CEO/DGA of Solopreneur.

CEO/DGA-edge-case, beantwoord (2026-08-24): geen aparte gate, geen bouwstap nodig. Een eigen CEO-traject (stap 2) blijft bewust geen prioriteit, de prioriteit ligt bij teams. Maar een CEO/DGA die in de praktijk zelf een team aanstuurt en dus commercieel verantwoordelijk is (vaak bij start-ups/scale-ups) valt al onder `isConfirmedTeambaas` , en kan vandaag al gewoon "CEO" intypen bij de bestaande "Anders"-optie in `TEAM_MANAGER_ROLLEN` . Verandert niets aan welke coaching hij krijgt: het pijler-raamwerk (SPE) draait op de structurele gate, niet op de roltekst, dus hij zit hoe dan ook al in Strategy People Execution. Geen codewijziging.

Stap 1, gebouwd en gepusht (2026-08-24): teammanager-profiel. `app/bot/profiel/page.tsx` , alle wijzigingen gegated op `isCommandManager` (let op: dit is de enkele `approved_users.command_manager` -check uit `/api/bot/profiel` GET, niet de volledige drievoudige `isConfirmedTeambaas` -gate; was al zo vóór deze wijziging, voor de rolkeuze-filtering, dus geen nieuwe inconsistentie). Elf blokken voor de teamversie, exact zoals besproken:

1. Wie ben je? → nieuwe vaste rollijst `TEAM_VERSIE_ROL_OPTIONS` : Sales Manager, Sales Director, VP of Sales, CCO, Anders. Het geneste "individueel/team + teamgrootte + COMING SEPTEMBER 2026-wachtlIJst"-blokje is voor de teamversie volledig weggevangen (`!isCommandManager`), inclusief de bijbehorende validatie-fix zodat het formulier niet onbedoeld onindienbaar wordt.
2. Jullie markt → "In welke markt(en) zijn jullie actief?"
3. Jullie dienstverlening → "Omschrijf kort wat jullie verkopen"
4. Jullie ideale klant → "Wat is het profiel van een topklant?" 5-6. Dealgrootte/salescyclus → ongewijzigd
5. Target → "het team of company target" i.p.v. de dynamische individuele/team/company-tekst
6. Thema (nieuw) → "Wat is het actuele kwartaalthema?", subtekst "Anders dan een target". Nieuw profielveld `kwartaalthema` , bewust zonder verplichte validatie (zelfde patroon als het bestaande, ook optionele "doel"-veld).
7. Jouw ervaring → ongewijzigd, verschoven door de invoeging 10-11. Je grootste doel, dan je grootste uitdaging → omgewisseld en herschreven t.o.v. de individuele versie (die blijft ongewijzigd: eerst uitdaging, dan doel, andere bewoording).

De kwartaalfocus is dus, anders dan het eerdere ontwerp hierboven suggereerde (teamniveau op `arnobot_teams`, periodiek), gewoon een profielveld geworden zoals alle andere, gevuld bij de onboarding-intake, niet een apart bij te werken team-instelling. Arno's eigen keuze, eenvoudiger dan het aanvankelijke voorstel.

Bijvangst tijdens hetzelfde gesprek, ook gebouwd: op de accountpagina

(`app/bot/account/page.tsx`) stond "ABONNEMENT OPZEGGEN" zonder enige guard, dus ook zichtbaar voor teamleden, die geen eigen abonnement hebben (dat loopt via de manager). Nu verborgen voor teamleden (`!isTeamMember`). "ACCOUNT VERWIJDEREN" blijft bewust voor iedereen zichtbaar, ook teamleden: dat is het AVG-recht op verwijdering van eigen persoonsgegevens, los van wie de rekening betaalt, Arno akkoord met dit onderscheid. De referralsectie was al eerder verborgen voor teamleden, geen actie nodig geweest.

Nog open: welke rol een uitgenodigd teamlid (niet de manager) precies krijgt en of ook dát profiel aanpassing verdient, is niet in deze ronde meegenomen, alleen het manager-profiel.

Aanlooproutes + lead-behandeling, afgerond (2026-08-24). De twee aanlooproutes naar ArnoBot (homepage/LinkedIn-trial versus een Sales Agent-link) staan nu uitgelegd in `docs/SALES_BIJBEL.md` (nieuwe sectie "Aanlooproutes naar ArnoBot: twee paden"), zodat sales agents begrijpen hoe elke route werkt en welke een lead is (route 1, wachtlijst-vinkje) versus al een bestaand Team-account (route 2). **Lead-behandeling, besloten:** het bestaande mailtje naar `waitlist@arno.bot` bij een wachtlijst-aanmelding (`/api/bot/profiel` POST) is voorlopig voldoende, Arno's expliciete besluit: "dat is een lead in de inbox." Geen apart CRM-proces gebouwd of gepland, bewust simpel gehouden.

Toekomstig, volgende grote release, NIET NU (2026-08-24): een Chief Commercial Officer (of vergelijkbare rol) die meerdere teams tegelijk onder zich heeft, met een eigen overzicht over al die teams heen. Fundamenteel andere architectuur dan wat er nu staat: het huidige datamodel is single-team (`arnobot_team_members.team_id`, een manager ziet precies één team via die ene koppeling). Een CCO-achtige rol vraagt om een nieuwe laag boven de bestaande manager/lid-structuur, met aggregatie over meerdere `team_id`'s tegelijk, geen kleine uitbreiding van wat er nu is. Bewust hier alleen vastgelegd als toekomstig punt, niet verder uitgewerkt, om te voorkomen dat het meegetrokken wordt in het huidige teamprofiel-traject.

"Je coacht een team, wil je ArnoBot ook voor je team"-prompt: verwijderd (2026-08-24)

Incident, ontdekt op Arno's eigen echte LinkedIn-account: een oude, bestaande nudge-banner op de hoofdchat (`/bot`) vroeg gebruikers met een manager-achtige rol (`profiel.rol` in `['Sales Director', 'VP of Sales', 'CEO/DGA']`) en `profiel.gebruik !== 'individueel'` om zelf een team te starten, met een knop "TEAM STARTEN" die naar `/bot/team` linkte. Deze banner dateert van vóór het besluit dat een Team-account uitsluitend via een Sales Agent-link aangemaakt kan worden (zie de sectie "Aanlooproutes naar ArnoBot" hierboven): een gebruiker die op "TEAM STARTEN"

klikt, komt op `/bot/team` terecht zonder daar daadwerkelijk zelf een team te kunnen aanmaken, de knop belooft dus iets dat het product niet meer maakt.

Ook inhoudelijk problematisch, los van de verouderde aanname: de banner kon een gebruiker die al via het profiel interesse had aangegeven (het wachtlijst-vinkje) nogmaals dezelfde vraag stellen, een tweede, ongecoördineerde vraag over hetzelfde onderwerp. Arno's eigen woorden: "dit moet er echt helemaal uit... ik kan me ook niet heugen dat ik hier ooit om gevraagd heb."

Besluit: volledig verwijderd, niet alleen verborgen. Uit `app/bot/SparClient.tsx`: de trigger-logica (`heeftManagerRol / gebruik / de arnobot_is_manager -localStorage-check/de fetch('/api/bot/team/status')` die 'm aanstuurde), de `teamPrompt / isManager -state` (die laatste bleek sowieso nergens anders gebruikt, dode state), en de banner-JSX zelf.

`app/api/bot/team/dismiss-prompt/route.ts` volledig verwijderd (orphan zonder de knop die 'm aanriep). `app/api/bot/team/status/route.ts` ontdaan van het nu ongebruikte `promptDismissed` -veld (blijft wel bestaan, andere consumers zoals `account/page.tsx`, `QAClient.tsx`, `NotificationBell.tsx` gebruiken nog steeds `hasTeam / isManager / team` uit dezelfde route).

DB-kolom opgeruimd (2026-08-24, door Arno bevestigd uitgevoerd): `ALTER TABLE arnobot_blog_profiles DROP COLUMN team_prompt_dismissed;`. Daarmee is deze prompt ook op databaseniveau volledig weg, niet alleen uit de code.

Geverifieerd: `npx tsc --noEmit`, `scripts/check-orphan-routes.mjs`, `scripts/check-missing-user-filter.mjs` en `scripts/check-missing-loaded-gate.mjs` allemaal schoon na de verwijdering.

Punt 5 — ontwerp (2026-08-21)

Belangrijke correctie tijdens dit gesprek: Thijs is zelf verkoper en test de Team-module met fake teamleden, hij is geen echte sales baas. Het ontwerp van punt 5 moet daarom redeneren vanuit een generieke sales baas die verantwoordelijkheid draagt over een team `accountmanagers/inside sales`, niet vanuit Thijs' eigen situatie. Geverifieerd dat het ontwerp hier al rolneutraal was (gate op `isConfirmedTeambaas`, niet op `profiel.rol`, precies om deze reden al zo gekozen bij punt 6), dus geen wijziging nodig, alleen scherper geformuleerd. Thijs' account blijft bruikbaar om de UI/mechaniek te testen, de inhoudelijke synthese zal voor hem persoonlijk minder kloppen, dat is een testbeperking, geen ontwerpfout.

Databronnen:

1. Eigen 1:1-log (`arnobot_1on1_log`): agenda, aandachtspunten, acties, `actie_status` (follow-through)
2. Teambrede scoretrend (`arnobot_coaching_scores` van alle leden)
3. Per lid het laatste coachingprofiel (mindset/systeem/actie-diagnose), al bestaande manager-zichtbare data, nog niet eerder gebundeld ingezet
4. De Spiegel (2A): dominant teambreed thema + trend

5. Bestaande Team Spotlight-teksten (`arnobot_team_analyses`), hergebruikt als context

Gate: `isConfirmedTeambaas(userId)` , eerste echte gebruiker van deze helper (was tot nu toe ongebruikt sinds punt 6).

Trigger (besloten): tweewekelijkse cooldown + minimaal 3 nieuwe 1:1's sinds de vorige synthese, analoog aan de precheck/minimum-eis van de individuele coaching. Verworpen alternatief: wekelijks zoals Team Spotlight, verworpen omdat 1:1-materiaal trager opstapelt dan gesprekken.

Output (`arnobot_salesbaas_coaching`): `strategy_score/diagnose` , `people_score/diagnose` , `execution_score/diagnose` (schaal 1-5), `voortgang` , `used_1on1_ids` . Nieuw: `computeSpeScore()` in `lib/msa.ts` , analoog aan `computeMsaScore` maar met de 40/30/30-weging (People 40 · Strategy 30 · Execution 30, zie "Raamwerk: rollen × disciplines" hieronder).

UI: nieuwe sectie in `TeamClient.tsx` op `/bot/team` , direct na "JOUW 1:1-RITME" en vóór "TEAMLEDEN" (beide "over jou"-secties gaan over de teambaas zelf, niet over het team, en staan daarom bij elkaar). Visuele preview gebouwd en gedeeld (Artifact, 2026-08-21) met 4 titelopties live vergelijkbaar in context. **Titel bevestigd (2026-08-21): "JOUW LEIDERSCHAP".**

Pijlerdefinities, bevestigd (2026-08-21). Bron mede `data/arnobot_video_kennisbank.txt` , de Rockefeller Habits/Scaling Up-serie van Verne Harnish, letterlijk de herkomst van "Strategy People Execution": hoofdstuk 2 "De juiste mensen" → People, hoofdstuk 3 "De planningspiramide" → Strategy, hoofdstuk 6 en 8 (ritme/vergaderstructuur) → Execution.

STRATEGY (30%) Kernvraag: vertaalt de sales baas de bedrijfsstrategie naar een helder, onderscheidend plan voor zijn team? Niet: bedenkt hij de strategie zelf (CEO-taak).

- Vertaalt "hoe onderscheiden we ons, waar zijn we beter in" naar het team
- Signaleert omhoog (naar het MT, voor zover hij daar zelf geen deel van uitmaakt) of de strategie in de praktijk werkt
- Signaal: teamleden kunnen hun toegevoegde waarde t.o.v. de concurrentie niet verwoorden, of veel verloren deals → indicatie van slecht doorvertaalde strategie. Geen apart datapunt (geen win/loss-tracking), kwalitatief te herkennen in bestaande sessiesamenvattingen/feiten.

PEOPLE (40%) Kernvraag: heeft de sales baas de juiste mensen op de juiste plek, en ontwikkelt hij ze structureel?

- A-players aangenomen? Zo niet: B-players actief upgraden (blinde vlekken zien én aanpakken, mét hun sterke punten verder uitbouwen, niet alleen zwaktes repareren)
- C-players (niet upgradebaar): tijdig genoeg afscheid nemen?
- Signaal: een teamlid waarbij één MSA-pijler over meerdere metingen structureel niet groeit = indicatie van een C-player. Relevant is niet alleen de stagnatie zelf, maar of de sales baas daarop acteert.

EXECUTION (30%) Kernvraag: doen teamleden ook echt de dingen die ertoe doen, worden plannen tot resultaat gebracht?

- Strategie komt pas tot uiting als goede mensen ook daadwerkelijk actief zijn, primair gericht op klanten en op het marktdeel waar het team maximale bereikbaarheid/waarde kan laten zien
- Niet activiteit in het algemeen, activiteit op de juiste plek

Ontwerpkeuze synthese-prompt (2026-08-21): vaste, hardgecodeerde kern zoals hierboven (analoog aan Mindset/Systeem/Actie in `coaching/route.ts`, niet RAG-afhankelijk, anders zou de scoringsmaatstaf van run tot run kunnen verschuiven en de trendvergelijking ondermijnen), **aangevuld met een live RAG-lookup naar de video-kennisbank** (`arnobot_video_kennisbank.txt`, al doorzoekbaar via `blog_chunks`) om de diagnose-tekst te onderbouwen met echte fragmenten uit Rockefeller Habits, exact het patroon dat `coaching/route.ts` al gebruikt voor blogaanbevelingen bij ontwikkelpunten (`getRelevantChunks`). **Verworpen alternatief:** alleen de vaste definitie, geen RAG-verrijking, verworpen omdat de diagnose dan alleen op parafrase leunt in plaats van op echt gegronde bronverwijzingen.

Gebouwd en getest (2026-08-21). `app/api/bot/team/zelfcoaching/route.ts` : GET (laatste synthese) + POST (nieuwe synthese genereren), gegated op `isConfirmedTeambaas`, cooldown 14 dagen + minimaal 3 nieuwe 1:1's sinds de vorige synthese (`used_1on1_ids`). Databronnen: eigen 1:1-log, per teamlid het laatste coachingprofiel, teamresultaten-trend (maandgemiddelden), De Spiegel-sigitaal (via nieuwe gedeelde `lib/spiegel.ts`, uitgefactored uit `team/spiegel/route.ts` om dubbele logica te voorkomen), laatste Team Spotlight-analyse, en 3 parallelle RAG-lookups (één per pijler) naar de video-kennisbank voor gegronde diagnose-fragmenten. Model `claude-fable-5` (zelfde afweging als de individuele coaching-hoofdsynthese: belangrijkste synthese van het traject, kosten geen factor). `computeSpeScore()` toegevoegd aan `lib/msa.ts` (30/40/30-weging). UI-kaart "JOUW LEIDERSCHAP" in `TeamClient.tsx`, tussen "JOUW 1:1-RITME" en "TEAMLEDEN".

Live end-to-end geverifieerd (niet alleen typecheck): eigen teststandaard, geseede testdata (fake teamlid, 3 1:1-logs, coachingprofiel, sessies) via een losse Playwright-sessie tegen een lokale dev-server met de ECHTE Anthropic-API (bewust niet de gemockte E2E-testomgeving, om echte output te kunnen beoordelen). Resultaat: SPE-score rekenkundig correct ($2 \times 0,3 + 3 \times 0,4 + 3 \times 0,3 = 2,7 \rightarrow 54/100$), en de diagnose-teksten reflecteerden de pijlerdefinities concreet en specifiek (bijv. Strategy-diagnose benoemde letterlijk het "deals verliezen op prijs"-signaal). Testdata en dev-server na afloop volledig opgeruimd.

"Jouw leiderschapsreis" toegevoegd (2026-08-21). Arno vroeg om een voortgangswaergave zoals TEAMSCORES, maar op de vraag "welke oplossing spreekt het meest tot de verbeelding" bleek een kale sparkline niet het antwoord (zelfde les als bij De Spiegel/De Tijdlijn: cijfers zonder duiding). Gekozen: geen grafiek, maar een tijdlijn van mijlpalen, elk met de SPE-score van dat moment én de bijbehorende voortgangszin (die toch al gegenereerd wordt, alleen nooit bewaard). Technisch: nieuwe insert-only tabel `arnobot_salesbaas_coaching_history` (exact

het patroon van `arnobot_coaching_history`, niet de score-only variant van `arnobot_coaching_scores`, omdat hier zowel het cijfer als de tekst per meetmoment nodig is). Bewust geen kale trend: het cijfer bewijst, de zin vertelt het verhaal. Verschijnt pas vanaf de tweede analyse (eerder is er geen "reis"). **Live geverifieerd** met 4 gesimuleerde mijlpalen over 10 weken: 48 → 54 → 68 → 74, elk met een eigen, specifieke voortgangszin.

Besluit (2026-08-21): JOUW LEIDERSCHAP verhuist van `/bot/team` naar `/bot/coaching`.

Organiserend principe, hardop vastgesteld na een reeks vragen van Arno: `/bot/team` gaat over het team beheren (roster, uitnodigen, 1:1-logboek, teambrede patronen zoals Teamscores/Spotlight), `/bot/coaching` gaat over de gebruiker zelf. JOUW LEIDERSCHAP gaat over de teambaas zelf, hoort dus bij coaching, niet bij team-beheer. **Verworpen alternatief:** Teamscores/Spotlight ook verplaatsen naar coaching omdat ze qua vorm (scores+grafiek+AI-duiding+PDF) op coaching lijken, verworpen omdat het onderscheid niet "ziet het eruit als coaching" is maar "gaat het over mij of over mijn team", en Teamscores/Spotlight gaan over het team.

Stap 1, uitgevoerd (2026-08-21): de hele JOUW LEIDERSCHAP-sectie (SPE-score, drie pijlers, voortgang, leiderschapsreis, generatieknop) is uit `TeamClient.tsx` verwijderd. `/bot/team` toont nu alleen nog JOUW 1:1-RITME als "over de manager zelf"-sectie (blijft bewust staan, is een feitelijk ritmecijfer, geen coachingsinhoud). De backend (`/api/bot/team/zelfcoaching`, `arnobot_salesbaas_coaching(_history)`, `computeSpeScore`) is ongewijzigd gelaten, wordt hergebruikt op de nieuwe plek.

Stap 2, gebouwd en live geverifieerd (2026-08-22): `/bot/coaching` (`page.tsx`) checkt server-side `isConfirmedTeambaas` vóór de bestaande plan-gate. Bevestigde teambaas → nieuwe `SpeCoachingClient.tsx` (SPE-score, drie pijlers met richting, voortgang, PROGRESSIE-grafiek via de gegeneraliseerde `ProgressieChart / SPE_SERIES`, ARCHIEF met uitklapbare mijlpalen uit `arnobot_salesbaas_coaching_history`, PDF-download via `window.print()`, exact het patroon van de bestaande MSA-pagina, geen aparte react-pdf-component nodig). Iedereen anders → de bestaande `CoachingClient.tsx`, ongewijzigd. Richting (stijgend/stabiel/dalend) per pijler nieuw toegevoegd (kolommen `strategy_richting / people_richting / execution_richting` op `arnobot_salesbaas_coaching`), deterministisch berekend t.o.v. de vorige score, zelfde patroon als Mindset/Systeem/Actie.

Stap 3, beantwoord en gebouwd (2026-08-22): de teambaas voert zijn coachingsgesprek op de hoofdchat (`/bot`), zoals iedereen, via de al bestaande STRATEGY/PEOPLE/EXECUTION-discipline-picker. Het ontbrekende stuk was dat die gesprekken nergens meetelden: `zelfcoaching/route.ts` haalt nu ook zijn eigen recente `arnobot_blog_sessions` op (los van de teamdata) en geeft die als aparte context mee aan de synthese. **Live geverifieerd:** een test met een gesimuleerd eigen gesprek over "ons onderscheidend vermogen niet scherp genoeg overbrengen" kwam letterlijk terug in de STRATEGY-diagnose van de synthese.

UX-fixes na Arno's feedback op de live kaart (2026-08-21):

1. **"JOUW LEIDERSCHAP" niet meer altijd volledig uitgeklaapt.** ("ik kan het niet inklappen, blijft alleen maar volledig leesbaar.") SPE-score + balk blijven altijd zichtbaar (quick glance), de drie pijler-diagnoses + voortgang zitten nu achter een toggle ("↓ BEKIJK DE DRIE PIJLERS" / "↑ SLUITEN"), zelfde taal als Team Spotlight's OPEN/SLUITEN-patroon. Klapt automatisch open na het genereren van een nieuwe analyse.
2. **"JOUW 1:1-RITME" toont nu ook een per-teamlid-uitsplitsing.** Het teambrede totaal (bijv. "5 1:1's laatste 30 dagen") zei niets over spreiding: 5 kon "1 lid 5x" of "5 leden 1x" betekenen. `team/dashboard/route.ts` retourneert nu ook `oneOnOneRitme.perLid` (per lid: aantal laatste 30 dagen + omgerekend weekgemiddelde). Live geverifieerd met een asymmetrisch scenario (Sanne 4x/0,9 per week, Rik 1x/0,2 per week). **Herzien (2026-08-22), zelfde soort feedback nogmaals:** de losse sectie met een herhaalde tekstregel per lid stond thematisch los vóór TEAMLEDEN en oogde rommelig. Samengevoegd: de KPI-tegels staan nu bovenaan de TEAMLEDEN-sectie, de per-lid-lijst is een sorteerbare "1:1'S"-kolom in de bestaande tabel geworden. Nieuwe KPI **DEKKING DEZE WEEK** toegevoegd (hoeveel teamleden hadden de afgelopen 7 dagen minstens één 1:1), bewust wekelijks i.p.v. de 30-dagen-window van de andere tegel, Arno's expliciete norm: "een 1:1 zou je wekelijks moeten hebben." Losstaand concept van de bestaande MINIMUMFREQUENTIE-instelling (die meet de eigen ArnoBot-activiteit van het teamlid, niet het 1:1-ritme met de manager). **Derde ronde feedback, zelfde dag:** "onder de teamleden" bleek letterlijk bedoeld (ná de tabel, niet ervoor), KPI-tegels verplaatst. ANALYSES-kolom uit de tabel verwijderd (coaching/route.ts leest analyses als input, het is een tussenstap, geen apart interessant eindresultaat, MSA-kolom toont het eindresultaat al). FOLLOW-THROUGH verplaatst naar de leiderschapspagina bij de EXECUTION-pijler (eigen opvolgdiscipline van de teambaas, geen teamoverzichtsvraag). **Vierde ronde, zelfde dag:** OPENSTAANDE ACTIES toont nu altijd (ook bij 0, groen), stond eerder verborgen bij 0 wat Arno terecht als informatieverlies zag. Vierde tegel toegevoegd: "1:1'S MET EEN ACTIE" (percentage van alle 1:1's met een ingevulde actie), meet of 1:1's productief zijn, andere laag dan dekking (gebeurt het) en follow-through (wordt het opgevolgd). **Vijfde ronde, zelfde dag:** eigen sectie "1:1 MEETINGS" tussen TEAMLEDEN en TEAMANALYSE (was COLLECTIEVE ANALYSE), kortere tegellabels zonder verklarende subtekst. "Deze week" bleek een rollend 7-dagen-venster te zijn, geen echte kalenderweek. Eerst gecorrigeerd naar een maandag-tot-nu-berekening (Europe/Amsterdam), **direct daarna door Arno teruggedraaid:** rollend is zijn expliciete voorkeur, geeft een eerlijker beeld op elk moment van de week i.p.v. dat het cijfer elke maandagochtend hard terugvalt naar 0. **Verworpen: kalenderweek-berekening (maandag 00:00).** **Zesde ronde, zelfde dag, herformulering:** het "ouder dan 2 weken"-filter op OPENSTAAND alsnog verwijderd. Arno: dit is geen probleemteller, het geeft weer wat er nog moet gebeuren, een actie van gisteren hoort daar net zo goed bij als een oudere. Label terug naar "OPENSTAAND", kleur eerst neutraal i.p.v. amber-bij-niet-nul. **Zevende ronde, zelfde dag:** kleur alsnog terug, maar nu relatief (verhouding t.o.v. alle ooit gezette acties, niet een vast absoluut getal, Arno's expliciete verzoek: een absoluut getal zegt weinig zonder de context van het totaal). Ook: tabelrand-dividers in TEAMLEDEN verlicht (#374151 → #1f2937) na

feedback over een "overvloed aan horizontale strepen", sectiegrenzen houden bewust #374151 (bestaande stijlnorm).

Achtste ronde, zelfde dag: multi-manager-teams en testteam-hygiëne. Team Hippios heeft twee echte managers (`test@arno.bot`, `thijs@tenshare.nl`). Bleek dat "1:1 MEETINGS" en de per-lid "1:1'S"-kolom gescoped waren op `manager_id`, dus beide managers zagen andere cijfers (25 vs. 12 1:1's). Arno: de teampagina moet hetzelfde beeld geven aan wie het team ook managet, dat is een team-overzicht, geen persoonlijk overzicht (in tegenstelling tot follow-through op de leiderschapspagina, dat blijft bewust wel per manager). Query in `dashboard/route.ts` van `.eq('manager_id', userId)` naar `.eq('team_id', team.id)`. Tegelijk: `TEST_TEAM_ID`-constante toegevoegd (`lib/internalTestAccounts.ts`), Team Hippios' team-ID. Een nieuwe 1:1 of team-analyse genereren op dit team werkt nog gewoon (zichtbaar tijdens de demo), maar wordt niet meer opgeslagen (guard in `1on1/save/route.ts` en `spotlight/route.ts`), zodat herhaald demo'en de gecureerde testdata niet steeds verder laat wegdrijven van de uitgangssituatie.

Raamwerk: rollen × disciplines (verduidelijkt 2026-08-20, Arno's eigen productmodel)

Dit gaat verder dan alleen de teammodule, het is het onderliggende model achter heel ArnoBot. Vastgelegd omdat het punt 6 en 5 herontwerpt en om te voorkomen dat een volgende sessie de eerdere, foute aanname ("verkoper-persona vs. coach-persona") weer oppakt.

Vier rollen die ArnoBot aanspreekt: verkoper, solopreneur, CEO, sales baas. Elke rol krijgt te maken met drie disciplines.

Strategy People Execution (bedrijfsniveau, geldt voor alle vier de rollen):

- **Strategy:** in hoeverre ben je onderscheidend ten opzichte van andere aanbieders.
- **People:** de mensen die nodig zijn om die strategie om te zetten in een plan.
- **Execution:** het plan omzetten in resultaat.

Dit zijn de drie disciplines die een bedrijf (in welke rol dan ook) af te leggen heeft.

Besluit (2026-08-20): de Engelse naam blijft bewust onvertaald, "Strategy People Execution" is de letterlijke term uit Scaling Up (Verne Harnish, onderdeel van diens 4 Decisions-model: People/Strategy/Execution/Cash), en blijft daarmee herkenbaar voor iedereen die die methode kent, zelfde precedent als "Scaling Up" zelf nooit vertaald wordt, en zoals Arno bepaalde vaste Engelse termen (bijv. "skin in the game") bewust onvertaald laat staan in blogs.

Verworpen alternatief: "Strategie/Mensen/Executie", volledige Nederlandse vertaling, verworpen omdat dat de herkenbaarheid vanuit Scaling Up verliest. Dit is geen afwijking van de reguliere taalregel (geen Engelse woorden waar Nederlands volstaat, `lib/systemPrompt.ts` regel 23), die regel geldt voor ArnoBot's coachingtaal in lopende gesprekken; dit is een vakterm/naam, vergelijkbaar met hoe "Scaling Up" zelf ook nooit vertaald wordt.

Gewichtsverdeling per rol (2026-08-20, concreet gemaakt na vondst hieronder): niet elke rol legt evenveel gewicht op elke pijler. Een sales baas is vooral gericht op People en

Execution: mensen in beweging krijgen om een strategie tot resultaat te brengen. Strategy zelf definiëren is doorgaans niet zijn taak (eerder die van een CEO), Strategy is voor een sales baas context (voert hij uit binnen een heldere strategie of ontbreekt die), niet het hoofdonderwerp van de coaching.

Concrete weging, hergebruikt uit het (verwijderde) RDS Canvas-verkoopplan

(`components/canvas/CanvasPdfDocument.tsx` , vóór verwijdering nog teruggevonden, zie sectie hieronder): **People 40% · Strategy 30% · Execution 30%**. Dit was daar de kwaliteitsweging van een compleet verkoopplan, niet ontworpen als coachingsynthese-weging, maar Arno heeft bevestigd (2026-08-20) dat dezelfde verdeling ook de basis wordt voor punt 5's sales-baas-synthese. **Consequentie voor punt 5:** de synthese voor Thijs-als-sales-baas weegt People het zwaarst (40%), Strategy en Execution gelijk (elk 30%), niet de drie pijlers gelijk (33/33/33) behandelen.

Mindset / Systeem / Actie (bestaand raamwerk, specifiek voor de verkoopfunctie): de drie pijlers die nodig zijn om succesvol te zijn in sales zelf, gebruikt in `arnobot_coaching` (`mindset_score / systeem_score / actie_score`) en de teamspotlight. Toegevoegd omdat ArnoBot primair een sales-coachingsapp is. Dit raamwerk verandert niet en blijft de basis voor ieders individuele verkoopcoaching, inclusief die van een sales baas die ook zelf nog verkoopt.

Waarom ArnoBot ook voor een CEO werkt (bewust niet extern zo gepositioneerd, wel bespreekbaar in een persoonlijk gesprek): de strategie- en mensenfunctie zitten er al in, vooral de strategiefunctie. De scaling-up- en methode-content staat al in de kennisbank (RAG-bibliotheek). **Niet meenemen in publieke marketingcopy** (`/prijzen` , `ABONNEMENTEN.md` , `SALES_BIJBEL.md`) zonder expliciete opdracht van Arno, dit is bewust interne/1-op-1-positionering, geen aangekondigde feature.

TO DO, apart traject, bevestigd (2026-08-22): de rolbewuste SPE-coachingpagina (zie hieronder) is bewust beperkt tot bevestigde teambazen (`isConfirmedTeambaas`). CEO en solopreneur zien voorlopig nog de Mindset/Systeem/Actie-pagina, ook al kiezen ze dat rolchipje bij onboarding. Uitbreiden naar deze twee rollen vereist minimaal: (a) een eigen pijlerweging per rol (een CEO's kerntaak is juist wél de strategie zelf bepalen, de 40/30/30-weging People-zwaar van de sales baas past daar niet), en (b) een eigen databron, aangezien deze rollen geen team/1:1-logs hebben zoals een teambaas. Nog niet ontworpen, bewust nu niet meegenomen in de huidige bouw.

Consequentie voor punt 6: het onderscheid dat nodig is, is niet "welke identiteit heeft deze persoon" maar "welk pijler-raamwerk is van toepassing op dit stuk data". Verkoopwerk (van iedereen, ook een sales baas die zelf ook verkoopt) blijft Mindset/Systeem/Actie in het bestaande `arnobot_coaching` -profiel. Werk als sales baas (teamcoaching, 1:1's, punt 1 en 5) krijgt een eigen synthese op basis van Strategy People Execution. De naamgeving loopt hierdoor ook niet meer door elkaar: "Actie" (verkoopfunctie, Nederlands) en "Execution" (bedrijfsniveau, Engels) zijn nu duidelijk te onderscheiden, in plaats van dat beide raamwerken een pijler "Actie" deelden.

Gebouwd (2026-08-20): tabel `arnobot_salesbaas_coaching` (kolommen: `strategy_score / strategy_diagnose`, `people_score / people_diagnose`, `execution_score / execution_diagnose`, `voortgang`, `used_1on1_ids`), en `lib/teamAccess.ts` met `isConfirmedTeambaas(userId)`. **RLS:** de aanvankelijke "policy dupliceren van `arnobot_coaching`"-vraag bleek een groter, los incident, RLS stond op vrijwel de hele database uit, niet alleen op deze nieuwe tabel. Volledig onderzocht en gefixt, zie CLAUDE.md sectie 1 ("Incident gevonden en gefixt 2026-08-20") voor de complete toedracht. `arnobot_salesbaas_coaching` heeft nu, net als alle andere tabellen, RLS aan (zonder policies, voldoende zolang alles via de service-role-key loopt).

Besluit (2026-08-20): gate op echte teambaas-status, niet op `profiel.rol`. De drie bestaande gates (`lidmaatschap` `arnobot_team_members` + `command_manager` + `profiel.gebruik`, zie `app/api/bot/team/status/route.ts`) bepalen wanneer Strategy People Execution van toepassing is.

Verworpen alternatief: `profiel.rol` (het onboarding-chipje: Sales Director/VP of Sales/CEO/DGA) gebruiken om te bepalen wanneer iemand als sales baas wordt aangesproken. Reden verwerping: bewezen onbetrouwbaar, Thijs' eigen testprofiel staat op "verkoper", niet op sales baas, terwijl hij feitelijk manager is. Iemand kan bovendien beide petten tegelijk dragen (verkoper voor zichzelf, sales baas voor zijn team), dus het is sowieso geen exclusieve keuze.

Bestaande rol/discipline-infrastructuur (gevonden 2026-08-20, was eerder gemist)

Bij het eerste ontwerp van punt 6 werd ten onrechte aangenomen dat er nog niets bestond dat op dit raamwerk lijkt. Een grondigere, case-insensitive sweep (na terechte correctie van Arno) vond twee bestaande, losse mechanismen in `app/bot/SparClient.tsx`, beide relevant als hergebruikbare basis voor punt 6, geen van beide doet al wat punt 6 nodig heeft:

1. **De discipline-picker** (regel ~2195-2207, zichtbaar op de hoofdchat als "of kies een discipline"): drie knoppen, gevuld door de `refresh-openers`-cron (`app/api/cron/refresh-openers/route.ts`) met AI-gegenereerde vragen per categorie: strategisch (CEO/DGA, VP of Sales), organisatorisch (Sales Director), operationeel (AE/AM/Inside Sales). **Op 2026-08-20 omgezet naar de Engelse naamgeving** (STRATEGY / PEOPLE / EXECUTION i.p.v. STRATEGIE/ORGANISATIE/SALES), consistent met het Strategy People Execution-besluit hierboven. Alleen de zichtbare labels zijn gewijzigd, de interne state-waarden (`openerModus`: `strategisch / organisatorisch / sales`) en de `dynamicOpeners`-JSON-sleutels van de cron (`strategisch / organisatorisch / operationeel`) zijn bewust ongewijzigd gelaten, dat zijn implementatiedetails zonder gebruikersimpact en wijzigen ervan zou de cron-output en gecacheerde data moeten migreren zonder zichtbaar voordeel.
2. **rolCategorie** (regel ~201-204): al precies de vier rollen (`verkoper / salesbaas / eindbaas / solopreneur`), maar uitsluitend gebruikt om de sparringtegenstander te kiezen, opgeslagen als `rol_categorie` per sparringssessie, en in

`coaching/route.ts` alleen als beschrijvende tekst mee de Mindset/Systeem/Actie-synthese in gegeven. Nooit gebruikt om tussen pijler-raamwerken te schakelen.

Bug gevonden en gefixt (2026-08-20): `ORGANISATORISCH_ROLLEN` en `SALESBAAS_ROLLEN_SPAR` checkten op de string `'Sales Manager/Director'`, die niet bestaat als selecteerbare onboarding-optie (`app/bot/profiel/page.tsx` heeft alleen `'Sales Director'`). Gevolg: een echte Sales Director kreeg nooit automatisch het ORGANISATIE-tabblad (viel stil terug op SALES/EXECUTION). Gecorrigeerd naar `'Sales Director'` in beide constantes, en de bijbehorende categorie-uitleg in `refresh-openers/route.ts` (was ook `"Sales Manager/Director"`) meegecorrigeerd.

Consequentie voor de bouw van punt 6: hergebruik `rolCategorie`'s vier categorieën (of de onderliggende `_ROLLEN`-constantes) als basis voor rolherkenning in plaats van iets nieuws te verzinnen, en houd de teambaas-gate (bestaande drie gates) als aanvullende, betrouwbaardere check voor wanneer Strategy People Execution daadwerkelijk actief wordt getoond (zie het besluit hierboven: `profiel.rol` alleen is niet genoeg).

Herkomst van het raamwerk: RDS Canvas (gevonden en opgeruimd 2026-08-20)

Bij een tweede, verplichte grondigere sweep (Arno vroeg expliciet "heb je echt alles gecheckt") kwamen twee dingen boven die de eerste sweep miste:

1. **Eigen bug geïntroduceerd en direct gecorrigeerd:** `e2e/auth.setup.ts` gebruikte hetzelfde niet-bestaande rolchipje (`'Sales Manager/Director'`) in het representatieve testprofiel. Door de eerdere fix (verwijdering van die string uit `SALESBAAS_ROLLEN_SPAR`) matchte dit testprofiel met geen enkele rolcategorie meer. Gecorrigeerd naar `'Sales Director'`.
2. **De echte herkomst van Strategy People Execution gevonden:**
`components/canvas/CanvasPdfDocument.tsx` (dode code, RDS Canvas was al verwijderd, dit bestand + `PageHero.tsx` stonden nog wel in de repo, nergens meer geïmporteerd) bleek het oude RDS Canvas-verkoopplan te zijn: drie secties Strategie/Mensen/Uitvoering, met een letterlijke, gedocumenteerde kwaliteitsweging: **Mensen 40% · Strategie 30% · Uitvoering 30%**. Dit is dus geen nieuw raamwerk dat vandaag is bedacht, het bestond al in een eerdere tool, alleen de coachingtoepassing (punt 5/6) is nieuw.

Besluit (2026-08-20): de 40/30/30-weging wordt hergebruikt voor punt 5's sales-baas-synthese (zie de sectie hierboven). `components/canvas/CanvasPdfDocument.tsx` en `PageHero.tsx` zijn verwijderd, bevestigd dode code sinds de eerdere RDS Canvas-verwijdering (zie CLAUDE.md-notitie "Achterhaald 2026-07-23" bij het model-inventaris), deze commit sluit die opruiming af.

Punt 4 — besloten, niet bouwen (2026-08-21)

Wat het zou zijn geweest: "cultuur-pijler"-handvatten bovenop punt 5, ArnoBot zou een concreet signaal uit 1:1's/analyses koppelen aan een specifieke kernwaarde en een

bijpassende tactiek voorstellen (bijv. storytelling, koppelen aan een functioneringsgesprek), gebaseerd op hoofdstuk 4 van `arnobot_video_kennisbank.txt` ("Kernwaarden onder de knie krijgen").

Onderzocht en verworpen, twee varianten:

- **Optie A: de sales baas legt zelf de kernwaarden van zijn team vast** (bijv. via een Missie-naar-Mars-achtige vragenflow), waarna signalen daaraan gekoppeld worden. Verworpen: vereist een nieuwe onboardingstap en een nieuw dataveld, Arno's eigen woorden: "nodeloos complex."
- **Optie B: een vaste, generieke kernwaardenlijst** (voorgesteld: afgeleid van Gazelles' zes kernwaarden uit hoofdstuk 4, herschreven naar DOE WAT JE ZEGT / KLANTEN VERRASSEN / KWALITEIT ZONDER OMWEGEN / WAARDEER EXPERTISE / EIGENAARSCHAP / NOOIT OPGEVEN). Ook verworpen: Arno's expliciete besluit, "laat dit stuk maar helemaal achterwege."

Besluit: punt 4 vervalt volledig uit de bouwvolgorde, geen van beide varianten wordt gebouwd. De bouwvolgorde gaat direct door naar punt 2B.

Punt 3 — besloten, niet bouwen (2026-08-19)

Arno's expliciete besluit: **optie A**, geen wijziging aan de bestaande belofte. Het join-scherm zegt nu al hard: "je manager ziet nooit wat je bespreekt, tenzij je het zelf deelt." Dat blijft ongewijzigd. Geen "moet delen"-instelling voor de manager, geen technische afdwinging. Als een teamlid niets deelt, is dat niets, punt.

Verworpen alternatief: een echte verplichte deel-categorie (optie B), met transparante communicatie vooraf op het join-scherm. Reden verwerping: dit tornt aan de kernbelofte die het vertrouwen in de hele Team-module draagt, en die belofte is de USP, niet een detail.

Wat er al bestaat (onderzocht 2026-08-19, vóór dit traject startte)

Frontend: `app/bot/team/TeamClient.tsx` (managerdashboard), `app/bot/team/lid/[userId]/page.tsx` (teamlid-detail incl. 1:1-voorbereiding), `app/bot/team/join/page.tsx` (join-flow met het trust-scherm).

Backend:

`app/api/bot/team/{create,join,status,dashboard,lid,1on1,1on1/save,1on1/note,ritme,scores,spotlight,share-analyse,notifications,dismiss-prompt}/route.ts` .

1:1-voorbereiding (bouwsteen 1.3) nu: `POST /api/bot/team/1on1` genereert een agenda (WAT GAAT GOED / AANDACHTSPUNT / ARNO ADVISEERT) op basis van coachingprofiel + laatste 2 analyses + laatste 3 `arnobot_1on1_log`-rijen + laatste 3 sessiesamenvattingen (nooit ruwe transcripten). Wordt pas opgeslagen na expliciete "BEWAAR DEZE 1:1"-klik. Geen gestructureerd actie/status-

veld, alleen een vrij `notitie`-tekstveld. Geen feedback-naar-de-manager-over-zichzelf-als-coach bestaat nog niet.

Privacy-/gate-mechanisme (bestaand, moet intact blijven bij elke volgende stap): service-role key overal, autorisatie volledig in route-logica (geen RLS zichtbaar in de code). Manager-facing routes halen uitsluitend samenvattende velden op (`arnobot_coaching`, `arnobot_shared_analyses`, `arnobot_1on1_log`), nooit ruwe `arnobot_blog_sessions`-inhoud voor weergave. `arnobot_shared_analyses` is het enige bestaande "lid deelt zelf iets extra met manager"-mechanisme (opt-in, intrekbaar). `profiel.gebruik === 'individueel'` houdt iemand volledig buiten de team-UI, ook als hij lid is.

Ontbreekt structureel (bevestigd, geen aanname): geen mechanisme dat bepaalt welk pijler-raamwerk (Mindset/Systeem/Actie of Strategie/Mensen/Actie, zie de sectie hierboven) van toepassing is op een stuk data. `arnobot_coaching`, `arnobot_coaching_scores`, `arnobot_coaching_history`, `arnobot_blog_sessions`, `arnobot_analyses` zijn allemaal puur op `user_id` gesleuteld, ongeacht welke rol/discipline er speelt. Dit is precies wat punt 6 oplost. Belangrijk: dit is geen "verkoper vs. manager"-identiteitsvraag (ArnoBot spreekt iedereen al rolbewust aan vanaf het eerste bericht, zie `lib/systemPrompt.ts` regel 102, een CEO wordt nooit als verkoper aangesproken), maar een vraag welk raamwerk een specifiek stuk coachingdata moet gebruiken.

PDF-exportpatroon (nu tweemaal toegepast, teamlid- en teamniveau): `@react-pdf/renderer`, dynamisch geïmporteerd in een losse download-knop-component (`DownloadOneOnOneButton.tsx` / `DownloadTeamPdfButton.tsx`), los PDF-documentcomponent met `@ts-nocheck` (react-pdf's typing-eigenaardigheden, bestaand, geaccepteerd patroon, ESLint staat op continue-on-error in dit repo), client-side blob-download. Bij een volgende PDF-export dit patroon hergebruiken, niet opnieuw uitvinden.

Les uit punt 7: react-pdf-pagineren (belangrijk voor elke volgende PDF met variabele lengte)

Het team-rapport (`TeamPdfDocument.tsx`) kostte een lange reeks iteraties omdat meerdere aannames over react-pdf niet klopten en pas bij daadwerkelijk lokaal renderen + visueel inspecteren aan het licht kwamen (nooit vertrouwen op "de code ziet er goed uit"):

1. Een SVG-breedte die 1-op-1 van de webversie was overgenomen (`MiniChart`) paste niet in de daadwerkelijk beschikbare kolombreedte van een 3-koloms PDF-layout, met overlopende grafieken tot gevolg. Altijd de echte beschikbare breedte narekenen, niet de webwaarde kopiëren.
2. Middenuitgelijnde tekstlabels op het eerste/laatste datapunt van een grafiek kunnen de rand van hun eigen SVG-viewBox overschrijden. Rand-labels lijnen naar binnen uit (start/end), niet gecentreerd.
3. **De belangrijkste:** react-pdf herhaalt de padding van `<Page>` zelf betrouwbaar op elke automatisch gegenereerde vervolgpagina. De padding van een geneste `<View>` die over een paginagrens heen loopt NIET. Dit verklaarde zowel "geen ruimte bovenaan op pagina 2" als

"content botst met de vaste footer" (de footer, `position:absolute + fixed`, telt niet mee in de flow-hoogteberekening, dus zonder een op Page-niveau gereserveerde `paddingBottom` kan tekst er zo tegenaan lopen). Oplossing: marge op Page-niveau zetten (`paddingTop / paddingBottom`), een full-bleed cover-sectie ontsnapt daaraan met een negatieve `marginTop`.

4. Een geforceerde `break` vóór een sectie (in plaats van natuurlijke doorloop) lost het "content past niet"-probleem oppervlakkig op maar creëert een nieuw probleem: een halflege eerste pagina, in plaats van dat de content het beschikbare papier gewoon vult en netjes doorbreekt. Bij twijfel: natuurlijke flow, geen kunstmatige splitsing (tenzij inhoudelijk een harde nieuwe sectie hoort te beginnen, zoals `ArnoBotPdfDocument.tsx` doet tussen sessies).

Werkwijze die hierbij hoort, ook voor toekomstig PDF-werk: bij een react-pdf-wijziging altijd eerst kijken hoe de bestaande documenten (`OneOnOnePdfDocument.tsx`, `CanvasPdfDocument.tsx`, `ArnoBotPdfDocument.tsx`) iets oplossen vóórdat je zelf iets verzint, en na elke wijziging lokaal renderen (`renderToStream` naar een tijdelijk bestand, nooit gecommit) en met de Read-tool visueel inspecteren, ook met bewust lange testtekst die een pagina-overloop forceert. Code die er "logisch" uit ziet bleek in deze ronde meermaals niet te kloppen met wat er daadwerkelijk gerenderd werd.

Fase 1/2 (ouder, uit projectgeheugen, hier overgenomen voor volledigheid)

Privacymodel (fundament van alles): Verkoper ziet eigen gesprekken + eigen coaching-profiel + wat manager over hem ziet. Manager ziet coaching-profiel per lid (patronen, groeirichting), NOOIT gesprekken/quotes/klantnamen. ArnoBot admin (Arno) ziet alles. ArnoBot is de buffer: gesprek → synthese → coaching-profiel → manager.

Stap	Wat	Status
0	Join-flow trust screen	Live
1.1	Per-lid drill-down	Live
1.2	Activiteitssignalen	Live
1.3	1:1-voorbereiding	Live
1.4	Teamritme	Live
2A	De Spiegel	Gebouwd en getest, 2026-08-21. Zie de bouwvolgorde-tabel bovenaan dit document en de sectie "Fase 2A/2B/2C" hieronder
2B	De Tijdlijn	Gebouwd en getest, 2026-08-21. Geen aparte tabel/cron, live berekend (<code>computeThemaMaandTrend</code> in <code>lib/spiegel.ts</code> , voedt Team Spotlight). Zie hieronder
2C	Manager als variabele	Gebouwd en getest, 2026-08-22. <code>formatSystemischSignaal</code> / <code>formatVroegSignaal</code> in <code>lib/spiegel.ts</code> . Zie de sectie "Punt 2C – ontwerp en besluiten" hieronder

Why: Teamversie is een belangrijke uitbreiding van ArnoBot. Vertrouwen is de USP, zie punt 3 hierboven, breek dat en het hele product valt. **How to apply:** nooit manager-toegang tot ruwe gesprekken geven, ook niet indirect. Altijd via de synthese-laag.

Fase 2A/2B/2C — volledige beschrijving (uitgewerkt door Arno, 2026-08-20, vervangt de eerdere korte versie)

Status (bijgewerkt 2026-08-31): alle drie (2A, 2B, 2C) zijn inmiddels gebouwd en getest, zie de bouwvolgorde-tabel bovenaan dit document. De tekst hieronder is de oorspronkelijke ontwerpbeschrijving en de afwegingen die tot de bouw hebben geleid; waar die nog "fase 3", "nog op te pakken" of "zodra het wordt opgepakt" zegt, is dat achterhaalde planningstaal, geen openstaand werk. De definitieve, gebouwde vorm staat per punt in de secties met een datum van 2026-08-21 of 2026-08-22.

2A – De Spiegel, "Wat je team je niet vertelt." De meest waardevolle van de drie. ArnoBot ziet patronen over het hele team die individueel onzichtbaar blijven: een teamlid zegt in één gesprek niet "ik heb moeite met closing", maar over 10 gesprekken heen komt closing steeds terug. Technisch: per sessie met Haiku één of twee thema-labels extraheren (bijv. BEZWAARHANTERING, PIPELINE, MINDSET, CLOSING, PROSPECTING), opgeslagen als metadata bij de sessie (nieuwe thema-kolom op `arnobot_blog_sessions` of een aparte tagging-tabel, plus een cron die na elke sessie een label toewijst). Na voldoende data (circa 30+ sessies teambreed) frequentieanalyse: welke thema's domineren, groeien, verdwijnen. Signaal aan de manager, bijv.: "Closing is de afgelopen 3 weken het dominante thema geworden bij 4 van je 6 leden." Vergelijkbaar met wat BetterUp "team insights" noemt. Vereist geen extra input van de gebruiker of actie van de manager, groeit automatisch mee. Bouwt op 1.1 (drill-down) + Spotlight.

2B – herzien ontwerp (2026-08-21): het oorspronkelijke plan (nieuwe tabel

`arnobot_team_snapshots` + maandelijkse cron) bleek deels al te bestaan. `GET /api/bot/team/scores` berekent al live, per maand, teamgemiddelden mindset/systeem/actie uit `arnobot_coaching_scores` (gebruikt door de bestaande TEAMSCORES-sectie), zonder opgeslagen snapshot. **Besluit: geen nieuwe tabel, geen cron.** Dominant thema per maand en actieve/inactieve leden per maand worden op dezelfde manier live berekend (gegroepeerd op maand uit resp.

`arnobot_blog_sessions.themas` en `arnobot_blog_sessions.created_at`), niet vooraf vastgelegd.

Verworpen alternatief: de oorspronkelijke tabel+cron-aanpak, verworpen omdat die (a) dubbel werk was t.o.v. wat al bestaat, (b) alleen vooruitkijkend data zou verzamelen (maanden wachten voor de eerste bruikbare tijdlijn) terwijl live berekenen meteen historische diepte geeft uit al bestaande data, en (c) niet end-to-end te testen was binnen één sessie.

Oorspronkelijke beschrijving, blijft inhoudelijk staan: "Zo was je team 3 maanden geleden. Zo nu."

Verder herontworpen na Arno's feedback op de eerste preview (2026-08-21): een losstaand blok met per maand alleen het dominante thema ("ik zie maar één woord: prospecting, wat moet ik daarmee?") bleek geen waardecomponent, alleen weergave zonder duiding. **Definitief gebouwd en getest:** `computeThemaMaandTrend()` in `lib/spiegel.ts` berekent de maandelijkse thema-geschiedenis live (geen nieuwe tabel/cron), en die geschiedenis wordt als extra context meegegeven aan de bestaande Team Spotlight-synthese (`team/spotlight/route.ts`), met een expliciete promptinstructie om aanhoudende thema's te duiden (verdieping vs. vastzitten) en verschuivingen te duiden (natuurlijke voortgang vs. afleiding). Geen los UI-blok, geen nieuwe route.

Live geverifieerd met echte Anthropic-output op 4 maanden gesimuleerde geschiedenis (mei/jun prospecting, jul bezwaarhantering, aug closing): de synthese benoemde correct dat 2 maanden op hetzelfde thema "minder op verdieping en meer op vastzitten" wijst, en dat de latere verschuiving "een natuurlijke voortgang is die wijst op groei", met een concreet vervolgadvis. Dit is precies het "wat moet ik daarmee"-antwoord dat het eerste ontwerp miste.

2A herontworpen op dezelfde manier (2026-08-21, dezelfde sessie): de losse "DE SPIEGEL"-kaart (dominant thema + trend, rechtstreeks in `TeamClient.tsx`) kreeg exact dezelfde terechte klacht: "vind dit net zo fraai en onduidelijk, wat moet die teambaas er nu mee?" Arno bevestigde expliciet dat het signaal in de teamanalyse hoort, niet los getoond. **Besluit:** de UI-kaart is verwijderd, `app/api/bot/team/spiegel/route.ts` is als orphan route weggehaald (nergens anders meer aangeroepen), `computeSpiegelSignaal()` in `lib/spiegel.ts` blijft bestaan en voedt nu Team Spotlight met het actuele 21-dagen-signaal (naast de al aanwezige maandelijkse trend van 2B), met dezelfde duidingsinstructie. Punt 5's Zelfcoaching-route gebruikte dit signaal al langer op dezelfde manier (als promptcontext, nooit als rauwe weergave), dat bleek bij nader inzien het juiste patroon voor deze hele sessie geweest te zijn.

(Hier stond eerder een alinea die de oude 2B-opzet beschreef, nieuwe tabel

`arnobot_team_snapshots` + maandelijkse cron. Verwijderd op 2026-08-31: die opzet is verworpen,

zie "2B – herzien ontwerp" hierboven. 2B is live berekend, geen tabel, geen cron.)

2C – De Manager als Variabele, "Dit is geen individu-probleem." Het slimste van de drie, en het moeilijkst uit te leggen aan een gebruiker. Als 3 of meer teamleden onafhankelijk van elkaar hetzelfde thema laten zien, is de kans groot dat de manager de gemeenschappelijke variabele is, niet de teamleden. Voorbeeld: als drie leden in hun sessies allemaal "te weinig steun bij grote deals" noemen, en ze zitten in hetzelfde team met dezelfde manager, is de vraag niet meer individueel maar systemisch. 2A toont het patroon, 2C stelt de vraag wie de oorzaak is. **Confronterend, moet voorzichtig gebracht worden:** geen beschuldiging, wel een hypothese, bijv.: "Er is een patroon dat bij 3+ leden terugkomt. Dat kan toeval zijn, maar het kan ook betekenen dat er iets systemisch speelt in hoe het team werkt. Wil je dit bespreken?" Technisch: bouwt voort op 2A (thema-labels), detecteert of hetzelfde label bij 3+ leden in dezelfde periode dominant is, dan een signaal aan de manager. Vereist de meeste rijping, zowel in data als in vertrouwen van de manager. Dit is fase 3, niet fase 2. Bouwt op 2A + 2B.

Belangrijke productinzicht voor 2B, vastgelegd op Arno's expliciete verzoek (2026-08-20, "kom er GEGARANDEERD op terug, dit is superbelangrijk"): De Tijdlijn bouwt niet alleen een groeiverhaal, het bouwt een **dossier**, en dat dossier heeft ook waarde in het slechte geval: een teamlid dat niet groeit, ondanks structurele 1:1's en opvolging. De manager kan daarmee aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om die persoon te ondersteunen, zowel via de app als via de 1:1-gesprekken zelf. Dit is, hoe ongemakkelijk ook, een reële waarde van het product naast de primaire ontwikkelingsdoelstelling.

Consequentie voor het ontwerp van 2B, zodra het wordt opgepakt: De Tijdlijn moet nadrukkelijk niet alleen groei tonen. Stagnatie ondanks consistente coaching-inspanning is zelf een geldig, waardevol resultaat om eerlijk en neutraal weer te geven, niet iets om te verbloemen richting een positiever verhaal. Dit raakt geen nieuw privacyprobleem (de manager ziet nu al uitsluitend het gesynthetiseerde coachingprofiel, nooit ruwe gesprekken, zie het privacymodel hierboven), maar wel een expliciete toon-/ontwerpkeuze: neutrale documentatie van inspanning en resultaat, niet alleen positieve framing.

Prioriteit, herzien (2026-08-20): de eerdere aanname ("apart, later traject") is verlaten. 2A/2B/2C zijn samengevoegd met het coaching-op-de-coach-traject, zie de bouwvolgorde-tabel hierboven (2A → 5 → 4 → 2B → 2C). Reden: 2A versterkt punt 5 direct en heeft geen eigen afhankelijkheden, dus uitstellen zou alleen dubbel werk opleveren.

Punt 2C — ontwerp en besluiten (2026-08-22)

Waarom nu opgepakt, ondanks "fase 3, niet fase 2" in de oorspronkelijke tekst hierboven: die uitstel-reden was gebaseerd op "rijping in data en vertrouwen", geen technische blokkade. 2A/2B stonden er inmiddels, Team Hippios had ruim voldoende data (34 gethematiseerde sessies) om de detectielogica meteen tegen echte data te verifiëren, en er is nog geen levende klant wiens vertrouwen beschermd hoeft te worden zolang de app niet live is. Arno's

eigen woorden toen ik dit voorlegde: "waarom zou ik 'm niet bouwen?" – geen goede reden gevonden, dus gebouwd.

Detectie: volledig hergebruik van 2A, geen nieuwe berekening. `computeSpiegelSignaal()` berekent al `ranked` (per thema, hoeveel unieke leden het lieten zien in de laatste 21 dagen) en `dominant` (het thema met de meeste leden). 2C's enige toevoeging is `formatSystemischSignaal()` in `lib/spiegel.ts`: als `dominant leden >= 3`, actief signaal, anders niet. Geen nieuwe query, geen nieuwe drempel-infrastructuur.

Tekst: vast sjabloon, nooit AI-gegenereerd. Letterlijk Arno's eigen voorbeeldzin uit het oorspronkelijke ontwerp hierboven: *"Er is een patroon dat bij X van je teamleden terugkomt: [thema]. Dat kan toeval zijn, maar het kan ook betekenen dat er iets systemisch speelt in hoe het team werkt. Wil je dit bespreken?"* Bewust niet aan een LLM overgelaten: dit is het gevoeligste signaal van de drie, de formulering moet exact gecontroleerd zijn, niet elke keer opnieuw geschreven worden met risico op een te bot of te zacht geformuleerde variant.

Verworpen alternatief 1: automatische "boek een gesprek met Arno"-knop bij het signaal.

Overwogen toen Arno zelf de vraag stelde of dit een goed moment is om de manager naar een gratis gesprek met Arno te leiden. Verworpen omdat diagnose + verkoop in één adem uitbuitend aanvoelt: het algoritme stelt een vermoeden en verkoopt er meteen een dienst bij, zonder dat er ruimte is voor Arno's eigen inschatting van of en hoe hij een specifieke manager zou moeten benaderen (die inschatting kan per manager sterk verschillen, en dat weet de app niet).

Gekozen in plaats daarvan: Arno wordt zelf privé gewaarschuwd. Telegram-melding (`notifySystemischSignaal` in `dashboard/route.ts`) met teamnaam, thema en aantal leden, zodra het signaal voor een team afgaat. Arno beslist zelf of, wanneer en hoe hij contact opneemt, buiten de app om. Voor het boeken zelf hoeft niets nieuws: `/bot/gesprek` (Calendly) bestaat al. Dedup via Redis, 30 dagen, zodat niet elk teampagina-bezoek opnieuw meldt zolang hetzelfde thema actief blijft.

Waarom dit de juiste aanpak is (Arno's vraag, expliciet beantwoord): dit is het enige onderdeel van de hele teammodule dat over de relatie tussen mensen gaat, niet over individuele prestatie, en juist daar is een mens met wie tegenspraak/nuance mogelijk is fundamenteel beter dan eenrichtingstekst. Het past ook bij ArnoBot's eigen positionering (een echte, ervaren coach áchter de AI, niet een volautomatisch systeem, zie ook "Gesprek met Arno" in `PRICING_DECISIONS.md`), en het is een veilige manier om te zien of de hypothese in de praktijk resoneert vóórdat dit ooit zelfstandig zou draaien.

Zichtbaarheid, tweemaal, alleen voor de manager: (1) als context in de leiderschapspagina-synthese, verwerkt in de Strategy- of People-diagnose als hypothese, nooit als beschuldiging; (2) als rustige, niet-alarmerende kaart op `/bot/team`, tussen "1:1 MEETINGS" en "TEAMANALYSE". Geen wegklik-mechanisme nodig: het signaal is altijd live berekend, verdwijnt vanzelf zodra het dominante thema van de lopende 21 dagen wijzigt.

Bekende beperking, bewust geaccepteerd: bij een team met 2 managers (zoals het testteam Hippios) is onduidelijk wie er precies bedoeld wordt met "hoe het team wordt aangestuurd" als beide managers dezelfde kaart zien. Arno bevestigde dat dit zich bij echte klantteams nooit voordoet (altijd één manager per team), dus dit is een test-scenario-eigenaardigheid, geen productontwerpfout.

Live geverifieerd (rechtstreeks tegen productiedata, niet alleen tsc):

`computeSpiegelSignaal / formatSystemischSignaal` aangeroepen tegen Team Hippios' echte data leverde `BEZWAARHANTERING` bij 3 van de 3 leden op, met de correcte, verwachte tekst. Ook een volledige `next build` gedraaid (niet alleen `tsc --noEmit`) vóór de laatste commit, vanwege het incident hieronder.

Incident onderweg: build-breuk door onvolledige commit. Zie de notitie bovenaan dit document. Kort: `formatSystemischSignaal` werd tijdens deze sessie geschreven en gebruikt door twee routes, maar door een onderbreking in het gesprek (Arno vroeg terecht een ontwerp-pauze voor verdere bespreking) bleef de definitie zelf een tijd ongecommit in de working tree terwijl een parallelle sessie andere, ongerelateerde wijzigingen wél committe en pushte, deels in dezelfde bestanden. Resultaat: de routes die de functie importeerden stonden wel in git, de functie zelf niet, wat elke Vercel-build sindsdien liet stuklopen. **Les, ook voor toekomstige sessies:** bij een langere pauze in het gesprek (ontwerpdiscussie, wachten op akkoord) tijdens een half-afgemaakte wijziging, expliciet markeren dat er ongecommitte bestanden openstaan, of een WIP-commit maken, in plaats van stilzwijgend te pauzeren met een inconsistente working tree.

De actie-helft van 2C, oftewel het manager-zelfcoaching-gat (2026-08-31)

Herkomst: Thijs' sessie (juli 2026, zie project-geheugen `project-roadmap-juli2026`) noemde drie dingen die tot nu toe niet in het product zaten: (1) de toon waarmee ArnoBot de manager op zichzelf aanspreekt, (2) actieve handvatten van ArnoBot richting de manager om een veilige, ambitieuze leeromgeving te bouwen, (3) een team-onboarding die vertrouwen laag voor laag opbouwt. Dit stond als los "manager-zelfcoaching-gat" op `docs/OPENSTAANDE_PUNTEN.md`. Bij het uitpluizen bleek het geen losse feature maar de ontbrekende **actie-helft van punt 2C**: 2C stelt vast dat er iets systemisch speelt en vraagt "wil je dit bespreken?", maar geeft de manager daarna niets concreets om te doen.

Opgeknipt in drie stukken, apart te beoordelen:

Stuk A — toon aanscherpen (GEBOUWD 2026-08-31)

Kleine tekstaanpassing, geen privacygevolg. Toegevoegd blok aan de systeemprompt van `app/api/bot/team/zelfcoaching/route.ts` (na de EXECUTION-alinea), letterlijk goedgekeurd door Arno:

Over hoe je hem aanspreekt op wat er misgaat in zijn team: leg het altijd als hypothese neer, niet als oordeel. "Dit kan toeval zijn, maar het kan ook betekenen dat...". Maak daarbij steeds het onderscheid tussen niet schuldig en wel verantwoordelijk: hij hoeft een probleem niet veroorzaakt te hebben om er wel iets aan te kunnen doen. Vraag expliciet wat er binnen zijn invloed ligt: "wat van dit patroon kun jij zelf beïnvloeden?". Als hetzelfde probleem over meerdere syntheses buiten zijn invloed blijkt te liggen en hij er niets mee kan, benoem dan eerlijk de vraag of hij op de juiste plek zit, zonder omhaal.

Geen cron-variant: de leiderschapssynthese draait alleen via deze route (knop op de teampagina), niet vanuit een cron. `tsc --noEmit clean.`

Stuk B — signaalgedreven handvatten + terugkoppellus (PROJECTPLAN, NOG NIET GEBOUWD)

Doel: de manager krijgt bij elk teamsignaal niet alleen een diagnose maar een concreet leiderschapshandvat, gericht op de vraag of zijn team durft te falen en of de lat hoog genoeg ligt. De keer erna checkt ArnoBot of het handvat is opgepakt en of het thema verschoven is.

Wat het plan moet beslissen, vóór er code komt:

1. **Bron van de handvatten.** Twee opties:

- **B1:** vaste, door Arno geschreven set handvatten, één per thema-label uit `lib/themas.ts` (10 stuks) plus een paar voor de excuustaal-/scoretrend-signalen. Volledig gecontroleerd, geen hallucinatierisico, past bij hoe 2A/2C bewust vaste tekst gebruiken.
- **B2:** de synthese-LLM (Fable 5) genereert het handvat, onderbouwd met fragmenten uit de Rockefeller Habits-kennisbank die de route al ophaalt (`bronContext`).
- **Voorkeur, ter bevestiging:** B1 voor de eerste versie. Zelfde redenering als bij 2C: dit is gevoelig materiaal richting de manager, een vaste set is controleerbaar en Arno's stem. B2 kan later als de vaste set te grofmazig blijkt.

2. **De terugkoppellus.** De route slaat de synthese al op in `arnobot_salesbaas_coaching` + `_history`. Voorstel: één kolom erbij (`vorig_handvat text`), gevuld bij het genereren, en als context meegegeven aan de volgende synthese met de instructie "check of dit is opgepakt en of het genoemde thema nog dominant is". Geen aparte tabel, geen cron. **Vereist een SQL-migratie**, dus een aparte bevestigingsronde met Arno (`ALTER TABLE arnobot_salesbaas_coaching ADD COLUMN ...`, plus dezelfde kolom op `_history`).

3. **Waar het landt in de UI.** Voorstel: als vierde veld in de bestaande synthese ("HANDVAT"), onder de drie ontwikkelpunten, niet als los blok. De ontwikkelpunten blijven wat ze zijn (algemene leiderschapsrichting); het handvat is de ene concrete zet voor nu, gekoppeld aan het sterkste actuele signaal.

4. **Privacygrens, expliciet te bevestigen in het plan.** Verwachting: geen nieuw dataoppervlak. Stuk B leest alleen de al-geëxtraheerde signalen (thema's, excuustaal, scoretrend, 1:1-data) die de route nu al als promptcontext gebruikt. De manager krijgt geen zin extra te zien over wat een individueel teamlid heeft gezegd; het handvat hangt aan het geaggregeerde teamsignaal. Als het plan hier toch granulairder materiaal nodig blijkt te hebben, stopt het en gaat het terug naar Arno.
5. **Aanhaken op de bestaande escalatie.** 2C stuurt bij een 3+-signaal al een Telegram-melding naar Arno (`notifySystemischSignaal`). Als een handvat over de relatie tussen mensen gaat (het "man-machine"-gebied uit de roadmap), moet het naar diezelfde melding verwijzen ("dit is er een om met Arno te bespreken"), geen tweede escalatiepad bouwen.

Bewust buiten Stuk B:

- Een aparte "leerklimaat-score" naast SPE. Zou concurreren met de bestaande People-pijler, die cultuur/psychologische veiligheid al dekt (zie de Karakter-laag-sectie). Geen losstaande dimensie.
- Handvatten die input van de manager vragen (zoals zelf kernwaarden invoeren). Dat is precies de reden dat punt 4 geschrapt is ("nodeloos complex").

Stuk C — team-onboarding met vertrouwenslagen (GEPARKEERD)

Thijs' getrapte model: eerst 30 dagen individueel, dan evaluatie "wil je een team toevoegen?", dan optioneel een videocall met het hele team. Dit is een onboarding-UX-ontwerp, geen coachinglogica, en hoort bij het bredere team-onboarding-werk (zie `project-roadmap-juli2026`, "Onboarding flow voor teams ontwerpen"). Blijft geparkeerd tot dat aan de beurt is.

Status: Stuk A gebouwd. Stuk B wacht op Arno's akkoord op de vijf beslispunten hierboven (met name B1 vs. B2 en de SQL-migratie). Stuk C geparkeerd.