1 Q4290421 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Legalle **Órgão:** Prefeitura de Forquetinha - RS **Provas:** Instituto Legalle - 2026 - Prefeitura de Forquetinha - RS - Psicólogo ...

Durante o monitoramento de uma rotina operacional ao longo de uma semana útil de cinco dias, registrou-se o número diário de atendimentos prestados aos usuários do serviço. Os dados coletados foram: 140 atendimentos na segunda-feira, 165 na terça-feira, 150 na quarta-feira, 180 na quinta-feira e 175 na sexta-feira. Diante da necessidade de consolidar o relatório estatístico semanal, qual foi a média aritmética diária de atendimentos prestados no período?

A 162.
B 166.
C 158.
D 160.
E 165.

2 Q4290422 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Legalle **Órgão:** Prefeitura de Forquetinha - RS **Provas:** Instituto Legalle - 2026 - Prefeitura de Forquetinha - RS - Psicólogo ...

Durante a fiscalização de tempos de tramitação documental em dias, colheram-se nove registros amostrais em determinado setor: 12, 18, 15, 12,24,30, 15, 12 e 21. O analista responsável pelo levantamento precisa determinar o valor da mediana desses tempos organizados para compor o relatório de eficiência operacional, evitando distorções decorrentes dos valores extremos observados. Diante disso, qual é o valor exato da mediana correspondente a essa amostra de dados?

A 16.
B 15.
C 18.
D 13.
E 12.

3 Q4293295 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Legalle **Órgão:** Prefeitura de Forquetinha - RS **Provas:** Instituto Legalle - 2026 - Prefeitura de Forquetinha - RS - Fiscal Sanitário e Ambiental ...

A avaliação mensal das taxas de resolução de demandas em sete setores apresentou os seguintes percentuais registrados: 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% e 95%. Devido a uma reestruturação no processo de controle de qualidade, o setor que obteve o menor desempenho de 65% elevou sua taxa para 79%, mantendo-se inalterados todos os demais percentuais registrados. Com base nessa alteração, qual foi a variação provocada no valor da mediana do conjunto de dados?

(A) + 2,0%.

(B) + 4,0%.

(C) + 1,5%.

(D) - 1,0%.

(E) 0,0%.

4 Q4300113 Estatística > Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** SEDES-DF **Prova:** Quadrix - 2026 - SEDES-DF - Especialista em Desenvolvimento e Assistência Social (EDAS) | Especialidade: Estatística

As análises de regressão e de correlação fornecem base científica para a descrição da relação entre variáveis. Acerca do coeficiente de correlação linear de Pearson e do coeficiente de determinação em regressão linear, assinale a opção correta.

(A) O coeficiente de correlação pode assumir qualquer valor real.

(B) Um coeficiente de correlação igual a zero indica a inexistência de relação entre as duas variáveis.

(C) Uma correlação forte entre duas variáveis indica a existência de relação de causa e efeito entre elas.

(D) Na regressão linear simples, o coeficiente angular e o coeficiente de correlação apresentam sinais opostos.

(E) O coeficiente de determinação representa a proporção da variabilidade da variável resposta explicada pelo modelo de regressão.

5 Q4300114 Estatística > Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** SEDES-DF **Prova:** Quadrix - 2026 - SEDES-DF - Especialista em Desenvolvimento e Assistência Social (EDAS) | Especialidade: Estatística

Texto para a questão.
A Vigilância Socioassistencial do Distrito Federal organizou uma base com indicadores socioterritoriais de suas regiões administrativas. A equipe técnica utilizou esses dados em duas análises distintas: um modelo de regressão logística para estudar a ocorrência de extrema pobreza entre as famílias; e uma análise de variância para comparar um indicador de cobertura entre grupos de regiões.

Na primeira análise descrita no texto, ajustou-se uma regressão logística para a probabilidade de uma família estar em situação de extrema pobreza em função de um índice de vulnerabilidade territorial, representado por X. O coeficiente estimado associado a X foi igual a 0,693, e a exponencial desse coeficiente é aproximadamente 2,0.
Com base nessa situação hipotética e considerando a aproximação fornecida, assinale a opção que apresenta a interpretação correta desse coeficiente.

(A) O aumento de uma unidade em X está associado a uma razão de chances igual a 2,0 para a ocorrência de extrema pobreza.

(B) O aumento de uma unidade em X está associado a um risco relativo igual a 2,0 para a ocorrência de extrema pobreza.

(C) O aumento de uma unidade em X multiplica por 2,0 a probabilidade de a família estar em situação de extrema pobreza.

(D) O aumento de uma unidade em X acrescenta 2,0 ao logito da probabilidade de a família estar em situação de extrema pobreza.

(E) O aumento de uma unidade em X multiplica por 2,0 a probabilidade de a família não estar em situação de extrema pobreza.

6 Q4300115 Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares Análise de variância

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** SEDES-DF **Prova:** Quadrix - 2026 - SEDES-DF - Especialista em Desenvolvimento e Assistência Social (EDAS) | Especialidade: Estatística

Na segunda análise descrita no texto, as regiões administrativas foram agrupadas em três estratos, e comparou-se a média do indicador de cobertura entre eles por meio de uma análise de variância com um fator. A estatística F obtida foi superior ao valor crítico ao nível de significância de 5%, de modo que a hipótese nula foi rejeitada.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a conclusão correta, a respeito do resultado dessa análise.

(A) Conclui-se que os três estratos possuem médias de cobertura diferentes entre si.

(B) O resultado identifica qual dos estratos possui a maior média de cobertura.

(C) Há evidência de que, pelo menos, um dos estratos apresenta média de cobertura diferente das demais.

(D) A rejeição da hipótese nula indica que as variâncias dos estratos diferem entre si.

(E) Como a hipótese nula foi rejeitada, conclui-se que não há diferença entre as médias dos estratos.

7 Q4300295 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Romelândia - SC **Provas:** Instituto Fênix - 2026 - Prefeitura de Romelândia - SC - Segundo Professor ...

Durante a elaboração de um levantamento estatístico sobre a produtividade de servidores, foram obtidos os seguintes resultados referentes ao número de atendimentos realizados em determinado período: 18, 20, 21, 22, 22, 24, 26, 27, 30, 40.

Ao analisar a distribuição desses dados, um pesquisador observou que um dos valores pode influenciar significativamente determinada medida de tendência central.

Nessas condições, é correto afirmar que:

(A) A média aritmética é igual à mediana.

(B) A mediana é igual a 22 e sofre forte influência do valor extremo 40.

(C) O valor 40 exerce maior influência sobre a média aritmética do que sobre a mediana.

(D) A moda é igual a 40.

8 Q4300737 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CPCON **Órgão:** Prefeitura de Mãe D`Água - PB **Provas:** CPCON - 2026 - Prefeitura de Mãe D`Água - PB - Assistente Social ...

Um analista avaliou 30 clientes de uma plataforma de moda, considerando dois grupos:
S: Clientes que compraram produtos de moda sustentável; L: Clientes que compraram produtos de moda de luxo.
Verificou-se que: I- 16 clientes compraram produtos de moda sustentável; II- 14 clientes compraram produtos de moda de luxo; III- 6 clientes compraram produtos dos dois grupos. Além disso: • Quem comprou apenas moda sustentável gastou, em média, R$ 40,00;
• Quem comprou apenas moda de luxo gastou, em média, R$ 100,00;
• Os clientes que compraram dos dois grupos tiveram os seguintes gastos: 60, 80, 80, 100, 100, 120.
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que:

(A) 20 clientes realizaram ao menos uma compra e a diferença entre a mediana e a média aritmética é R$17,50.

(B) a mediana dos gastos do grupo S∩L é R$ 100,00 e a média geral dos compradores é R$ 72,50.

(C) o número de clientes que realizaram apenas compras de moda de luxo foi 8 e o número de clientes que realizaram ao menos uma compra foi 6.

(D) os gastos do grupo S∩L são unimodais e a mediana desse grupo é R$ 100,00.

(E) os gastos do grupo S∩L são bimodais e a mediana desse grupo é R$ 90,00.

9 Q4302262 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Romelândia - SC **Prova:** Instituto Fênix - 2026 - Prefeitura de Romelândia - SC - Agente Educativo

Em uma avaliação interna, foram registradas as seguintes notas obtidas por seis participantes:

5, 7, 7, 8, 9, 10

A equipe responsável pela análise dos resultados deseja identificar as principais medidas de tendência central desse conjunto de dados. Com base nos conceitos de média aritmética, mediana e moda, assinale a alternativa correta.

(A) A média aritmética das notas é igual a 8.

(B) A mediana do conjunto corresponde ao valor 7.

(C) A moda representa o valor que aparece com maior frequência e corresponde a 7.

(D) O conjunto apresentado não possui moda, pois todos os valores são diferentes.

10 Q4303757 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** Prefeitura de Buriti Alegre - GO **Provas:** IV - UFG - 2026 - Prefeitura de Buriti Alegre - GO - Fiscal de Tributos **...**

Uma tabela apresentou os seguintes registros: 2, 3, 3, 5, 7 e 10. A média aritmética, a mediana e a moda são, respectivamente,

(A) 4, 5 e 3.

(B) 5, 3 e 4.

(C) 4, 3 e 5.

(D) 5, 4 e 3.

11 Q4304980 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FAU **Órgão:** Câmara de Imbituva - PR **Provas:** FAU - 2026 - Câmara de Imbituva - PR - Procurador Jurídico

...

Em um congresso sobre a saúde da mulher, as idades de todas as participantes foram coletadas e organizadas na tabela seguinte:

IDADE EM ANOS	PARTICIPANTES
20 /--- 25	40
25 /--- 30	46
30 /--- 35	54
35 /--- 40	28
40 /--- 45	32

Com base nos dados da tabela a média de idade das participantes é igual a:

(A) 30,50 anos.

(B) 31,65 anos.

(C) 32,25 anos.

(D) 33,45 anos.

(E) 34,55 anos.

12 Q4306432 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de Santo Ângelo - RS **Provas:** OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Psicopedagogo ...

As notas de 10 alunos em uma atividade foram as seguintes: 6, 7, 8, 5, 7, 9, 7, 8, 9 e 4. Considerando esses dados, assinalar a alternativa CORRETA.

(A) A média aritmética, a moda e a mediana possuem o mesmo valor.

(B) O valor da mediana supera o valor da média aritmética em 0,5.

(C) A moda é superior à mediana, e a média aritmética é igual a 7.

(D) A soma dos valores correspondentes à moda, mediana e média aritmética é 21,5.

13 Q4307200 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** IF SUL - MG **Órgão:** IF Sul - MG **Prova:** IF SUL - MG - 2026 - IF Sul - MG - Professor EBTT - MCH-6 - Matemática

Uma base possui 100 observações com média 40. Em uma auditoria realizada por um analista, verificou-se que uma observação registrada como 240 deveria ser 40. O analista também sabe que o desvio-padrão calculado antes da correção era 25. O relatório precisa indicar os efeitos da correção sem reconstruir toda a base. Qual conclusão é necessariamente correta?

(A) A nova média será 38 e a dispersão diminuirá, pois a soma total cai 200 e um valor extremo é aproximado do centro.

(B) A nova média será 42 e a dispersão aumentará, pois a correção adiciona variabilidade.

(C) A nova média continuará 40, pois o valor correto coincide com a média antiga.

(D) A nova média será 38, mas o desvio-padrão necessariamente permanecerá 25.

(E) A nova mediana será exatamente 38 e a dispersão aumentará.

14 Q4307204 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** IF SUL - MG **Órgão:** IF Sul - MG **Prova:** IF SUL - MG - 2026 - IF Sul - MG - Professor EBTT - MCH-6 - Matemática

Um Instituto Federal analisou o tempo de serviço de 200 professores. A distribuição dos profissionais segundo o tempo de atuação na instituição está representada na tabela a seguir:

Distribuição dos professores segundo o tempo de serviço

Tempo de serviço no Instituto Federal (anos)	Quantidade de professores
Até 5	24
Mais de 5 até 10	68
Mais de 10 até 15	57
Mais de 15 até 20	25
Mais de 20 até 25	14
Mais de 25	12
Total	**200**

A análise dos dados individuais indicou que a média do tempo de serviço foi superior à mediana. Considerando essa informação em conjunto com a distribuição de frequências apresentada, assinale a alternativa correta.

(A) A concentração de professores nos menores tempos de serviço, associada à média superior à mediana, é compatível com uma distribuição assimétrica à direita.

(B) A distribuição é compatível com assimetria à esquerda, pois a concentração nos menores tempos de serviço forma uma cauda em direção aos valores mais baixos.

(C) A distribuição pode ser considerada aproximadamente simétrica, pois as frequências se distribuem de maneira equilibrada em torno dos intervalos centrais.

(D) A distribuição é compatível com assimetria à direita, sendo a mediana mais influenciada pelos tempos de serviço elevados do que a média.

(E) A distribuição é compatível com assimetria à esquerda, pois a mediana tende a ser inferior à média quando existem valores elevados.

15 Q4308115

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** PREVCOM **Prova:** VUNESP - 2026 - PREVCOM - Analista de Investimentos

A média aritmética de um conjunto de dados corresponde a 8,327, a mediana a 8,510, e o desvio padrão a 0,571. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta desses dados.

(A) O conjunto de dados é homogêneo e com baixa dispersão, onde a maioria dos valores é alta e fica acima de 8,327.

(B) O conjunto de dados é heterogêneo e apresenta alta dispersão, o que invalida o uso da média aritmética e da mediana para qualquer análise preditiva.

(C) A distribuição dos dados possui assimetria positiva (à direita), indicando que a maior parte dos valores medidos está concentrada abaixo da média de 8,327.

(D) O conjunto de dados é perfeitamente simétrico e segue uma distribuição normal exata, já que a diferença entre a média e a mediana é matematicamente irrelevante.

(E) A dispersão dos dados é extremamente alta porque o desvio padrão ultrapassa o limite aceitável de 5% do valor da mediana, tornando a amostra inconsistente.

16 Q4309157

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de Santo Ângelo - RS **Prova:** OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Professor de Ensino Fundamental - Matemática

A mediana da idade, em anos, de um grupo de 36 professores de uma escola era 41. Sabe-se que, quando os professores são ordenados em ordem crescente de idade, a diferença entre as idades dos professores que ocupam as posições 18ª e 19ª é inferior a 5 anos. Quatro novos professores foram contratados, e nenhum dos professores foi demitido. Assumindo que as idades dos quatro novos professores sejam iguais a 51, 39, 44 e 38 anos, assinalar a alternativa que corresponde ao valor da mediana, em anos, do grupo de 40 professores.

(A) 40

(B) 42

(C) 41

(D) 43

17 Q4310600

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREF - 15ª Região (PI - MA) **Prova:** Quadrix - 2026 - CREF - 15ª Região (PI - MA) - Advogado

Durante 10 dias consecutivos, Laura registrou a quantidade de sapinhos avistados em uma lagoa. Os registros formaram uma progressão aritmética. No 2º dia, Laura avistou 17 sapinhos e, no 10º dia, 33 sapinhos.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A moda da quantidade de sapinhos avistados foi igual a 25.

◯ Certo

◯ Errado

18 Q4312305 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Silveira Martins - RS **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - Prefeitura de Silveira Martins - RS - Farmacêutico Bioquímico ...

Um levantamento sobre o consumo diário de energia elétrica em quilowatts-hora de uma unidade pública apresentou os seguintes registros ordenados: 42, 45, 45, 48, 50, 54,58, 60. Durante a análise estatística, constatou-se que o medidor estava descalibrado e que todos os valores registrados deveriam receber um acréscimo constante de 4 quilowatts-hora. Após essa correção aditiva em todos os termos, qual é o novo valor da mediana?

(A) 53,0 kWh.
(B) 49,0 kWh.
(C) 51,0 kWh.
(D) 55,0 kWh.
(E) 50,0 kWh.

19 Q4317089 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de Santo Ângelo - RS **Prova:** OBJETIVA - 2026 - Prefeitura de Santo Ângelo - RS - Agente Administrativo

Durante uma semana, um aplicativo registrou a quantidade de quilômetros percorridos diariamente por um entregador. Os valores registrados foram: 18 km, 22 km, 22 km, 20 km, 25 km, 22 km e 24 km. Com base nesses dados, assinalar a alternativa CORRETA.

(A) A média é 22 km, a mediana é 22 km e a moda é 22 km.
(B) A média é 21 km, a mediana é 22 km e a moda é 24 km.
(C) A média é 22 km, a mediana é 20 km e a moda é 22 km.
(D) A média é 23 km, a mediana é 22 km e a moda é 25 km.

20 Q4318488 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Silveira Martins - RS **Prova:** LEGALLE Concursos - 2026 - Prefeitura de Silveira Martins - RS - Agente de Combate às Endemias

Um relatório de auditoria registrou os seguintes tempos de atendimento, em minutos, medidos em um guichê presencial ao longo de uma manhã de trabalho: 14, 15, 18, 14, 22, 18, 16, 31 e 14. Ao analisar esse conjunto de observacées, o auditor calculou a média aritmética simples, a mediana e identificou a moda dos dados. Com isso, qual é o valor numérico obtido da soma dessas três medidas estatísticas da série temporal de atendimentos registrados?

(A) 48
(B) 64
(C) 36
(D) 52
(E) 28

Respostas

1: **A** 2: **B** 3: **E** 4: **E** 5: **A** 6: **C** 7: **C** 8: **E** 9: **C** 10: **D** 11: **B** 12: **A** 13: **A**

14: **A** 15: **A** 16: **C** 17: **E** 18: **A** 19: **A** 20: **A**