21 Q4318573 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Silveira Martins - RS **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - Prefeitura de Silveira Martins - RS - Oficial Administrativo ...

Um relatório de auditoria registrou os seguintes tempos de atendimento, em minutos, medidos em um guichê presencial ao longo de uma manhã de trabalho: 14, 15, 18, 14, 22, 18,16, 31 e 14. Ao analisar esse conjunto de observações, o auditor calculou a media aritmética simples, a mediana e identificou a moda dos dados. Com isso, qual é o valor numérico obtido da soma dessas três medidas estatísticas da série temporal de atend imentos reg istrados?

(A) 48.
(B) 64.
(C) 36.
(D) 52.
(E) 28.

22 Q4318876 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto UniFil **Órgão:** Prefeitura de Ponta Grossa - PR **Prova:** Instituto UniFil - 2026 - Prefeitura de Ponta Grossa - PR - Fiscal de Tributos II

Em estatística, as medidas de posição ou tendência central são utilizadas para resumir um conjunto de dados em um único valor representativo. Uma dessas medidas é caracterizada por ser o valor que ocupa a posição central em uma distribuição ordenada, dividindo o conjunto em duas metades iguais: 50% das observações ficam abaixo dela e 50% ficam acima. A medida de tendência central descrita é denominada de

(A) moda.
(B) variância.
(C) mediana.
(D) desvio padrão.

23 Q4321314 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** FEPESE **Órgão:** SAPE - SC **Prova:** FEPESE - 2026 - SAPE - SC - Analista Técnico Administrativo II

Cinco projetos socioeconômicos receberam as seguintes notas populacionais: 0, 4, 6, 8 e 12.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao tema.

1. O desvio padrão equivale a dois terços da média.

2. A soma dos desvios de cada nota em relação à média é zero.

3. Adicionando uma sexta nota igual a 6, a variância diminuirá.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

(A) É correta apenas a afirmativa 3.

(B) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.

(C) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.

(D) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

(E) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

---

24 Q4321324 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FEPESE **Órgão:** SAPE - SC **Prova:** FEPESE - 2026 - SAPE - SC - Analista Técnico Administrativo II

A estatística é uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados. Na gestão pública, pode ser utilizada nos processos de planejamento e gestão de projetos e políticas públicas.
Analise as afirmativas abaixo sobre a estatística descritiva. 1. Variáveis contínuas só podem tomar valores inteiros. 2. Os histogramas são gráficos utilizados para representar tabelas intervalares. 3. Mediana é o valor que surge com mais frequência, se os dados são discretos, ou, ainda, o intervalo de classe com maior frequência, se os dados são contínuos. 4. A média é uma medida de localização do centro da distribuição dos dados. 5. Quando a distribuição é simétrica, a média e a mediana coincidem. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

(A) São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.

(B) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

(C) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

(D) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

(E) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

---

25 Q4321460 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FUMARC **Órgão:** CREA-MG **Prova:** FUMARC - 2026 - CREA-MG - Profissional de Nível Superior – Engenharia – Especialista em Análise de Dados

Uma empresa de engenharia deseja prever o tempo de conclusão, em dias, de suas obras. Um engenheiro ajustou um modelo de regressão utilizando variáveis como tipo de obra, área construída, número de trabalhadores e histórico de execução. No conjunto de teste, calculou a métrica _____. O resultado foi 14, indicando que o modelo erra, em média, 14 dias na previsão do prazo de conclusão das obras.

A métrica utilizada foi

Ⓐ Coeficiente de Determinação (R^2).

Ⓑ Erro Absoluto Médio (MAE).

Ⓒ Erro Quadrático Médio (MSE).

Ⓓ Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE).

26 Q4322277 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Guatambú - SC **Provas:** Instituto Fênix - 2026 - Prefeitura de Guatambú - SC - Assistente Administrativo **...**

Em um processo de avaliação de desempenho, cinco servidores obtiveram as seguintes pontuações em uma determinada atividade:
6,8,7,9,10 As notas foram utilizadas para calcular diferentes medidas estatísticas. Posteriormente, verificou-se que, para a avaliação final, três atividades teriam pesos diferentes: a primeira nota teria peso 2, a segunda peso 3 e a terceira peso 5, considerando as notas 6, 8 e 7, respectivamente. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a média aritmética simples das cinco notas e a média ponderada das três notas indicadas.

Ⓐ Média simples = 8,0; média ponderada = 7,2.

Ⓑ Média simples = 8,0; média ponderada = 7,1.

Ⓒ Média simples = 8,2; média ponderada = 7,1.

Ⓓ Média simples = 7,8; média ponderada = 7,4.

27 Q4322352

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Guatambú - SC **Provas:** Instituto Fênix - 2026 - Prefeitura de Guatambú - SC - Assistente Social **...**

Em uma pesquisa sobre o tempo, em minutos, utilizado por determinado grupo de servidores para concluir uma tarefa, foram registrados os seguintes valores:
12, 15, 15, 18, 20, 20, 20, 22, 25, 33 A partir desse conjunto de dados, um analista pretende comparar as medidas de tendência central e avaliar a dispersão dos resultados. Considerando média aritmética, mediana, moda e amplitude total, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A média é 20 minutos, a mediana é 19 minutos, a moda é 20 minutos e a amplitude é 21 minutos.

(B) A média é 20 minutos, a mediana é 20 minutos, a moda é 20 minutos e a amplitude é 21 minutos.

(C) A média é 21 minutos, a mediana é 20 minutos, a moda é 22 minutos e a amplitude é 18 minutos.

(D) A média é 20 minutos, a mediana é 18 minutos, a moda é 15 minutos e a amplitude é 21 minutos.

28 Q4322945

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** AMEOSC **Órgão:** Prefeitura de Guaraciaba - SC **Prova:** AMEOSC - 2026 - Prefeitura de Guaraciaba - SC - Professor II (Matemática) - Edital nº 2

Uma comissão de auditoria compara o comportamento de cinco tempos de atendimento, em minutos, registrados em uma unidade-piloto, cujos valores ordenados foram 4, 5, 5, 6 e 10.
Como um dos registros pode representar uma ocorrência excepcional, a equipe pretende confrontar média, mediana e moda com outras medidas descritivas antes de decidir se o maior tempo deve ser analisado separadamente. Os cálculos devem considerar os cinco registros originais, exceto quando a própria assertiva determinar explicitamente a retirada de uma observação. Analise as assertivas e classifique como verdadeira (V) ou falsa (F). (__)A média dos cinco tempos é igual a 6 minutos. (__)A mediana dos cinco tempos é igual a 6 minutos. (__)A moda dos cinco tempos é igual a 5 minutos. (__)A amplitude total dos dados é igual a 5 minutos. (__)Sem o tempo de 10 minutos, a média passa a ser 5 minutos. A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) F, V, V, F, V.

(B) V, F, F, V, V.

(C) V, F, V, F, V.

(D) V, V, F, V, F.

29 Q4329584 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Fundação CETAP **Órgão:** Prefeitura de Benevides - PA **Prova:** Fundação CETAP - 2026 - Prefeitura de Benevides - PA - Guarda Municipal

Durante uma semana de monitoramento, foi registrado o número de atendimentos diários prestados pelo posto central da Guarda Municipal de segunda a sábado. Analisando o conjunto de dados desse período, assinale a alternativa que indica, respectivamente, a Moda e a Mediana desses atendimentos:

MONITORAMENTO SEMANAL – GUARDA MUNICIPAL	
DIAS DA SEMANA	QUANTIDADE DE ATENDIMENTO
Segunda – feira	14
Terça - feira	17
Quarta – feira	18
Quinta – feira	20
Sexta - feira	14
Sábado	29

(A) Moda = 17; Mediana = 14,00

(B) Moda = 14; Mediana = 18,00

(C) Moda = 14; Mediana = 17,50

(D) Moda = 14; Mediana = 16,50

30 Q4338019 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Unesc **Órgão:** InoversaSul **Prova:** Unesc - 2026 - InoversaSul - Professor de Matemática - Anos Finais

Uma rede de clínicas analisou o número diário de atendimentos de urgência registrado em 15 unidades de porte semelhante, obtendo os valores 37, 38, 45, 42, 51, 47, 42, 39, 45, 48, 42, 44, 45, 40 e 45, com o objetivo de identificar o volume de atendimento que mais frequentemente se repetiu no conjunto observado.
Como a administração pretende utilizar exclusivamente a moda para representar o valor de maior recorrência, sem substituí-la pela média ou pela mediana, qual é a moda desse conjunto de dados?

(A) A moda é 45.

(B) A moda é 42.

(C) A moda é 44.

(D) A moda é 47.

(E) A moda é 48.

31 Q4338035 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Unesc **Órgão:** InoversaSul **Prova:** Unesc - 2026 - InoversaSul - Professor de Matemática - Anos Finais

A equipe técnica de uma indústria comparou os tempos, em minutos, necessários para concluir determinada etapa de inspeção em 11 unidades operacionais, registrando 24, 31, 27, 29, 35, 26, 32, 28, 30, 25 e 42, sendo necessário adotar uma medida de posição pouco sensível ao valor mais elevado da série.
Se o relatório estabelece que a referência deve ser a mediana do conjunto original, qual é o tempo mediano dessas inspeções?

(A) 29 minutos.
(B) minutos.
(C) 30 minutos.
(D) 27 minutos.
(E) 31 minutos.

32 Q4339086 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** ISET **Órgão:** Prefeitura de Lajedinho - BA **Prova:** ISET - 2026 - Prefeitura de Lajedinho - BA - Professor de Ensino Fundamental II - Língua Portuguesa e Literatura

Considere a sequência abaixo: (3, 0, 2, 4, 6, 3). É correto afirmar que:

(A) A média é igual a 4,5.
(B) Não há moda.
(C) A mediana vale 3.
(D) A diferença entre a média e a mediana é igual a 0,1.
(E) A mediana e a moda são diferentes.

33 Q4340365 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Demografia

Ano: 2026 **Banca:** ISET **Órgão:** Prefeitura de Lajedinho - BA **Provas:** ISET - 2026 - Prefeitura de Lajedinho - BA - Assistente Administrativo •••

Os indicadores estatísticos de um município precisam ser interpretados considerando o que efetivamente medem. No caso de Lajedinho, o IBGE apresenta, entre outros dados, população de 3.527 habitantes no Censo de 2022, densidade demográfica de aproximadamente 4,17 habitantes por km² e PIB per capita referente ao período posterior. Um estudante analisou esses dados e apresentou as seguintes conclusões:
I. A baixa densidade demográfica indica que existe pequeno número médio de habitantes por unidade de área territorial. II. O valor do PIB per capita, isoladamente, permite afirmar que todos os habitantes do município recebem renda próxima desse valor. III. População absoluta e densidade demográfica representam conceitos diferentes e não devem ser utilizadas como expressões equivalentes. Assinale a alternativa correta.

(A) Apenas a afirmativa II está correta.
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

34 Q4341545 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de União - PI **Prova:** IGEDUC - 2026 - Prefeitura de União - PI - Professor do 1° ao 5° ano - EJA

Uma secretaria estadual identificou, em uma avaliação externa, que a proficiência média em Matemática permaneceu praticamente estável entre duas edições. Contudo, a análise por níveis de desempenho revelou redução da proporção de estudantes nos níveis mais baixos e aumento da proporção nos níveis intermediários, acompanhado de pequena redução no grupo situado nos níveis mais elevados.

Um relatório preliminar concluiu que a política educacional não produziu mudanças relevantes, pois a proficiência média permaneceu praticamente inalterada.

Considerando a interpretação dos resultados, assinale a afirmativa **CORRETA**.

(A) A redução dos níveis mais baixos caracteriza melhora global, pois deslocamentos de estudantes entre níveis constituem evidência direta de eficácia da política.

(B) A redução do grupo nos níveis elevados caracteriza piora global, pois mudanças nessa faixa possuem maior relevância para interpretar o resultado médio.

(C) A média permanece como indicador mais adequado para avaliar a política, enquanto a distribuição por níveis possui função predominantemente descritiva.

(D) A estabilidade da média indica manutenção do desempenho, pois alterações entre níveis tendem a compensar-se e possuem efeito limitado na avaliação da política.

(E) A estabilidade da média não elimina mudanças na distribuição dos desempenhos, sendo necessário analisar os níveis para interpretar adequadamente a evolução observada.

35 Q4348005 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** AMEOSC **Órgão:** Prefeitura de Mondaí - SC **Prova:** AMEOSC - 2026 - Prefeitura de Mondaí - SC - Professor Licenciado - Área: Professor de Matemática (Habilitado e Não Habilitado) - Edital nº 43

Uma equipe de avaliação registrou, em horas, os tempos necessários para concluir sete análises técnicas semelhantes, obtendo 12, 14, 14, 15, 16, 17 e 28. Como o maior registro se encontra afastado dos demais, a coordenação pretende comparar as medidas descritivas do conjunto original com aquelas obtidas após a retirada desse valor, sem modificar os outros registros. Analise as afirmativas a seguir.
I.A moda do conjunto original corresponde a 14 horas. II.A mediana do conjunto original corresponde a 15 horas. III.A média aritmética do conjunto original corresponde a 17 horas. IV.Sem o valor 28, a média passa a aproximadamente 14,67 horas. V.Sem o valor 28, a mediana permanece igual a 15 horas. É correto o que se afirma em:

(A) I, II e IV, apenas.

(B) I, III e IV, apenas.

(C) I, II e V, apenas.

(D) II, III e V, apenas.

36 Q4349257 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DETRAN-AL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - DETRAN-AL - Analista de Trânsito - Especialidade: Administração

Julgue o item a seguir, relativo a raciocínio lógico e analítico.

Considerando-se que as idades dos alunos de uma autoescola que tem 100 alunos sejam distribuídas de acordo com a tabela a seguir, é correto afirmar que a média aritmética das idades dos alunos é 22 anos.

idade	Quantidade de alunos
18	33
19	24
21	19
23	11
24	8
27	5

◯ Certo

◯ Errado

37 Q4350522 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DETRAN-AL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - DETRAN-AL - Analista de Trânsito - Especialidade: Direito

abordagem	tempo (minutos)
1	5,0
2	5,5
3	4,0
4	4,0
5	4,5
6	6,5
7	7,5
8	7,0

Durante uma operação de fiscalização de trânsito, foram registrados os tempos, em minutos, gastos nas oito primeiras abordagens realizadas pelos agentes, os quais estão apresentados na tabela precedente.
A partir das informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

A mediana dos tempos das abordagens é 5,25 minutos.

◯ Certo

◯ Errado

38 Q4351790 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** AMEOSC **Órgão:** Prefeitura de Mondaí - SC **Prova:** AMEOSC - 2026 - Prefeitura de Mondaí - SC - Professor Licenciado – Área III / Disciplina: Matemática - Edital nº 39

Uma equipe responsável por avaliar o tempo de atendimento de sete unidades registrou, em minutos, os valores 18, 22, 22, 24, 27, 31 e 38, mas identificou posteriormente que o maior valor resultara de uma falha operacional excepcional e deveria ser substituído por 24 para representar corretamente o conjunto considerado na avaliação. Considerando a série corrigida e os efeitos dessa substituição sobre as medidas de tendência central, analise as afirmativas a seguir.
I.A série corrigida apresenta moda única igual a 22 minutos. II.A mediana da série corrigida corresponde a 24 minutos. III.A média aritmética da série corrigida é igual a 24 minutos. IV.A substituição do valor 38 por 24 reduz a média aritmética em 2 minutos. V.A série corrigida apresenta amplitude total de 13 minutos. Está correto o que se afirma em:

(A) I, II, III e IV, apenas.
(B) I, III, IV e V, apenas.
(C) II, III e V, apenas.
(D) II, III, IV e V, apenas.

39 Q4352124 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** FCPC **Órgão:** Prefeitura de Aracati - CE **Prova:** FCPC - 2026 - Prefeitura de Aracati - CE - Professor da Educação Básica II (Anos Finais) - Matemática

Dois grupos de alunos fizeram uma prova de Matemática. As notas obtidas foram:
Grupo 1: 6, 7, 8, 9 **Grupo 2:** 5, 6, 9, 10 Com base na distribuição dessas notas, assinale a afirmação correta.

(A) O Grupo 2 apresenta maior variação de notas, o que faz com que a sua média aritmética seja superior à do Grupo 1.
(B) A distribuição do Grupo 2 é perfeitamente simétrica, o que significa que o rendimento de todos os seus alunos foi igual.
(C) Os dois grupos apresentam a mesma média, mas o Grupo 2 possui uma mediana maior devido às notas mais altas (9 e 10).
(D) Embora os dois grupos possuam exatamente a mesma média, as notas do Grupo 1 são mais próximas umas das outras e da média do que as notas do Grupo 2.

40 Q4352924 Estatística > Modelos lineares , Análise dos resíduos , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FLEM Concursos **Órgão:** Prefeitura de Riachão do Jacuípe - BA **Prova:** FLEM Concursos - 2026 - Prefeitura de Riachão do Jacuípe - BA - Professor de Matemática

Em um projeto de modelagem matemática, estudantes do Ensino Médio investigaram a relação entre o número diário de pessoas presentes na escola e o consumo de água registrado no mesmo período.
A partir dos primeiros dados coletados, dois grupos construíram modelos distintos. O Grupo I adotou um modelo linear. Ele não reproduziu exatamente todos os valores da amostra inicial, mas apresentou pequenos resíduos e parâmetros que os estudantes conseguiram relacionar ao consumo básico da escola e ao acréscimo médio associado à presença de cada pessoa. O Grupo II construiu um polinômio de grau elevado que passou exatamente por todos os pontos utilizados na construção do modelo. Quando um novo dia de funcionamento, não utilizado na construção dos modelos, foi analisado, o modelo linear apresentou erro relativo de aproximadamente 3%, enquanto o polinômio apresentou erro de aproximadamente 18%. Durante a discussão, os estudantes passaram a defender critérios diferentes para decidir qual modelo deveria ser adotado e em quais condições ele poderia ser utilizado.
Considerando a modelagem matemática como processo de investigação, a intervenção pedagógica mais consistente do professor é

(A) adotar o modelo polinomial, pois reproduzir exatamente os dados utilizados em sua construção constitui critério suficiente para estabelecer sua superioridade matemática.

(B) adotar definitivamente o modelo linear, pois o menor erro observado em um único novo dado demonstra que sua validade independe das condições em que os dados foram produzidos.

(C) conduzir os estudantes à análise das hipóteses de cada modelo, dos resíduos, da interpretação dos parâmetros, do domínio de validade e do desempenho diante de novos dados, utilizando a validação para decidir se o modelo deve ser mantido, restringido ou reformulado.

(D) calcular a média das previsões produzidas pelos dois modelos, pois a combinação aritmética de resultados reduz necessariamente as limitações específicas de cada representação.

(E) abandonar os dois modelos, pois a existência de variação entre dados observados e valores previstos demonstra que fenômenos reais não podem ser adequadamente investigados por representações matemáticas.

Respostas

21: **A** 22: **C** 23: **E** 24: **A** 25: **B** 26: **B** 27: **B** 28: **C** 29: **C** 30: **A** 31: **A** 32: **C**

33: **D** 34: **E** 35: **A** 36: **E** 37: **C** 38: **D** 39: **D** 40: **C**