61 Q4233111 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Polícia Penal - RS **Prova:** FUNDATEC - 2026 - Polícia Penal - RS - Analista da Polícia Penal - Estatística

A gestão de uma unidade pública analisou o número diário de atendimentos realizados durante 50 dias. Os dados foram organizados conforme a seguinte distribuição de frequências:

Número diário de atendimentos	Frequência
10 a 14	4
15 a 19	8
20 a 24	14
25 a 29	12
30 a 34	7
35 a 39	5

Considerando os dados agrupados em classes, assinale a alternativa que apresenta corretamente a média, a mediana, a moda e o tipo de assimetria da distribuição.

(A) Média = 24,50; mediana ≈ 24,14; moda ≈ 23,25; assimetria positiva.

(B) Média = 24,14; mediana = 24,50; moda ≈ 23,25; assimetria negativa.

(C) Média = 23,25; mediana ≈ 24,14; moda = 24,50; assimetria positiva.

(D) Média = 24,50; mediana ≈ 23,25; moda ≈ 24,14; assimetria negativa.

(E) Média = 25,00; mediana ≈ 24,50; moda ≈ 24,14; distribuição simétrica.

62 Q4233129 Estatística > Inferência estatística , Estimação pontual , Modelos lineares Inferência sobre os parâmetros , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Polícia Penal - RS **Prova:** FUNDATEC - 2026 - Polícia Penal - RS - Analista da Polícia Penal - Estatística

Em uma análise de produtividade administrativa, deseja-se ajustar um modelo de regressão linear simples da forma $Y = \alpha + \beta X + \epsilon$, em que X representa o número de servidores alocados em uma atividade e Y representa a quantidade de processos concluídos. Foram observados os seguintes valores:

Observação	X	Y
1	1	2
2	2	3
3	3	5
4	4	6

Assinale a alternativa que apresenta, aproximadamente, os valores de α e β.

(A) $\alpha = 1,0$ e $\beta = 1,0$.

(B) $\alpha = 1,4$ e $\beta = 0,5$.

(C) $\alpha = 0,5$ e $\beta = 1,4$.

(D) $\alpha = 2,5$ e $\beta = 4,0$.

(E) $\alpha = 4,0$ e $\beta = 2,5$.

63 Q4241875 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT - SP **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT - SP - Técnico Administrativo ...

Em uma vila próxima a uma floresta, moradores registraram a quantidade de uivos de lobisomem ouvidos durante 14 noites consecutivas. Os registros, em ordem de anotação, foram os seguintes: 18; 24; 10; 22; 18; 20; 28; 16; 24; 20; 14; 26; 18; e 22.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A média da quantidade de uivos registrados por noite foi igual a 20.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

64 Q4241876 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT - SP **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT - SP - Técnico Administrativo ...

A mediana da quantidade de uivos registrados foi igual a 18.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

65 Q4244342 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Rio Azul - PR **Provas:** FAU - 2026 - Prefeitura de Rio Azul - PR - Atendente de Farmácia ...

Em um setor da empresa X, dois funcionários têm salário de R$ 1.821,00, outros quatro ganham R$ 2.460,00 e os outros três ganham R$ 3.960,00. Considerando estes dados, a média salarial neste setor é igual a:

- (A) R$ 2.818,00.
- (B) R$ 2.826,00.
- (C) R$ 2.842,00.
- (D) R$ 2.878,00.
- (E) R$ 2.894,00.

66 Q4244371 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** CRA-RS **Prova:** FUNDATEC - 2026 - CRA-RS - Fiscal

Al-Nour (2025) define que, em estatística, para descrever os valores de um conjunto de dados, podemos utilizar as medidas de tendência central. Isto é, elas nos auxiliam a identificar a posição central em torno da qual os outros dados se agrupam. Entre as principais medidas, está a _____, que é a mais intuitiva de todas, pois é o valor que mais se repete em um conjunto de dados.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

Ⓐ média

Ⓑ mediana

Ⓒ medida

Ⓓ moda

67 Q4246006 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CONTER **Provas:** Quadrix - 2026 - CONTER - Analista Técnico/Advogado **...**

Durante 15 manhãs, Adolfo registrou a quantidade de pombos que pousaram no pátio de um prédio. Os registros, em ordem de anotação, foram os seguintes: 11; 10; 12; 8; 10; 13; 14; 10; 9; 11; 12; 10; 13; 12; e 10.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. A média da quantidade de pombos registrados por manhã foi igual a 11.

◯ Certo

◯ Errado

68 Q4246009 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CONTER **Provas:** Quadrix - 2026 - CONTER - Analista Técnico/Advogado **...**

Durante 15 manhãs, Adolfo registrou a quantidade de pombos que pousaram no pátio de um prédio. Os registros, em ordem de anotação, foram os seguintes: 11; 10; 12; 8; 10; 13; 14; 10; 9; 11; 12; 10; 13; 12; e 10.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Caso Adolfo fizesse um novo registro no dia seguinte e observasse exatamente 42 pombos, a média dos registros passaria a ser igual a 13 pombos por manhã.

◯ Certo

◯ Errado

69 Q4248266

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** SEDUC-SP **Prova:** FGV - 2026 - SEDUC-SP - Professor de Ensino Fundamental e Ensino Médio – Matemática

Em uma aula de Estatística Descritiva, um professor de Matemática pediu a uma aluna que calculasse a média e o desvio padrão de um conjunto de dados. A aluna obteve média igual a 6,0 e desvio padrão igual a 1,50.
Em seguida, o professor propôs aumentar em 2 unidades cada um dos valores desse conjunto de dados e pediu para que a média e o desvio padrão fossem recalculados. Considerando que a aluna efetuou corretamente os cálculos, os valores encontrados para a média e para o desvio padrão foram, respectivamente,

(A) 6,0 e 1,50.
(B) 8,0 e 1,50.
(C) 8,0 e 2,25.
(D) 8,0 e 3,50.
(E) 12,0 e 3,00.

70 Q4249630

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Pinheiro Preto - SC **Provas:** FUNDATEC - 2026 - Prefeitura de Pinheiro Preto - SC - Advogado - Edital nº 1 ...

Analise o seguinte conjunto de dados:

5, 7, 8, 8, 10

A mediana é:

(A) 7.
(B) 7,5.
(C) 8.
(D) 10.

71 Q4250068

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREA-RO **Provas:** Quadrix - 2026 - CREA-RO - Assistente Administrativo ...

Em um grupo de trabalho, foi registrado o número de notificações recebidas em cada um de 15 dias. Os registros, em ordem de anotação, foram os seguintes: 12; 5; 18; 7; 10; 5; 16; 8; 11; 3; 9; 7; 14; 8; e 4.

Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a mediana desses registros.

(A) 7 notificações
(B) 8 notificações
(C) 9 notificações
(D) 10 notificações
(E) 11 notificações

72 Q4251483 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRQ 20ª Região-MS **Provas:** Quadrix - 2026 - CRQ 20ª Região-MS - Assistente Administrativo ...

As inscrições para a candidatura a uma vaga no setor administrativo de uma empresa foram registradas diariamente em um sistema informatizado, ao longo de 10 dias, quando, então, foram encerradas. Por um erro do sistema, o número de inscritos, no 5º e no 6º dia, desapareceu, ficando o registro como demonstrado no quadro a seguir, em que x e y representam os dados desaparecidos.

Dia da inscrição	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
Quantidade de inscritos	0	1	4	6	x	y	9	10	10	10

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Se a média aritmética (MA) for 6 e $x + y = 10$, a mediana (ME) coincide com a média aritmética, portanto ME = 6.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

73 Q4251484 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRQ 20ª Região-MS **Provas:** Quadrix - 2026 - CRQ 20ª Região-MS - Assistente Administrativo ...

Para $x = 10$ e $y = 10$, a moda (MO) do conjunto de dados é de 10.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

74 Q4255235 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** IDECAN **Órgão:** AL-CE **Prova:** IDECAN - 2026 - AL-CE - Analista Legislativo - Análise de Dados

Durante a elaboração de um estudo sobre produtividade legislativa, uma equipe de análise de dados avaliou a quantidade de proposições apresentadas por parlamentares ao longo de uma legislatura. Verificou-se que a maioria dos parlamentares apresentava valores próximos entre si, porém alguns poucos registros exibiam quantidades extremamente elevadas devido à atuação em comissões especiais e grupos de trabalho temporários. O objetivo da análise consistia em identificar uma medida de tendência central menos sensível à influência desses valores extremos para representar o comportamento típico do conjunto de dados. Assinale a alternativa que apresenta a medida estatística adequada para essa finalidade.

(A) A média aritmética, pois distribui uniformemente a influência dos valores extremos e reduz automaticamente seu impacto na representação do conjunto.

(B) A variância, pois expressa a dispersão dos dados em torno de um valor central e substitui adequadamente as medidas de tendência central.

(C) O desvio padrão, pois resume simultaneamente posição e dispersão, tornando desnecessária a utilização de outras medidas estatísticas.

(D) A mediana, pois corresponde ao valor central da distribuição ordenada e apresenta menor sensibilidade à presença de observações extremas.

(E) O coeficiente de correlação, pois mede a intensidade da associação entre variáveis e reduz distorções provocadas por registros atípicos.

75 Q4255237 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** IDECAN **Órgão:** AL-CE **Prova:** IDECAN - 2026 - AL-CE - Analista Legislativo - Análise de Dados

Uma unidade de apoio às comissões permanentes desenvolveu modelos analíticos para auxiliar a gestão legislativa. O primeiro modelo tinha como objetivo estimar o tempo, em dias, necessário para a conclusão da tramitação de uma proposição com base em características históricas do processo legislativo. O segundo modelo buscava identificar a probabilidade de uma proposição ser aprovada ou não aprovada em plenário a partir de variáveis relacionadas à autoria, temática, tramitação e histórico de votações semelhantes. Durante a avaliação metodológica, tornou-se necessário selecionar a técnica estatística mais adequada para cada problema. Assinale a alternativa que apresenta a associação tecnicamente correta entre os problemas descritos e os modelos correspondentes.

(A) A estimativa do tempo de tramitação deve utilizar regressão logística, enquanto a previsão de aprovação deve utilizar regressão linear devido à natureza histórica dos dados.

(B) A estimativa do tempo de tramitação deve utilizar regressão linear, enquanto a previsão de aprovação deve utilizar regressão logística devido à natureza binária do resultado.

(C) Ambos os problemas devem utilizar regressão linear, pois os algoritmos de classificação derivam diretamente dos modelos de regressão tradicionais.

(D) Ambos os problemas devem utilizar regressão logística, pois qualquer variável dependente pode ser convertida em probabilidades para fins de modelagem.

(E) A estimativa do tempo de tramitação deve utilizar regressão logística multinomial, enquanto a previsão de aprovação deve utilizar regressão linear por mínimos quadrados ordinários.

76 Q4255824 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** IDECAN **Órgão:** AL-CE **Prova:** IDECAN - 2026 - AL-CE - Analista Legislativo - Ciências Sociais

Ao analisar a distribuição das remunerações de um conjunto de servidores, uma analista observa que alguns poucos valores muito elevados elevam a média aritmética bem acima do que recebe a maior parte do quadro. Para representar o rendimento “típico” de forma menos sensível a esses valores extremos e para descrever o quanto os valores se afastaram do centro, ela deve recorrer, respectivamente, à:

(A) Mediana e desvio padrão.
(B) Média aritmética e moda.
(C) Moda e amplitude apenas.
(D) Média aritmética e mediana.
(E) Amplitude e coeficiente de assimetria.

77 Q4256947 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu - PR **Provas:** FAU - 2026 - Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu - PR - Advogado •••

Uma imobiliária especializada realizou as seguintes locações no último mês:

TIPO DE IMÓVEL	QUANTIDADE DE LOCAÇÕES
Apartamento padrão	16
Studio	21
Loft	14
Kitnet	18
Sobrado	6
Casa	19

Considerando as informações da tabela, a tipologia modal neste mês foi em qual tipo de imóvel?

(A) Casa.
(B) Sobrado.
(C) Studio.
(D) Loft.
(E) Kitnet.

78 Q4257044 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Legalle **Órgão:** Prefeitura de Cândido Godói - RS **Prova:** Instituto Legalle - 2026 - Prefeitura de Cândido Godói - RS - Agente de Combate a Endemias

Um analista de dados coletou os tempos de resposta de cinco processos administrativos diferentes para calcular a eficiência média do setor. Os tempos registrados foram: 12 minutos, 18 minutos, 15 minutos, 22 minutos e 13 minutos. Para uma análise mais detalhada, ele precisa encontrar o valor da mediana desses tempos de resposta. A mediana servirá como parâmetro para identificar o ponto central da distribuição desses dados temporais coletados durante o período de observação. Considerando isso, qual é o valor da mediana desses tempos?

(A) 18 minutos.

(B) 14 minutos.

(C) 16 minutos.

(D) 15 minutos.

79 Q4257649 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu - PR **Provas:** FAU - 2026 - Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu - PR - Eletricista **...**

Os dados seguintes são referentes ao valor pago (em reais) por hora aos estagiários do ensino médio em uma cidade do interior paranaense:

R$ 7,25	**R$ 7,10**	**R$ 7,80**	**R$ 7,30**	**R$ 7,50**	**R$ 7,65**	**R$ 7,75**

Considerando estes dados, o valor mediano pago por hora neste município é de:

(A) R$ 7,30.

(B) R$ 7,65.

(C) R$ 7,25.

(D) R$ 7,50.

(E) R$ 7,75.