
Q2285484 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2023 - UFAM - Economista

O gráfico a seguir mostra a distribuição das notas de um determinado curso na última prova de economia:



Qual das seguintes afirmações **NÃO** pode ser deduzida das informações dadas no gráfico?

A) A moda é 6,0.
B) O primeiro quartil é 4.
C) A média é inferior à mediana.
D) O intervalo é 3.
E) A mediana é 5,5.

Q2285487 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2023 - UFAM - Economista

Dados os números 16, 14, 12, 8, 6, 5 e 11, sete números de uma lista de 10 números inteiros, o menor valor possível para a mediana desse conjunto é:

A) 4,0.
B) 6,0.
C) 6,5.
D) 7,0.
E) 10,0.

Q2285488 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Covariância, Correlação , Modelos lineares Análise de variância , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** COMVEST UFAM **Órgão:** UFAM **Prova:** COMVEST UFAM - 2023 - UFAM - Economista

Considere as seguintes afirmativas:
I. Na análise de correlação, o objetivo principal é medir a força ou o grau de associação linear entre duas variáveis. II. Na análise de variância de um modelo de regressão múltipla, aplica-se a estatística F para testar a significância de cada parâmetro da equação de regressão individualmente. III. O coeficiente de determinação linear, R^2 , mede a proporção de variação da variável dependente explicada pela(s) variável(is) explicativa(s).
IV. Na análise de regressão, o objetivo é estimar ou prever o valor médio de uma variável com base nos valores fixos de outras. Assinale a alternativa **CORRETA**:

(A) Somente a afirmativa I é verdadeira.
(B) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
(C) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
(D) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
(E) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

Q2287689 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** SEDUC-SP **Prova:** FGV - 2023 - SEDUC-SP - Professor de Ensino Fundamental e Médio (Educação Profissional) - Eixo 5 - Informação e Comunicação

Dado um conjunto de dados, a relação típica entre a média, mediana e moda em uma distribuição altamente assimétrica à direita (assimetria positiva) é

(A) Média < Mediana < Moda.
(B) Moda > Média > Mediana.
(C) Média > Mediana > Moda.
(D) Média = Mediana = Moda.
(E) Média = Mediana < Moda.

Q2288454 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFITO-14ª Região(PI) **Prova:** Quadrix - 2023 - CREFITO-14ª Região(PI) - Analista Administrativo - Tecnologia da Informação

Na análise exploratória de dados, as variáveis podem assumir diferentes valores, que basicamente podem ser separados em quantitativos e qualitativos. Nas variáveis quantitativas, a medida de proposição utilizada para representar o valor (ou atributo) que ocorre com maior frequência é a

(A) média.
(B) mediana.
(C) amplitude.
(D) moda.
(E) variância.

Q2290185 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREA-GO **Prova:** Quadrix - 2023 - CREA-GO - Analista de Área

Quanto à gestão de processos, julgue o item.

Suponha-se que, em uma análise de processos parados, em quantidade de dias, devido a não conformidades, constatou-se o seguinte conjunto de dados: 15 – 18 – 20 – 18 – 18 – 20 – 22 – 15 – 18. Nesse caso, é correto afirmar que a moda desse rol de dados é igual a 18.

◯ Certo

◯ Errado

Q2290724 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Agente de Trânsito

Julgue o item que se segue.

Em estatística, a moda é o valor central de um conjunto de números colocados por ordem de grandeza. Trata-se do número que se encontra exatamente no centro, de modo que 50% dos números são superiores e 50% são inferiores a essa mediana.

◯ Certo

◯ Errado

Q2290910 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Guarda Municipal

Julgue o item subsequente.

Em um determinado histograma, existem três intervalos representando a distribuição da variável X com os valores "s", 5 e "t", e as frequências correspondentes de 18%, 26% e 20%. Dado que a mediana é igual a 6,2, podemos concluir que o valor de "t" é inferior a 10.


◯ Certo

◯ Errado

Q2293535 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** UFSCAR **Órgão:** UFSCAR **Prova:** UFSCAR - 2023 - UFSCAR - Químico

Amostras de água de três rios diferentes foram analisadas quanto ao seu teor de cromo total. As análises foram feitas em dezenas de replicatas, com a mesma quantidade de replicatas analisadas para cada rio, de forma que as medições puderam ser organizadas de acordo com a frequência com a qual foram observadas experimentalmente. A distribuição das concentrações de cromo encontradas, em partes por bilhão (ppb), para os três rios são representadas pelos conjuntos de dados A, B e C na figura abaixo.



Fonte: Próprio autor

Assinale a alternativa correta:

(A) A média do conjunto de dados A é igual a sua mediana.

(B) O desvio padrão do conjunto de dados B é maior que o do conjunto de dados C.

(C) Os conjuntos de dados A e B seguem uma distribuição normal.

(D) A média do conjunto de dados A é mais alta que a média do conjunto de dados B.

(E) A mediana do conjunto de dados B é igual a mediana do conjunto C.

Q2296487 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Advogado

Julgue o item subsequente. A moda é sempre igual à mediana.

◯ Certo

◯ Errado

Q2298371 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Técnico Administrativo

Julgue o item subsequente.

A mediana de um conjunto de dados é sempre um valor presente no conjunto de dados.

◯ Certo

◯ Errado

Q2298374 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Técnico Administrativo

Julgue o item subsequente. Se adicionarmos a mesma quantidade a todos os elementos de um conjunto de dados, a média desse conjunto aumentará pela mesma quantidade.

◯ Certo

◯ Errado

Q2298435 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Técnico Administrativo

Julgue o item subsequente. Dados os seguintes valores de salários mensais de uma empresa: R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 3.500, R$ 4.500, R$ 6.000 e R$ 50.000, é correto afirmar que os resultados estatísticos são: média igual a R$ 9.333,33; moda igual a R$ 50.000; mediana igual a R$ 3.500.

◯ Certo

◯ Errado

Q2298461 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Técnico Administrativo

Julgue o item subsequente.
A média, a moda e a mediana são sempre valores únicos nos dados.

◯ Certo

◯ Errado

Q2331054 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Técnico de Enfermagem

Julgue o item a seguir.
Se a mediana de “n” números distintos é maior que a média, isso significa que há mais termos acima da média do que abaixo dela.

◯ Certo

◯ Errado

Q2331164 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Farmacêutico

Julgue o item a seguir.

A moda pode ser calculada para dados qualitativos nominais.

◯ Certo
◯ Errado

Q2331338 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Assistente Social - Sec. Assistência Social

Julgue o item que se segue.

A moda é sempre igual à mediana.

◯ Certo
◯ Errado

Q2331364 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Assistente Social - Sec. Assistência Social

Julgue o item que se segue.

A moda pode ser calculada para dados qualitativos nominais.

◯ Certo
◯ Errado

Q2333374 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Odontólogo

Julgue o item subsequente.

A moda pode ser calculada para dados qualitativos nominais.

◯ Certo
◯ Errado

Q2334742 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de Surubim - PE **Prova:** IGEDUC - 2023 - Prefeitura de Surubim - PE - Professor II - Língua Portuguesa

Julgue o item que se segue.

Comparada à média, a mediana é menos suscetível às variações em seu conjunto de dados.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

901: **B** 902: **D** 903: **C** 904: **C** 905: **D** 906: **C** 907: **E** 908: **C** 909: **B** 910: **E**

911: **E** 912: **C** 913: **E** 914: **E** 915: **E** 916: **C** 917: **E** 918: **C** 919: **C** 920: **C**