141 Q4129945 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFONO - 9ª Região **Prova:** Quadrix - 2026 - CREFONO - 9ª Região - Fonoaudiólogo(a)/Fiscal

Considere-se a distribuição de salários (em milhares de reais) a seguir, relativa a 20 servidores de um órgão público.

SALÁRIO	FREQUÊNCIA
3	4
4	6
5	5
6	3
7	2

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A mediana dos salários é igual a 4 mil reais.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

142 Q4129946 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFONO - 9ª Região **Prova:** Quadrix - 2026 - CREFONO - 9ª Região - Fonoaudiólogo(a)/Fiscal

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Se mais 2 servidores com salário de 7 mil reais forem inclusos na distribuição, a mediana passará a ser 5 mil reais.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

143 Q4133240 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Borrazópolis - PR **Provas:** FAU - 2026 - Prefeitura de Borrazópolis - PR - Agente Comunitário de Saúde ...

A secretaria de saúde do município X registrou o número de atendimentos realizados ao longo de 5 dias seguidos na primeira semana de abril, os valores foram:
62 - 46 - 58 - 54 - 44 Com base nestes dados, o valor da média e da mediana de atendimentos, respectivamente, é igual a:

(A) 52,4 e 54.
(B) 54 e 58.
(C) 58 e 52,8.
(D) 52,8 e 58.
(E) 52,8 e 54.

144 Q4133445 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de Macaé - RJ **Prova:** FGV - 2026 - Prefeitura de Macaé - RJ - Técnico em Saúde Bucal

Em um rol de 8 números inteiros e positivos, a mediana é 6,5. Se o último termo do rol em ordem crescente for suprimido, a mediana passa a ser 6. A média dos quatro menores números é 5,75 e a média dos quatro maiores números é 8,25. Se esse rol é unimodal, a moda é

(A) 4.
(B) 5.
(C) 6.
(D) 7.
(E) 8.

145 Q4135352 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Prefeitura de Osasco - SP **Provas:** VUNESP - 2026 - Prefeitura de Osasco - SP - Agente de Defesa Civil - Classe I ...

A tabela apresenta o *ranking* dos 10 municípios brasileiros com os maiores números de ocorrências relacionadas a eventos extremos de origem hidro-geo-climática, registrados no ano de 2023, segundo reportagem publicada na página eletrônica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação:

Eventos extremos de origem hidro-geo-climática registrados em 2023 (*ranking* dos 10 municípios brasileiros)

Município	Estado	Número de ocorrências
Manaus	AM	23
São Paulo	SP	22
Petrópolis	RJ	18
Brusque	SC	14
Barra Mansa	RJ	14
Salvador	BA	11
Curitiba	PR	10
Itaquaquecetuba	SP	10
Ubatuba	SP	9
Xanxerê	SC	9

(https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2024/01/em-2023- -cemaden-registrou-maior-numero-de-ocorrencias-de-desastres-no-brasil)
Considerando-se apenas o *ranking* dos 10 municípios brasileiros apresentados na tabela, é correto afirmar que o número médio de ocorrências de eventos extremos de origem hidro-geo-climática registrados em 2023, por município, foi igual a

Ⓐ 14.
Ⓑ 21.
Ⓒ 32.
Ⓓ 57.
Ⓔ 70.

146 Q4137997 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** LEGALLE Concursos **Órgão:** Prefeitura de Porto Vitória - PR **Provas:** LEGALLE Concursos - 2026 - Prefeitura de Porto Vitória - PR - Agente Comunitário de Saúde ...

Durante uma auditoria interna na frota municipal, registrou-se o consumo diário de combustível de uma máquina pesada ao longo de uma semana de trabalho. Os valores anotados foram: 42,45,48,42,50,42 e 46 litros. Para o relatório de controle de gastos operacionais da chefia, o auditor encarregado precisa identificar dois parâmetros estatísticos fundamentais desse conjunto de dados amostrais: o valor da moda e o valor da mediana do consumo diário registrado. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta, CORRETA e respectivamente, esses va lores.

Ⓐ 42 litros e 45 litros.
Ⓑ 42 litros e 46 litros.
Ⓒ 45 litros e 46 litros.
Ⓓ 45 litros e 42 litros.

147 Q4138246

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** Prefeitura de Senador Canedo - GO **Prova:** IV - UFG - 2026 - Prefeitura de Senador Canedo - GO - Professor - Matemática

Um professor aplicou uma prova em uma de suas turmas e as notas foram as seguintes: 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Ele resolveu calcular a razão entre a mediana e a amplitude desse conjunto de dados, pois isso lhe dará uma ideia da posição do centro dos dados em relação à dispersão total. Qual o valor dessa razão?

(A) 0,5.
(B) 0,7.
(C) 1,0.
(D) 1,5.

148 Q4144155

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRECI - 9ª Região (BA) **Prova:** Quadrix - 2026 - CRECI - 9ª Região (BA) - PAS-Agente Fiscal

O professor André passou uma lista com 30 questões de exercícios para uma turma de 20 alunos. A quantidade de questões resolvidas por cada aluno, registrada em ordem aleatória, foi: 30; 18; 22; 15; 21; 25; 17; 28; 19; 20; 23; 16; 21; 24; 14; 26; 18; 22; 29; e 20.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção que apresenta a mediana da quantidade de questões resolvidas pelos alunos.

(A) 19
(B) 20
(C) 21
(D) 22
(E) 23

149 Q4144248 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FEPESE **Órgão:** Prefeitura de Urubici - SC **Provas:** FEPESE - 2026 - Prefeitura de Urubici - SC - Médico ...

Em um setor de atendimento, registrou-se que, naquele dia, os tempos (em minutos) e as quantidades de atendimentos foram:

Tempo (min)	Quantidade
5	18
8	22
10	25
12	15
15	20

A média do tempo de atendimento (considerando todos os atendimentos do dia), em minutos, é:

(A) Menor que 9,93.

(B) Maior que 9,93 e menor que 9,95.

(C) Maior que 9,95 e menor que 9,97.

(D) Maior que 9,97 e menor que 9,99.

(E) Maior que 9,99.

---

150 Q4145330 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFONO 2 - SP **Prova:** Quadrix - 2026 - CREFONO 2 - SP - Agente Fiscal

Um órgão público acompanhou a quantidade de processos administrativos concluídos por 3 setores (A, B e C) ao longo de 4 meses consecutivos. Os dados estão apresentados na tabela a seguir.

MÊS	SETOR A	SETOR B	SETOR C
Janeiro	120	150	130
Fevereiro	140	135	145
Março	160	120	155
Abril	180	165	170

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A média mensal de processos concluídos pelo setor A foi superior à média mensal do setor C.

◯ Certo

◯ Errado

151 Q4145449 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFONO 2 - SP **Prova:** Quadrix - 2026 - CREFONO 2 - SP - Analista de Fiscalização

Um órgão público realizou um levantamento a respeito da quantidade de processos administrativos concluídos por 4 setores distintos durante o primeiro semestre de um determinado ano. Os resultados estão apresentados na tabela a seguir.

SETOR	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE
A	240	300
B	180	150
C	320	400
D	260	390

A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Se a média aritmética da quantidade de processos concluídos pelos 4 setores no primeiro trimestre fosse utilizada como meta individual para o segundo trimestre, exatamente 2 setores atingiriam ou superariam essa meta.

◯ Certo
◯ Errado

152 Q4145567 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREF - 11ª Região (MS-MT) **Prova:** Quadrix - 2026 - CREF - 11ª Região (MS-MT) - Assistente Administrativo

Uma equipe de atendimento de um Conselho Regional registrou, em determinado período, as seguintes quantidades diárias de processos analisados: 14; 22; 28; 34; 22; 40; 18; 30; 26; e 16.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A diferença entre a média aritmética e a mediana da distribuição é superior a 4.

◯ Certo
◯ Errado

153 Q4145568 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREF - 11ª Região (MS-MT) **Prova:** Quadrix - 2026 - CREF - 11ª Região (MS-MT) - Assistente Administrativo

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Se o valor 14 for substituído por 22, a média aritmética permanecerá inalterada.

◯ Certo
◯ Errado

154 Q4145923 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Morro Reuter - RS **Prova:** FUNDATEC - 2026 - Prefeitura de Morro Reuter - RS - Atendente de Educação - Educação Infantil e Ensino Fundamental

O corpo docente de uma escola municipal é composto por 7 professores, com as seguintes idades: 20, 21, 25, 40, 37, 31 e 36 anos. Qual é a idade média do corpo docente?

(A) 30 anos.

(B) 31 anos.

(C) 33 anos.

(D) 35 anos.

155 Q4147990 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** UniRV - GO **Órgão:** Prefeitura de Rio Verde - GO **Prova:** UniRV - GO - 2026 - Prefeitura de Rio Verde - GO - Agente de Combate às Endemias

Uma startup de tecnologia realizou um levantamento sobre os salários mensais de seus 10 colaboradores. Os valores obtidos, já ordenados, foram: **R$ 2.500,00; R$ 2.500,00; R$ 2.500,00; R$ 2.800,00; R$ 3.000,00; R$ 3.200,00; R$ 3.450,00; R$ 4.050,00; R$ 5.000,00 e R$ 12.000,00**. Ao analisar esses dados, o RH percebeu que o salário de R$ 12.000,00 agia como um *outlier* (valor discrepante), distorcendo as medidas de tendência central. Com base no conjunto de dados apresentado, assinale a alternativa correta:

(A) A mediana dos salários é superior à média aritmética, indicando que a maioria dos funcionários recebe acima de R$ 4.000,00.

(B) A moda salarial é de R$ 4.050,00, pois este é o valor que melhor representa o equilíbrio entre o menor e o maior salário.

(C) A média aritmética desse grupo é de R$ 4.100,00, valor que acaba sendo maior do que o salário de 80% dos colaboradores da empresa.

(D) Se o maior salário fosse excluído, a média aritmética permaneceria inalterada, uma vez que a média é uma medida robusta a valores extremos.

156 Q4148503 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Legalle **Órgão:** Prefeitura de Nova Roma do Sul - RS **Provas:** Instituto Legalle - 2026 - Prefeitura de Nova Roma do Sul - RS - Agente Administrativo II **...**

Um censo interno analisou o tempo de serviço, em anos completos, de 5 servidores em um setor administrativo, obtendo os seguintes registros: 2, 4, 5, 8 e 11 anos. Após uma reestruturação, um novo servidor com 12 anos de tempo de serviço foi transferido para esse mesmo setor. Para atualizar os indicadores de recursos humanos da Prefeitura, o gestor precisa calcular o impacto dessa mudança.

Com isso, qual era a mediana original e qual passou a ser a nova mediana do grupo?

(A) 5 anos e 6,5 anos.

(B) 5 anos e 8 anos.

(C) 4 anos e 5,5 anos.

(D) 5 anos e 5 anos.

157 Q4150850

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-SC **Prova:** FGV - 2026 - TJ-SC - Analista Contábil-Econômico

Estudando a estrutura salarial de sua empresa, o departamento de Recursos Humanos observou que a média e o desvio padrão atuais dos salários dos funcionários é de, respectivamente, R$ 4.000,00 e R$ 300,00.
A diretoria estudou dois cenários possíveis para oferecer reajuste salarial para todos os seus funcionários: • Cenário A: Todos os funcionários receberão um aumento fixo de R$ 200,00. • Cenário B: Todos os funcionários receberão 5% de aumento sobre seus salários atuais. Com base nessas informações, é correto afirmar que

(A) pelo Cenário A, a média passaria a ser R$ 4.200,00 e, pelo Cenário B, o desvio padrão passaria a ser R$ 315,00.

(B) pelo Cenário A, a média permaneceria em R$ 4.000,00 e, pelo Cenário B, o desvio padrão passaria a ser R$ 315,00.

(C) pelo Cenário A, a média passaria a ser R$ 4.200,00 e, pelo Cenário B, o desvio padrão permaneceria em R$ 300,00.

(D) pelo Cenário A, o desvio padrão passaria a ser R$ 315,00 e, pelo Cenário B, a média passaria a ser R$ 4.200,00.

(E) em ambos os cenários, a média e o desvio padrão não se alterariam.

158 Q4150853

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-SC **Prova:** FGV - 2026 - TJ-SC - Analista Contábil-Econômico

Em uma lista composta por 4 números positivos distintos, a média é 7,0 e a mediana, 7,5. Suprimindo-se o menor dos 4 números, a média dos 3 restantes é 8,0.
A diferença entre o maior e o menor valor dessa lista é

(A) 7,0.

(B) 6,5.

(C) 6,0.

(D) 5,5.

(E) 5,0.