161 Q4151943
Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** Marinha **Órgão:** MARINHA **Prova:** Marinha - 2026 - MARINHA - Professor EBTT - Administração

Qual medida tem pouca utilidade como estatística descritiva, porém é extremamente importante na inferência estatística e em combinação de amostras?

(A) Média aritmética.
(B) Mediana.
(C) Moda.
(D) Distribuição de probabilidade.
(E) Variância.

162 Q4152923
Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto UniFil **Órgão:** Prefeitura de Cambira - PR **Prova:** Instituto UniFil - 2026 - Prefeitura de Cambira - PR - Agente de Combate às Endemias

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
I. Se todos os valores de um conjunto forem iguais, a média será igual a esse valor. II. A média ponderada considera pesos diferentes para os valores. III. Quanto maior o peso, menor a influência do valor na média.

(A) Apenas I está correta.
(B) Apenas I e II estão corretas.
(C) Apenas II e III estão corretas.
(D) Todas estão corretas.

163 Q4159122
Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Nosso Rumo **Órgão:** Prefeitura de Suzano - SP **Prova:** Nosso Rumo - 2026 - Prefeitura de Suzano - SP - Farmacêutico

Dada a sequência de números (5, 7, 7, 8, 9, 10), assinale a alternativa que apresenta o valor da mediana desse conjunto.

(A) 7,0.
(B) 7,2.
(C) 7,5.
(D) 8,0.
(E) 8,5.

164 Q4163486

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2026 **Banca:** Marinha **Órgão:** MARINHA **Prova:** Marinha - 2026 - MARINHA - Professor EBTT - Matemática

Um professor aplicou um teste em sua turma e as notas obtidas por seus 10 alunos estão no quadro a seguir:

NOTA DO ALUNO	NÚMERO DE ALUNOS
10	2
9	4
8	2
4	2

Analise as seguintes afirmações sobre a estatística:

I- A moda é 9.

II- A média é 8.

III- A mediana é 9.

IV- A variância amostral é 4.

Assinale a opção correta.

(A) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

165 Q4176566

Estatística > Inferência estatística , Testes de hipóteses , Modelos lineares
Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-JUD **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - FUNPRESP-JUD - Analista de Tecnologia da Informação - Especialidade: Ciência de Dados e Inovação

Acerca da modelagem estatística de dados, julgue o item a seguir.

Testes t e F em regressão linear dependem, em sua formação clássica, da validade da estrutura de variância assumida pelo modelo.

◯ Certo
◯ Errado

166 Q4176567 Estatística > Inferência estatística , Estimativa de Máxima Verossimilhança , Modelos lineares Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-JUD **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - FUNPRESP-JUD - Analista de Tecnologia da Informação - Especialidade: Ciência de Dados e Inovação

Acerca da modelagem estatística de dados, julgue o item a seguir.

Na regressão linear simples estimada pelo método dos mínimos quadrados ordinários, o coeficiente $\beta 1$ minimiza a soma dos quadrados dos resíduos.

◯ Certo

◯ Errado

---

167 Q4176568 Estatística > Inferência estatística , Propriedades dos estimadores , Modelos lineares Inferência sobre os parâmetros , Regressão Linear

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-JUD **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - FUNPRESP-JUD - Analista de Tecnologia da Informação - Especialidade: Ciência de Dados e Inovação

Acerca da modelagem estatística de dados, julgue o item a seguir.

Em regressões múltiplas, a presença de multicolinearidade perfeita melhora a precisão dos coeficientes, pois aumenta a informação disponível ao modelo.

◯ Certo

◯ Errado

---

168 Q4207997 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Fundação La Salle **Órgão:** Prefeitura de Esteio - RS **Prova:** Fundação La Salle - 2026 - Prefeitura de Esteio - RS - Técnico em Informática

Durante uma semana, uma unidade de saúde registrou o número diário de novos casos de uma doença viral: 10, 14, 12, 14, 16, 18 e 14.
Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta corretamente a soma da mediana e da moda.

Ⓐ 28

Ⓑ 29

Ⓒ 26

Ⓓ 27


Ⓔ 24

---

169 Q4219441 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** Prefeitura de Vitória da Conquista - BA **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2026 - Prefeitura de Vitória da Conquista - BA - Professor Fundamental II - Nível II - Geografica

A respeito da variação anual de óbitos durante a Covid-19, observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta.



Ⓐ A região Sudeste foi a que apresentou maior variação anual de óbitos em 2020/2019 e a região Sul a que menos apresentou variação em 2021/2020.

Ⓑ A região Sudeste apresentou média similar à nacional em todos os períodos apresentados no gráfico.

Ⓒ A região Sul, em todos os períodos, apresentou média abaixo da nacional.

Ⓓ A região Norte, apesar de apresentar maior variação em 2020/2019, mostrou queda e obteve a menor variação em relação a todas as outras regiões em 2021/2020.

Ⓔ Todas as regiões seguiram a mesma dinâmica em variação, aumentando em 2020/2019 e diminuindo em 2021/2020.

170 Q4038840 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** COPERVE - UFSC **Órgão:** UFSC **Prova:** COPERVE - UFSC - 2026 - UFSC - Economista

Em determinado modelo de regressão simples, obtêm-se:
• Soma dos Quadrados Total (SQT) = 800; e • Soma dos Quadrados Explicada (SQE) = 600. O coeficiente de determinação (R^2) e sua interpretação correta são:

(A) $R^2 = 0,50$ – 50% da variação é explicada pelo modelo.

(B) $R^2 = 0,25$ – 25% da variação é explicada pelo modelo.

(C) $R^2 = 0,80$ – 80% da variação não é explicada pelo modelo.

(D) $R^2 = 0,60$ – 60% da variação não é explicada pelo modelo.

(E) $R^2 = 0,75$ – 75% da variação é explicada pelo modelo.

171 Q4038841 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** COPERVE - UFSC **Órgão:** UFSC **Prova:** COPERVE - UFSC - 2026 - UFSC - Economista

Assinale a alternativa que representa um pressuposto do Modelo Clássico de Regressão Linear.

(A) Os erros devem apresentar variância constante (homocedasticidade).

(B) Deve existir multicolinearidade perfeita entre as variáveis explicativas.

(C) Os resíduos devem possuir média diferente de zero.

(D) A variável dependente deve ser qualitativa.

(E) O modelo exige relação não linear obrigatória.

172 Q4038842 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares

Ano: 2026 **Banca:** COPERVE - UFSC **Órgão:** UFSC **Prova:** COPERVE - UFSC - 2026 - UFSC - Economista

Em um modelo de regressão múltipla, para o coeficiente β_1, no qual H_0: $\beta_1 = 0$; e H1: $\beta_1 \neq 0$, foram obtidos:
• t calculado = 2,8; e • t crítico ($\alpha = 5\%$) = 2,1. Qual a decisão estatística correta?

(A) Não rejeitar H_0, pois $2,8 < 2,1$.

(B) O coeficiente é igual a zero.

(C) O modelo deve ser reestimado.

(D) Rejeitar H_0, pois $2,8 > 2,1$.

(E) O teste t não pode ser aplicado.

173 Q4054421 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Mariópolis - PR **Prova:** Instituto Fênix - 2026 - Prefeitura de Mariópolis - PR - Educador/Cuidador Social

Em uma pequena loja virtual, o número de pedidos concluídos em sete dias consecutivos foi registrado da seguinte forma: 18, 22, 22, 25, 27, 30 e 31. Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a média aritmética simples, a moda e a mediana da quantidade de pedidos no período observado.

(A) 24, 22 e 25.

(B) 25, 22 e 25.


(C) 25, 25 e 22.

(D) 24, 25 e 22.

174 Q4055591 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** CONSISA VRT - RS **Prova:** OBJETIVA - 2026 - CONSISA VRT - RS - Agente Administrativo

O infográfico a seguir mostra os dez maiores prêmios da Mega-Sena, desde 2013, em valores nominais.



Fonte: G1. Adaptado.

Com base nessas informações, assinalar a alternativa que corresponda ao valor da mediana da série estatística apresentada nesse infográfico.

(A) R$ 205.329.753,89

(B) R$ 204.998.329,32

(C) R$ 201.963.763,26

(D) R$ 203.646.758,58

175 Q4059206 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFITO 17ª Região **Prova:** Quadrix - 2026 - CREFITO 17ª Região - Auxiliar Administrativo

Gael trabalha no setor de inspeção de qualidade de uma fábrica e, ao analisar 10 peças de queijo suíço de um mesmo lote, registrou a quantidade de furos em cada uma delas. Os valores obtidos foram os seguintes: 8; 10; 12; 10; 14; 12; 10; 16; 18; e 10.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A média do número de furos por peça de queijo é igual a 12.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

176 Q4059207 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFITO 17ª Região **Prova:** Quadrix - 2026 - CREFITO 17ª Região - Auxiliar Administrativo

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A moda do número de furos observados é igual a 10.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

177 Q4059208 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFITO 17ª Região **Prova:** Quadrix - 2026 - CREFITO 17ª Região - Auxiliar Administrativo

Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A mediana do número de furos observados é igual a 11.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

178 Q4059329 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFITO 17ª Região **Provas:** Quadrix - 2026 - CREFITO 17ª Região - Advogado ...

Durante o último mês, o advogado Oswaldo registrou, em uma planilha, o número de audiências de que participou em cada semana de trabalho, conforme mostra a tabela a seguir.

SEMANA	NÚMERO DE AUDIÊNCIAS
1ª	5
2ª	8
3ª	6
4ª	5
5ª	11

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A média semanal de audiências de Oswaldo, nesse período, foi superior a 7.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

179 Q4059330 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFITO 17ª Região **Provas:** Quadrix - 2026 - CREFITO 17ª Região - Advogado ...

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A moda do número de audiências semanais é igual a 11.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

180 Q4059331 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFITO 17ª Região **Provas:** Quadrix - 2026 - CREFITO 17ª Região - Advogado ...

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A mediana do número de audiências semanais foi igual a 6.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

161: **E** 162: **B** 163: **C** 164: **B** 165: **C** 166: **C** 167: **E** 168: **A** 169: **B** 170: **E**

171: **A** 172: **D** 173: **B** 174: **D** 175: **C** 176: **C** 177: **C** 178: **E** 179: **E** 180: **C**