1 Q4304980 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FAU **Órgão:** Câmara de Imbituva - PR **Provas:** FAU - 2026 - Câmara de Imbituva - PR - Procurador Jurídico

...

Em um congresso sobre a saúde da mulher, as idades de todas as participantes foram coletadas e organizadas na tabela seguinte:

IDADE EM ANOS	PARTICIPANTES
20 /--- 25	40
25 /--- 30	46
30 /--- 35	54
35 /--- 40	28
40 /--- 45	32

Com base nos dados da tabela a média de idade das participantes é igual a:

A 30,50 anos.

B 31,65 anos.

C 32,25 anos.

D 33,45 anos.

E 34,55 anos.

2 Q4306867 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2026 **Banca:** Fundação CETAP **Órgão:** Prefeitura de Benevides - PA **Prova:** Fundação CETAP - 2026 - Prefeitura de Benevides - PA - Agente de Fiscalização

A tabela a seguir indica a frequência simples de multas por infração de trânsito aplicadas por uma equipe de fiscalização ao longo de 4 semanas (1 mês) de operação semanas em Benevides:

SEMANA	Nº de Multas
1ª SEMANA	30
2ª SEMANA	60
3ª SEMANA	50
4ª SEMANA	20

Com base na tabela, a frequência acumulada até a 3ª semana de operação corresponde a qual percentual do total de multas do mês?

A 18,75%

B 31,25%

C 87,5%.

D 12,5%

3 Q4307204 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** IF SUL - MG **Órgão:** IF Sul - MG **Prova:** IF SUL - MG - 2026 - IF Sul - MG - Professor EBTT - MCH-6 - Matemática

Um Instituto Federal analisou o tempo de serviço de 200 professores. A distribuição dos profissionais segundo o tempo de atuação na instituição está representada na tabela a seguir:

Distribuição dos professores segundo o tempo de serviço

Tempo de serviço no Instituto Federal (anos)	Quantidade de professores
Até 5	24
Mais de 5 até 10	68
Mais de 10 até 15	57
Mais de 15 até 20	25
Mais de 20 até 25	14
Mais de 25	12
Total	**200**

A análise dos dados individuais indicou que a média do tempo de serviço foi superior à mediana. Considerando essa informação em conjunto com a distribuição de frequências apresentada, assinale a alternativa correta.

(A) A concentração de professores nos menores tempos de serviço, associada à média superior à mediana, é compatível com uma distribuição assimétrica à direita.

(B) A distribuição é compatível com assimetria à esquerda, pois a concentração nos menores tempos de serviço forma uma cauda em direção aos valores mais baixos.

(C) A distribuição pode ser considerada aproximadamente simétrica, pois as frequências se distribuem de maneira equilibrada em torno dos intervalos centrais.

(D) A distribuição é compatível com assimetria à direita, sendo a mediana mais influenciada pelos tempos de serviço elevados do que a média.

(E) A distribuição é compatível com assimetria à esquerda, pois a mediana tende a ser inferior à média quando existem valores elevados.

4 Q4308115

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** PREVCOM **Prova:** VUNESP - 2026 - PREVCOM - Analista de Investimentos

A média aritmética de um conjunto de dados corresponde a 8,327, a mediana a 8,510, e o desvio padrão a 0,571. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta desses dados.

(A) O conjunto de dados é homogêneo e com baixa dispersão, onde a maioria dos valores é alta e fica acima de 8,327.

(B) O conjunto de dados é heterogêneo e apresenta alta dispersão, o que invalida o uso da média aritmética e da mediana para qualquer análise preditiva.

(C) A distribuição dos dados possui assimetria positiva (à direita), indicando que a maior parte dos valores medidos está concentrada abaixo da média de 8,327.

(D) O conjunto de dados é perfeitamente simétrico e segue uma distribuição normal exata, já que a diferença entre a média e a mediana é matematicamente irrelevante.

(E) A dispersão dos dados é extremamente alta porque o desvio padrão ultrapassa o limite aceitável de 5% do valor da mediana, tornando a amostra inconsistente.

---

5 Q4341545

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** IGEDUC **Órgão:** Prefeitura de União - PI **Prova:** IGEDUC - 2026 - Prefeitura de União - PI - Professor do 1° ao 5° ano - EJA

Uma secretaria estadual identificou, em uma avaliação externa, que a proficiência média em Matemática permaneceu praticamente estável entre duas edições. Contudo, a análise por níveis de desempenho revelou redução da proporção de estudantes nos níveis mais baixos e aumento da proporção nos níveis intermediários, acompanhado de pequena redução no grupo situado nos níveis mais elevados.

Um relatório preliminar concluiu que a política educacional não produziu mudanças relevantes, pois a proficiência média permaneceu praticamente inalterada.

Considerando a interpretação dos resultados, assinale a afirmativa **CORRETA**.

(A) A redução dos níveis mais baixos caracteriza melhora global, pois deslocamentos de estudantes entre níveis constituem evidência direta de eficácia da política.

(B) A redução do grupo nos níveis elevados caracteriza piora global, pois mudanças nessa faixa possuem maior relevância para interpretar o resultado médio.

(C) A média permanece como indicador mais adequado para avaliar a política, enquanto a distribuição por níveis possui função predominantemente descritiva.

(D) A estabilidade da média indica manutenção do desempenho, pois alterações entre níveis tendem a compensar-se e possuem efeito limitado na avaliação da política.

(E) A estabilidade da média não elimina mudanças na distribuição dos desempenhos, sendo necessário analisar os níveis para interpretar adequadamente a evolução observada.

---

6 Q4341779 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2026 **Banca:** SELECON **Órgão:** Prefeitura de Lucas do Rio Verde - MT **Prova:** SELECON - 2026 - Prefeitura de Lucas do Rio Verde - MT - Técnico Administrativo Educacional - Área Monitoria e Área Secretaria - Secretaria de Educação

Um aplicativo de entregas registrou o tempo de espera (em minutos) de clientes entre a realização do pedido e a entrega da refeição em um sábado à noite:

Tempo de Espera (Minutos)	Número de Entregas
20 a 29	14
30 a 39	26
40 a 49	35
50 a 59	15
60 ou mais	10

O percentual de entregas realizadas em um tempo inferior a 40 minutos representa:

Ⓐ 25%

Ⓑ 35%

Ⓒ 40%

Ⓓ 45%

7 Q4349257 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DETRAN-AL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - DETRAN-AL - Analista de Trânsito - Especialidade: Administração

Julgue o item a seguir, relativo a raciocínio lógico e analítico.

Considerando-se que as idades dos alunos de uma autoescola que tem 100 alunos sejam distribuídas de acordo com a tabela a seguir, é correto afirmar que a média aritmética das idades dos alunos é 22 anos.

idade	Quantidade de alunos
18	33
19	24
21	19
23	11
24	8
27	5

◯ Certo

◯ Errado

8 Q4357919 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de Salvador - BA **Prova:** FGV - 2026 - Prefeitura de Salvador - BA - Professor Municipal I – Matemática

Em uma aula de Matemática sobre Estatística, um professor apresentou a seguinte tabela de frequências, referente a uma pesquisa sobre a quantidade de filhos por família em uma comunidade:

Nº de filhos	Famílias
0	7
1	16
2	10
3	4
4	3

Ao solicitar que a turma calculasse a média do número de filhos por família, um estudante apresentou a seguinte resolução: *"Multipliquei cada número de filhos pela quantidade correspondente de famílias e somei os produtos, obtendo 60. Depois, dividi 60 por 5, pois a tabela tem cinco linhas. Portanto, a média é de 12 filhos por família."* Considerando o erro apresentado pelo estudante e o objetivo de favorecer a compreensão conceitual da média aritmética em uma tabela de frequências, assinale a opção que indica a intervenção pedagógica mais adequada a ser adotada pelo professor.

(A) Solicitar que o estudante explique o significado dos números 60 e 5 em sua resolução, identifique o total de famílias representadas na tabela e relacione a média à razão entre o total de filhos e o total de famílias.

(B) Explicar que a divisão por 5 está incorreta, apresentar a fórmula $M = \frac{\Sigma(x_i \cdot f_i)}{\Sigma f_i}$ e solicitar que o estudante a aplique para obter a média correta.

(C) Orientar o estudante a substituir o divisor 5 por 40, efetuar novamente a divisão e registrar no caderno o procedimento correto para utilizá-lo em outras tabelas de frequências.

(D) Solicitar que o estudante realize o cálculo em uma planilha eletrônica e compare o resultado produzido pelo programa com o obtido em sua resolução, identificando qual dos dois resultados está correto.

(E) Pedir que o estudante calcule inicialmente a média dos cinco valores da primeira coluna e compare esse resultado com o obtido em sua resolução, discutindo por que as duas médias são diferentes.

9 Q4357936 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de Salvador - BA **Prova:** FGV - 2026 - Prefeitura de Salvador - BA - Professor Municipal I – Matemática

Em uma pesquisa sobre o tempo gasto por funcionários para concluir uma mesma tarefa, foram obtidos os dados apresentados na tabela a seguir

Tempo (minutos)	12	15	18	21	24
Número de funcionários	3	5	x	4	2

Sabe-se que o tempo médio gasto pelos funcionários foi de 17,5 minutos.

Considerando todos os dados da pesquisa, a mediana e a moda dos tempos, nessa ordem, são, respectivamente,

(A) 18 e 15.
(B) 15 e 18.
(C) 19,5 e 15.
(D) 15 e 19,5.
(E) 18 e 18.

10 Q4218185 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Especializado - Cientista de Dados e Inteligência de Negócios

O cerne da obra de Mark Monmonier, *"Como mentir com mapas"*, decorre de escolhas cartográficas, seja por omissão, simplificação ou classificação, necessárias para representar fenômenos complexos, mas que podem influenciar a interpretação do mapa. No caso dos mapas temáticos, isso inclui a classificação de valores numéricos ao longo de um intervalo contínuo.
Assinale a opção que indica o critério de classificação que divide as feições em classes que possuem a mesma frequência de registros.

(A) Quantis.
(B) Desvio Padrão.
(C) Intervalos Iguais.
(D) Quebras Naturais.
(E) Escala Logarítmica.

11 Q4220331

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Cálculo de Probabilidades , Variável aleatória discreta

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Estatístico

Um dado não viciado foi arremessado 100 vezes, resultando na seguinte frequência de valores obtidos:

1	2	3	4	5	6
15	17	14	20	16	18

Considerando o valor obtido como uma variável aleatória, a diferença entre a média e a média amostral dos 100 valores é de

(A) - 0,59

(B) + 0,41.

(C) - 0,09.

(D) + 0,59.

(E) - 0,41.

12 Q4220337

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Assimetria e Curtose Cálculo de Probabilidades , Momentos e Função geratriz de momentos de uma variável aleatória

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Estatístico

Considere três variáveis aleatórias reais, *X, Y* e *Z*, para as quais são conhecidos os seguintes momentos populacionais:
1. Variável aleatória *X*:
• 1º Momento Ordinário igual a 5; • 2º Momento Ordinário igual a 1; • 3º Momento Central igual a 2. 2. Variável aleatória *Y*:
• 1º Momento Ordinário igual a 2; • 2º Momento Ordinário igual a 7; • 3º Momento Central igual a 0. 3. Variável aleatória *Z*:
• 1º Momento Ordinário igual a 3; • 2º Momento Ordinário igual a 9; • 1º Momento Central igual a 0. Com base exclusivamente nessas informações, assinale a afirmativa correta.

(A) A variância de *Y* é igual a 5.

(B) A distribuição de *Y* é necessariamente normal.

(C) A distribuição de *X* é necessariamente simétrica.

(D) Os dados fornecidos para *X* e *Z* são inconsistentes.

(E) As realizações da variável aleatória *Z* são, quase certamente, maiores ou iguais a zero.

13 Q4231203 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT - SP **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT - SP - Advogado ...

Em uma fase de grupos de um torneio de futebol, foram registradas as quantidades totais de gols em 72 partidas. Os dados foram organizados na tabela a seguir.

NÚMERO DE GOLS EM UMA PARTIDA	QUANTIDADE DE PARTIDAS
0	7
1	11
2	14
3	11
4	13
5	10
6	5
7	0
8	1

Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A moda da quantidade total de gols por partida foi igual a 2.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

14 Q4231204 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT - SP **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT - SP - Advogado ...

A mediana da quantidade total de gols por partida foi igual a 3.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

15 Q4233111 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Polícia Penal - RS **Prova:** FUNDATEC - 2026 - Polícia Penal - RS - Analista da Polícia Penal - Estatística

A gestão de uma unidade pública analisou o número diário de atendimentos realizados durante 50 dias. Os dados foram organizados conforme a seguinte distribuição de frequências:

Número diário de atendimentos	Frequência
10 a 14	4
15 a 19	8
20 a 24	14
25 a 29	12
30 a 34	7
35 a 39	5

Considerando os dados agrupados em classes, assinale a alternativa que apresenta corretamente a média, a mediana, a moda e o tipo de assimetria da distribuição.

(A) Média = 24,50; mediana ≈ 24,14; moda ≈ 23,25; assimetria positiva.

(B) Média = 24,14; mediana = 24,50; moda ≈ 23,25; assimetria negativa.

(C) Média = 23,25; mediana ≈ 24,14; moda = 24,50; assimetria positiva.

(D) Média = 24,50; mediana ≈ 23,25; moda ≈ 24,14; assimetria negativa.

(E) Média = 25,00; mediana ≈ 24,50; moda ≈ 24,14; distribuição simétrica.

16 Q4251484 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRQ 20ª Região-MS **Provas:** Quadrix - 2026 - CRQ 20ª Região-MS - Assistente Administrativo **...**

As inscrições para a candidatura a uma vaga no setor administrativo de uma empresa foram registradas diariamente em um sistema informatizado, ao longo de 10 dias, quando, então, foram encerradas. Por um erro do sistema, o número de inscritos, no 5º e no 6º dia, desapareceu, ficando o registro como demonstrado no quadro a seguir, em que *x* e *y* representam os dados desaparecidos.

Dia da inscrição	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
Quantidade de inscritos	0	1	4	6	*x*	*y*	9	10	10	10

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Para *x* = 10 e *y* = 10, a moda (MO) do conjunto de dados é de 10.

◯ Certo

◯ Errado

17 Q4256947 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu - PR **Provas:** FAU - 2026 - Prefeitura de Boa Esperança do Iguaçu - PR - Advogado ...

Uma imobiliária especializada realizou as seguintes locações no último mês:

TIPO DE IMÓVEL	QUANTIDADE DE LOCAÇÕES
Apartamento padrão	16
Studio	21
Loft	14
Kitnet	18
Sobrado	6
Casa	19

Considerando as informações da tabela, a tipologia modal neste mês foi em qual tipo de imóvel?

(A) Casa.
(B) Sobrado.
(C) Studio.
(D) Loft.
(E) Kitnet.

18 Q4262890 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** COTEC **Órgão:** Prefeitura de São Francisco - MG **Prova:** COTEC - 2026 - Prefeitura de São Francisco - MG - Agente Administrativo

A tabela a seguir apresenta informações dos alunos do nível l do Curso de Inglês de uma escola de idiomas.

Aluno	Altura
Diego	1,08
Célia	1,10
Rafael	1,34
Amanda	1,18
Helena	1,02
Yuri	1,44
Júlia	1,08

Fonte: Elaborador, 2026.

Pode-se afirmar que o/a

Ⓐ conjunto não possui moda.
Ⓑ conjunto não possui mediana.
Ⓒ média do conjunto é 1,37.
Ⓓ mediana do conjunto é 1,10.
Ⓔ moda do conjunto é 1,02.

19 Q4262953 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** COTEC **Órgão:** Prefeitura de São Francisco - MG **Prova:** COTEC - 2026 - Prefeitura de São Francisco - MG - Técnico de Informática

A Vigilância Sanitária realizou um mutirão de fiscalização em diversos lotes de queijo artesanal comercializados no Mercado Municipal. Os fiscais registraram o número de autuações (irregularidades) encontradas por lote e tabularam os dados na distribuição de frequências a seguir, em que *k* representa uma quantidade desconhecida de lotes.

Número de Autuações (x_i)	Quantidade de Lotes (f_i)
0	12
1	18
2	k
3	5
4	2

Fonte: Elaborador, 2026.

O relatório final informou que a média aritmética do número de autuações por lote inspecionado foi exatamente igual a 1,25. Com base nessas informações, o valor da constante *k*, a mediana e a moda dessa distribuição de dados são, respectivamente:

(A) 5 lotes, 2 autuações e 2 autuações.

(B) 7 lotes, 1 autuação e 1 autuação.

(C) 7 lotes, 2 autuações e 2 autuações.

(D) 8 lotes, 2 autuações e 0 autuações.

(E) 9 lotes, 2 autuações e 1 autuação.

20 Q4290991 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FURB **Órgão:** TIMBÓPREV - SC **Prova:** FURB - 2026 - TIMBÓPREV - SC - Auxiliar de Serviços Administrativos

Em 2025, o rendimento médio mensal real de todas as fontes atingiu R$ 3.367, com alta de 5,4% sobre 2024. No mesmo ano, os 10% com maiores rendimentos receberam, em média, 13,8 vezes o valor dos 40% com menores rendimentos e concentraram 40,3% da massa de rendimentos domiciliares. A interpretação correta desse contexto é:

(A) O aumento simultâneo do rendimento médio e da massa de rendimentos demonstra que os grupos de menor renda também tiveram ganhos na mesma proporção, acompanhando a evolução geral dos rendimentos.

(B) O rendimento mais baixo nos domicílios atendidos por programas sociais permite atribuir a esses programas a diferença observada na distribuição dos rendimentos, explicando a desigualdade entre os grupos.

(C) A concentração de 40,3% da massa de rendimentos entre os 10% de maior renda permite concluir que a maior parcela dos rendimentos está distribuída de forma equilibrada entre os diferentes grupos da população.

(D) O valor recorde do rendimento médio permite tratá-lo como uma aproximação do rendimento recebido pela maior parte da população brasileira, indicando que esse valor representa a realidade da maioria.

(E) O crescimento do rendimento médio indica melhora geral do indicador, mas a concentração mostra que médias precisam ser analisadas junto à distribuição entre grupos, fontes e territórios.

Respostas

1: **B** 2: **C** 3: **A** 4: **A** 5: **E** 6: **C** 7: **E** 8: **A** 9: **A** 10: **A** 11: **C** 12: **E** 13: **C**

14: **C** 15: **A** 16: **C** 17: **C** 18: **D** 19: **B** 20: **E**