341 Q1375841 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2006 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DETRAN-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2006 - DETRAN-PA - Estatístico

Texto para a questão

grupos de idade	total	homens	mulheres
total	170	84	86
0 a 9 anos	33	17	16
10 a 14 anos	17	9	8
15 a 64 anos	110	54	56
65 anos ou mais	10	4	6

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 (com adaptações).

A tabela acima apresenta a distribuição aproximada da população brasileira (em milhões de habitantes), classificada por sexo, segundo os grupos de idade no ano de 2000.

Em relação aos dados apresentados na tabela acima, é incorreto afirmar que, em 2000,

(A) o índice de envelhecimento da população masculina era menor que o da população feminina.

(B) a quantidade de pessoas em idade ativa (PIA) no Brasil era superior a 110 milhões.

(C) as razões de sexo por grupos de idade variaram entre 60 e 115.

(D) as razões de dependência por grupos de idade variaram entre 0% e 100%.

342 Q1375842 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2006 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DETRAN-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2006 - DETRAN-PA - Estatístico

Considerando-se a distribuição aproximada da população brasileira dada no texto como a população inicial $P_0 = 170$, deseja-se fazer uma projeção para 2008 (P_8). Nessa situação, a taxa geométrica de incremento anual é dada por

Ⓐ $\sqrt{\frac{P_8}{170}}$.

Ⓑ $\left(\frac{P_8}{170}\right)^{\frac{t}{2}} - 1$.

Ⓒ $P_8 - 170$.

Ⓓ $\frac{\left(P_8 - 170\right)}{170}$.

343 Q1375852 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2006 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DETRAN-PA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2006 - DETRAN-PA - Estatístico

tempo (minutos)	freqüência (%)
5 a 11	20
12 a 18	30
19 a 25	40
26 a 32	10

Uma pesquisa levantou o tempo de viagem (em minutos) de pessoas que saem de um determinado bairro da cidade para o centro da cidade em um determinado período do dia. Os resultados encontram-se na tabela acima. Com base nessas informações, assinale a opção **correta.**

Ⓐ A média é superior a 19 minutos.

Ⓑ O primeiro quartil está entre 5 e 11 minutos.

Ⓒ O tempo mediano está entre 17 e 20 minutos.

Ⓓ A variância da distribuição dos tempos é maior que 9 minutos.

344 Q2894559 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2006 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CODEBA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2006 - CODEBA - Estatístico

not valid statement found

A curtose é nula.

◯ Certo

◯ Errado

---

345 Q2947508 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2006 **Banca:** NCE-UFRJ **Órgão:** SES-PI **Provas:** NCE-UFRJ - 2006 - SES-PI - Administrador **...**

Considerando-se a série de números a seguir: 3, 6, 6, 9, 14, 16. Em relação a certas medidas centrais e de dispersão é correto afirmar que:

Ⓐ a média aritmética é 8, a amplitude total é 13 e a moda é 6;

Ⓑ a média aritmética é 9 e a amplitude total é 19 e a moda é 7,5;

Ⓒ a média aritmética é 9 e a amplitude total é 19;

Ⓓ a média aritmética é 6 e a mediana é 7,5;

Ⓔ a média aritmética é 9 e a amplitude total é 13.

---

346 Q2888 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2005 **Banca:** ESAF **Órgão:** Receita Federal **Provas:** ESAF - 2005 - Receita Federal - Auditor Fiscal da Receita Federal - Área Tecnologia da Informação - Prova 1 **...**

Uma empresa verifi cou que, historicamente, a idade média dos consumidores de seu principal produto é de 25 anos, considerada baixa por seus dirigentes. Com o objetivo de ampliar sua participação no mercado, a empresa realizou uma campanha de divulgação voltada para consumidores com idades mais avançadas. Um levantamento realizado para medir o impacto da campanha indicou que as idades dos consumidores apresentaram a seguinte distribuição:

Idade (X)	Freqüência	Porcentagem
18 ⊢ 25	20	40
25 ⊢ 30	15	30
30 ⊢ 35	10	20
35 ⊢ 40	5	10
Total	50	100

Assinale a opção que corresponde ao resultado da campanha considerando o seguinte critério de decisão: se a diferença X - 25 for maior que o valor , $\frac{2\sigma_x}{\sqrt{n}}$

então a campanha de divulgação surtiu efeito, isto é, a idade média aumentou; caso contrário, a campanha de divulgação não alcançou o resultado desejado.

(A) A campanha surtiu efeito, pois X-25=2,1 é maior que $\frac{2\sigma_x}{\sqrt{n}}$ =1,53.

(B) A campanha não surtiu efeito, pois X-25=0 é menor que $\frac{2\sigma_x}{\sqrt{n}}$ =1,64. .

(C) A campanha surtiu efeito, pois X-25=2,1 é maior que $\frac{2\sigma_x}{\sqrt{n}}$ =1,41.

(D) A campanha não surtiu efeito, pois X-25=0 é menor que $\frac{2\sigma_x}{\sqrt{n}}$ =1,53.

(E) A campanha surtiu efeito, pois X-25=2,5 é maior que $\frac{2\sigma_x}{\sqrt{n}}$ =1,41.

347 Q2247273 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2004 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Polícia Federal **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2004 - Polícia Federal - Estatístico

Em determinada semana, certa região foi dividida em 200 setores disjuntos para o estudo da distribuição espacial da incidência de um certo tipo de crime. Cada setor possui a forma de um quadrado de 4 km^2 de área. Acredita-se que a ocorrência do crime seja aleatória. A tabela abaixo apresenta o percentual de setores em que foi registrada a incidência X (número de ocorrências observadas no setor) do crime investigado.

X	percentual de setores em que se registrou a incidência X (em %)
0	10
1	25
2	35
3	25
4	5
total	**100**

Com base nas informações acima, julgue o item a seguir.

A distribuição de X é simétrica em torno da média.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

348 Q255548 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2002 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** IBAMA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2002 - IBAMA - Analista Ambiental

Texto II

QuestoesdeConcursos.com.br

A reciclagem de latas de alumínio movimentou algo como R$ 850 milhões no ano passado no Brasil. A estimativa mostra que o país está liderando o *ranking* mundial de aproveitamento de latas para envasar bebidas. De todos os 10,5 bilhões de latas de bebidas consumidas durante o ano 2001, 85% foram recicladas. Estima-se que 150 mil pessoas estejam vivendo da coleta e venda de latas de alumínio no Brasil. Cada quilograma, com 75 latas, é vendido por R$ 1,60. Um brasileiro que recolhe a lata e a vende para ser reciclada ganha, em média, o correspondente a dois salários mínimos por mês.

Mariana Flores. **Brasil é recordista em reciclagem de latas**. *In*: **Jornal do Brasil**, 13/5/2002, p. 10 (com adaptações).

Tendo por referência o texto II, julgue os itens seguintes.
Considerando a distribuição de freqüência da quantidade de brasileiros que vivem da coleta e venda de latas de alumínio, distribuídos em intervalos de comprimento igual a um salário mínimo, as informações do texto permitem concluir que essa distribuição possui moda igual à mediana e desvio-padrão nulo.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

137: **D** 138: **B** 139: **C** 140: **E** 141: **E** 142: **A** 143: **E** 144: **E**