21 Q4297184 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Prefeitura de Jardinópolis - SP **Prova:** VUNESP - 2026 - Prefeitura de Jardinópolis - SP - Médico do Trabalho

A representação gráfica, de forma rápida, clara e facilmente compreensível, de uma distribuição pontual de frequências de uma variável numérica contínua, em trabalhadores de diferentes setores, pode ser obtida por meio de um

(A) gráfico de barras horizontais com o mesmo comprimento.
(B) gráfico de linhas.
(C) pictograma.
(D) gráfico circular ou de setores.
(E) histograma.

22 Q4297736 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** EDUCA **Órgão:** Prefeitura de Triunfo - PE **Prova:** EDUCA - 2026 - Prefeitura de Triunfo - PE - Professor da Educação Básica I

Uma professora aplicou uma avaliação de Matemática a 10 estudantes e registrou as seguintes notas: 5, 7, 8, 6, 9, 7, 5, 8, 10 e 5. A partir desses dados, a professora organizou uma distribuição de frequências e elaborou um gráfico para apresentar os resultados à turma. Considerando os conceitos de média aritmética, distribuição de frequências e representação gráfica, assinale a alternativa CORRETA:

(A) A média das notas é 6,5, e a nota 7 apresenta a maior frequência.
(B) A média das notas é 7,0, e a nota 5 apresenta a maior frequência.
(C) A média das notas é 7,0, e as notas 5 e 8 apresentam a mesma frequência.
(D) A média das notas é 7,5, e a nota 8 apresenta a maior frequência.

23 Q4300177 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) Planejamento e experimento

Ano: 2026 **Banca:** FURB **Órgão:** Fundação Cultura de Timbó - SC **Prova:** FURB - 2026 - Fundação Cultura de Timbó - SC - Atendente Museu da Música - Edital nº 5

Em uma situação hipotética, 120 visitantes foram distribuídos em três grupos de 40 para testar versões equivalentes de um mesmo conteúdo expositivo. Ao final, todos responderam a uma pergunta objetiva sobre a relação entre o som e o objeto apresentado.

- *Versão A, com áudio e legenda curta*: 32 visitantes utilizaram o recurso completo e 27 responderam corretamente.
- *Versão B, com desenho técnico e texto extenso:* 24 utilizaram o recurso completo e 28 responderam corretamente.
- *Versão C, com diagrama interativo e legenda curta:* 34 utilizaram o recurso completo e 30 responderam corretamente.

A interpretação mais correta para orientar a próxima etapa do planejamento é:

(A) As versões A e C devem ser consideradas equivalentes porque ambas superaram a versão B no uso completo, tornando secundária a diferença entre 27 e 30 respostas corretas.

(B) A versão C comprova formação de público mais consistente, pois reuniu o maior número de respostas corretas e, por isso, permite dispensar avaliação de longo prazo ou observação de outros comportamentos.

(C) A versão C apresenta o melhor resultado combinado entre uso completo e resposta correta; o piloto justifica testá-la e investigar qualitativamente a experiência, sem tratar uma pergunta objetiva como prova suficiente de aprendizagem ampla.

(D) A versão B mostrou maior eficiência cognitiva, pois obteve 28 respostas corretas com apenas 24 usos completos, o que comprova que o texto extenso pode dispensar a consulta integral do recurso.

(E) A versão A deve ser adotada porque seu alto número de usos completos é suficiente para selecionar o recurso, tornando secundária a diferença observada nas respostas corretas.

24 Q4158932 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Realeza - PR **Prova:** FAU - 2026 - Prefeitura de Realeza - PR - Agente de Defesa Civil

A tabela seguinte exibe a idade e a quantidade de crianças moradoras de uma comunidade atingida por um desmoronamento. Considere os dados apresentados abaixo para a resolução da questão:

IDADE EM ANOS	QUANTIDADE DE CRIANÇAS
0 /--- 2	20
2 /--- 4	32
4 /--- 6	15
6 /--- 8	16
8 /--- 10	17

Com base nos dados da tabela, a média de idade das crianças é igual a:

(A) 3,38 anos.

(B) 3,76 anos.

(C) 4,56 anos.

(D) 4,78 anos.

(E) 5,24 anos.

25 Q4186527 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** DEPSEC **Órgão:** UNIFAP **Prova:** DEPSEC - 2026 - UNIFAP - Estatístico

Um pesquisador da gestão pública analisou a distribuição salarial de servidores de um órgão federal: média = 50 mil, mediana = 45 mil, moda = 40 mil. Em relação ao comportamento dessa distribuição, julgue os itens a seguir:

I. A relação média > mediana > moda indica assimetria positiva (à direita), ou seja, a cauda da distribuição se alonga para valores mais altos, puxando a média para cima.

II. Em uma distribuição assimétrica positiva, a média é maior que a mediana, que por sua vez é maior que a moda. O fato de haver poucos salários muito elevados influencia a média mais do que a mediana.

III. Se a distribuição fosse simétrica, esperaríamos média = mediana = moda (aproximadamente). No caso apresentado, a diferença indica assimetria à direita.

IV. A curtose da distribuição pode ser avaliada pela comparação entre média e mediana; como a média é maior que a mediana, a distribuição é leptocúrtica (caudas pesadas).

V. Em uma distribuição com assimetria positiva, a mediana é geralmente a medida de tendência central mais robusta para representar o salário típico, pois não é puxada pelos valores extremos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (V/F):

(A) V – V – V – F – V
(B) V – F – V – V – F
(C) F – V – V – F – V
(D) F – F – V – V – F
(E) V – V – F – F – V

---

26 Q4198938 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Câmara de Votorantim - SP **Prova:** VUNESP - 2026 - Câmara de Votorantim - SP - Analista Administrativo

Para ajudar a identificar gargalos, padrões e anomalias no fluxo de atendimento aos cidadãos, a representação gráfica dos dados apresentou frequências semelhantes entre os intervalos, com pouca variação entre os valores. Esse platô é visualizado por meio da seguinte ferramenta de gestão de qualidade:

(A) histograma.
(B) carta de controle.
(C) diagrama de Pareto.
(D) diagrama de Ishikawa.
(E) folha de verificação.

27 Q4201082 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT-ES **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT-ES - Analista Administrativo ...

Durante 30 dias, Sebastião anotou a quantidade de pacotes de pipoca vendidos por dia. Assim: em 6 dias, vendeu 20 pacotes por dia; em 8 dias, vendeu 25 pacotes por dia; em 10 dias, vendeu 30 pacotes por dia; e, em 6 dias, vendeu 35 pacotes por dia.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item.

A distribuição das quantidades diárias de pacotes vendidos é bimodal.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

28 Q4201083 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT-ES **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT-ES - Analista Administrativo ...

A média diária de pacotes vendidos foi inferior a 28.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

29 Q4201084 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRT-ES **Provas:** Quadrix - 2026 - CRT-ES - Analista Administrativo ...

A mediana da quantidade diária de pacotes vendidos foi igual a 25.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

30 Q4129945 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFONO - 9ª Região **Prova:** Quadrix - 2026 - CREFONO - 9ª Região - Fonoaudiólogo(a)/Fiscal

Considere-se a distribuição de salários (em milhares de reais) a seguir, relativa a 20 servidores de um órgão público.

SALÁRIO	FREQUÊNCIA
3	4
4	6
5	5
6	3
7	2

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A mediana dos salários é igual a 4 mil reais.

◯ Certo

◯ Errado

31 Q4129946 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFONO - 9ª Região **Prova:** Quadrix - 2026 - CREFONO - 9ª Região - Fonoaudiólogo(a)/Fiscal

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Se mais 2 servidores com salário de 7 mil reais forem inclusos na distribuição, a mediana passará a ser 5 mil reais.

◯ Certo

◯ Errado

32 Q4059330 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CREFITO 17ª Região **Provas:** Quadrix - 2026 - CREFITO 17ª Região - Advogado ...

Durante o último mês, o advogado Oswaldo registrou, em uma planilha, o número de audiências de que participou em cada semana de trabalho, conforme mostra a tabela a seguir.

SEMANA	NÚMERO DE AUDIÊNCIAS
1ª	5
2ª	8
3ª	6
4ª	5
5ª	11

Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A moda do número de audiências semanais é igual a 11.

◯ Certo

◯ Errado

33 Q4062577 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Flores da Cunha - RS **Provas:** FUNDATEC - 2026 - Prefeitura de Flores da Cunha - RS - Médico Clínico Geral - 20 e 40 Horas ...

Analise a tabela a seguir, que apresenta a idade dos candidatos que concorrem a uma determinada vaga em um concurso público.

Nº de candidatos	Idade
17	30
13	40
10	45
8	47
2	52

Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a idade média dos candidatos desse concurso é de:

Ⓐ 33,8 anos.

Ⓑ 35,7 anos.

Ⓒ 39,2 anos.

Ⓓ 42,8 anos.

34 Q4072186 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** IDHTEC **Órgão:** Prefeitura de Cumaru - PE **Prova:** IDHTEC - 2026 - Prefeitura de Cumaru - PE - Professor II - Matemática

Em um estudo sobre o desempenho dos alunos do 9º ano de uma escola municipal de Cumaru/PE, um professor coletou as notas de 200 alunos em matemática. A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências:

Classe	Intervalo	Frequência
1	$0 \vdash 2$	20
2	$2 \vdash 4$	40
3	$4 \vdash 6$	60
4	$6 \vdash 8$	50
5	$8 \vdash 10$	30

A mediana dessa distribuição pertence ao intervalo:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

35 Q4035015 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2026 **Banca:** IFMG **Órgão:** IFMG **Prova:** IFMG - 2026 - IFMG - Técnico em Assuntos Educacionais

A tabela a seguir é apresentada no artigo de Paula (2017) e será suporte para a questão.
Tabela 1 - Vagas, ingressos e concluintes em cursos de graduação presenciais em universidades federais. Brasil – 2000-2015
Tabela elaborada com base nas sinopses estatísticas do MEC/INEP de 2000 a 2015.
Fonte: PAULA, Maria de Fátima Costa de; Políticas de democratização da educação superior brasileira: limites e desafios para a próxima década. **Avaliação**: Revista da Avaliação da Educação Superior, Campinas, v. 22, n. 2, p. 301-315, jul. 2017.
DOI: https://doi.org/10.1590/S1414-40772017000200002. Acesso em: 02 abr. 2026.


A partir da análise dos dados constantes na Tabela 1 trazida por Paula (2017), analise as afirmativas abaixo.
I – Comparando os dados dos anos 2014 e 2015, este último foi superior em número de vagas, em número de ingressos e em número de concluintes. II - Comparando os dados dos anos 2009 e 2010, este último foi superior em número de vagas, em número de concluintes e na taxa de concluintes. III - Comparando os dados dos anos 2010 e 2015, o primeiro foi inferior em número de vagas e em número de concluintes, mas apresentou maior taxa de concluintes. IV - Comparando os dados dos anos 2000 e 2015, este último foi superior em número de vagas, em número de concluintes e na taxa de concluintes. V - Comparando os dados dos anos 2000 e 2010, o primeiro foi inferior em número de vagas, em número de concluintes e na taxa de concluintes. Assinale a alternativa que agrupa somente as afirmativas verdadeiras.

(A) I, II e V.
(B) II, III e IV.
(C) III, IV e V.
(D) I e III.
(E) I e V.

36 Q4099383 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2026 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** CODEPAS - RS **Prova:** OBJETIVA - 2026 - CODEPAS - RS - Coletor de Lixo Domiciliar

Uma empresa fez um levantamento do número de filhos por funcionário, e o resultado é apresentado no gráfico a seguir.



Com base no gráfico, assinalar a alternativa que corresponde ao valor da probabilidade de se escolher um desses funcionários ao acaso e ele não ter filho.

(A) 8%

(B) 20%

(C) 16%

(D) 10%

37 Q4171590 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2026 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** CREFITO - 5° Região (RS) **Provas:** Instituto Consulplan - 2026 - CREFITO - 5° Região (RS) - Analista Administrativo ···

Durante uma ação itinerante do Crefito, registrou-se o número de denúncias analisadas por plantão jurídico ao longo de determinado período. Ao todo, foram considerados 40 plantões realizados em diferentes municípios. A distribuição do número de denúncias analisadas por plantão está apresentada na tabela a seguir:

Nº de denúncias analisadas	1	2	3	4	5	6
Quantidade de plantões	5	7	8	10	6	4

Com base nesses dados, qual é a mediana do número de denúncias analisadas por plantão?

(A) 3.

(B) 3,5.

(C) 4.

(D) 4,5.

38 Q3888973 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Julgue o item seguinte, relacionado a medidas descritivas de assimetria.

Assimetria elevada frequentemente indica a presença de valores extremos, que impactam a forma da distribuição.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

39 Q3888974 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Julgue o item seguinte, relacionado a medidas descritivas de assimetria.

Assimetria igual a zero não implica, necessariamente, uma distribuição totalmente simétrica.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

40 Q3888975 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2026 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Telebras **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2026 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações - Analista Superior - Subatividade: Estatística

Julgue o item seguinte, relacionado a medidas descritivas de assimetria.

Distribuições com assimetria à esquerda geralmente apresentam média menor que a mediana.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

21: **E** 22: **B** 23: **C** 24: **C** 25: **A** 26: **A** 27: **E** 28: **C** 29: **E** 30: **E** 31: **C** 32: **E**

33: **C** 34: **C** 35: **D** 36: **B** 37: **B** 38: **C** 39: **C** 40: **C**