101 Q2341829 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

Em um gráfico do tipo box-plot são representados: a mediana (Md), o 1º quartil (Q1), o 3º quartil (Q3) e os possíveis pontos atípicos (*outliers*). O intervalo interquartil (IQR) é a diferença entre Q3 e Q1. Para um valor x ser considerado atípico em um gráfico box-plot, ele deve satisfazer

(A) x < Q1 - IQR ou x > Q3 + IQR

(B) x > Q1 - IQR ou x < Q3 + IQR

(C) x < Q1 - 1,5*IQR ou x > Q3 + 1,5*IQR

(D) x > Q1 - 1,5*IQR ou x < Q3 + 1,5*IQR

102 Q4196044 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CIJUN - SP **Prova:** VUNESP - 2023 - CIJUN - SP - Analista de Dados Pleno (Estatística)

A análise exploratória de dados e a estatística descritiva são muito utilizadas pelos analistas de dados governamentais na pesquisa de preços para licitações públicas. Considere que após coletar preços para monitores de computador o analista chegou a seguinte tabela de distribuição de frequência:

Valor Unitário	Frequência
R$ 420,00	2
R$ 435,00	2
R$ 457,00	5
R$ 490,00	1
R$ 510,00	1
R$ 560,00	2
R$ 577,00	5
R$ 640,00	3
R$ 835,00	2
R$ 840,00	2

Para a tabela apresentada, os valores de média, de moda e da mediana são respectivamente:

(A) 570,8 ; 517,00 ; 560,00

(B) 570,8 ; 457,00 e 577,00; 562,00

(C) 570,8 ; 457,00 e 577,00; 560,00

(D) 576,4 ; 457,00 e 577,00; 560,00

(E) 576,4; 517,00 ; 562,00

103 Q4196046 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CIJUN - SP **Prova:** VUNESP - 2023 - CIJUN - SP - Analista de Dados Pleno (Estatística)

Medidas de assimetria de uma distribuição são essenciais para verificar distorções nos dados na fase de análise exploratória dos dados. Considere a fórmula de assimetria baseada em quartis dada pela fórmula:

$$SK = \frac{(Q3 - Q2) - (Q2 - Q1)}{Q3 - Q1}$$

Q1, Q2 e Q3 representam o primeiro, segundo e terceiro quartis respectivamente. Considere a distribuição de frequência de valores de monitores em licitações da tabela abaixo:

Valor Unitário	Frequência
R$ 420,00	2
R$ 435,00	2
R$ 457,00	5
R$ 490,00	1
R$ 510,00	1
R$ 560,00	2
R$ 577,00	5
R$ 640,00	3
R$ 835,00	2
R$ 840,00	2

Qual o valor da assimetria utilizando a fórmula apresentada (calcule até a segunda casa decimal sem arredondamentos)?

(A) – 0,60

(B) – 0,12

(C) 0,12


(D) 0,60

(E) 0,32

104 Q4196055 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Esquema de Cinco Números e Boxplot , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CIJUN - SP **Prova:** VUNESP - 2023 - CIJUN - SP - Analista de Dados Pleno (Estatística)

Um analista de dados da prefeitura deseja realizar uma análise visual da assimetria da distribuição de valores de determinado item em aquisições públicas. Para isso, construiu o seguinte diagrama de caixa (*boxplot*) com os dados coletados:



Ao analisar o gráfico, o analista concluiu corretamente que

(A) a distribuição tem assimetria negativa ou à esquerda.

(B) a distribuição tem assimetria positiva ou à esquerda.

(C) a distribuição é simétrica.

(D) a distribuição tem assimetria negativa ou à direita.

(E) a distribuição tem assimetria positiva ou à direita.

105 Q4243672 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IADES **Órgão:** SEE-DF **Prova:** IADES - 2023 - SEE-DF - Professor - Matemática

Notas	Estudantes
2,0	2
3,0	4
4,0	8
5,0	2
6,0	4
7,0	7
8,0	6
9,0	4
10,0	3
Total	**40**

O quadro mostra o desempenho dos 40 estudantes de uma turma do professor Júlio, que ensina matemática, em uma avaliação bimestral. O professor Júlio tem o hábito de entregar as provas, divulgar o desempenho da turma e depois abrir espaço para que os estudantes questionem a correção das provas. Caso o professor seja convencido de que há algum problema na correção de uma prova, a nota é alterada.
Com base nessa situação hipotética, julgue (C ou E) o item a seguir.

A mediana das notas, antes do questionamento dos estudantes, era igual a 6,5 pontos.

◯ Certo
◯ Errado

106 Q4243673 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IADES **Órgão:** SEE-DF **Prova:** IADES - 2023 - SEE-DF - Professor - Matemática

A distribuição de frequências que representa o desempenho dos estudantes tem três modas.

◯ Certo
◯ Errado

107 Q2646507 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TRF - 3ª REGIÃO **Prova:** VUNESP - 2023 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário / Área: Apoio Especializado - Especialidade: Estatística

Observação: Para as questões que assim necessitarem, há tabelas estatísticas disponibilizadas no final deste caderno.

Tabela distribuição qui-quadrado para 1 - α de confiança

v\p	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	10	90	95	96	97	97,5	98	98,5	99	99,5
1	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,003	0,004	0,016	2,706	3,841	4,218	4,709	5,024	5,412	5,916	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,030	0,040	0,051	0,061	0,082	0,103	0,211	4,605	5,991	6,438	7,013	7,378	7,824	8,399	9,210	10,60
3	0,072	0,115	0,152	0,185	0,216	0,245	0,300	0,352	0,584	6,251	7,815	8,311	8,947	9,348	9,837	10,47	11,34	12,84
4	0,207	0,297	0,368	0,429	0,484	0,535	0,627	0,711	1,064	7,779	9,488	10,03	10,71	11,14	11,67	12,34	13,28	14,86
5	0,412	0,554	0,662	0,752	0,831	0,903	1,031	1,145	1,610	9,236	11,070	11,64	12,37	12,83	13,39	14,10	15,09	16,75
6	0,676	0,872	1,016	1,134	1,237	1,330	1,492	1,635	2,204	10,64	12,59	13,20	13,97	14,45	15,03	15,78	16,81	18,55
7	0,989	1,239	1,418	1,564	1,690	1,802	1,997	2,167	2,833	12,02	14,07	14,70	15,51	16,01	16,62	17,40	18,48	20,28
8	1,344	1,646	1,860	2,032	2,180	2,310	2,537	2,733	3,490	13,36	15,51	16,17	17,01	17,53	18,17	18,97	20,09	21,95
9	1,735	2,088	2,335	2,532	2,700	2,848	3,105	3,325	4,168	14,68	16,92	17,61	18,48	19,02	19,68	20,51	21,67	23,59
10	2,156	2,558	2,837	3,059	3,247	3,412	3,697	3,940	4,865	15,99	18,31	19,02	19,92	20,48	21,16	22,02	23,21	25,19
11	2,603	3,053	3,363	3,609	3,816	3,997	4,309	4,575	5,578	17,28	19,68	20,41	21,34	21,92	22,62	23,50	24,72	26,76
12	3,074	3,571	3,910	4,178	4,404	4,601	4,939	5,226	6,304	18,55	21,03	21,79	22,74	23,34	24,05	24,96	26,22	28,30
13	3,565	4,107	4,476	4,765	5,009	5,221	5,584	5,892	7,042	19,81	22,36	23,14	24,12	24,74	25,47	26,40	27,69	29,82
14	4,075	4,660	5,057	5,368	5,629	5,856	6,243	6,571	7,790	21,06	23,68	24,49	25,49	26,12	26,87	27,83	29,14	31,32
15	4,601	5,229	5,653	5,985	6,262	6,503	6,914	7,261	8,547	22,31	25,00	25,82	26,85	27,49	28,26	29,23	30,58	32,80
16	5,142	5,812	6,263	6,614	6,908	7,163	7,596	7,962	9,312	23,54	26,30	27,14	28,19	28,85	29,63	30,63	32,00	34,27
17	5,697	6,408	6,884	7,255	7,564	7,832	8,288	8,672	10,09	24,77	27,59	28,44	29,52	30,19	31,00	32,01	33,41	35,72
18	6,265	7,015	7,516	7,906	8,231	8,512	8,989	9,390	10,86	25,99	28,87	29,75	30,84	31,53	32,35	33,38	34,81	37,16
19	6,844	7,633	8,159	8,567	8,907	9,200	9,698	10,12	11,65	27,20	30,14	31,04	32,16	32,85	33,69	34,74	36,19	38,58
20	7,434	8,260	8,810	9,237	9,591	9,897	10,42	10,85	12,44	28,41	31,41	32,32	33,46	34,17	35,02	36,09	37,57	40,00
21	8,034	8,897	9,471	9,915	10,28	10,60	11,14	11,59	13,24	29,62	32,67	33,60	34,76	35,48	36,34	37,43	38,93	41,40
22	8,643	9,542	10,14	10,60	10,98	11,31	11,87	12,34	14,04	30,81	33,92	34,87	36,05	36,78	37,66	38,77	40,29	42,80
23	9,260	10,20	10,81	11,29	11,69	12,03	12,61	13,09	14,85	32,01	35,17	36,13	37,33	38,08	38,97	40,09	41,64	44,18
24	9,886	10,86	11,50	11,99	12,40	12,75	13,35	13,85	15,66	33,20	36,42	37,39	38,61	39,36	40,27	41,41	42,98	45,56
25	10,52	11,52	12,19	12,70	13,12	13,48	14,10	14,61	16,47	34,38	37,65	38,64	39,88	40,65	41,57	42,73	44,31	46,93
26	11,16	12,20	12,88	13,41	13,84	14,22	14,85	15,38	17,29	35,56	38,89	39,89	41,15	41,92	42,86	44,03	45,64	48,29
27	11,81	12,88	13,58	14,13	14,57	14,96	15,61	16,15	18,11	36,74	40,11	41,13	42,41	43,19	44,14	45,33	46,96	49,64
28	12,46	13,56	14,29	14,85	15,31	15,70	16,37	16,93	18,94	37,92	41,34	42,37	43,66	44,46	45,42	46,63	48,28	50,99
29	13,12	14,26	15,00	15,57	16,05	16,45	17,14	17,71	19,77	39,09	42,56	43,60	44,91	45,72	46,69	47,91	49,59	52,34
30	13,79	14,95	15,72	16,31	16,79	17,21	17,91	18,49	20,60	40,26	43,77	44,83	46,16	46,98	47,96	49,20	50,89	53,67
32	15,13	16,36	17,17	17,78	18,29	18,73	19,46	20,07	22,27	42,58	46,19	47,28	48,64	49,48	50,49	51,75	53,49	56,33
34	16,50	17,79	18,63	19,28	19,81	20,26	21,03	21,66	23,95	44,90	48,60	49,72	51,11	51,97	53,00	54,29	56,06	58,96
36	17,89	19,23	20,11	20,78	21,34	21,81	22,61	23,27	25,64	47,21	51,00	52,14	53,56	54,44	55,49	56,81	58,62	61,58
38	19,29	20,69	21,61	22,30	22,88	23,37	24,20	24,88	27,34	49,51	53,38	54,55	56,00	56,90	57,97	59,32	61,16	64,18
40	20,71	22,16	23,11	23,84	24,43	24,94	25,80	26,51	29,05	51,81	55,76	56,95	58,43	59,34	60,44	61,81	63,69	66,77

Para as questões de números **21** a **25**, considere a seguinte tabela de distribuição de frequência com perda de informação relativa ao consumo mensal de água, em m^3, do quarteirão Q da cidade C, obtida de uma amostra aleatória de residências do local.

TABELA 1

Consumo mensal de água do quarteirão Q da cidade C

Consumo em m^3	Número de residências (f_i)
10 |-----20	4
20 |-----30	6
30 |-----40	10
40 |-----50	12
50 |-----60	8

A estimativa de residências que consomem entre o valor do limite inferior da 2ª classe e o valor do limite superior da 4ª classe é:

Ⓐ 84%
Ⓑ 80%
Ⓒ 65%
Ⓓ 70%
Ⓔ 74%

---

108 Q2646509 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TRF - 3ª REGIÃO **Prova:** VUNESP - 2023 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário / Área: Apoio Especializado - Especialidade: Estatística

O consumo médio, em m^3, por residência de Q de C é de aproximadamente:


Ⓐ 32.
Ⓑ 38.
Ⓒ 19.
Ⓓ 25.
Ⓔ 45.


---


109 Q2646516 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência


Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TRF - 3ª REGIÃO **Prova:** VUNESP - 2023 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário / Área: Apoio Especializado - Especialidade: Estatística


Dos histogramas a seguir, o que melhor representa a distribuição de frequência da tabela 1 é:

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

Ⓓ 

Ⓔ 

110 Q2646531 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TRF - 3ª REGIÃO **Prova:** VUNESP - 2023 - TRF - 3ª REGIÃO - Analista Judiciário / Área: Apoio Especializado - Especialidade: Estatística

Observação: Para as questões que assim necessitarem, há tabelas estatísticas disponibilizadas no final deste caderno.

Tabela distribuição qui-quadrado para 1 - α de confiança

v\p	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	10	90	95	96	97	97,5	98	98,5	99	99,5
1	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,003	0,004	0,016	2,706	3,841	4,218	4,709	5,024	5,412	5,916	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,030	0,040	0,051	0,061	0,082	0,103	0,211	4,605	5,991	6,438	7,013	7,378	7,824	8,399	9,210	10,60
3	0,072	0,115	0,152	0,185	0,216	0,245	0,300	0,352	0,584	6,251	7,815	8,311	8,947	9,348	9,837	10,47	11,34	12,84
4	0,207	0,297	0,368	0,429	0,484	0,535	0,627	0,711	1,064	7,779	9,488	10,03	10,71	11,14	11,67	12,34	13,28	14,86
5	0,412	0,554	0,662	0,752	0,831	0,903	1,031	1,145	1,610	9,236	11,070	11,64	12,37	12,83	13,39	14,10	15,09	16,75
6	0,676	0,872	1,016	1,134	1,237	1,330	1,492	1,635	2,204	10,64	12,59	13,20	13,97	14,45	15,03	15,78	16,81	18,55
7	0,989	1,239	1,418	1,564	1,690	1,802	1,997	2,167	2,833	12,02	14,07	14,70	15,51	16,01	16,62	17,40	18,48	20,28
8	1,344	1,646	1,860	2,032	2,180	2,310	2,537	2,733	3,490	13,36	15,51	16,17	17,01	17,53	18,17	18,97	20,09	21,95
9	1,735	2,088	2,335	2,532	2,700	2,848	3,105	3,325	4,168	14,68	16,92	17,61	18,48	19,02	19,68	20,51	21,67	23,59
10	2,156	2,558	2,837	3,059	3,247	3,412	3,697	3,940	4,865	15,99	18,31	19,02	19,92	20,48	21,16	22,02	23,21	25,19
11	2,603	3,053	3,363	3,609	3,816	3,997	4,309	4,575	5,578	17,28	19,68	20,41	21,34	21,92	22,62	23,50	24,72	26,76
12	3,074	3,571	3,910	4,178	4,404	4,601	4,939	5,226	6,304	18,55	21,03	21,79	22,74	23,34	24,05	24,96	26,22	28,30
13	3,565	4,107	4,476	4,765	5,009	5,221	5,584	5,892	7,042	19,81	22,36	23,14	24,12	24,74	25,47	26,40	27,69	29,82
14	4,075	4,660	5,057	5,368	5,629	5,856	6,243	6,571	7,790	21,06	23,68	24,49	25,49	26,12	26,87	27,83	29,14	31,32
15	4,601	5,229	5,653	5,985	6,262	6,503	6,914	7,261	8,547	22,31	25,00	25,82	26,85	27,49	28,26	29,23	30,58	32,80
16	5,142	5,812	6,263	6,614	6,908	7,163	7,596	7,962	9,312	23,54	26,30	27,14	28,19	28,85	29,63	30,63	32,00	34,27
17	5,697	6,408	6,884	7,255	7,564	7,832	8,288	8,672	10,09	24,77	27,59	28,44	29,52	30,19	31,00	32,01	33,41	35,72
18	6,265	7,015	7,516	7,906	8,231	8,512	8,989	9,390	10,86	25,99	28,87	29,75	30,84	31,53	32,35	33,38	34,81	37,16
19	6,844	7,633	8,159	8,567	8,907	9,200	9,698	10,12	11,65	27,20	30,14	31,04	32,16	32,85	33,69	34,74	36,19	38,58
20	7,434	8,260	8,810	9,237	9,591	9,897	10,42	10,85	12,44	28,41	31,41	32,32	33,46	34,17	35,02	36,09	37,57	40,00
21	8,034	8,897	9,471	9,915	10,28	10,60	11,14	11,59	13,24	29,62	32,67	33,60	34,76	35,48	36,34	37,43	38,93	41,40
22	8,643	9,542	10,14	10,60	10,98	11,31	11,87	12,34	14,04	30,81	33,92	34,87	36,05	36,78	37,66	38,77	40,29	42,80
23	9,260	10,20	10,81	11,29	11,69	12,03	12,61	13,09	14,85	32,01	35,17	36,13	37,33	38,08	38,97	40,09	41,64	44,18
24	9,886	10,86	11,50	11,99	12,40	12,75	13,35	13,85	15,66	33,20	36,42	37,39	38,61	39,36	40,27	41,41	42,98	45,56
25	10,52	11,52	12,19	12,70	13,12	13,48	14,10	14,61	16,47	34,38	37,65	38,64	39,88	40,65	41,57	42,73	44,31	46,93
26	11,16	12,20	12,88	13,41	13,84	14,22	14,85	15,38	17,29	35,56	38,89	39,89	41,15	41,92	42,86	44,03	45,64	48,29
27	11,81	12,88	13,58	14,13	14,57	14,96	15,61	16,15	18,11	36,74	40,11	41,13	42,41	43,19	44,14	45,33	46,96	49,64
28	12,46	13,56	14,29	14,85	15,31	15,70	16,37	16,93	18,94	37,92	41,34	42,37	43,66	44,46	45,42	46,63	48,28	50,99
29	13,12	14,26	15,00	15,57	16,05	16,45	17,14	17,71	19,77	39,09	42,56	43,60	44,91	45,72	46,69	47,91	49,59	52,34
30	13,79	14,95	15,72	16,31	16,79	17,21	17,91	18,49	20,60	40,26	43,77	44,83	46,16	46,98	47,96	49,20	50,89	53,67
32	15,13	16,36	17,17	17,78	18,29	18,73	19,46	20,07	22,27	42,58	46,19	47,28	48,64	49,48	50,49	51,75	53,49	56,33
34	16,50	17,79	18,63	19,28	19,81	20,26	21,03	21,66	23,95	44,90	48,60	49,72	51,11	51,97	53,00	54,29	56,06	58,96
36	17,89	19,23	20,11	20,78	21,34	21,81	22,61	23,27	25,64	47,21	51,00	52,14	53,56	54,44	55,49	56,81	58,62	61,58
38	19,29	20,69	21,61	22,30	22,88	23,37	24,20	24,88	27,34	49,51	53,38	54,55	56,00	56,90	57,97	59,32	61,16	64,18
40	20,71	22,16	23,11	23,84	24,43	24,94	25,80	26,51	29,05	51,81	55,76	56,95	58,43	59,34	60,44	61,81	63,69	66,77

As distribuições de probabilidade ou frequências podem RAS C U NHO ser simétricas ou assimétricas. Nas simétricas, média, mediana e moda coincidem. Nas assimétricas, esses valores são diferentes.

No caso de uma distribuição com assimetria à esquerda, a relação de grandeza entre essas variáveis é:

(A) média < moda < mediana.

(B) mediana < média < moda.

(C) mediana < moda < média.

(D) moda < mediana < média.

(E) média < mediana < moda.

111 Q3253153 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2023 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Laranjeiras do Sul - PR **Provas:** FAU - 2023 - Prefeitura de Laranjeiras do Sul - PR - Técnico em Enfermagem ...

Um grupo de colaboradores de uma Empresa realizou um curso sobre Educação Financeira e dentre os assuntos abordados, foi discutido a importância de poupar quando possível uma parte do salário recebido. Passados 6 meses estas pessoas foram entrevistadas e uma das perguntas era qual o valor que conseguiu poupar neste período. As respostas deram origem a seguinte tabela:

Valor Poupado (R$)	Número de Pessoas
50 /--- 200	30
200 /--- 350	46
350 /--- 500	12
500 /--- 650	8
650 /--- 800	14
800 /--- 950	6
950 /--- 1100	4
Total	120

Com base na tabela o percentual de pessoas que poupou mais de R$ 650,00 é igual a:

A 18%.

B 14%.

C 20%.

D 24%.

E 12%.

112 Q2277000 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Cálculo de Probabilidades Funções de Probabilidade p(x) e Densidade f(x)

Ano: 2023 **Banca:** CONSULPLAN **Órgão:** SESPA-PA **Prova:** CONSULPLAN - 2023 - SESPA-PA - Economista

Considere a análise de determinado município com 700 habitantes com renda decorrente de trabalho assalariado. Foi inferida e construída a função distribuição desta renda(y) como sendo $y = 10 \cdot (10)^8 / x^2$, onde x é a renda mensal de cada trabalhador assalariado do município. Assim, após efetivar todos os levantamentos, quantas pessoas ganham valores superiores a um salário mínimo, ou seja, acima de R$ 1.320,00 por mês neste município?

A 126.

B 156.

C 186.

D 206.

E 386.

113 Q4077120 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas - Estatística

Histograma é um gráfico de barras que mostra a distribuição de dados por categorias. Quando o histograma termina abruptamente de um ou dos dois lados, dando a impressão de faltar um pedaço na figura, é indício que possivelmente ocorreu o seguinte fato:

(A) A característica de qualidade possui apenas um limite de especificação e é controlada durante o processo, de modo que satisfaça a essa especificação.

(B) Quantidade de dados incluídos na classe varia de uma para outra classe, ou quando existe uma tendência particular no modo como os dados são arredondados.

(C) Mistura de dados com médias diferentes obtidos em duas condições distintas.


(D) Ocorreram anormalidades temporárias no processo, erros de medição, erros de registro ou transcrição dos dados, produzindo alguns resultados muito diferentes dos demais.

(E) Foram eliminados dados por uma inspeção 100%; nesse caso o "corte" coincide com os limites de especificação.

114 Q4077136 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas - Estatística

Curtose é o grau de achatamento de uma distribuição em relação a uma distribuição padrão, denominada de curva normal. Dado as três distribuições de frequência representadas nos gráficos abaixo, pode-se afirmar que:



Fonte: https://docs.ufpr.br/~benitoag/apostilamedri.pdf

(A) A distribuição de frequência do gráfico III tem um coeficiente de curtose igual 0,263.

(B) A distribuição de frequência do gráfico I tem uma curva normal platicúrtica.

(C) A distribuição de frequência do gráfico III tem uma curva normal mesocúrtica.

(D) A distribuição de frequência do gráfico I e II apresentam tem um coeficiente de curtose maior que 0,263.

(E) A distribuição de frequência do gráfico II tem um coeficiente de curtose menor que 0,263.

115 Q4077906 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Técnico em Planejamento, Administração e Contabilidade

A seguinte tabela apresenta as idades de alunos da turma do primeiro do ensino médio de uma escola.

Idades	Quantidade
16 anos	5 alunos
15 anos	16 alunos
18 anos	9 alunos
14 anos	10 alunos
17 anos	10 alunos
13 anos	3 alunos
Total geral de alunos:	53 alunos

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a média ponderada das idades dos alunos. (considere duas casas decimais):

(A) 16,55

(B) 15,25

(C) 15,50


(D) 15,68

(E) 16,00

116 Q4080508 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Técnico em Produção e Análise de Informações Geográficas e Estatísticas

Um histograma é uma representação gráfica da função de probabilidades ou da função de densidade de um conjunto de dados independentes. O histograma tipo "platô", conforme representado abaixo, geralmente ocorre pelo seguinte motivo:



Ⓐ Quando há mistura de várias distribuições com médias diferentes.

Ⓑ Quando a quantidade de dados incluídos na classe varia de uma para outra classe.

Ⓒ Quando há processos padronizados, estáveis.

Ⓓ Quando existe uma tendência particular no modo como os dados são arredondados.

Ⓔ Quando há mistura de dados com médias diferentes obtidos em duas condições distintas.

117 Q4249327 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Foz do Jordão - PR **Provas:** FAU - 2023 - Prefeitura de Foz do Jordão - PR - Agente Epidemiológico ...

A moda em estatística é definida como o elemento ou os elementos que aparecem com maior frequência em uma série de dados. A tabela seguinte descreve a quantidade de filhos por família em um bairro da cidade A:

Número de filhos	Número de famílias
0	15
1	40
2	60
3	35
4	25
5	15

Com base na tabela, a moda é ter quantos filhos neste bairro?

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

(E) 5.

118 Q2239545 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MPE-RO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - MPE-RO - Analista em Estatística

Com relação ao conjunto de dados {9, 5, 1, 2, 8}, o coeficiente de assimetria proporcionado pelo terceiro momento central é igual a

(A) −22,25.

(B) - 0,25.

(C) 0.

(D) +5,6.

(E) +150.

119 Q2433397 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Ágata **Órgão:** Prefeitura de Medicilândia - PA **Prova:** Instituto Ágata - 2023 - Prefeitura de Medicilândia - PA - Educador Ambiental

As áreas ambientais, de ciências biológicas, agrárias e da saúde utilizam uma grande variedade de ferramentas para entender os fenômenos estudados por elas. Uma das mais importantes é a bioestatística, pois esta desempenha um papel fundamental na análise dos dados coletados. Pode-se afirmar que a bioestatística é uma ferramenta essencial para insuspeição dos dados.

O Teste do Qui-Quadrado é uma ferramenta que pode ser aplicada somente a frequências:

(A) Absolutas.
(B) Acumuladas.
(C) Relativas.
(D) Em classes.
(E) Em intervalo de classes.

120 Q4205481 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2023 **Banca:** OBJETIVA **Órgão:** Prefeitura de Canoas - RS **Provas:** OBJETIVA - 2023 - Prefeitura de Canoas - RS - Técnico Ambiental ...

Uma empresa realizou uma entrevista com todos seus funcionários sobre a quantidade de filhos que cada um tinha. O resultado pode ser verificado no quadro a seguir:

Quantidade de filhos	Nº de funcionários
0	20
1	25
2	34
3	41

Após a análise do quadro, e considerando-se que não há parentesco entre eles, assinalar a alternativa CORRETA:

(A) A frequência relativa dos funcionários que têm três filhos é de aproximadamente 38%.
(B) A frequência absoluta dos funcionários que têm dois ou mais filhos é igual a 41.
(C) A frequência relativa dos funcionários que têm apenas um filho é maior do que a daqueles que têm apenas dois filhos.
(D) Um sexto dos funcionários não têm filhos.
(E) A empresa tem exatamente 100 funcionários.

Respostas

101: **C** 102: **C** 103: **B** 104: **E** 105: **C** 106: **E** 107: **D** 108: **B** 109: **C** 110: **E**

111: **C** 112: **A** 113: **E** 114: **E** 115: **D** 116: **A** 117: **C** 118: **C** 119: **A** 120: **D**