121 Q2199656 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRM-MG **Prova:** Quadrix - 2023 - CRM - MG - Estatístico

No que se refere à curtose, assinale a alternativa correta.

(A) A curtose é uma medida de dispersão dos dados, em relação à média.

(B) A curtose de uma distribuição mesocúrtica é simétrica e possui uma forma de sino característica.

(C) A curtose de uma distribuição leptocúrtica é menos concentrada nas caudas e possui uma forma mais achatada que a distribuição normal.

(D) A curtose de uma distribuição platicúrtica é mais concentrada nas caudas e possui uma forma mais afilada que a distribuição normal.

(E) A curtose indica o grau de assimetria da distribuição.

---

122 Q4167642 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** Prefeitura de Santa Helena de Goiás - GO **Prova:** IV - UFG - 2023 - Prefeitura de Santa Helena de Goiás - GO - Guarda Civil Municipal

A tabela a seguir descreve o peso dos alunos dentro de uma academia.

Aluno	Peso
A	89 kg
B	113 kg
C	107 kg
D	100 kg
E	102 kg
F	100 kg
G	98 kg
H	109 kg

De acordo com os dados da tabela, o valor da mediana dos pesos dos alunos desta academia é de

(A) 107 kg.

(B) 102 kg.

(C) 101 kg.

(D) 100 kg

123 Q4227394 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** Prefeitura de Peruíbe - SP **Prova:** VUNESP - 2023 - Prefeitura de Peruíbe - SP - Professor de Educação Básica II (Matemática)

Para abordar o assunto organização de dados em tabela, um professor pediu para seus alunos trazerem anotadas, na aula seguinte, as idades de suas mães. Na aula seguinte, ele relacionou as idades na lousa, conforme os alunos iam informando, o que gerou a seguinte lista de dados:
28, 31, 40, 29, 33, 32, 28, 25, 35, 28, 26, 29, 33, 29, 33, 31, 38, 29, 40, 28, 32, 41, 35, 39, 42 A tabela que seria montada por todos os alunos deveria conter as colunas cujos títulos eram: Variável – idade, em anos (com amplitude de 2 anos); Frequência Absoluta; Frequência Relativa; Frequência Relativa em Porcentagem; Frequência Acumulada; Frequência Acumulada em Porcentagem. Iniciando-se a coluna das variáveis com a idade mais baixa, a Frequência Relativa e a Frequência Acumulada em Porcentagem da terceira linha contendo as variáveis são, respectivamente:

(A) 1/9 e 60%

(B) 1/25 e 40%

(C) 4/25 e 40%

(D) 1/25 e 25%

(E) 4/25 e 16%

124 Q2164551 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** IF-PA **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - IF-PA - Estatístico

Uma pesquisa foi conduzida em uma instituição de ensino para avaliar o processo de deslocamento dos alunos desde suas respectivas residências até a instituição. Ao analisar a variável "tempo de deslocamento em minutos", o estatístico da instituição notou que ela possui uma distribuição unimodal e, para um melhor diagnóstico da forma da distribuição, ele recorreu a medidas de assimetria e curtose. Sobre essas medidas, assinale a afirmativa correta.

(A) A distribuição mesocúrtica é mais alta e concentrada que a distribuição normal.

(B) Quando a média > mediana > moda, tem-se uma distribuição assimétrica à direita.

(C) A distribuição leptocúrtica possui o mesmo grau de achatamento que a distribuição normal.

(D) Se o coeficiente de assimetria de *Pearson* for utilizado e seu valor der negativo, a distribuição é assimétrica à direita.

125 Q2176625 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CGDF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - CGDF - Auditor De Controle Interno Do Distrito Federal – Especialidade Finanças E Controle

x	frequência absoluta
0	1
1	2
2	4
3	0
4	2
total	9

Considerando que a tabela precedente represente a distribuição de frequências absolutas de uma variável quantitativa x, é correto afirmar que, em relação a x, a média será

(A) igual à mediana e igual à moda.

(B) igual à mediana, que é menor que a moda.


(C) menor que a mediana, que é menor que a moda.

(D) maior que a mediana, que é maior que a moda.

126 Q2107976 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TCM-SP **Prova:** VUNESP - 2023 - TCM-SP - Auditor de Controle Externo - Especialidade: Ciências Atuariais

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL-PADRÃO



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2518	0,2549
0,7	0,2580	0,2612	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2.3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2.4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2.5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2.6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2.7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2.8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2.9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3.0	0,4986	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990

Suponha que uma pesquisa com amostra aleatória de 150 usuários de transporte público de uma cidade revelou que 90 deles estão insatisfeito com o serviço. Construindo-se um intervalo de confiança $\widehat{p} \pm E$ ($\widehat{p}$ é a proporção amostral e E é a margem de erro estimada) para a proporção de insatisfeitos, verifica-se que o limite superior do intervalo é 0,6784 e que o desvio padrão das proporções amostrais é 0,04.

De acordo com esses dados, a alternativa que corresponde ao nível de significância da estimativa é:

(Tabela de Distribuição Normal-Padrão anexada a esta prova.)

Ⓐ 10%.

Ⓑ 5%.

Ⓒ 3%.

Ⓓ 2%.

Ⓔ 1%.

---

127 Q2067264

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)
Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** CGE-SC **Prova:** FGV - 2023 - CGE-SC - Auditor do Estado - Economia - Tarde (Conhecimentos Específicos)

Em relação às medidas de estatística descritiva, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) A mediana é dada pela posição que ocupa a posição *(n+1)/2* do conjunto de dados, supondo *n* o número total de observações. ( ) Uma vantagem do uso do coeficiente de variação de Pearson é permitir a comparação de conjuntos de dados distintos, sem a necessidade de igualdade das unidades de medida.
( ) A curtose mede o achatamento da curva da função de distribuição de probabilidade, sendo igual a 3 no caso da distribuição normal. As afirmativas são, respectivamente,

Ⓐ F, V e V.

Ⓑ F, V e F.

Ⓒ V, V e F.

Ⓓ V, F e V.

Ⓔ V, V e V.

---

128 Q2080026 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** Instituto Consulplan **Órgão:** MPE-MG **Prova:** Instituto Consulplan - 2023 - MPE-MG - Analista do Ministério Público - Estatística

Sabe-se que uma distribuição de dados pode ser simétrica ou assimétrica e que isso poderá contribuir para a análise detalhada do comportamento do estudo estatístico realizado. Assim, considerando uma designação pelo Ministro/Promotor, na qualidade de Auxiliar Judicial para levantar e calcular junto aos dados do sistema penal, considerando o número de prisões reincidentes por determinado delito (aquelas cometidas pela mesma pessoa n vezes) como variável x e a quantidade de vezes que este criminoso fora encarcerado em um determinado período de tempo. Tal levantamento tem por finalidade compreender o comportamento das reincidências de cometimento de crime para entender o comportamento da criminalidade nesta tipologia criminal. Sabedor disto, decidiu-se aplicar o coeficiente de *Pearson* sobre os dados levantados. Após os cálculos efetuados, assinale a classificação correta da simetria/assimetria dos dados considerados:

Número de prisões reincidentes	Quantidade de Apenados
1	2
2	10
3	6
4	4
5	2
6	1

(A) Positiva fraca.

(B) Negativa forte.

(C) Positiva moderada.

(D) Negativa moderada.

129 Q2079220 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2022 **Banca:** IDECAN **Órgão:** PC-BA **Prova:** IDECAN - 2022 - PC-BA - Perito Criminal de Polícia Civil

Uma das formulas de calcular a curtose é dada por

$$C = \frac{Q_3 - Q_1}{2(P_{90} - P_{10})}$$, quando:

• C < 0,263 → Curva Leptocúrtica. • C = 0,263 → Curva Mesocúrtica. • C > 0,263 → Curva Plasticúrtica.
Sabendo que a distribuição apresenta as seguintes medidas $Q_3 = 40,5$; $Q_1 = 25$; $P_{10} = 19,3$ e $P_{90} = 49,8$.
Determine o valor que aproxima de *C* e qual tipo de curva.

(A) $C \cong 0,254$; Curva Leptocúrtica.

(B) $C \cong 0,204$; Curva Leptocúrtica.

(C) $C \cong 0,224$; Curva Leptocúrtica.


(D) $C \cong 0,295$; Curva Plasticúrtica.

(E) $C \cong 0,284$; Curva Plasticúrtica.

130 Q4115125 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2022 **Banca:** Fundação CETAP **Órgão:** Prefeitura de Inhangapi - PA **Provas:** Fundação CETAP - 2022 - Prefeitura de Inhangapi - PA - Técnico de Laboratório ...

O gráfico a seguir demonstra a distribuição do número de filhos de seus 180 funcionários. Analise o gráfico de setores e responda: Quantos funcionários tem 4 filhos?



(A) 42
(B) 60
(C) 30
(D) 25

131 Q1950424 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2022 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** AGERGS **Prova:** FUNDATEC - 2022 - AGERGS - Técnico Superior Engenheiro Mecânico

Considere a tabela de renda mensal da Figura 8 abaixo:

Renda mensal	Frequência
Menos de R$1.400	5
[1.400, 1.700)	20
[1.700, 2.000)	35
[2.000, 2.500)	70
[2.500, 3.500)	50
Mais de R$3.500	15

Figura 8

A partir da tabela, calcule o intervalo modal.

(A) [1.400, 1.700).
(B) [1.700, 2.000).
(C) [2.000, 2.500).
(D) [2.500, 3.500).
(E) Mais de R$ 3.500.

132 Q4144695 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2022 **Banca:** Instituto UniFil **Órgão:** Prefeitura de Maricá - RJ **Prova:** Instituto UniFil - 2022 - Prefeitura de Maricá - RJ - Contador

O gerente de recursos humanos de determinada indústria do ramo de autopeças decidiu analisar as faixas de remuneração de seus funcionários, a fim de coletar subsídios para implantação de uma nova política salarial. Com a ajuda do setor de informática, obteve os seguintes dados:

Faixa salarial mensal (R$)	Qtd. empregados
1500 ⊢ 3000	15
3000 ⊢ 4500	19
4500 ⊢ 6000	15
6000 ⊢ 7500	8
7500 ⊢ 9000	3

Com base nos dados informados, assinale a alternativa correta.

(A) Menos de 50% dos funcionários recebem salário mensal até R$ 4.500,00.

(B) Menos de 20% dos funcionários da empresa recebem salário mensal de até R$ 3.000,00.

(C) Exatamente 95% dos empregados da empresa recebem salário mensal de até R$ 7.500,00.

(D) Menos de 80% dos empregados da empresa recebem salário mensal de até R$ 6.000,00.

133 Q1929171 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2022 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-DFT **Prova:** FGV - 2022 - TJ-DFT - Analista Judiciário - Estatística

O resultado de uma pesquisa sobre a produtividade dos magistrados em uma determinada região foi publicado em uma revista científica e está sintetizado na tabela a seguir.

Classes de produtividade	Frequência relativa acumulada
0 |--- 2	0,25
2 |--- 4	0,65
4 |--- 6	0,85
6 |--- 9	1

Não existem observações coincidentes com os extremos das classes. É sabido que, quanto maior a classe de produtividade, maior é a produtividade do magistrado. Um estatístico precisa estimar a produtividade a partir da qual se encontram os 10% mais eficientes, isto é, o 9º decil dessa distribuição. A melhor estimativa é, aproximadamente:

(A) 6,5;

(B) 7;

(C) 7,5;

(D) 8;

(E) 8,5.

134 Q4263576 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2022 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Santa Fé - PR **Provas:** FAU - 2022 - Prefeitura de Santa Fé - PR - Cirurgião Dentista ...

A tabela seguinte descreve o número de vítimas fatais em acidentes de trânsito em um mês qualquer em um grande centro urbano:

Número de Vítimas fatais	Número de acidentes
1	6
2	7
3	4
4	3
Total	20

Com base nestas informações, a média de vítimas fatais por acidente neste centro urbano é de:

(A) 1,75.
(B) 2.
(C) 2,2.
(D) 2,75.
(E) 3.

135 Q4264308 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2022 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Santa Fé - PR **Provas:** FAU - 2022 - Prefeitura de Santa Fé - PR - Agente de Saúde ...

Para estimar o número de moradores por domicílio, os agentes de saúde visitaram 100 casas do bairro Viver Bem, os dados deram origem a tabela seguinte:

Quantidade de Moradores	Número de Domicílios
2	17
3	29
4	35
5	9
6	10
Total	100

Com base nestes dados o número médio de moradores por domicílio neste bairro é de:

(A) 2,89.
(B) 3,66.
(C) 3,88.
(D) 4,02.
(E) 4,20.

136 Q4362408 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2022 **Banca:** FAU **Órgão:** Prefeitura de Manoel Ribas - PR **Provas:** FAU - 2022 - Prefeitura de Manoel Ribas - PR - Assistente Social ...

Quantidade de casos confirmados de covid-19 por regiões do Brasil, até o dia 15/07/20.

Regiões	Quantidade de casos
Centro-Oeste	159.224
Sul	137.339
Norte	334.487
Nordeste	659.711
Sudeste	675.987
Total	1.966.748

Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Brasil, 2020.

Com base nesta tabela é correto afirmar que:

(A) O menor número de casos ocorre na região Centro-oeste.

(B) Neste período aproximadamente 15% dos casos estavam concentrados nas regiões Sul e Centro-oeste.

(C) O Nordeste concentra o maior número de casos.

(D) Sudeste e Nordeste tem juntos menos de 50% dos casos.

(E) Sul e Centro-oeste juntos tem mais casos que o Norte.

---

137 Q4056577 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2022 **Banca:** UniRV - GO **Órgão:** Prefeitura de Rio Verde - GO **Prova:** UniRV - GO - 2022 - Prefeitura de Rio Verde - GO - Auxiliar Administrativo

A distribuição do valor pago mensalmente aos funcionários de uma empresa hoteleira está representada no quadro abaixo:

N° de Empregados	Valor (R$)
10	2800,00
12	3000,00
6	3200,00
8	4000,00
4	4200,00

De acordo com as informações do quadro, o valor do salário médio pago mensalmente pela empresa é de:

(A) R$ 3000,00

(B) R$ 3300,00

(C) R$ 3440,00

(D) R$ 3600,00

138 Q1876662 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2022 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MJSP **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2022 - MJSP - Técnico Especializado em Pesquisa e Análise de Dados




Com respeito à imagem apresentada, que mostra a tela do console de sessão do *software* R, julgue o item que se segue.
A função table(x) produz uma tabela que apresenta estatísticas descritivas referentes à variável x, tais como a média amostral, o desvio padrão amostral e a mediana amostral.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

139 Q4177852 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2021 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Cariacica - ES **Provas:** FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Cariacica - ES - Professor MAPB - Área de Conhecimento - Geografia **...**

Observe o gráfico abaixo que apresenta dados do censo da educação básica do ano de 2019 em relação ao percentual de matrículas por cor/raça conforme etapas de ensino.



Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo da Educação Básica Com base no gráfico acima, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. ( ) Alunos declarados de cor amarela ou indígena são minoria em todas as etapas do ensino. ( ) Há um número de matrículas maior na Educação de Jovens e Adultos de alunos de cor/raça preta ou parda. ( ) Alunos de cor branca representam mais da metade dos alunos na etapa creche. ( ) Existe um percentual de mais de vinte e cinco por cento, em todas as etapas, de alunos que não declararam sua cor/raça. ( ) O menor percentual de alunos de cor branca é na etapa de Educação de Jovens e Adultos. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

Ⓐ F – F – V – V – F.

Ⓑ V – V – V – F – V.

Ⓒ V – V – V – V – V.

Ⓓ F – F – F – F – F.


Ⓔ V – V – F – F – V.

140 Q4179847 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2021 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Cariacica - ES **Prova:** FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Cariacica - ES - Professor MAPB - Área de Conhecimento - Matemática

Para responder à questão, considere os dados abaixo:
Com o objetivo de verificar se seus alunos haviam desenvolvido as habilidades de coletar e interpretar dados de uma pesquisa, bem como representar os dados obtidos em um gráfico, foi-lhes proposto que fizessem uma pesquisa quanto à altura dos alunos que estavam presentes na aula de matemática. Todos foram medidos e suas alturas registradas. Ao final do registro de dados, os alunos apresentaram a tabela abaixo e construíram o seguinte gráfico de barras:

Número de Alunos	Altura
11	1,40
8	1,41
10	1,43
6	1,45
3	1,49



Com base nos dados obtidos pelos alunos e no gráfico construído, analise as assertivas abaixo:

I. No dia da aula de matemática, estavam presentes 38 alunos.

II. A maioria dos alunos apresenta altura menor do que 1,44m.

III. Os alunos mostraram que não desenvolveram a habilidade de representar os dados obtidos na pesquisa por meio de gráfico, pois o gráfico de barras não está adequado aos resultados apresentados na tabela.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

Respostas

121: **B** 122: **C** 123: **C** 124: **B** 125: **A** 126: **B** 127: **B** 128: **A** 129: **A** 130: **C**

131: **C** 132: **C** 133: **B** 134: **C** 135: **B** 136: **B** 137: **B** 138: **E** 139: **B** 140: **B**