
141 Q4179848 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2021 **Banca:** FUNDATEC **Órgão:** Prefeitura de Cariacica - ES **Prova:** FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Cariacica - ES - Professor MAPB - Área de Conhecimento - Matemática

Para responder à questão, considere os dados abaixo:
Com o objetivo de verificar se seus alunos haviam desenvolvido as habilidades de coletar e interpretar dados de uma pesquisa, bem como representar os dados obtidos em um gráfico, foi-lhes proposto que fizessem uma pesquisa quanto à altura dos alunos que estavam presentes na aula de matemática. Todos foram medidos e suas alturas registradas. Ao final do registro de dados, os alunos apresentaram a tabela abaixo e construíram o seguinte gráfico de barras:

Número de Alunos	Altura
11	1,40
8	1,41
10	1,43
6	1,45
3	1,49



Com base nos dados obtidos pelos alunos, e no gráfico construído, sabendo que todos os alunos da turma estavam presentes durante a atividade, e foram medidos, é possível afirmar que:
I. Aproximadamente 76% dos alunos da turma tem altura inferior a 1,44m. II. Exatamente 10% dos alunos da turma tem altura igual a 1,43m. III. Exatamente 50% dos alunos da turma tem altura superior a 1,42m. Quais estão corretas?

(A) Apenas II.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.


142 Q1852968

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Inferência estatística , Intervalos de confiança

Ano: 2021 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2021 - SEDUC-AL - Professor - Matemática

Com base em estatística, julgue o item a seguir.

Suponha que o histograma a seguir represente a frequência relativa de alunos, distribuída por faixa etária, que ingressaram no ensino superior no estado de Alagoas em 2020. Com base nas informações desse gráfico, é correto afirmar que mais de 50% dos novos alunos têm idade superior a 22 anos.



- ◯ Certo
- ◯ Errado

143 Q1824865 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Amostragem Tamanho da amostra

Ano: 2021 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Banco do Brasil **Prova:** CESGRANRIO - 2021 - Banco do Brasil - Agente de Tecnologia

Uma central de assistência técnica de celulares trabalha com três modelos de um mesmo fabricante. Para melhor organizar seu sistema, foi medido o tempo de serviço para o conserto de cada aparelho, desde a chegada do pedido de manutenção até a entrega do aparelho consertado, e cada um desses prazos foi classificado como Curto, Médio ou Longo.

A Tabela abaixo mostra a distribuição dos tempos de serviço para cada um dos três modelos aos quais a empresa prestou assistência em 2020.

Modelo	Tempo de Serviço		
	Curto	Médio	Longo
Modelo A	10%	20%	70%
Modelo B	20%	50%	30%
Modelo C	40%	20%	40%

Considerando-se que, ao longo do ano de 2020, essa empresa reparou 1.000 unidades do modelo A, 600 unidades do modelo B e 400 unidades do modelo C, qual foi a porcentagem destes atendimentos, nesse período, que tiveram tempo de serviço Curto ou Médio?

(A) 29%

(B) 48%

(C) 52%

(D) 58%

(E) 96%

144 Q4363892 Estatística > Interpolação Linear , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2021 **Banca:** VUNESP **Órgão:** SES-PB **Prova:** VUNESP - 2021 - SES-PB - Estatístico

Em uma empresa de um determinado ramo de atividade, foi realizado um levantamento dos salários de todos os seus funcionários. A tabela de frequências relativas a seguir forneceu a distribuição desses salários, em R$ 1.000,00, sendo que os valores das segunda e terceira faixas não foram fornecidos (denotados na tabela por X e Y, respectivamente).

Faixa salarial (R$ 1.000,00)	Frequências relativas (%)
2 ——| 4	10
4 ——| 6	X
6 ——| 8	Y
8 ——| 10	30
10 ——| 12	5
TOTAL	100

A mediana correspondente (Md), obtida pelo método da interpolação linear, apresentou um valor igual a R$ 6.750,00, e a média aritmética (Me) foi calculada como se todos os salários de cada faixa coincidissem com o ponto médio da referida faixa. O módulo de (Md – Me) é igual a

(A) Zero.

(B) R$ 30,00.

(C) R$ 40,00.

(D) R$ 50,00.

(E) R$ 60,00..

145 Q4363893 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2021 **Banca:** VUNESP **Órgão:** SES-PB **Prova:** VUNESP - 2021 - SES-PB - Estatístico

Dado que uma população formada pelos pesos dos estudantes em uma escola apresenta uma distribuição unimodal caracterizando uma curva assimétrica à esquerda, é correto afirmar que

(A) os valores dos elementos da população não estão fortemente concentrados em torno da mediana.

(B) os valores dos elementos da população não estão fortemente concentrados em torno da moda.

(C) a respectiva média aritmética é inferior à mediana, e a mediana é inferior à moda.

(D) tanto a moda quanto a mediana são inferiores à média aritmética.

(E) esta distribuição de frequência é denominada de leptocúrtica.

146 Q1680558 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2021 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-RJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo - Especialidade: Tecnologia da Informação

X	frequência absoluta
0	5
1	10
2	20
3	15
total	50

Considerando que a tabela precedente mostra a distribuição de frequências de uma variável quantitativa X, julgue o item a seguir.

A moda e a mediana da variável X são, respectivamente, iguais a 2 e 1,5.

◯ Certo

◯ Errado

147 Q1680560 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2021 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TCE-RJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2021 - TCE-RJ - Analista de Controle Externo - Especialidade: Tecnologia da Informação

Considerando que a tabela precedente mostra a distribuição de frequências de uma variável quantitativa X, julgue o item a seguir.

A variância amostral de X é superior a 0,89.

◯ Certo

◯ Errado

148 Q2425376 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2020 **Banca:** Marinha **Órgão:** CAP **Prova:** Marinha - 2020 - CAP - Cabo - Estatística

Correlacione os tipos de representação gráfica de uma distribuição de frequência aos seus conceitos e assinale a opção correta.

TIPOS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

I- Histograma

II- Polígono de frequência

III- Polígono de frequência acumulada

CONCEITOS

( ) Traçado que marca as frequências acumuladas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas nos pontos correspondentes aos limites superiores dos intervalos de classe.

( ) Gráfico em linha, sendo as frequências marcadas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas pelos pontos médios dos intervalos de classe.

( ) Apresenta ordenada máxima em ambas as extremidades.

( ) Formado por um conjunto de retângulos justapostos, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios dos intervalos de classe.

Ⓐ (II) (III) (-) (I)

Ⓑ (III) (II) (I) (-)

Ⓒ (II) (I) (III) (-)

Ⓓ (-) (II) (III) (I)

Ⓔ (III) (II) (-) (I)

149 Q2425396 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose Principais distribuições de probabilidade , Distribuição Normal

Ano: 2020 **Banca:** Marinha **Órgão:** CAP **Prova:** Marinha - 2020 - CAP - Cabo - Estatística

Certa Distribuição apresenta um coeficiente de curtose de 0,287 e as seguintes medidas: $Q_1 = 20,7$; $Q_3 = 37,5$; e $P_{10} = 16,5$. Assim, marque a opção que apresenta o P_{90} e a curva referente ao grau de achatamento da referida Distribuição em relação a uma Distribuição Normal, respectivamente.

Ⓐ 48,5; curva platicúrtica.

Ⓑ 48,5; curva leptocúrtica.

Ⓒ 48,5; curva mesocúrtica.

Ⓓ 45,8; curva mesocúrtica.

Ⓔ 45,8; curva platicúrtica.

150 Q2425398 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2020 **Banca:** Marinha **Órgão:** CAP **Prova:** Marinha - 2020 - CAP - Cabo - Estatística

Observe a distribuição de frequência dos pesos de uma amostra de 45 alunos da Escola Naval.

Peso (Kg)	40 |- 45	45 |- 50	50 |- 55	55 |- 60	60 |- 65	65 |- 70
N° de alunos	4	10	15	8	5	3

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o desvio-padrão e a variância da distribuição.

(A) 54 e 7,35
(B) 45 e 6,71
(C) 7,35 e 54
(D) 7 e 49
(E) 6,71 e 45

151 Q1277678 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2020 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** Prefeitura de Novo Hamburgo - RS **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2020 - Prefeitura de Novo Hamburgo - RS - Engenheiro Químico

Para adiantar sua produção, uma fábrica brasileira de calças jeans fez uma pesquisa sobre o tamanho das calças vendidas no mês de janeiro para lojas de todo o mundo. Nesse levantamento, verificou-se que foram vendidas 30.000 calças do tamanho 36, 35.000 calças do tamanho 38, 40.000 calças do tamanho 40, 36.000 calças do tamanho 42 e 31.000 calças dos tamanhos maiores. Caso quiséssemos apresentar esses dados em uma Tabela de Distribuição de Frequências, a quantidade de calças vendidas de cada tamanho corresponderia à

(A) frequência simples.
(B) frequência acumulada.
(C) frequência binomial.
(D) frequência percentual.
(E) frequência relativa.

152 Q1286123 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2020 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2020 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

A tabela indica a distribuição de frequências de uma variável A.

A	fi
3 ⊢ 5	7
5 ⊢ 8	8
8 ⊢ 11	11
11 ⊢ 14	14

De acordo com os dados da tabela, assinale a alternativa correta.

Ⓐ a frequência relativa acumulada da terceira classe é 27,5%

Ⓑ a moda da distribuição é igual a 12,75

Ⓒ a diferença entre a frequência relativa da quarta classe e a frequência relativa da terceira classe é 6,5%

Ⓓ a frequência relativa acumulada da primeira classe é diferente da frequência relativa da primeira classe

Ⓔ a frequência relativa da n-ésima classe é igual a frequência relativa acumulada da n-ésima classe

153 Q1286125 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2020 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2020 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

Ao determinar a mediana de uma distribuição de frequência Marcos encontrou o valor de 15,4 porém, utilizou somente 2 casas decimais na resolução. Se o valor correto da mediana, utilizando todas as possíveis casas decimais é igual a 16, então o erro relativo percentual no cálculo de Marcos é igual a ____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

Ⓐ 37,5%

Ⓑ 0,375%

Ⓒ 3,75%

Ⓓ 0,0375%

Ⓔ 6%

154 Q1286142 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2020 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2020 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

A tabela apresenta a distribuição de frequência da variável ''tamanho, em metros, do novelo de lã a ser vendido numa loja''.

Classes	0 ⊢ 2,5	2,5 ⊢ 5,0	5,0 ⊢ 7,5	7,5 ⊢ 10,0	10,0 ⊢ 12,5	12,5 ⊢ 15
F_i	2	3	4	8	7	5

De acordo com a tabela, a moda da distribuição, pelo método de Czuber, é igual a:

Ⓐ 9,5

Ⓑ 8,3

Ⓒ 8

Ⓓ 9,75

Ⓔ 9,25

155 Q4358457 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2019 **Banca:** IDCAP **Órgão:** Prefeitura de Santa Teresa - ES **Prova:** IDCAP - 2019 - Prefeitura de Santa Teresa - ES - Professor - Matemática - Edital nº 5

"Os números apresentados abaixo são de um estudo do IBGE que analisou dados referentes ao ano de 2016 no Brasil. A pesquisa ainda aponta que o grau de escolaridade muda bastante de uma região para outra: os melhores índices são relativos às regiões sul e o sudeste e os piores ao norte e ao nordeste, com 8,8% e 14,3%, respectivamente, da população nessa faixa etária sem instrução alguma."

Fonte: https://www.coc.com.br



De acordo com o gráfico, o nível de escolaridade com maior frequência relativa é:

(A) Sem instrução.

(B) Médio incompleto ou equivalente.

(C) Superior completo.

(D) Fundamental completo ou equivalente.

(E) Fundamental incompleto ou equivalente.

156 Q2709964 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2019 **Banca:** UFCG **Órgão:** UFCG **Prova:** UFCG - 2019 - UFCG - Técnico em Estatística

Considere as informações a seguir para responder às questões de 38 a 41.

A tabela abaixo representa uma distribuição de frequência correspondente ao desempenho dos alunos de uma determinada disciplina. Cada classe de valores inclui o limite inferior, mas exclui o limite superior, exceto a última classe, que inclui os dois limites. Algumas informações estão faltando, as quais devem ser determinadas, obedecendo as relações existentes entre os elementos de uma distribuição de frequência, para responder às questões de 38 a 41.

Distribuição das notas dos alunos.

Classe	Frequência absoluta	Frequência acumulada	absoluta	Frequência relativa acumulada
0 a 2	4			0,04
2 a 4	8			
4 a 6		44		0,44
6 a 8	35			0,79
8 a 10				
Total		—		—

O número de alunos com desempenho inferior a 6 foi

(A) 4.
(B) 8.
(C) 12.
(D) 44.
(E) 35.

157 Q2709970 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2019 **Banca:** UFCG **Órgão:** UFCG **Prova:** UFCG - 2019 - UFCG - Técnico em Estatística

O desempenho da maioria dos alunos foi um valor na classe

(A) 4 a 6.
(B) 6 a 8.
(C) 8 a 10.
(D) 2 a 4.
(E) 0 a 2.

158 Q2709974 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2019 **Banca:** UFCG **Órgão:** UFCG **Prova:** UFCG - 2019 - UFCG - Técnico em Estatística

O percentual de alunos com desempenho inferior a 8 foi

(A) 4%.
(B) 8%.
(C) 12%.
(D) 44%.
(E) 79%.

159 Q2709977 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2019 **Banca:** UFCG **Órgão:** UFCG **Prova:** UFCG - 2019 - UFCG - Técnico em Estatística

Quantos alunos obtiveram um desempenho igual ou superior a 8?

(A) 12
(B) 79
(C) 21
(D) 44
(E) 32

160 Q1017518 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2019 **Banca:** IADES **Órgão:** BRB **Prova:** IADES - 2019 - BRB - Escriturário

Valor do desconto (R$)	Frequência (nº de clientes)
30,00	300
40,00	600
50,00	650
60,00	500
70,00	300
80,00	150

O Banco WYX vendeu um produto bancário a 2.500 clientes e ofereceu um desconto que variava de R$ 30,00 a R$ 80,00, conforme a tabela apresentada.

Com base nessa tabela e sabendo que um desconto maior ou igual a R$ 50,00 é considerado diferenciado, é correto afirmar que

(A) a mediana do valor do desconto é superior à sua moda.
(B) a moda do valor do desconto é superior à sua média.
(C) a média do valor do desconto não alcança o intervalo de descontos diferenciados.
(D) 40% dos clientes não tiveram um desconto diferenciado.
(E) a média do valor do desconto é superior à sua mediana.