181 Q452006 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2014 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** LIQUIGÁS **Prova:** CESGRANRIO - 2014 - LIQUIGÁS - Oficial de Manutenção - Mecânica

Quando os dados referentes aos problemas são mostrados em histograma, objetiva-se

(A) analisar o processo procurando pontos fora dos limites de controle
(B) facilitar o entendimento da distribuição de dados
(C) verificar se o processo foi estabilizado após uma atividade de melhoria.
(D) buscar causas ativamente, de forma sinérgica e devidamente registradas e hierarquizadas.
(E) representar graficamente cada processo, informando seu respectivo peso e a expectativa de execução.

182 Q418631 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2014 **Banca:** VUNESP **Órgão:** TJ-PA **Prova:** VUNESP - 2014 - TJ-PA - Analista Judiciário - Estatística

Em uma fábrica, 30% das funcionárias e 50% dos funcionários são sindicalizados. Nessa fábrica 60% dos funcionários são do sexo masculino.
O percentual de sindicalizados (homem ou mulher) é:


(A) 80%.
(B) 72%.
(C) 58%.
(D) 42%.
(E) 24%.

183 Q417735 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2014 **Banca:** IDECAN **Órgão:** Colégio Pedro II **Prova:** IDECAN - 2014 - Colégio Pedro II - Estatístico

Utilizando um conjunto de dados com 50 observações, ajustou-se um modelo de regressão linear múltipla $Y_i = ß_0 + ß_1X_{i1} + ß_2X_{i2} + ß_3X_{i3} + e_i$, onde supõe-se que os erros e_i são não correlacionados e têm distribuição normal com média igual a zero e variância constante. Na avaliação da adequação do modelo, construiu-se o gráfico apresentado a seguir:

QuestoesdeConcursos.com.br



É correto afirmar que o gráfico indica que

Ⓐ os erros são correlacionados.

Ⓑ existe uma observação errada.

Ⓒ existe uma possível observação influente.

Ⓓ o modelo tem baixa capacidade de predição.

Ⓔ o problema da multicolinearidade está presente.

184 Q395044 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2014 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 16ª REGIÃO (MA) **Prova:** FCC - 2014 - TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Analista Judiciário - Estatística

A distribuição das medidas dos comprimentos, em cm, de uma determinada peça em estoque de uma fábrica está representada em um histograma com todos os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita. No eixo horizontal constam os intervalos de classe e no eixo vertical as respectivas densidades de frequências, em cm^{-1}. Define-se densidade de frequência de um intervalo de classe como sendo o resultado da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude deste intervalo. Verifica-se com relação ao histograma, que o intervalo de classe [2 , 6), em cm, apresenta uma densidade de frequência igual a 0,028 cm^{-1}. Dado que o número de peças em estoque com medidas iguais ou superiores a 2 cm e inferiores a 6 cm é igual a 84, obtém-se que o número total destas peças em estoque é

Ⓐ 750.

Ⓑ 400.

Ⓒ 500.


Ⓓ 250.

Ⓔ 1.000.

185 Q437875 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2014 **Banca:** CETRO **Órgão:** Prefeitura de São Paulo - SP **Provas:** CETRO - 2014 - Prefeitura de São Paulo - SP - Auditor Fiscal Municipal - Conhecimentos Básicos ...

O setor de saúde de determinado município elencou os adolescentes atendidos por um programa segundo suas alturas, como descrito no gráfico abaixo.



A amplitude do intervalo de classes determinado para a construção do gráfico é de

(A) 1,90m.
(B) 0,50m.
(C) 0,30m.
(D) 0,10m.
(E) 0,05m.

186 Q2737814 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2014 **Banca:** FUNCAB **Órgão:** SEDAM-RO **Prova:** FUNCAB - 2014 - SEDAM-RO - Técnico em Desenvolvimento Ambiental - Estatístico

Em um gráfico de controle, a probabilidade de que um único ponto caia fora dos limites, quando o processo está sob controle, é de 0,005. Qual é o valor para o CMS (comprimento médio da sequência)?

(A) 500
(B) 600
(C) 100
(D) 150
(E) 200

187 Q2956252

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2014 **Banca:** FUNCAB **Órgão:** SEPLAG-MG **Prova:** FUNCAB - 2014 - SEPLAG-MG - Estatística - Ciências Atuariais

As alturas de 37 indivíduos foram medidas e resultaram no ramo-e-folhas a seguir. A amplitude total, o desvio interquartílico e a mediana em centímetros são respectivamente:

14	0	1							
15	1	1	2	3	4				
16	0	2	2	2	5	6	7	8	
17	3	4	4	5	5	6	7	7	8
18	1	2	3	5	5	5	6		
19	0	2	5	7					
20	0	1							

(A) 60, 23, 176

(B) 61, 21, 175

(C) 60, 22, 176

(D) 61, 23, 175

188 Q357204

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2014 **Banca:** ESAF **Órgão:** MTur **Prova:** ESAF - 2014 - MTur - Estatístico

A tabela a seguir apresenta os preços (em reais) e quantidades (em quilos) de três produtos a saber: laranja, maçã e abacaxi, em anos consecutivos: 2010, 2011 e 2012.

Produto	2010		2011		2012	
	Preço	Quanti-dade	Preço	Quanti-dade	Preço	Quanti-dade
laranja	1	1	2	2	3	4
banana	2	3	4	2	1	2
abacaxi	3	2	3	1	2	2

Considerando o ano 2010 como base, então o índice de quantidades de Laspeyres em 2011 e o índice de preço de Paasche em 2012 são, respectivamente, iguais a:

(A) 9/7 ; 9/13

(B) 5/8 ; 6/7

(C) 9/7 ; 9/8

(D) 9/13 ; 9/7


(E) 6/13 ; 8/7

189 Q411544

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2014 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 19ª Região (AL) **Prova:** FCC - 2014 - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Estatística

Para comparar os salários dos empregados de duas empresas X e Y, considerou-se o desenho esquemático abaixo com os valores dos salários em R$ 1.000,00.



De acordo com o desenho esquemático apresentado, é correto afirmar que

(A) o número de empregados da empresa X é maior que o número de empregados da empresa Y.

(B) a distância interquartil da empresa Y é superior à distância interquartil da empresa X.

(C) o menor salário verificado tanto na empresa X como na empresa Y é igual a R$ 2.000,00.

(D) o valor da mediana da empresa Y supera o da empresa X em 10%.

(E) o maior salário verificado na empresa X é inferior ao maior salário verificado na empresa Y.

190 Q471422

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEE-AL **Prova:** CESPE - 2013 - SEE-AL - Secretário Escolar

Considere que, para classificar as escolas de uma cidade, segundo as notas médias em matemática e português, tenha sido obtida uma amostra das notas de cinquenta alunos de cada uma das dez escolas do município. Com base nessas informações, julgue o item subsequente.
Considerando-se que a variável nota em matemática seja quantitativa contínua, então o gráfico que representa esse tipo de dado é o histograma.

◯ Certo


◯ Errado

191 Q500359 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRQ 4ª Região-SP **Prova:** Quadrix - 2013 - CRQ 4ª Região-SP - Administrativo

Analise o gráfico a seguir.

QuestoesdeConcursos.com.br



O gráfico acima foi gerado a partir da construção de um banco de dados. Assinale a alternativa que apresenta a principal variada utilizada para tal banco.

(A) 12 meses.

(B) Consumo de água


(C) Média do consumo de água.

(D) 24 meses.

(E) Consumo 2009 e 2010


192 Q365153 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANCINE **Prova:** CESPE - 2013 - ANCINE - Analista Administrativo - Área 1



QuestoesdeConcursos.com.br

Julgue os itens a seguir, acerca de noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos.
Uma avaliação da normalidade de um conjunto de dados amostrais pode ser realizada com base no gráfico de probabilidade normal (*normal probability plot*) ou Q-Q *plot.* Em caso de normalidade, o Q-Q *plot* exibirá uma curva em forma de S, conforme ilustrado na figura abaixo.




◯ Certo

◯ Errado

193 Q782437 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 5ª Região (BA) **Prova:** FCC - 2013 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística

A distribuição das medidas em metros (m) dos comprimentos dos cabos no estoque de uma fábrica está representada pelo histograma mostrado abaixo, em que no eixo vertical constam as densidades de frequências, em $(m)^{-1}$, e no eixo horizontal os intervalos de classe. Define-se densidade de frequência de um intervalo de classe como sendo o resultado da divisão da respectiva frequência relativa pela correspondente amplitude do intervalo.



Sabendo-se que todos os intervalos de classe são fechados à esquerda e abertos à direita, então a porcentagem dos cabos que apresentam uma medida de comprimento de pelo menos igual a 4 m e inferior a 10 m é de

(A) 50%.
(B) 60%.
(C) 70%.
(D) 80%.
(E) 90%.

194 Q782470 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 5ª Região (BA) **Prova:** FCC - 2013 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística

Considere as seguintes afirmações:
I. Um gráfico de controle de qualidade é um instrumento que mostra a evolução do nível de operação de um processo produtivo e sua variação ao longo de um determinado período. II. Os limites de um gráfico de controle de qualidade definem a região onde a flutuação é considerada de origem não aleatória. III. Se não houver pontos fora dos limites superior e inferior de um gráfico de controle de qualidade, considera-se que o processo produtivo está sob controle. IV. Para a determinação dos limites probabilísticos de um gráfico de controle de qualidade, deve-se conhecer a distribuição de probabilidade da variável aleatória que mede o desempenho do processo. Está correto o que consta APENAS em

(A) I.
(B) I, III e IV.
(C) III e IV.
(D) I e IV.
(E) II, III e IV.

195 Q373490 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** BACEN **Prova:** CESPE - 2013 - BACEN - Analista - Infraestrutura e Logística


2 4 8 4 8 1 2 32 12 1 5 7 5 5 3 4 24 19 4 14

Os dados mostrados acima representam uma amostra, em minutos, do tempo utilizado na armazenagem de formulários no almoxarifado central de certa instituição por diversos funcionários. Com base nesses dados, julgue os próximos itens. É inviável a elaboração de um histograma em decorrência do fato de ser este um conjunto de dados quantitativos discretos; dessa forma, apenas por meio de um gráfico de barras pode ser realizada a representação gráfica.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

196 Q397391 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE - 2013 - FUB - Estatístico



Considerando que o histograma acima apresenta a distribuição das notas finais dos estudantes matriculados em determinada disciplina, e que fa representa a frequência absoluta, julgue os seguintes itens acerca de estatística descritiva.

A média das notas dos estudantes é superior a 4 e inferior a 5,5.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

197 Q397392

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE - 2013 - FUB - Estatístico

Considerando que o histograma acima apresenta a distribuição das notas finais dos estudantes matriculados em determinada disciplina, e que fa representa a frequência absoluta, julgue os seguintes itens acerca de estatística descritiva.
A mediana da distribuição das notas é igual ou superior a 4.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

198 Q397393

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE - 2013 - FUB - Estatístico

Considerando que o histograma acima apresenta a distribuição das notas finais dos estudantes matriculados em determinada disciplina, e que fa representa a frequência absoluta, julgue os seguintes itens acerca de estatística descritiva.
A amplitude total da distribuição das notas é igual a 6.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

199 Q397394

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma


Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE - 2013 - FUB - Estatístico

Considerando que o histograma acima apresenta a distribuição das notas finais dos estudantes matriculados em determinada disciplina, e que fa representa a frequência absoluta, julgue os seguintes itens acerca de estatística descritiva.
Nessa disciplina, o percentual de estudantes com notas inferiores a 2,5 é igual a 12,5%.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

200 Q901818 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MPU **Prova:** CESPE - 2013 - MPU - Analista - Estatística



A figura acima mostra a dispersão dos valores previstos (X, em R$ milhões) e dos valores efetivamente gastos (Y, em R$ milhões) em 200 obras de pavimentação em determinado estado, e os respectivos histogramas das distribuições dos valores X e Y. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A amplitude total da distribuição de X foi igual ou superior a R$ 2 milhões.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

181: **B** 182: **D** 183: **C** 184: **A** 185: **E** 186: **E** 187: **D** 188: **D** 189: **B** 190: **C**

191: **B** 192: **E** 193: **B** 194: **D** 195: **E** 196: **C** 197: **C** 198: **E** 199: **C** 200: **E**